

Anuari d'Ornitologia de Catalunya 2009




Institut Català d'Ornitologia

Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009

El primer atles que tracta els ocells del període hivernal. Amb la participació de més de 1.000 col·laboradors, representa un dels majors èxits col·lectius en matèria de coneixement de la biodiversitat del nostre país i alhora constitueix un referent més enllà de les nostres fronteres.

31 x 24 cm, 620 pàgines

PVP: 60 € Preu especial soci ICO: 42 €




Últimes guies de camp



Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears

La nova guia de la Societat Catalana d'Herpetologia que tracta les 67 espècies d'amfibis i rèptils dels Països Catalans.

PVP: 20 €



Ocells de Catalunya, País Valencià i Balears

PVP: 20 €

5% de descompte en aquests llibres per als socis de l'ICO

Lynx

LYNX EDICIONS

Montseny, 8, 08193 Bellaterra (Barcelona) • Tel. 93 594 77 10 • Fax 93 592 09 69 • lynx@hbw.com • www.lynxeds.com



T'apropem a la natura

Consulta i compra a www.weboryx.com les nostres millors ofertes de prismàtics i telescopis



A Oryx compartim la teva afecció i t'ofereim el consell expert sobre l'extensa oferta d'**equipament per el naturalista**, sobre la millor selecció de **prismàtics i telescopis** per ornitologia i observació de fauna i sobre els més de 15.000 títols de **llibres d'història natural** que podràs sol·licitar mitjançant la nostra web.

Oryx: la botiga de l'amant de la natura
Balma 71 · 08007 · Barcelona
oryx@weboryx.com · www.weboryx.com
T. +(34) 93 418 55 11 · F. +(34) 93 418 81 17

Anuari d'Ornitologia de Catalunya 2009



Institut Català d'Ornitologia

Anuari d'Ornitologia de Catalunya 2009

Editor

Oriol Clarabuch
Institut Català d'Ornitologia

Editor assistent

Raül Aymí
Institut Català d'Ornitologia

Disseny gràfic i maquetació

Lluc Julià

Estatus de les espècies

José Luis Copete
Dept. Biologia Animal de la U.B.

Autors dels comentaris de les espècies

Camil Albert
Carlos Àlvarez
Raül Aymí
Joaquim Bach
Arnau Bonan
Jaume Bonfil
Josep Bosch
Marc Bosch
Albert Cama
Anna Dalmau
Ponç Feliu
Marc Gàlvez
Josep García
David Giralt
Pere Josa
Marc Llobet
Manel Pomarol
José Luís Romero

Dibuixos

Camil Albert
Alfons Delgado
Anna Gallès

Edita:



Institut Català d'Ornitologia

Museu de Zoologia
Passeig Picasso, s/n
08003 Barcelona
Tel.: 93 458 78 93

Amb la col·laboració de:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural**

Ajuntament  de Barcelona

Institut de
**cultura: museu de
ciències naturals**



Diputació de Lleida

Citació bibliogràfica recomanada:

Obra completa: Clarabuch, O. (ed.). 2011. *Anuari d'Ornitologia de Catalunya. 2009*.
Barcelona: Institut Català d'Ornitologia.

Espècies concretes: Gàlvez, M. 2011. Cigne mut *Cygnus olor*.

In: Clarabuch, O. (ed.). 2011 *Anuari d'Ornitologia de Catalunya. 2009*. p. 17.
Barcelona: Institut Català d'Ornitologia.

Foto de portada: Gavinot polar *Larus galucoides*,
Cambriels (Baix Camp), 5.II.2009 (Rafael Armada/www.rafaelarmada.com).

Copyright: © Institut Català d'Ornitologia, 2011

Coordinació de l'edició i la impressió: Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida

«**imprès a lleida**»

Impressió: Arts Gràfiques Bobalà

Dipòsit legal: L-708/2011

La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, comprenent-hi la reprografia i el tractament informàtic, com també la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec resten rigorosament prohibides sense l'autorització escrita de l'Institut Català d'Ornitologia, i estaran sotmeses a les sancions establertes per la llei.

Sumari

Presentació	11
Introducció.....	13
Llista sistemàtica.....	17
Apèndix 1. Fe d'errates.....	280
Apèndix 2. Mancances destacades als anuaris anteriors	283
Apèndix 3. Llista dels codis dels observadors	284
Apèndix 4. Publicacions anuals i webs ornitològiques de Catalunya amb citacions d'interès local	321
Apèndix 5. Adreces d'anuaris ornitològics de l'Estat espanyol	323
Índex.....	327

Presentació

L'Anuari d'Ornitologia de Catalunya 2009 és l'onzè volum editat i recull una selecció de totes les observacions més rellevants a les quals hem tingut accés. Després d'uns anys en què s'havia assolit la periodicitat desitjada, aquest volum apareix amb retard a causa d'un conjunt de circumstàncies que han coincidit en el temps: la publicació de l'Atlas dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009, el portal *ornitho.cat* que es va posar en funcionament al març de 2009 i podem afegir el fet que encara s'han rebut moltes dades en diferents formats. La recopilació de les observacions a partir del portal *ornitho.cat* ha iniciat una nova etapa ja que aquest nou mètode permet obtenir un major volum d'informació que inclou, a més de les citacions més rellevants, moltes dades d'espècies comunes de les quals abans no disposàvem de gaire informació. Per poder garantir la periodicitat desitjada, la compilació de dades a partir d'aquest nou portal hauria de ser l'única via a través de la qual es trametin les observacions, a excepció dels projectes de seguiment de l'ICO que tenen les seves pròpies bases de dades.

Tot i el gran volum de dades rebudes, el nou mètode en línia potser no ha estat d'acceptació immediata i això ha provocat que s'hagin deixat de rebre observacions de molts col·laboradors. Així mateix, aquest volum presenta algunes mancances d'observacions que no s'han pogut recopilar per a la present edició i, per exemple, les dades del delta de l'Ebre són parcials. S'inclouen les tendències temporals i l'índex per al 2009 de les poblacions nidificants i hivernants d'espècies sobre les quals hi ha dades suficients a partir dels resultats del SOCC, així com també l'índex de la productivitat a partir de les dades del projecte SYLVIA.

Es mantenen els estatus de les espècies amb algunes actualitzacions respecte l'anuari anterior tot i que, a causa dels avenços en taxonomia i en l'evolució d'algunes espècies a Catalunya, aquests estatus seguiran canviant. De la mateixa manera que en l'anuari anterior, s'han incorporat comentaris sobre algunes espècies.

També s'ha considerat oportú mantenir la llista de publicacions anuals que contenen citacions d'algun punt de la geografia catalana. Aquestes publicacions complementen amb dades d'interès local, sovint comarcal, les publicades al present anuari.

La selecció de dades d'aquest anuari ha comptat amb la col·laboració d'alguns dels més importants espais naturals protegits de Catalunya: Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, Parc Natural de l'Alt Pirineu, Parc Natural del Cap de Creus, Parc Natural del Delta de l'Ebre, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera i les Reserves del Delta del Llobregat, així com d'altres espais amb indubtable interès ornitològic: Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix, Estany d'Ivars i Vila-sana, Estanys de Sils, Parc del Foix i Parc Fluvial del Besòs. A més, altres selectors locals o comarcals (Alt i Baix Empordà, Osona i Pla de l'Estany) també han aportat els seus reculls d'observacions d'interès. Aquestes dades, sovint feixugues de compilar pel nombre i complexitat, han facilitat molt la nostra feina. Agraïm molt especialment aquesta tasca a tots els ornitòlegs implicats: Álvarez, C., Aymerich, P., Cerdeira, J., Bonfil, J., Bota, G., Canut, J., Curcó, A., Bayer, X., Garcia, E., Guasch, C., Estrada, J., Feliu, P., Feo, C., Jiménez, P. J., Larruy, X., López, F., Nasplesa, J., Palau, J., Piccardo, J., Pomarol M., Ramos, R., Rodríguez, M., Ruhí, A., Sales, S., Torres,

P., Trabalon, F i Ventura, J. així com a l'Ateneu juvenil, cultural i naturalista de Girona, al Comitè Avifaunístic de l'Empordà (CAE) i als grups COBIT i FREIXE. Finalment, s'ha tingut en compte la informació disponible en portals web, diversos noticiaris digitals i fòrums ornitològics: ReservoirBirds, Anuari d'Ornitologia Empordanès, Anuari ornitològic de la vall del Ridaura, Auscat, Butlletí Naturalístic de la Garrotxa, Parc de Diagonal Mar: Memòria de Fauna, NONAPO, Noticiari Faunístic del Pla de l'Estany, Noticiari Fenològic dels ocells del Delta del Llobregat, Noticiari Naturalístic del Gironès, Parc del Foix: Memòria de Fauna, Parc del Foix: Memòria Ornitològica i Vistavui.

Per acabar, cal agrair la col·laboració de tots els que heu participat enviant les vostres observacions, redactant comentaris d'espècies o cedint les fotografies i els dibuixos que aquí es mostren. Moltes gràcies a tots.

Oriol Clarabuch
Editor

Introducció

L'Anuari d'Ornitologia de Catalunya és l'obra on es publiquen les observacions més destacades sobre l'avifauna catalana que es produeixen cada any. Enguany publiquem el volum 11 d'aquesta obra, el qual inclou les observacions més interessants registrades durant l'any 2009.

On i com trametre dades per a l'anuari?

Les dades utilitzades per a l'elaboració de l'anuari s'extreuen del portal web Ornitho.cat. Per aquesta raó, és molt important tenir present què, sempre que no es tracti de dades dels projectes de seguiment de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO), caldrà introduir les dades a www.ornitho.cat. Això permet, no només millorar la qualitat de la publicació final (major quantitat de dades per seleccionar i més homogeniament seleccionades), sinó també agrupar totes les observacions en una única base de dades d'accés fàcil, actualitzat i revisat constantment.

A més, Ornitho.cat en sí mateix facilita enormement la selecció de dades en funció dels criteris habituals per a l'anuari, per la qual cosa ja no és necessari fer una selecció de dades a enviar, sinó que els seus editors podran extreure'n fàcilment les que han de ser finalment publicades. Quan introduïm les observacions a Ornitho no cal fer cap selecció, el més convenient és, precisament, entrar tots els ocells detectats en forma de llistes completes, sense que això desmereixi l'interès inherent de les observacions puntuals destacades que es vulguin entrar. Les llistes completes permeten una anàlisi més profunda de les dades i ajuden a contextualitzar la resta d'observacions.

A més de les observacions disponibles a Ornitho, també s'inclouen, sense que s'hagin de trametre per separat, les dades dels diferents projectes de seguiment de l'ICO (Atles, SOCC, SYLVIA, MIGRACIO, PERNIS i Oficina Catalana d'Anellament), així com els reculls d'observacions en publicacions de caire més local.

Criteris de selecció de l'anuari

Aquest sistema prioritari d'entrada de dades no fa variar els criteris de publicació d'observacions a l'anuari. En aquest anuari s'han considerat com a dades d'interès les que s'engloben en algun dels criteris que es detallen a continuació.

Geogràfic (G): totes aquelles dades que aportin informació sobre la presència d'un ocell fora de la seva àrea de distribució habitual. Aquí s'exceptuen les observacions que fan referència a noves evidències de reproducció en relació a les publicades a l'*Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002* i als anuals 2002-2005, 2006, 2007 i 2008 les quals s'inclouen en el següent apartat.

Geogràfic i reproductiu (GR): observacions que suposin una modificació de l'àrea de nidificació coneguda per a l'espècie, prenent com a referència l'*Atles dels ocells nidifi-*

cants de Catalunya 1999-2002 i els anuaris 2002-2005, 2006, 2007 i 2008 en els quals ja s'incorporaven actualitzacions de l'esmentat atles.

Fenològic (F): totes aquelles observacions per a les quals l'interès es troba en la data en què es produeixen, ja siguin primeres o darreres citacions per a ocells migrants, o presències fora del període que es considera habitual per a l'espècie. Com a norma general, en aquest anuari la selecció de les primeres i darreres citacions s'ha fet de manera que, per a cada any, no n'hi ha més d'una per localitat, per donar cabuda a un major àmbit geogràfic. Així, per exemple, si la primera observació prenupcial d'oreneta vulgar *Hirundo rustica* a Catalunya es produeix el 2.II al delta del Llobregat, tot i que les següents es produeixin al mateix lloc només constaria a l'anuari la primera d'elles, i la resta de dades prenupcials que es considerarien serien les que arribessin des d'altres àrees geogràfiques més o menys allunyades.

Numèric (N): observacions interessants perquè fan referència a concentracions o estols de mida inusual o a censos o estimacions poblacionals acurades. Cal no confondre els veritables censos amb recomptes ocasionals o senzillament amb citacions on es fa referència al nombre d'exemplars observats de manera puntual. És important que la diferència sigui clara, tot i que els recomptes ocasionals també poden aportar dades d'interès des del punt de vista poblacional.

Reproductiu (R): citacions de contingut sobre la biologia reproductiva de l'espècie. S'inclouen en aquest criteri, estimacions de poblacions reproductores, productivitat i èxit reproductor, dades relatives a la fenologia de cria (primers cants de mascles, primers polls, etc.) i comportaments reproductius.

Morfològic (M): observacions d'ocells amb formes o coloracions atípiques.

Taxonòmic (T): dades que aportin informació sobre subespècies, varietats o races poc conegudes.

Escasses (E): observacions d'espècies que, tot i no ser rareses, tenen poblacions molt petites o bé són molt difícils d'observar i, per tant, la documentació existent sobre elles és escassa.

Biològic (B): totes aquelles dades que aportin informació nova o poc coneguda sobre qualsevol altre aspecte de la biologia de l'ocell que no s'inclou als altres criteris.

De la mateixa manera que en els anuaris anteriors, en aquest anuari es mostra, per a la majoria d'observacions, el criteri pel qual es considera l'interès mitjançant la inicial del criteri de selecció, que es mostra entre parèntesis; per exemple (F) o (N). Aquests criteris de selecció no són sempre fàcils d'aplicar i de vegades una sola observació es pot englobar dins de diferents criteris; en aquests casos les inicials s'intenten mostrar per ordre d'importància; per exemple (F, N).

Tractament de les rareses

Cal recordar que les observacions de taxons rars haurien de ser trameses al Comitè Avi-faunístic de Catalunya (CAC) per la seva homologació. Per conèixer quines espècies caldria tramitar al comitè i com cal fer-ho vegeu www.ornitologia.org/monitoratge/cac.htm. Sobre aquestes espècies, l'anuari es limita a publicar les observacions que arriben amb un mínim fonament sense emetre cap judici sobre la seva validesa.

Durant la selecció de dades de l'actual anuari, l'equip editorial ha tramès d'ofici totes les observacions de rareses al CAC per a què tingui constància de les citacions que es produeixen. Aquest fet no implica necessàriament que l'observació hagi entrat en procés d'homologació, ja que els comitès només tramiten les observacions que els hi arriben directament dels observadors.

Tendències de les poblacions nidificants a partir de les dades del SOCC i del SYLVIA

Com en els anuals anteriors, per a les espècies de les quals es disposa d'informació prou fiable, enguany s'ha incorporat la tendència de la població nidificant obtinguda a partir del programa SOCC i de la tendència de productivitat (nombre de juvenils capturats) obtinguda en el SYLVIA. També s'ha afegit la tendència de la població hivernant al SOCC. Les dades que es mostren són: 1) la tendència mitjana anual experimentada per les poblacions d'aquestes espècies en el període 2002-2009 i 2) l'índex poblacional concret de l'any 2009. Atès que un any natural conté dos hiverns, és important deixar clar que les dades del SOCC fan referència a l'hivern 2008-2009.

A l'hora d'interpretar aquestes dades cal tenir present que la tendència mitjana anual representa l'increment o decrement anual mitjà experimentat per la població de l'espècie durant el període 2002-2009. A més, entre parèntesi es mostra la significació estadística d'aquesta tendència (*: significativa, ns: no significativa), i el nombre d'itineraris SOCC o estacions SYLVIA (n) analitzats. D'altra banda, l'índex 2009 expressa el valor relatiu obtingut respecte al primer any avaluat, el 2002 (valor 1). D'aquesta manera un valor de, per exemple, 0,4, indicaria que la població al 2009 ha disminuït un 60%; contràriament, si el valor fos 1,4 indicaria que ha augmentat un 40%.

Podeu veure informació més detallada sobre els resultats d'ambdós projectes a <http://www.sioc.cat>.

Llista Sistemàtica

Cygnus olor

Cigne mut

Estatus Accidental. Diverses dades homòlogades, tot i que no es poden diferenciar els exemplars introduïts dels que puguin arribar de forma natural. Presència d'exemplars introduïts en algunes zones humides. Es distribueix per les illes Britàniques i des del centre d'Europa fins a la Xina.

Es publiquen les citacions que corresponen a poblacions consolidades (PNAE i aiguabarreig Segre-Cinca) i les que presenten indicis de tractar-se d'animals provinents de poblacions salvatges. La població de l'Alt Empordà va disminuint i, en canvi, la del Segrià segueix en augment. - OCVA

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Presència durant tot l'any, amb un màxim de 3 exs. el 13.I al cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); (N). Població nidificant avaluada en una parella i localitzada a l'estany Europa que finalment no prospera i no neix cap poll (JMAA i AOTA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions a diferents indrets del delta possiblement del mateix exemplar: 1 ex. al Fangar el 6 i el 17.VI (YBSA i ACMA). Un adult a Canal Vell del 18.IX a l'1.X (YBSA). Un adult a l'Encanyissada el 24.X (JPPE) i el 4.XI (DBCA, CRMB); i un adult a la badia del Fangar de l'1.XI al 25.XII (MSBX); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Presència durant tot l'any, amb un màxim de 4 exs. a la desembocadura del Ter els dies 20.I (JVLA, JCJA, OBCA, MRXF, GHXB i BIPA), al cens d'ocells aquàtics hivernants, i el 28.X (OBCA); (G). No trameses al CAC.

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a l'estany tot l'any (CFQA i ALTA); (G).

SEGRIÀ

La Granja d'Escarp 19 exs. el 18.III (JFOB); (N).

Lleida 2 exs. al riu Segre els dies 16 i 17.I (ESMA, EFSA, JXXM, FMSA, PSXD i PCFA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Serós 34 exs. a l'aiguabarreig Segre-Cinca els dies 18 i 19.I (MTXA, MRXH, DSXE, MVXE, PPPC, JVXG i MCXO); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Soses 2 exs. el 19.IV (MGMA); (G).

Torres de Segre Diverses observacions a l'embassament d'Utxesa: 4 exs. l'1.VII (RSBA); (G). 1 ex. el 27.IX (JDNA); (G); i 2 exs. del 8.XII (AMLB i XPPA) al 28.XII (JDNA); (G).

Cygnus columbianus

Cigne petit

Estatus Accidental. Diverses dades homòlogades. Cria al nord de Sibèria, i hiverna a l'oest d'Europa.

SEGRIÀ

Soses 1 ex. la subespècie *bewickii* al riu Segre des del 17.I (EFSA i BIPA), fins el dia 4.IV (TKKA); (G). No tramesa al CAC.

Anser fabalis

Oca pradencia

Estatus Accidental. Considerada una raresa local als anuaris de Catalunya. Dues citacions a Catalunya, una d'elles homologada pel CAC. Es distribueix per la tundra, del nord de Rússia i Sibèria fins a la península de Taimir. Hiverna al centre d'Europa i, dins de la península Ibèrica, a Zamora, on és escassa i hi ha una progressiva reducció dels efectius.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'illa de Buda entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells hivernants de gener (G); i com a mínim fins el 9.II (DBCA, CRMB). No tramesa al CAC.

Anser albifrons

Oca riallera grossa

Estatus Accidental. Algunes dades homologades pel CAC o el CR/SEO. Cria al nord de Sibèria, Alaska i el Canadà, i a la costa oest de Groenlàndia. Hiverna a la major part d'Europa, incloent en baix nombre el PN de Doñana.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. arriba des del mar i entra a la badia del Fangar el 17.X (JSVB, ACHA, PFLB, DSBB, JGCB i OCVA); (G). No tramesa al CAC.

Anser anser

Oca vulgar

Estatus *A. a. anser* és un hivernant regular, en baix nombre, encara que en augment darrerament en les principals zones humides del litoral. Migrador regular a la resta

del territori. *A. a. rubirostris* té un estatus desconegut i nomès s'ha citat com a hivernant al delta del Llobregat el 1993-1994. Es distribueix pel sud-est d'Europa i de Turquia fins a l'extrem nord-est de la Xina.

ALT EMPORDÀ

L'Albera 25 exs. a Portbou el 9.II (MBFA); (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 232 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 22.II (JSPC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'estany Europa el 4.X (MJMA); primera citació postnupcial (F). 130 exs. a l'aguait dels Roncaires el 16.XI (XPPA); (N).

Parc Natural de Cap de Creus Estol d'uns 50 exs. volant molt lluny, probablement en direcció nord, a la punta de Cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC); (F). 10 exs. en pas cap al nord-est per la punta de Cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMMA, MPBA, JVSA i JFFB); (F). 25 exs. en pas cap al sud per sobre el Pení el 8.XI (MBFA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 133 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions d'1 i 2 exs. entre el 26.II i el 31.VIII (DBCA, CRMB); citacions estivals (F). 79 exs. el 15.IX (DBCA, CRMB); primera citació postnupcial (F). 426 exs. el 17.XII (DBCA, CRMB); màxim anual (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a la maresma fins el dia 8.V (RMXH); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 12 i 13.VIII (FLSA i OCVA). 13 exs. a la maresma més 2 exs. a cal Tet el 13.X (LOXA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a la maresma més 2 exs. a cal Tet l'1.XI (JCMC i FLSA) fins acabar l'any. Cal indicar que a cal Tet, junt als dos

exemplars, hi ha un tercer individu d'origen domèstic (FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 5 exs. sobrevolant l'hospital de Sant Pau l'1.III (XTGA). 8 exs. al Parc Zoològic de Barcelona el 16.X (AMLB); (F).

GARROTXA

Olot Un estol sentit en migració nocturna a les Tries el 15.II (OCVA); (F).

GIRONÈS

Girona 3 exs. en vol baix migrant cap al sud el 23.XI (JMGD); (F).

OSONA

Gurb 26 exs. en migració el 3.X (AGRB i JMOB); (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 7 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Els 7 exs. presents com a mínim fins l'11.II (JEBA); (F). 2 exs. el 5.IV (MGMA) i el 13.VI (VSSA); citacions estivals (F). 6 exs. el 13.XII (FPTA); (N).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. al riu Segre sota el pont el 16.I (FMSA); (G).

SELVA

Sils 3 exs. als estanys el 10.I (JVLA, JVCB, ACPC, JBSB, TSCA i TMXC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Com a mínim els 3 exs. romanen fins el 31.I (MVCA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. volant riu avall el 31.III (DCFB); (G, F).

Branta canadensis

Oca del Canadà

Estatus Accidental. Dues citacions a Catalunya fins el 2002. La seva àrea de distribució és a Amèrica del Nord. Ha estat introduïda en alguns llocs d'Europa.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (G); i com a mínim fins el 9.II (DBCA, CRMB). No tramesa al CAC.

Branta leucopsis

Oca de galta blanca

Estatus Accidental. Diverses dades homologades. La seva àrea de distribució s'estén per l'Àrtic, des de Groenlàndia fins a Nova Zèmbra. Com a hivernant, es pot observar a Gran Bretanya i a Holanda.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'illa de Buda entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (G); i com a mínim fins el 9.II (DBCA, CRMB). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex a la Roberta el 7.II (CFXB). Aquest mateix exemplar es trasllada a cal Tet on hi està fins el 25.III (SBXC i OBXA); (G).

Sant Feliu de Llobregat 2 exs. al riu Llobregat del 29 al 31.XII (SSAA i JCGC); (G). No tramesa al CAC.

Branta bernicla

Oca de collar

Estatus Accidental. Es disposa d'algunes dades homologades pel CAC, que inclouen exemplars hivernants al delta de l'Ebre. La subespècie *bernicla*, que és la que es detecta a Catalunya, es reproduïx a l'àrea central del nord de Sibèria, i hiverna a la Gran Bretanya i a la costa est del mar del Nord.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'illa de Buda entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (G). 1 ex. al Fangar entre el 17.II (JFBB) i el 18.III (YBSA); (G). No tramesa al CAC.

Tadorna ferruginea

Ànec canyella

Estatus Accidental. Hi ha dades homologades. La seva àrea de distribució s'estén pel sud-est d'Europa cap a Mongòlia, i també pel nord-oest d'Àfrica.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 4 exs. a la bassa de Marzà el 10.VIII (MRXF, GHXB); (G).

Aiguamolls de l'Empordà 4 exs., probablement els mateixos de la citació anterior, a l'estany Europa el 18.VIII (GDBA) i a la depuradora d'Empúriabrava (GDBA i AOTA); (G). 1 ex. a la depuradora d'Empuriabrava el 6.IX (HMPA); (G). 1 ex. als estanys del Matà el 21.IX (JMAA); (G).

Pau 1 ex. als estanys de Pau el 18.VIII (AOTA); (G). Homologada pel CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'illa de Buda, com a mínim del 4.X (MSBB) al 17.X (JSVB, ACHA, PFLB, DSBB, JGCB i OCVA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. juvenil als estanys de les Escoles del 8.VIII al 17.VIII (CACB); primera citació a la vall del Ridaura (G). Homologada pel CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. entre el 13 i el 31.I (ACTA, CAFA i MPSB); cens d'ocells aquàtics hivernants (G).

Tadorna tadorna

Ànec blanc

Estatus Nidificant escàs al delta de l'Ebre i delta del Llobregat, on ho fan unes poques parelles recentment. Regular en migració i a l'hivern a tot el territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 39 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 26 ex. a l'estany del Cortalet el 12.II (OCVA); (N). Almenys 1 ex. a Castelló d'Empúries el 30.IV (CRRB); darrera citació prenupcial (F). 7 exs. l'aguait de les Gantes el 31.VII (RSBA); primera citació postnupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 8 exs., un estol de 6 i un de 2, volant en direcció nord a la punta de Cap de Creus el 8.III (PFLB, ACHA, JVSA i CGPC); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2.142 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. al mas Pla el 31.I (JPCA); (G). 2 exs. a les basses d'en Coll el 7.III (ABRA); (G).

Castell-Platja d'Aro 1 ex. adult als estanys

de les Escoles del 25.IX al 27.IX (CACB); quarta citació a la vall del Ridaura. 1 femella a la desembocadura del Ridaura del 5.XII al 19.XII (CACB); 1 ex. als estanys de les Escoles el 25.XII (CACB); espècie molt rara a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 55 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 6 parelles nidificants en el conjunt del delta, encara que, possiblement, altres parelles hagin estat depredades, sobretot a la platja de ca l'Arana, on s'observen diverses parelles formades però que finalment no s'han reproduït (FLSA); (R). Una parella amb pollets a la Vidala el 25.IV (FLSA); primera dada de reproducció de l'any (R). Una parella amb 10 pollets a cal Tet el 6.V, una parella amb 8 pollets a la platja de ca l'Arana el 5.VI, una parella amb pollets a la bassa del Pollancrel el 8.VI, una altre parella amb pollets d'una setmana a la capçalera de la Vidala el 16.VI i una darrera parella amb pollets a la platja de ca l'Arana el 16.VI (FLSA); (R).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. cap al sud, davant de la desembocadura del Besòs el 24.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar Una femella a la desembocadura de la Tordera el 2.I (PABA) i el 5.I (DCFB); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5.IV (MGMA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. del 2.XII (ATTA, GBCA i LPPB) i fins acabar l'any; (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a l'estany el 2 i 4.V (XVPA i CFQA); (G, F). 1 ex. el 12.VI (CFQA); (G, F).

SEGRIÀ

Alcarràs Una femella amb 11 pollets el 2.VI (MGMA); (G, R).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 25.I (DCFB), el 31.I (MVCA), el 30.IV (DCFB) i el 31.VIII (JVCB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port que porta una anella de plàstic, potser escapat d'algun nucli zoològic, el 10.I (RACC) i l'11.I (ACTA); (G). 2 exs. al port el 17 i 18.I (ACTA i MPSB); (G). 1 ex. en vol cap al nord a la platja del Miracle el 20.IV (ACTA); (F).

Torredembarra 1 ex. a l'estany del Saler el 26.VIII al 5.IX (JVDA); (G).

Salou 14 exs. en vol al cap de Salou el 6.VII (ACTA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres del 18 al 22.V (DCFB i OBXB); (G).

Aix galericulata

Ànec mandarí

Estatus Hivernant molt escàs però quasi regular a les zones interiors del nord de Catalunya. Accidental a la resta del territori. La seva àrea de distribució natural es troba actualment al sud-est de Rússia, el nord-est de la Xina, i el Japó. S'ha establert al sud d'Anglaterra, Alemanya, Holanda, Suïssa, Àustria i s'ha reproduït de forma irregular en altres indrets.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Una femella a l'embassament del Foix el 18.XII (XBGA); (G). No tramesa al CAC.

BAGES

Súria 1 ex. al riu Cardener el 17.I (TBXA, ABHA, JBPB, JCGF, XCCA i ELXF); (G). No tramesa al CAC.

BAIX CAMP

Reus Un mascle el 10.XII (AELA); (G). No tramesa al CAC.

BERGUEDÀ

Avià Un mascle i una femella a la resclosa de cal Rosal el 9.III (MBVA); (G). Diverses observacions a l'estany de Graugés d'un mascle entre el 13.IX i el 5.XI (MBVA); (G). No trameses al CAC.

Cercs Un mascle del 12.XII a finals d'any (MBVA); exemplar diferent del d'Avià (G). No tramesa al CAC.

Olvan Un mascle el 6.XII (PABB); (G). No tramesa al CAC.

GARROTXA

Olot Un mascle a les Tries des del 16.XI a finals d'any (OCVA, MLCA i MLGA); (G). No tramesa al CAC.

NOGUERA

Penelles 1 ex. el 22.V (FVXA); (G). No tramesa al CAC.

PLA DE L'ESTANY

Banyoles Un mascle a l'estanyol del Vilar el 28.XII (CFQA); (G). No tramesa al CAC.

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 mascle a l'embassament de Sant Ponç el 16 i 17.I (DMCA, JCXU, MOXD i PNXB) i el 26.I (JDXB i MLXG); (G). No tramesa al CAC.

URGELL

Bellpuig d'Urgell 5 exs. (3 mascles i 2 femelles) a la bassa del convent el 12.III (ADBA i JVMA). 3 exs. el 14.III (ADBA i JVMA); (G). 2 exs. fins el 10.V (FVXA); (G). Es confirma que són escapats d'una col.lecció del convent del costat (AGXG).

Anas penelope**Ànec xiulador**

Estatus Comú en migració i a l'hivern en zones humides litorals, i rar a l'interior. Estiuejant molt ocasional i reproductor accidental al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 63 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 14 exs. a l'estany del Cortalet el 12.II (OCVA); (N). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 25.IV (JGCB); darrera citació prenupcial (F). 11 exs. a l'aguait Quim Franch el 31.XII (MRXF); (N).

Sant Llorenç de la Muga 1 ex. el 12.IX (JCTB); primera citació postnupcial (F).

BAGES

Manresa Un mascle al parc de l'Agulla el 20.XII (MIXB); (G).

Santpedor 2 femelles als aiguamolls de la Bòbila del 13.XI al 4.XII (MIXB), i un mascle el 27 i el 31.XII (MIXB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3.824 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. al Ter Vell el 18.X (OBCA i RMXX) i 6 ex. el 24.XII (ABRA); (G). 2 exs. a les basses d'en Coll el 28.X (OBCA); (G).

Castell-Platja d'Aro 1 mascle als estanys de les Escoles del 19.XII al 27.XII (CACB); espècie rara a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 74 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la maresma el 11.IV (OBJA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 9.X (LOXA); primera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà Un mascle i una femella a la resclosa de Serinyà al riu Fluvià el 2.IV (SCIA); (G).

Banyoles 1 ex. a l'estany el 16.X (CFQA); (G).

Porqueres Un mascle a la llacuna de l'Artiga el 8.XI (XVPA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 18 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 30 exs. el 17 i el 25.II (JEBA); màxim prenupcial (N). 2 exs. el 23.III (MGMA); darrera citació prenupcial (F). Un mínim de 50 exs. el 8.XII (MCXE, DMCA i PSXB); (N).

Torregrossa 1 ex. en una bassa entre Torregrossa i Bell-lloc el 21.I (FMSA); (G).

SEGRITÀ

Alcarràs 1 ex. el 16.XII (MGMA); (G).

Torres de Segre 38 exs. al riu Segre entre Torres de Segre i Seròs al gener (JIXA, JBXQ, MVXE, LGXE, BIPA, LPRA i EFSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SELVA

Blanes Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 3 exs. el 5.I (DCFB); (G). 1 ex. el 17.X (XRCA); primera citació postnupcial (F). 6 exs. el 22.XII (EBMA); màxim anual (N).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 23 exs. al pantà de Sant Ponç el 28.III (JPPE); (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Garriga Una femella al Pitch & Putt el 24.XII (JMOB); (G).

Anas strepera

Ànec griset

Estatus Resident nidificant abundant al delta de l'Ebre (més comú a l'hivern) i escàs als aiguamolls de l'Empordà, i al delta del Llobregat. Migrador i hivernant regular i escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 40 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 29 parelles (JMAA); (R). 20 exs. a l'estany del Corralet els dies 12.II (OCVA) i 25.IV (JMDA); (N). 12 ex. a l'aguait del Bruel el 28.XI (AMLB); (N).

BAGES

Santpedor Una femella als aiguamolls de la Bòbila de l'11.IX (MIXB) al 18.X (RSPA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4.346 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. al Ter Vell el 18.X (OBCA i RMXX); (G). 6 exemplars a la badia del Ter, en vol cap al sud, el 24.XII (ABRA i IBTA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 85 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics

hivernants (N). Entre 5 i 10 parelles nidificants (FLSA); (R). Una parella amb pollets a la maresma el 8.V (FLSA); primera dada de reproducció de l'any (R). Una femella amb 4 polls a la bassa del Pí el 21.V (JCMC), i dues femelles amb pollets a la maresma el 16.VI (FLSA); (R).

BERGUEDA

Avià Una femella a l'estany de Graugés el 25.II (RBVA i MCXE); (G).

MARESME

Tordera 2 mascles a l'EIN illa del riu Tordera el 30.XII (DCFB); (G).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà Un mascle a la resclosa de Serinyà al riu Fluvià el 21, 25 i 27.XII (CFQA, XVPA i SCIA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 7 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un mínim de 17 exs. l'11.II (JEBA); màxim anual (N). 4 exs. el 19.IX (MGVA i JBDA); (F). 1 possible parella nidificant (JEBA); (R, N).

SEGRÀ

Torres de Segre 43 exs. a l'embassament d'Utxesa al gener (MGMA, MTXB, JBSA, PPPC, LPRA, BIPA i JVXG); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 30 exs. a l'embassament d'Utxesa el 22.XII (CPBA); (N).

SELVA

Blanes 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 5.IX i el 7.XI (MGVA); (G).

Sils 4 exs. el 31.I (MVCA); (G). Un mascle el 24.IX (AMSD, PGCA i MCPC); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni Una femella a les Llobateres del 26 al 29.XII (DCFB); (G).

Anas crecca

Xarxet comú

Estatus Migrador i hivernant regular i molt comú a tot el territori. Nidificant molt rar i esporàdic, irregularment.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4.072 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Almenys 1 ex. al Matà el 28.IV (FTCA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'estany Europa el 6.VIII (OBJA); primera citació postnupcial (F). 800 ex. a l'aguait del Bruel el 6.XII (MGVA); (N).

Palau-sator 2 exs. el 2.IV (JCWA); (G).

L'Albera 4 exs. a l'estany dels Torlits el 8.IV (ACJA); xifra màxima (N).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 6 exs. al parc del Foix el 14.I (PTEA); (G). 2 exs. a l'embassament del Foix entre el 14.IX i el 9.X (CGGA, XBGA i HSCA); (G).

ANOIA

Vilanova del Camí 1 ex. al parc Fluvial de l'Anoia el 25.XII (XBGA); (G).

ALTA RIBAGORÇA

Vall de Boi 5 exs. a l'embassament de Llesp l'11.XI (RSBA); (G).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l'aiguamoll de la Bòbila el 13.VIII (MIXB); primera citació postnupcial (F). 5 exs. el 18.XI (MIXB); màxim anual (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 31.199 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. el 12.IX als estanys de les Escoles i de 16 a 18 exs. del 19.XII al 25.XII (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 761 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. juvenils a la bassa dels Pollancrelles el 24.VII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 21 exs. a can Dimoni el 19.XII (RBVA); lloc poc habitual (G).

BAIX PENEDÈS

Bellvei 1 ex. el 18.III (RGRA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. al port el 26.X (MGVA); (G).

GIRONÈS

Salt 1 ex. al pla dels Socs l'11 i el 21.I (APBE, JVCB i PFLB); (G).

MARESME

Arenys de Mar 6 exs. al mar el 2.III (PABA); (G).

NOGUERA

Algerri 5 exs. el 17.XI (JBSA); (G).

OSONA

Gurb 4 mascles i 3 femelles, al Gurri a la Palanca del Reixac el 6.I (RJNA); màxim anual (N). Diverses observacions a la zona durant el gener i febrer (MRFB, RJNA i RPEA); (G). 2 exs al Gurri al Reixac l'1.III (RJNA i MRFB); darrera citació prenupcial (F). 9 exs. el 13.XII al Gurri al Reixac (MRFB); màxim postnupcial (N).

Les Masies de Roda Un mascle al Ter a Salou el 17.I (RJNA); (G).

Manlleu 1 ex. al riu Ter a la zona esportiva el 16.X (JEPB); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu 6 exs. el 25.III (JPPE); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a l'estany el 15.IX (CFQA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 299 exs. el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un mínim de 305 exs. l'11.II (JEBA); (N). Uns 10 exs. l'11.III (JEBA); darrera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre 2 exs. el 20.III (EPFA); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. a l'illa del Galatxo el 22.XII (EPFA); (G).

Móra la Nova 1 ex. l'11.IX (EPFA); primera citació postnupcial (F).

SEGRÌÀ

Lleida 49 exs. al riu Segre el 16.I (ESMA, EFSA, JPXM, FMSA, PSXD i PCFA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Torres de Segre 98 exs. al riu Segre al gener (JIXA, JBXQ, MVXE, LGXE, BIPA, LPRA i EFSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SELVA

Blanes 5 exs. a la desembocadura de la Tordera el 5.IX (MGVA); primera citació postnupcial (F).

Sils 31 exs. als estanys el 10.I (JVLA, JVCB, ACPC, JBSB, TSCA i TMXC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. el 18.V (XRCA); darrera citació prenupcial (F). 45 exs. l'11.XII (AMSD); màxim anual (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 35 exs. a la Universitat Laboral el 27.I (ACTA); (N).

Vila-Seca 1 ex. a la Torre d'en Dolça el 24.VIII (AELA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. al pla del Rieral l'1.XI (JMOB); (G).

Granollers 8 exs. als aiguamolls de can Cabanyes el 25.VIII (RMXK); (G).

Martorelles 14 exs. a la bassa del pla de can Fenosa el 25.XII (FMVA); (G).

Sant Celoni 2 exs. al riu el 3.IV (DCFB); (G). 1 ex. a les Llobateres de l'1 al 29.XII (DCFB); (G).

Anas platyrhynchos**Ànec collverd**

Estatus Resident molt comú a tot el territori. Hi ha una aportació de migrants i hivernants que varia segons la cruessa dels hiverns.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 10% (*, n=61).
Índex 2009=1,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs., mascle i femella, a l'embassament de Rabassers de Baix el 28.III (PFLB, JMDA i MPBA); (G). Un mascle a mas Rabassers l'11.IV (ACHA i HPMA); (G). 3 exs. a la riera Valleta el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB); indrets de cria possible però, on enguany, a diferència de l'any passat, no s'ha constatat la seva reproducció (R).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3.856 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

L'Albera 24 exs. a l'estany dels Torlits l'11.II (JBRC); xifra màxima (N). 54 exs. al conjunt dels estanys de l'Albera el 13.II (MBFA i BMBA); (N).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 69 exs. al parc del Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

CERDANYA

Meranges Una femella amb 3 polls a l'estany de Malniu a 2.200 m d'altitud el 16.VIII (LTBB); es repeteix la cria de l'any passat (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 38.660 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 518 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRBB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 250 exs. a les basses d'en Coll el 28.X (OBCA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 836 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. femella amb pollets a la Bunyola el 29.III (RBVA); primers polls de l'any; (F).

Sant Boi de Llobregat 160 exs. a can Dimoni el 19.XII (RBVA); (N).

GARRAF

Sitges 44 exs. a la desembocadura de la riera de Ribes el 14.I (RBVA); (N).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 109 exs. a l'estany l'11.I (CFQA, CGPA, CLXA, DFXA, FPXA, GFXA, JRGA, MFXB, MZNA i PBXA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 170 exs. a l'estanyol del Vilar el 15.IX (CFQA); (N).

Porqueres Un adult amb 3 pollets a la llacuna d'en Margarit de can Morgat el 29.III (CFQA); (R).

Serinyà 69 exs. a la reserva de l'illa de Fares el 10.I (CFQA, JBVA i PBXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1.248 exs. el 17.I (JEBA, AVPA, JBVA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

VAL D'ARAN

Naut Aran Un mascle a Colomers a l'estany de Cabós el 27.VIII (MAMA); (G).

Anas platyrhynchos × *Anas acuta*

Ànec collverd × Ànec cuallarg

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. a l'estany el 23.I (FMSA); (M).

Anas acuta

Ànec cuallarg

Estatus Migrador i hivernant regular, tot i que només és comú al delta de l'Ebre. Rar a les zones humides de l'interior. Estiuellant ocasional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mascle i una femella, volant en direcció nord a la punta de Cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVA i CGPC).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 9 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a Vilaüt l'1.V (JMOB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. juvenil a la Rogera el 16.IX (AOTA i JMAA); primera citació postnupcial (F). 5 exs. a l'aguait del Bruel el 21.XII (HMPA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 10.X (PTEA i NMSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2.625 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 13 exs. a les basses d'en Coll l'1. IV (ABRA); (N).

Castell-Platja d'Aro Diverses observacions als estanys de les Escoles: 3 exs. del 25.IX al 18.X (CACB); 1 mascle del 7.XI al 26.XII (CACB); espècie rara a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 2.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 21.VIII (RBVA); (F). 2 exs. al Remolar el 10.X (MGVA); primera citació postnupcial (F). 4 exs. al Remolar el 25.X (MGVA i MGTA); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Barcelona 11 exs. al port el 26.X (MGVA); (G).

GARRIGUES

Castellans 2 exs. a una bassa direcció Aspa el 10.X (RBVA, LOXA i MMXK).

OSONA

Manlleu Una femella al Ter, a la zona esportiva, el 6.I (AGRB); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 3 exs. el 25.II (JEBA); màxim anual (N). 1 ex. l'11.III (JEBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 8.X (MGMA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. el 16.X (MGMA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Torre d'en Dolça el 28 i 29.IX (CAFA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. a la bassa del pla de can Fenosa el 10.III (FMVA); (G).

Anas querquedula

Xarrascllet

Estatus Nidificant molt localitzat i darrerament més irregular i escàs. Migrador comú per tot el territori. Hivernant ocasional.

ALT EMPORDÀ

L'Albera 10 exs. a Delfià el 13.III (MBFA); (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N); encara present el 14.II (JMAA); (F). 3 exs. a l'estany Europa el 30.IV (CRRB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la bassa del Bruel el 14.XI (AOTA, JFOD i MBFA); darrera citació postnupcial (F).



ALT Penedès

Castellet i la Gornal 5 exs. al parc del Foix el 10.III (PTEA i NMSB); (G).

ANOIA

Sant Martí de Tous 12 exs. a l'embassament de Tous (JDXB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 mascles adults als arrossars de la Quartera el 16.II (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F). Diverses observacions a l'illa de Buda tot l'any: 4 exs. el 26.II (DBCA, CRMB). 52 exs. el 13.III i el 15.IV (DBCA, CRMB); màxim anual (N). 24 exs. el 4.XI, 14 exs. el 4.XII i 9 exs. el 17.XII (DBCA, CRMB). 3 exs. a Canal Vell el 18.IX (YBSA). 1 ex. a la Tancada el 16.X (DBCA, CRMB).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al golf de Gualta el 19.I (ABRA i JGME); citació hivernal (F).

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les Escoles el 2.VIII (CACB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a cal Tet (SBXC), 5 exs. a la bassa dels Pollancre (PBGA) i 7 exs. a la maresma (JCMC i SMXA) el 9.III; primeres citacions prenupcials (F). 16 exs. al Remolar el 16.III (RGLA); màxim anual (N). Diverses observacions durant els mesos d'abril i maig. 2 exs. a cal Tet el 3.VI (RBVA) i 1 ex. el 22.VI (RBVA). 1 ex. a cal Tet el 13.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. l'11.IX (DCFB); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 2 exs. a la creu del Triai el 17.III (AGHA); (G). 1 ex. el 26.IV (FTCA); (G).

NOGUERA

Algerri Un mascle el 22.III (GPXE); (G).

OSONA

Vilanova de Sau 41 mascles al pantà de Sau l'11.III (JPRB); primera citació prenupcial (F).

Les Masies de Voltregà 2 exs., 1 mascle i 1 femella, al Ter a Gallifa el 12.III (JPRB); (G, F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu 2 exs. a la mollera d'Escalarre (cua de l'embassament de la Torrassa) el 22.IV (JPPE); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 29 exs. a l'estany l'11.III (CFQA); primera citació prenupcial (F). 6 exs. a l'estany el 17.III (JVLA); (F).

Serinyà 2 exs. a la resclosa de Serinyà al riu Fluvià el 13.III (JVLA i PMXB); (F). 3 exs. el 27.III (SCIA); (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 12 exs. l'11.III (JEBA); màxim prenupcial (N).

SELVA

Sils 2 mascles als estanys el 12.III (DBXA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. el 27.IV (JVLA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 5 exs. al parc Fluvial del Besòs el 12.VIII (XLBA); (G, F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Una femella al riu Besòs el 10.III (FMVA); primera citació prenupcial (F).

Sant Celoni 4 exs. a les Llobateres el 10.III (DCFB); primera citació prenupcial (F). 3 exs. el 16.III (DCFB i ACHA); (G).

Anas discors

Xarxet alablau

Estatus Accidental. Algunes dades homologades pel CR/SEO. La seva distribució s'estén per Amèrica del Nord com a reproductor i cap al sud fins al tròpic de Capricorn com a hivernant.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Un mascle de 1r hivern a l'illa de Buda el 10.XI (DBCA, CRMB); (G). No tramesa al CAC.

Anas clypeata

Ànec cullerot

Estatus Nidificant regular al delta de l'Ebre, tot i que en molt baix nombre, i irregular en altres àrees com el delta del Llobregat o els aiguamolls de l'Empordà. Estiuejant ocasio-

nal en altres àrees del territori continental. Migrador i hivernant comú a tot el territori, especialment a les zones humides litorals.

ALT CAMP

Vilabella 3 exs. a l'embassament del Gaià l'1.IV (CGGA); (G).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 462 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 14.VI (DBMC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al Matà el 9.VIII (ACHA); primera citació postnupcial (F).

Palau-sator 5 exs. l'1.IV (ABRA); 6 exs. el 6.IV (ABRA i JCWA); 2 exs. (un mascle) el 13.IV (ABRA); (G).

L'Albera 1 ex. a Sant Climent Sescibes el 8.II (ACJA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs a l'embassament del Foix el 25.I (CGGA, XBGA i JGGF); (G). 9 exs. al parc del Foix el 30.III (PTEA); (N).

BAGES

Santpedor Un mascle el 8.V (MIXB); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a l'aiguamoll de la Bòbila el 29.VIII (JCXV); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 2 exs. el 29.XII (PJAA i CAFA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 16.241 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 74 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRBB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de

les Escoles l'11.VIII (CACB) i un altre ex. el 13.IX (CACB); espècie molt escassa a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 167 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 60 exs. a Reguerons el 20.II (RBVA); (N). Diverses observacions durant els mesos de maig, juny, juliol i agost, tant a cal Tet com a la maresma del Remolar, d'exemplars estiuejants. Aquest any no s'ha detectat cap parella amb pollets (FLSA); (R).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l'estany de Graugés el 12.III (JDXB); (G)

Cercs 1 ex. el 9 i el 21.VIII (MBVA); (G).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. al congost del Ter el 6.III (NRCA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. migrant pel mar el 7.IV (DCFB); (G).

NOGUERA

Os de Balaguer 10 exs. al partidor de Gerb el 6.IV (JBSA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 12 exs. a l'estany el 29.III (CFQA); (N). 4 exs. a l'estany el 4.V (CFQA); (F).

Porqueres 2 exs. a la llacuna de l'Artiga a can Morgat el 22.VIII (CFQA); primera citació postnupcial (F).

Serinyà Un mascle a la resclosa de Serinyà al riu Fluvià del 10.XII (SCIA) al 25.XII (XVPA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 166 exs. el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un mínim de 200 exs. l'11.II (JEBA); màxim anual (N). 2 pa-

relles nidificants (JEBA); (R, N). Un mínim de 300 exs. el 24.XI (RSBA); màxim postnupcial (N).

RIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre 13 exs. a l'illa del Galatxo el 27.III (EPFA); (G). 2 exs. el 17.V (EPFA); (G).

SEGRIÀ

Albatàrrec 2 exs. el 26.XII (JDNA); (G).

Alcarràs 86 exs. a la bassa de l'Arròs del 15.XII (MGMA) al 20.XII (OBCA, JSPC i JDNA); (N).

Torres de Segre 3 exs. al tossal de Carrasumada el 19.IX (MGVA i JBDA); (G).

SELVA

Sils 4 exs. als estanys l'1.IV (JVLA); màxim anual (N). 1 ex. als estanys el 5.IV (JTXH); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 10 exs. a la Universitat Laboral el 27.I (ACTA i CAFA); (G).

Vila-seca 1 ex. a la Torre d'en Dolça el 24.VIII (AELA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 5 exs. a les Llobateres el 6.IV (DCFB i JMOB); (G).

Marmaronetta angustirostris

Xarxet marbrenc

Estatus Visitant ocasional a Catalunya, més rar com més al nord. En augment, especialment al delta de l'Ebre, on actualment hi és de presència regular i hi ha criat recentment. Hivernant escàs al mateix delta.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions a l'illa de Buda durant tot l'any, amb un màxim de 7 exs. el 16.VI, el 18.XI i el 17.XII

(DBCA, CRMB). 2 adults i 4 polls a l'illa de Buda el 14.VI (DBCA, CRMB); (G, R). 1 ex. a l'Encanyissada el 4 i el 18.XI (DBCA, CRMB); (G). 2 exs. a Riet Vell el 31.III (LCBC); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 3.V (MVCA) i el dia 10.V a la maresma del Remolar (MMXK i STXB), fins el 15.V (FLSA); desè registre pel delta del Llobregat (G). No tramesa al CAC.

Netta rufina

Xibec

Estatus Resident al delta de l'Ebre, única localitat de cria regular amb un contingent important de reproductors i un bon nombre d'efectius durant tot l'any i una entrada significativa d'individus a l'hivern. A la resta de zones humides és un migrador i hivernant escàs, o rar i irregular i un estiuellant i nidificant irregular, especialment al delta del Llobregat, on ha nidificat alguns anys.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. el 30.IV (CRRB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'aguait de les Gantes el 7.XI (CFQA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4.323 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 35 exs. a cal Tet el 26.II (PEGA); (N). Entre 10 i 15 parelles possibles nidificants. Dues parelles amb polls durant

el mes de juny a cal Tet (FLSA); (R). Dades de reproducció força infravalorades (FLSA).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 7 exs. el 4.III (JBSA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles Un mascle a l'estany el 21.V (CFQA); (F). 2 exs. a l'estany el 21.IX (CFQA); primera citació postnupcial (F). 3 exs. el 21.XII (CFQA); màxim anual (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Una femella l'11. II (JEBa); (G, F). 2 exs. l'11.III (JEBa); (G). 2 exs. el 10.IV (MGMA); (G). 1-2 parelles nidificants (JEBa); (R, N). 2 mascles el 5.V (RBVA). Un mascle el 9.V (ADOA); (G). 3 exs. el 24.X (ATTA, LPPB i DEEA); (G).

Castelló de Farfanya 7 exs. als pantants de regulació del Algerri-Balaguer el 4.III (JBSA); (G).

SEGRÌA

Alcarràs 1 ex. el 2.VI (MGMA); (G).
Lleida 1 ex. el 15.IX (ATTA, LPPB i DEEA); (G).
Seròs Una femella el 19.IX (MGMA); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 15.IX (AGXK) i el 16.X (XRCA); (G).
Sils 9 exs. als estanys el 12.VII (ANAA); (G).

Aythya ferina

Morell de cap roig

Estatus Nidificant localitzat i irregular, en baix nombre, al delta de l'Ebre i al delta del Llobregat. Darrerament estiuengen en molt baix nombre i de manera local tant al delta de l'Ebre, com a les zones humides del Segrià, el delta del Llobregat i els aiguamolls de l'Empordà. Migrador i hivernant

abundant a tot el territori on hi hagi masses d'aigua adients.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 15 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 ex. a l'aguait del Gall Mari el 16.XI (AMLB); primera citació postnupcial (F).

Pedret i Marzà 3 exs. a la bassa de Marzà (1 mascle) el 19.V (ABRA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. (1 mascle) el 21.VII (JVLA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.150 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 177 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 parelles a la riera de Sant Climent durant el maig i juny (FSEB); (R). 1 ex. femella amb pollets a Reguerons el 31.V (RBVA); única dada de reproducció segura d'aquest any (R).

NOGUERA

Camarassa 2 exs. al pantà de Sant Llorenç de Montgai el 14.VIII (OPPB i TECA); (G). 5 exs. el 29.VIII (JCSC); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 16 exs. a l'estany l'11.I (CFQA, CGPA, CLXA, DFXA, FPXA, GFXA, JRGA, MFXB, MZNA i PBXA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un mascle a l'estany el 4.IV (CFQA); darrera citació prenupcial (F). Un mascle a l'estany el 15.IX (CFQA); primera citació postnupcial (F). 14 exs. el 16.XI (CFQA); màxim postnupcial (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 19 exs. el 13.I (JEBA); (N). 6 exs. entre el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 30 exs. el 17.II (JEBA); màxim anual (N). 13 exs. el 13.VI (VSSA); (F). 1 ex. l'1.XI (MGMA); (F).

Bell-lloc d'Urgell 1 ex. en una bassa al pla de Vencilló el 5.I (FMSA); (G).

SEGRIÀ

Alcarràs Un mascle, 3 femelles i 6 pollets el 2.VI (MGMA); (R). 101 exs. al pantà Gran el 15.XII (MGMA i JGXN); (N). 128 exs. el 20.XII (JDNA, OBCA i JSPC); màxim anual (N). **Torres de Segre** 8 exs. a l'embassament d'Utxesa el 22.XII (CPBA); (G).

SELVA

Sils 2 exs. als estanys el 9.III (AMSD); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions a la Sèquia Major: 14 exs. el 10.IX (CAFA); 203 exs. el 8.XII (CAFA i GGXC); màxim anual (N); 165 exs. el 29.XII (PJAA i CAFA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell Un mascle a la bassa artificial de rec de la finca de can Gambús el 2.IX (PMBA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni Un mascle el 10.III (DCFB); (G).

Aythya ferina ×

Aythya nyroca

Morell cap-roig × Morell xocolater

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 7.II (RBVA); (M).

Aythya nyroca

Morell xocolater

Estatus No nidifica a Catalunya tot i que darrerament hi ha casos d'individus residents, que no arriben a nidificar, com ha passat al Segrià. Hivernant molt escàs, però regular els darrers anys, a les principals zones humides tant del litoral com de l'interior.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Encanyissada el 2.I (PDEA); (E). 1 ex. a Canal Vell el 4.VIII (JFBB); (E). 1 ex. a l'Encanyissada com a mínim del 4 al 18.XI (DBCA, CRMB); (E). 1 ex. a l'illa de Buda el 9.II i el 15.IX (DBCA, CRMB); (E). 1 ex. a la badia del Fangar l'11.X (AMLB); (E). 3 exs. a l'illa de Buda entre el 16.X i el 17.XII (DBCA, CRMB); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (E). Un mascle a cal Tet el 10.IX (FLSA); (E). Un mascle a la Murtra el 18.X (RBVA) i 21.X (RBVA); (E). Un mascle al Remolar el 22.X (MGVA); (E). Un mascle als calaixos de depuració el 30.X (RBVA i SCCB); (E).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. del 8.II (MLMB), a l'1.III (GBCA); (E). 5 exs. el 8.XII (MCXE, DMCA i PSXB); (E). 3 exs. el 19.XII (JGXN); (E).

SEGRÀ

Alcarràs 1 ex. al pantà Gran del 15.XII (MGMA i JGXN); al 20.XII (JDNA, OBCA i JSPC); (E).

Torres de Segre 1 ex. el 19.IV (MGMA); (E). 1 ex. el 25.IV (MGMA, MRFB, MGVA, BIPA i JMXH); (E).

SELVA

Sils 1 ex. a l'estany el 9.III (ESXD); (E).

TARRAGONÈS

Vila-seca Observacions a la Sèquia Major: 1 ex. el 10.IX (CAFA); (E). 2 exs. el 29 i 31.XII (PJAA i CAFA); (E).

Aythya fuligula

Morell de plomall

Estatus Migrador i hivernant regular, no gaire abundant. Estiuejant molt rar.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 20 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. (1 mascle) a l'estany del Cortalet l'1.IV (AGRB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'aguait del Bruel el 20.XI (APXM); primera citació postnupcial (F). 14 exs. a l'aguait del Bruel el 7.XII (JRXN); (N).

BAIX CAMP

Riudecanyes 1 ex. a l'embassament de Riudecanyes el 4.I (MDDB i CRBC); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 5 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 mascles a la Vidala el 4.X (STVB); primera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles Una parella a la zona de can Morgat el 4.IV (CFQA); (G).

SEGRÀ

Alcarràs 1 ex. al pantà Gran el 17.XII (FMISA); (G).

Torres de Segre 1 ex. al pantà de Camelis el 4.I (ASPA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 2 exs. el 31.XII (PJAA, CAFA i GLGA); (G).

*Aythya marila***Morell buixot**

Estatus Accidental. Migrador i hivernant molt escàs, amb almenys una dada homologada pel CAC, tot i que hi ha dades prèvies no homologades.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Encanyissada el 8.XII (SCCB); (G).

*Aythya collaris***Morell de collar**

Estatus Accidental. Alguna dada homologada pel CR/SEO. Procedent d'Amèrica del Nord.

SEGRÀ

Alcarràs 1 mascle al pantà Gran del 15.XII (MGMA i JGXN) fins a finals d'any; (G).

*Somateria mollissima***Èider**

Estatus Hivernant quasi regular a Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 mascles de 1r any a la Rogera del 6.IX al 17.IX. (AOTA i JMAA). (E).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. al port del 3.X (RBBDD) al 21.X (MPSB); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4 exs. l'1.I (CJMA); (E). 2 exs. a la badia del Fangar el 18.XII (YBSA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (E). Continua l'exemplar a la gola del riu fins el 8.III (PBGA); (E).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al port del 16.IX al 21.IX (EBMA); (E).

SELVA

Blanes 6 exs. a la desembocadura de la Tordera el 17.X (XRCA); (E). 2 exs. el 7.XI (MGVA); (E).

*Melanitta nigra***Ànec negre**

Estatus Migrador i hivernant regular al litoral, però localitzat, especialment al delta de l'Ebre, el delta del Llobregat i la badia de Roses.

Destaca l'exemplar de la Guingueta d'Àneu ja que representa la primera citació d'interior lluny de la costa. Les dates coincideixen amb l'observació d'altres espècies marines també a l'interior com la gavineteta de tres dits *Rissa tridactyla* i la calàbria grossa *Gavia immer* posteriors al temporal de gener.- OCVA

ALT EMPORDÀ

Sant Pere Pescador 5 femelles de 1r hivern a la platja de can Comes el 4.XII (AOTA). 5 exs. femelles a l'illa de Caramany del 4.XII al 5.XII (GHXB, MRXF, DVSA i JVLA); 4 exs. femelles el 14.XII (JVLA) i el 20.XII (MRFB). 2 mascles al riu Fluvià el 7.XII (MJNA i CDXD). 1 ex. a l'aguait del Gall Marí el 15.XII (JVLA, FTCA, JMAA, JGME, BMBA, SSAA, AOTA i TMJA). 1 femella a l'aguait del Bruel del 20.XII (MRFB) al 30.XII (FVXA, YRXA, SOAA, PCXE i JXPX).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 119 exs. al Fangar el 18.XII (YBSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (E). Continua l'exemplar a la gola del riu fins el 25.III (FLSA). 4 exs. des de la platja de ca l'Arana el 9.XI (FLSA) i 3 exs. davant el Semàfor el 26.XII (RBVA); exemplars hivernants (F).

BARCELONÈS

Barcelona 4 femelles cap al sud des de l'Escullera el 4.XII (MGVA); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Guingueta d'Àneu 1 ex. trobat mort a l'embassament de la Torrassa el 28.I (PBXE i JPXH); (G, E).

Melanitta fusca**Ànec fosc**

Estatus Migrador i hivernant molt escàs, però darrerament regular a les zones on també ho és l'ànec negre *Melanitta nigra*. La seva presència varia segons l'èxit de la reproducció als quaters de cria nòrdics, i de la cruesa dels hiverns, que porta més exemplars cap al sud.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 5 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Els 5 exs. presents al Fangar com a mínim fins el 29.II i 2 exs. fins el 18.III (YBSA); (F). 4 exs. al Fangar el 18.XII (YBSA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (E). Continua l'exemplar a la platja de ca l'Arana fins el 8.III (RBVA); (E).

TARRAGONÈS

Salou 2 exs. al mar davant el cap de Salou el 18.I (GOXA) en un grup de 14 *Melanitta* no identificats a nivell d'espècie; (E).

Mergus serrator**Bec de serra mitjà**

Estatus Migrador, i especialment hivernant, rar i molt localitzat. Només al delta de l'Ebre és un hivernant regular, malgrat ser escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al far de s'Arenella el 2.I (ECFA, SOAA i PCXE); (E). 1 ex. observat al cens d'hivernants el 17.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); (E). 1 ex. al far de s'Arenella seguint un vaixell de pesca que anava cap a port el 6.I (SOAA, PCXE i ECFA); (E).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la platja de can Comes el 7.XI. (AOTA i JGME); (E).

BAIX CAMP

Cambrils Un mascle al port del 26.XII (PJAA) al 31.XII (AELA); (E).

Mont-roig del Camp 1 ex. del 30.I (ACTA i MGMA) al 3.II (ACTA i MGTA); (E).

Vandellòs 4 exs. a l'Almadrava direcció sud el 7.XII (LGSB); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 43 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex a la platja del Cul de les Senyores el 7.XI (JPCA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. femella/1r hiverns davant la gola del riu el 18.XI (FLSA i OBCA); (E). 3 exs. a la platja de ca l'Arana el 6.XII (LOXA), fins el 9.XII (CFXB) i 1 ex. fins el 24.XII (FLSA); (E).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 2.XII (XLBA); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 26.XII (XRCA); (E).

Oxyura jamaicensis

Ànec de Jamaica

Estatus Accidental. Algunes dades homologades. Cria principalment a l'oest d'Amèrica del Nord, les Antilles i l'oest d'Amèrica del Sud. Ha estat introduït a la Gran Bretanya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Encanyissada el 5.XII (MVCA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 7.I (RBVA i FLSA) i fins l'11.I (CFXB); (G). No tramesa al CAC.

Lagopus muta

Perdiu blanca

Estatus Resident que nidifica de forma localitzada al Pirineu, amb evidències de petits moviments hivernals, tot i que no abandona el seu hàbitat natural per sobre dels 2.100-2.200 m d'altitud.

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/**PALLARS SOBIRÀ/VAL D'ARAN**

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Els resultats del seguiment de cant a la primavera han estat de 34-37 mascles en 726 ha censades (densitat global de 4,7 mascles/100 ha). Quant a l'èxit reproductor, 48 adults amb 16 joves de 4 llocades (JCBC); (E, R, N).

CERDANYA

Lles de Cerdanya 1 ex. el 10.IX (MGMA); (E).

Meranges 10 exs. al Puigpedrós el 16.VIII (LTBB); (E, R). 8 exs. el 12.IX (AGGB); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 2 exs. al massís de Beret en un serrat a uns 2.400 m. el 5.VII (AMVB); (E).

Vall de Pilàs 1 ex. totalment blanc a 2.400 m el 15.X (MVXF, LFXA i RLXA); (E).

RIPOLLÈS

Querolbs 2 exs. el 5.IV (MDXE); (E). 2 exs. el 26.V (LCPA i XMGA); (E). 2 exs. el 30.VI (MVCA); (E).

Setcases 2 exs. el 6.IV (GMCC); (E).

VAL D'ARAN

Vielha e Migaran Una femella a la serra d'Arenyo el 7 i el 22.VI, i un adult el 10.VII (MAMA); (E).

Tetrao urogallus

Gall fer

Estatus Resident als boscos subalpins del Pirineu i Prepirineu, amb algunes evidències de moviments entre àrees per part de les femelles i joves de l'any. Tot i això, es tracta d'una espècie molt sedentària que no acostuma a moure's del territori durant l'hivern.

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/ PALLARS SOBIRÀ/VAL D'ARAN

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Al cens de primavera van sortir 57-58 mascles en 20 llocs de cant. Quant a l'èxit reproductor, d'una mostra de 19 femelles es va trobar un resultat de 0,68 joves/femella. A les poblacions meridionals, d'11 femelles només es va detectar 1 poll (JCBC); (R).

Parc Natural de l'Alt Pirineu Amb una mostra de 37 femelles als massissos de l'Orrri i Baiasca, es va trobar un total de 9 polls de 6 llocades (JCBC).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 ex. l'11.VIII (JVDA); (E).

VAL D'ARAN

Canejan Un mascle a l'obaga de la vall de Toran el 22.V (LTBB); (E).

Naut Aran Dos mascles a Mont Romies el 16.VII i 3 mascles el 3.IX (MAMA); (E).

Alectoris rufa

Perdiu roja

Estatus Resident i nidificant localment abundant per tot Catalunya, que es pot trobar en diversos ambients, des del nivell del mar fins a prop dels 2.000 m d'altitud. En moltes comarques no és gaire abundant a causa de l'abandonament dels cultius,

l'augment de la massa forestal i l'excessiva pressió cinegètica.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 3% (ns, n=158).
Índex 2009=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=90).
Índex 2009=1,8

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 10 juvenils al fons de la Bovera el 15.VI (PTEA); (R).

CERDANYA

Lles Un mascle cantant a 2.220 m el 26.V (DOAA); (E).

NOGUERA

Oliola Una parella i una femella amb 13 polls petits el 9.VI (JBSA); primers polls de l'any (R).

OSONA

Torelló Una femella amb 10 polls el 3.X (CMGA); darrers polls de l'any (R).

PALLARS JUSSÀ

Tremp Una femella amb 7 polls el 28.VII (JCCD); (R)

Perdix perdix

Perdiu xerra

Estatus Resident que nidifica de forma local al Pirineu i Prepirineu. Realitza moviments estacionals de caire altitudinal. Actualment és molt rara a la part oriental; més nombrosa, dins de la seva escassetat, a la porció occidental (especialment al Pallars).

CERDANYA

Meranges 2 exs. a 2600m al Puigpedrós el 16.VIII (LTBB); (E, R).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 8 exs. a pla de Boet a 1.950 m el 15.I (JRSB); (E).

Alt Àneu 4 exs. a Lo Monte el 21.I (CMSB); (E). 1 ex. als Canals de la Farga a 1.643 m el 12.III i un altre el 19.III (CMSB); (E). Excrements i plomes al barranc de Campaus a 1.450 el 12.III (CMSB); (E). 2 exs. a Liers a 1.699 m el 28.IV (CMSB); (E). Una parella al barranc d'Escasse el 5.VI (XGPB); (E).

Farrera Una parella a les Toves en una zona de prats subalpins a 1.800 m el 10.VI (RPXD); (E).

Lladorre Femtes a 2.074 m a Mont-roig – Mariola el 23.VI (JRSB); (E). 2-3 exs. a la solana de Mollàs a 2.050 m el 5.IX (NFXB i NAXA); (E).

Rialp 11 exs. a Escàs el 14.I (JRSB); (E).

Sort 9 exs. a Llessú el 3.I (JRSB); (E). 11 exs. en una zona de prats alpins amb ginebró a Solatí – Seurí el 14.I (JRSB); (E).

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. el 12.VIII (MDCA); (E)

Planoles 2 exs. al collet de les Barraques el 4.IV (MGVA); (E).

Ribes de Freser Uns 5 exs. el 17.X (PVPA); (E).

Setcases 4 exs. el 19.V (CMGA); (E).

Querolbs 2 exs. el 22.V (CMGA) i el 25.VI (JVLA); (E).

VAL D'ARAN

Tuc de la Pinsèla 10 exs. l'11.X (SMRA, MAMA i NPSA); (G).

Vielha e Migaran 1 ex. el 6.X i 9 exs. l'11.X i el 18.X a la serra d'Arenyo (MAMA); (G).

Coturnix coturnix**Guatlla**

Estatus Nidificant estival regular i localment nombrós per tot el territori sempre i quan tingui hàbitats que li són adients

(pastures i camps de conreu farratgers i cerealistes), entre el nivell del mar i fins i tot l'alta muntanya. Migrant regular per tot el territori. Hivernant rar.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -7% (*, n=55).
Índex 2009=1,

ALT CAMP

Figuerola del Camp 2 exs. el 23.III (FSPB); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als prats del mas Trencat el 23.I (MFRA); citació hivernal (F).

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. molt confiats, sedimentats a l'illa de la Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGGA). 1 ex. vist arran de carretera a la Vinya del Rei el 20.VI (PFLB). 1 ex. aixecat a la vall de Montjoi el 12.VIII (ABBC); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. mullat per la pluja reposa a terra entre la Marsera i Sant Esteve el 14.IX (XBGA); darrera citació postnupcial (F).

ANOIA

Òdena 1 ex. el 12.IX (OPPB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Foixà 1 ex. al riu Ter el 7.IX (DBMC); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls de Molins de Rei el 14.IX (MGVA); (F).

BAIX PENEDÈS

Santa Oliva 1 ex. recentment atropellat el 17.IX (CGGA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola el 29.IX (APSA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. als secans el 8.IV (JBSA); primera citació prenupcial (F).

Belcaire d'Urgell 1 ex. el 17.IX (JBSA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. prop de Puigllong el 15.IV (RJNA); primera citació prenupcial (F).

Vic 1 ex. a l'aeròdrom de Vic el 18.IX (MRFB); darrera citació postnupcial (F).

SEGARRA

Cervera de Segarra un niu amb un mínim de 12 ous entre Llor i Sant Ramon el 12.VIII (RSBC); (R).

Santa Coloma de Queralt 4 exs. anellats a Aguiló el 20.IV (RLVC).

SEGRÍÀ

Almenar 1 ex. al clot de la Unilla el 27.III (APSA); (F).

Lleidan 1 ex. cantant el 16.III (AGGD); primera citació prenupcial (F).

VAL D'ARAN

Naut Aran 1 ex. aixecat en un prat entre avets a Marimanha el 30.VI (MAMA); (G).

Phasianus colchicus

Faisà

Estatus Resident introduït que nidifica de forma escassa per la Catalunya humida, tot i que és possible trobar individus en altres ambients més secs o de comarques més meridionals. Els patrons de distribució local poden variar molt segons les introduccions que es van fent i, de fet, les seves poblacions depenen en bona part de la gestió cinegètica.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=49).
Índex 2009=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -11% (ns, n=39).
Índex 2009=0,2

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Un femella a la pineda de la Casa Alta el 14.V (PTEA i JCRE); (G).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l'aeroport el 7.XI (ABBB); (G).

URGELL

Belianes 1 ex. als secans el 20.IV (RBVA i RGMA); (G).

Gavia stellata

Calàbria petita

Estatus Hivernant regular i migrant escàs, en unes poques àrees del litoral.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. a l'espigó dels Salins el 25.XI (AOTA); (E). 3 exs. a la platja de Sant Pere Pescador el 9.XII (AOTA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. entre el 4 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des de la platja de ca l'Arana el 13.XI (FLSA); (E).

Gavia arctica

Calàbria agulla

Estatus Hivernant i migrant regular, però escàs, en unes poques àrees del litoral. És la més comuna de les calàbries a Catalunya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en pas cap al nord per la punta de Cap de Creus el 2.XII (PFLB, MPBA, JMMA i GCAB); (E).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 20 exs. el 13.I (JMMA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 24 exs. el 22.I (TMJA, MSDC, JGME, RGBA, ALXE i JMMA); xifra màxima (N). 2 exs. l'11.IV (APPB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.XI a la platja de can Comes (AOTA i JGME); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 6 exs. (2 exs. en plomatge nupcial) el 7.III (ABRA). 4 exs. el 24.XII (ABRA i IBTA). 2 exs. a la platja del Cul de les Senyores el 5.IV (JPCA).

MARESME

Montgat 1 ex. el 15.III (LTBB); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 30 i 31.XII (CAFA, PJAA i GLGA); (E).

Gavia immer

Calàbria grossa

Estatus Hivernant irregular i molt rar, que els darrers hiverns s'ha convertit en regular en àrees com el delta de l'Ebre, i més fre-

qüent al tram de la costa del Barcelonès i el Maresme. Més rar a la resta de les àrees litorals.

Destaca l'observació de la Selva a l'estany de Sils i que representa la primera citació d'interior lluny de la costa. Les dates coincideixen amb l'observació d'altres espècies marines també a l'interior com la gavineteta de tres dits *Rissa tridactyla* i l'anec negre *Melanitta nigra* posteriors al temporal de gener.- OCVA



ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. del 6.XII (MGVA) al 31.XII (AOTA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 1 ex. a la platja de Pals el 10.I (AOTA, BMBA i MBFA); (E). 1 ex. a la platja del Cul de les Senyores del 5.XII al 31.XII (JPCA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. fins el 15.I (RBVA); (E).

GARRAF

Sitges 1 ex. pescant prop de l'escullera del port de Garraf l'11.I (FMVA); (E).

MARESME

Pineda de Mar Observacions regulars d'entre 1 i 3 exs. entre el 2.I (XRCA) i el 16.II (EBMA); (G). 1 ex. el 21 i el 22.XII (EBMA); (E).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera l'11.I (FMVA); (E).

Sils 1 ex. a la llacuna permanent de l'estany de Sils el 29.I (ADGA); (E, G).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. el 10.I (ACTA i MPSB); (E).

Tachybaptus ruficollis**Cabusset**

Estatus Resident comú als Països Catalans, distribuït de forma regular per les zones humides litorals i en embassaments de l'interior. Migrador i hivernant regular.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Confirmada la cria per primera vegada al Parc, a l'embassament de Rabassers: parella amb 4 polls l'11.IV (ACHA i HPMA); (R).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 62 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal 49 exs. a l'embassament del parc del Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Una femella amb 4 pollets a l'embassament, a la zona de mas Carlús el 18.IX (PTEA i JDFA); (F, R). Un niu amb 2 polls crescuts i peixats amb gambússia *Gambusia holbrooki* el 18.IX (CGGA, HSCA i XBGA); (R).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 2 exs. al Segre el 29.IX (JDAB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 898 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 11 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Castell-Platja d'Aro 6 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 16 ex. als estanys de les Escoles el 5.XII (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 109 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 70 exs. a la Vidala el 21.X (RBVA); (N).

Molins de Rei 5 exs. als aiguamolls de Molins de Rei el 30.I (RBVA); (N).

Olesa de Montserrat 2 exs. a l'Areny del Molí el 18.I (RBVA); (G).

CERDANYA

Prats i Sansor Un adult amb 3 pollets a la bassa de Sanavastre el 14.VII (JDAB); (G, R).

GIRONÈS

Girona 16 exs. a Fontajau el 25.VII (HMPA); màxim anual (N).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. a la bassa de casa Granotes del 25.X al 18.XI (JCCD); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 5 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1-2 parelles nidificants (JEBA); (R, N).

VAL D'ARAN

Vielha Un adult a la bassa d'Oles el 24.V (MAMA); (G).

Podiceps cristatus

Cabussó emplomallat

Estatus Resident i nidificant comú en algunes zones humides, com el delta de l'Ebre, i més escàs en altres zones com per ex. els aiguamolls de l'Empordà o l'embassament d'Utxesa. Comú en migració i hivernant en àrees on no nidifica.

ALT EMPORDÀ

L'Albera 5 exs. a Garbet l'11.I (MBFA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Parc Natural de Cap de Creus 13 exs. el 10.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a Port de la Selva el 5.IV (PFLB, PFSA i MSFB); darrer registre de l'any (F).

Pantà de Boadella 39 exs. el 17.I (ABBC, CBVA, JBPD, MPDA, MQBA i JQQA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 22 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 2 parcel·les segures i una probable (JMAA); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament del parc del Foix entre el 30.I i el 23.II (PTEA i FCFA); (G).

ALT URGELL

Basella 58 exs. a l'embassament de Rialb el 17.I (JMXX, LMRB i JBASA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALTA RIBAGORÇA

Tremp 49 exs. a l'embassament d'Escales el 16.I (XMXC, JGXO, JPXO, SSXE, FCXE, REXA, JBXA, MMTA, JCXW, EFXD, ALXH i GRXC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 541 exs. entre el 7 i el

23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. a la badia de Sant Pol el 2.I (CACB); espècie rara a la vall del Ridaura.

Pals - Baix Ter 1 ex. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Palamós 1 ex. el 23.XII (JBXH).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

MARESME

Santa Susanna Mínim de 23 exs. el 2.III (DCFB); (N).

NOGUERA

Camarasa 31 exs. a l'embassament el 17.I (ANCA i LCXE); cens d'ocells aquàtics hivernants (N)

Os de Balaguer 65 exs. a l'embassament de Santa Anna el 17.I (SMMB i ACXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N)

PALLARS JUSSÀ

Pobla de Segur 60 exs. a l'embassament de Sant Antoni el 17.I (JBXR, JBXS, JSNA, XGXD, MAXA i XGPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. al front d'estany el 19.II (PPXA). 2 exs. a l'estany el 24.V (XVPA).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Un adult amb un pollet a l'esquena el 10.X (RBVA, LOXA i MMXK); (R). 25 exs. el 21.XI (RBVA i SSXC); (N). 10-12 parcel·les nidificants (JEBA); (R, N).

Podiceps auritus

Cabussó orellut

Estatus Molt rar com a migrador o hivernant, tot i que els darrers anys és de presència anual a Catalunya a l'hivern i es disposa d'algunes dades homologades. Es distribueix pel nord d'Europa fins a Sibèria i també a Amèrica del Nord.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la barra del Trabucador fins el 14.III (JPCA); (F). 1 ex. als Alfacs el 28.XII (DBCA, CRMB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. fins el 8.II (RBVA); (E).

Podiceps nigricollis

Cabussó collnegre

Estatus Resident en molt baix nombre en algunes zones humides, on pot nidificar. Més comú en migració, amb hivernants regulars en nombre sempre no gaire alt, tret del delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al cens d'hivernants el 17.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA). 1 ex. a la Farella el 13.XI (PCXE); (G). 1 ex. en pas cap al nord per la punta de Cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMADA, GCAB); (G).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA, JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la depuradora d'Empúriabrava l'11.IX (ACHA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 199 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les Escoles del 19.IX al 20.IX (CACB); (G).
Pals - Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 28.X (OBCA); (G). 1 ex. juvenil a la bassa del Fra Ramon el 26.VIII (JPCA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a les basses d'en Coll el 15.XI (JVLA); (G).

Palamós 1 ex. al port, els dies 14.XII i 29.XII (JBXH); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la riera de St. Climent el 12.IV (JSXP), 1 ex. als calaixos de depuració fins el 24.IV (FLSA) i 1 ex. a la riera de St. Climent el 3.V (FSEB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Vidala el 18.IX (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 23.XI (XLBA); (G).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 2 exs. el 17.XI (JBSA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 2 exs. a les passereres dels Amardors el 12.XI (JVLA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 7 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. fins l'11.II (JEBA); (F). 1 ex. el 13.VI (VSSA) i el 23.X (FVXA); (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 2 exs. a la bassa de l'Arròs el 17.XII (FMSA).

TARRAGONÈS

Vila-seca Diverses observacions d'entre 2 i 3 exs. entre el 28.IX (AELA) i el 8.XII (CAFA); (G).

Calonectris diomedea

Baldriga cendrosa

Estatus A Catalunya és de presència regular durant l'estiu, especialment en mar obert. També és abundant durant els passos migratoris. Accidental com a hivernant.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus. 1 ex. a cap Norfeu el 17.I (PFLB, MSFB, PFSa, DSBB, MCME, HPMa, OCVA, MLCA, ACHA, JMda, OMPa, MPGB, SOAA, PCXE, PGGA, MGCA, GCXB, DVSA, OPPB, LBXD, LSXE i ALTA); (F). 4 exs. a la punta de Cap de Creus el 28.III (PFLB, MCME, MPGB, JMda, ALXE, GGXB i ALTA); primera citació prenupcial (F). 275 exs. a la punta del Cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIAA); (N). 381 exs. en pas front la punta del Cap de Creus el 3.X (PFLB); (N). 2 exs. en pas cap al sud per la punta de Cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMda, MPBA, JVSA i JFFB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 2 exs. en direcció nord, front la punta de Garbí l'11.IV (CACB); (F).

Begur 1 ex. el 18.X (OBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 27.XI (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 17.XI (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. el 9.IV (DCFB); (F).

SELVA

Blanes Un mínim de 300 exs. a la desembocadura de la Tordera el 29.III (RMXX); (F, N). 1 ex. el 29.XI (JBXT); darrera citació postnupcial (F).

Puffinus mauretanicus

Baldriga balear

Estatus A Catalunya és un migrador i hivernant comú que pot formar concentracions d'uns quants milers d'individus en alguns punts de la costa, en especial a la meitat meridional; més escàs a l'estiu.

El patró fenològic de l'espècie continua sent similar a anys anteriors, amb observacions arreu del litoral, especialment entre octubre i abril, tot i que enguany amb xifres inferiors i en cap cas superiors al miler d'exemplars, que indiquen novament una possible tendència a la baixa de les seves poblacions. Les observacions estivals són sempre més escasses, atesos els seus desplaçaments cap al sud del Mediterrani i cap al litoral atlàntic de l'oest del continent. - PFLB

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Present tot l'any. 64 exs. el 10.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 700 exs. a la punta de Cap de Creus el 18.IV (OCVA); (N).

BAIX CAMP

Cambrils Mínim de 700 exs. el 24.X (PJAA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d'Aro 10 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA,

MCDA, LHMA i DBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 100 exs. des de la torre de la Bunyola el 12.IV (RBVA); (N). Uns 400 exs. el 2.XII (FLSA) i 510 exs. des de la platja de la Ricarda el 20.XII (RBVA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 7 exs. el 18.III (MGVA); (F). 72 exs. des de l'Escullera el 4.XII (MGVA); màxim anual (N).

GARRAF

Sitges Uns 90 exs. mar endins el 3.V (PASA); (N).

MARESME

Arenys de Mar Uns 85 exs. al port el 26 i el 30.XII (EBMA); (N).

SELVA

Blanes Uns 50 exs. a la desembocadura de la Tordera el 21.III (JBXT) i el 9.V (MGVA i MVCA); (N).

TARRAGONÈS

Salou Uns 300 exs. l'1.V (PASA); (N). Uns 400 exs. el 21.IV (PJAA); (N).

Tarragona Uns 100 exs. mar endins el 2.V (PASA); (N).

Puffinus yelkouan

Baldriga mediterrània

Estatus Presència regular tot l'any, malgrat que no cria a Catalunya. Força més escassa que *Puffinus mauretanicus*. És més regular cap a la costa nord i a finals de primavera.

Les dades d'enguany evidencien novament la seva major presència al litoral septentrional del país, on les concentracions d'alguns milers d'exemplars solen ser habituals durant l'hivern i la primavera a les costes empordaneses, mentre que a mesura que davallem cap al litoral meridional, les observacions són més escasses o absents. Si bé enguany no s'observen concentracions de desenes de milers d'individus (com succeí altres anys entre octubre i abril), sí que cal destacar observacions estivals força nombroses, amb prop de 800 exemplars al mes de juny al Cap de Creus.- PFLB



ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Present tot l'any. 1.878 exs. el 10.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 776 exs., dels quals 260 estaven sedentaritzats, a Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA); (N). 1.279 exs. en pas front la punta del Cap de Creus el 3.X (PFLB); (N). 1.746 exs., la majoria dels quals en pas cap al nord, per la punta de Cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMMDA i GCAB); (N).

BAIX EBRE

L'Ametlla de Mar 5 exs. molt aprop de la costa el 13.XII (MSBB); (G).

L'Ampolla 2 exs. molt aprop de la costa el 13.XII (MSBB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d'Aro Uns 1.500 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mínim de 100 exs. a la platja de l'Arana el 18.XI (OBCA); (N).

MARESME

Santa Susanna Uns 60 exs. el 8.XII (XRCA); (N).

SELVA

Blanes Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera durant tot l'any: Uns 120 exs. el 14.IV (DCFB), uns 50 exs. el 24.V (DCFB i JBXT), uns 200 exs. a el 5.IX (MGVA), 30 exs. el 7.X i el 7.XI (MGVA i JBXT); (N).

Puffinus puffinus

Baldriga pufi

Estatus Accidental. Cap registre previ a Catalunya.

La presència d'aquesta espècie al litoral català no ha estat fins al moment contrastada i l'observació de dos possibles exemplars, sense imatge fotogràfica, no pot ser acceptada atesa la seva condició de primera citació per Catalunya. No obstant això, tots els caràcters de coloració, morfologia, tipus de vol en comparació a d'altres baldrigues *Puffinus sp.* vistes simultàniament i altres aspectes detectats pels observadors amb llarga experiència d'observació d'ocells marins al litoral de Cap de Creus, apunten que podria tractar-se del primer registre per Catalunya, per la qual cosa caldrà seguir atents els propers anys.- OCVA

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus. 1 possible exemplar en pas cap al sud, seguit d'un altre possible exemplar al cap de pocs minuts, per la punta de Cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA i JVSA). No acceptada pel CAC.

Hydrobates pelagicus

Ocell de tempesta

Estatus Regular fora del període hivernal. Comú a alta mar, però molt més rar a prop de la costa, tot i que localment no és tan rar a l'estiu (per ex. illes Formigues o illes Medes). Rar a l'hivern.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. durant el cens d'aus marines a la punta de cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA). 1 ex. a la punta de Cap de Creus el 28.III (PFLB, MCME, MPGB, JMDA, ALXE, GGXB i ALTA). 1 ex. a 6 milles migrant cap al nord a la punta de Cap de Creus el 4.IV (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXM, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXB, PBGA i MSXG). 5 exs. el 2.V (JFOD, ABRA, DLHA i PFXC). 1 ex. a 1.5 milles a l'est de Cap de Creus el 7.V (ALXE i GGXB). 2 exs. aprop de s'Encalladora el 10.V (ALXE i GGXB). 5 exs. a 2 milles nàutiques a Massa d'Oros el 3.VI (SSSA, RGBA, XLBA, ALXE i GGXB). 4 exs. a la punta del Cap de Creus el 6.VI (PFLB). 1 ex. a l'est de Cap de Creus el 13.VI (ALXE i ALTA). Un total de 20 exs. observats a l'est de Cap de Creus, al llarg de 6 dies de navegació entre el 15 i el 30.VI (ALXE, GGXB i ALTA).

**BAIX EMPORDÀ**

Parc Natural de les Illes Medes 5 exs. capturats per a l'anellament del 12.VI al 23.VI (RGBA).

Begur 1 ex. volant costa amunt davant la punta d'es Plom el 4.XI (OBCA); única citació postnupcial (F).

BAIX EBRE

Tortosa 1 ex. capturat en baixa condició física el 24.XII (AMDA); citació d'interior (G, E).

GARRAF

Sitges 1 ex. molt aprop de costa el 9.V (FMVA); (E).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. en vol de SO a NE el 3.V (JSPC); (E).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 21.III (JBXT); (G, F). 1 ex. el 9.V (MGVA i MVCA); (E).

Morus bassanus

Mascarell

Estatus Comú en migració i a l'hivern. Molt més rar entre juny i setembre quan alguns immadurs poden romandre a les nostres costes.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 124 exs. el 10.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 119 exs. (118 subadults) a la Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA); (N). Grup de 41 exs. joves o subadults alimentant-se des del far a la Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA); (N). 2 exs. subadults a l'est de Cap de Creus el 23.VI (ALXE i GGXB); (F). 4 subadults a la punta de Cap de Creus el 4.VII (ACHA i HPMA); (F). 2 exs., un d'ells adult i l'altre subadult, en pas cap al nord per la punta de Cap de Creus el 5.IX (ACHA i HPMA); (F). 224 exs. (161 adults, 24 subadults i 39 joves de primer hivern) front la punta de Cap de Creus el 7.XI (PFLB), (N). 180 exs. (173 adults, 4 subadults i 3 de primer hivern) en pas cap al sud per la punta de Cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMDA i GCAB); (N).

BAIX CAMP

Cambrils Pas en migració de 74 exs./hora el 16.IV (PJAA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d'Aro 20 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Begur 201 exs. en 2.5 hores d'observació el 7.XI (ABRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. des de la platja de ca l'Arana el 10.VI (MCXG); citació estival (F).

BARCELONÈS

Barcelona 9 exs. al port el 13.I (RGBA, EGPA i ARMC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Sant Adrià de Besòs 9 exs. a la desembo-cadura del Besòs el 13.I (XLBA i MCVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).



MARESME

Malgrat de Mar 23 exs. el 18.I (MCVA, XLBA, XRCA, FMVA, EBMA i DCFB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. el 5.V (DCFB); darrera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Salou Uns 40 exs. adults al mar davant de Salou el 6.VIII (PASA); citació estival (F, N).

Phalacrocorax carbo

Corb marí gros

Estatus *P. c. carbo* probablement accidental, tot i que calen més dades per a precisar-ne l'estatus. Recentment algunes dades a Osona indiquen que la seva presència pot ser més freqüent del que se suposa. Aquesta subespècie cria des de l'est del Canadà i Groenlàndia fins a Islàndia, Noruega i les Illes Britàniques. A l'hivern, arriba fins a la costa nord de la península Ibèrica. *P. c. sinensis* comú en migració i a l'hivern. Més rar a l'estiu, quan escassos exemplars poden romandre en algunes zones humides com

els aiguamolls de l'Empordà, o el delta de l'Ebre. Caldria una revisió de les úniques dades de cria publicades, de les illes Medes, doncs hi ha dubtes raonables que hagi nidificat en aquest indret.

ALT EMPORDÀ

L'Albera 52 exs. pel coll de Plaja el 28.II (MBFA); (G).

Parc Natural de Cap de Creus 124 exs. el 10.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 569 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 220 exs. a l'estany del Cortalet el 12.II (OCVA); (N). 1 ex. al Matà el 9.VIII (ACHA); primera observació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions a l'embassament del Foix: 1.317 exs. al dormidor el 9.I (PARA i PTEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Màxim de 1.608 exs. el 25.I (CGGA, HSCA i XBGA); màxim anual (N). 1 ex. el 10.V (PTEA i JCRE); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 25.VII (VSSA); primera observació postnupcial (F).

ALT URGELL

Basella 377 exs. a l'embassament de Rialb el 17.I (JMXX, LMRB i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2.118 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a l'Ampolla el 16.V (MSBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'Ampolla el 16. VII (MSBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 28 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Sant Feliu de Guíxols El mateix exemplar anellat (T4J) a Dinamarca el 2001, s'observa a la zona l'1.I, per quart hivern consecutiu (CACB).

Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d'Aro 37 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Illes Medes 160 exs. el 15.I (RGA i SCXG); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Palamós 1 ex. el 25.V (JBXH); darrera citació prenupcial (F).

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les Escoles el 9.VIII (CACB); primera observació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 517 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. al riu el 12.V (RBVA) fins el mes de juliol (F). Estol de 9 exs. sobre la gola del riu el 6.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Besalú 1 ex. el 5.V (SCIA); darrera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Camarasa 377 exs. al pantà de Sant Llorenç de Montgai el 17.I (ANCA, LCXE, ACXL, JBCE, XTXB, EBXB, JLXA i RCXE); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. de 2n any a les Rocasses el 2.VIII (RJNA); primera citació postnupcial (F).

Manlleu Uns 100 exs. sobre el Ter a el 3.IV (RPEA). 1 ex. a Rocacorba el 3.VII (RPEA); citació estival (F).

Santa Maria de Besora Uns 50 exs. sobre el castell de Besora el 9.IV (JEPB).

Santa Maria de Corcó 72 exs travessen els Llancers, entre Cabrera i Bellmunt, el 27.III (JCRC); (N).

Vidrà Més de 150 exs. sobre el Pla Traver el 14.III (JEPB i MMSC); (N).

Vilanova de Sau 308 exs. a l'embassament de Sau el 17.I (RJNA, MGBA, GBXC, JAIA i JCSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Sant Quirze de Besora Uns 100 exs. el 3.IV (JEPB).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 2 exs. aturats a l'embassament el 8.VIII (MARC); (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 150 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. el 5.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1.495 exs. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 16.I (PJMB, QGXA i JBGC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SEGRÀ

Lleida 268 exs. a la Mitjana el 17.I (EFGA, SWWA, ACXM, LRXA, RMXL, DOXA, ESXE, AGXL, GMXA i JLXH); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Serós 474 exs. a l'aiguabarreig Segre-Cinca entre el 18 i el 19.I (MTXA, MRXH, DSXE, MVXE, PPPC, JVXG i MCXO); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 8 exs. el 13.VII (JBGC); (F).

Torres de Segre 332 exs. el 17.I (JIXA, JBXQ, MVXE, LGXE, BIPA, LPRA i EFSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a l'embassament d'Utxesa el 31.V (MGMA); (F).

SELVA

Fogars de Tordera 3 exs. el 10.VI (DCFB); (F).

Riells i Viabrea 1 ex. en vol cap al sud el 18.V (DCFB); (F).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. el 6.VIII (PASA); primera citació postnupcial (F).

VAL D'ARAN

Les 1 ex. el 12.II (MAMA).

VALLÈS ORIENTAL

Montmeló 1 ex. el 7.V (RMXK); darrera citació prenupcial (F).

Phalacrocorax carbo carbo

Estatus Sense registres previs homologats pel CAC.

Aquesta citació constitueix la primera dada confirmada d'aquest taxó a Catalunya. Sembla ser, però, que podria ser més comú del què s'havia pensat fins ara i que, amb més prospecció, segur que augmentarà el nombre de citacions en els propers anys.- OCVA

OSONA

Gurb 1 ex. capturat per anellament a la desembocadura del Sorreig al Ter el 31.I (JAIA, MGBA, RJNA, AJXA, DCXC, GMCC, MRFB, JBCB i GBXB). Citació homologada pel CAC.

Phalacrocorax aristotelis

Corb marí emplomallat

Estatus Resident i nidificant en baix nombre en algunes àrees del litoral: Alt i Baix Empordà, Selva, Garraf i a parts de la costa tarragonina, on no hi nidifica però hi és estiuiejant. Fora de les àrees on pot nidificar és escàs en el període migratori, i s'observa principalment quan els joves es dispersen (a partir de juny).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 19 exs. el 10.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Mínim de 4 parelles nidificants (PFLB); (R).

Un total de 24 exs. (20 joves i 4 adults) en el trajecte per mar entre la Massa d'Oros i Portlligat el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGGA); (N). 47 exs. a l'ajocador de la Messina el 8.VIII (PFLB); (N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. al port el 31.XII (AELA); (G).

BAIX EBRE

L'Ametlla de Mar 1 ex. el 21.II (PJAA i BRXB); (G).

L'Ampolla 1 ex. el 31.VII (MSBB); (G).

BAIX EMPORDÀ

33-39 parelles nidificants al Baix Empordà (RGBA); (R).

Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d'Aro 4 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Palamós 67 exs. a les illes Formigues el 18.VIII (LTBB); (N).

Baix Ter 71 exs. el 25.VIII (RGBA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 30.VI (RBVA); (G). 1 ex. a la Vidala el 25.X (MCTA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a l'Escullera cap al nord el 4.XII (MGVA); (G).

GARRAF

Sitges 9 exs. el 20.IX (RGLA) i 2 exs. el 19.X (MRFB); (G).

MARESME

Caella 84 exs. a Roca Grossa el 23.IX (EBMA); (N). Un d'aquests porta una anella posada a Menorca (H72).

SELVA

Blanes 59 exs. al dormidor de la punta de Santa Anna el 13.XII (XRCA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 22 exs. el 17.VIII (PJAA); màxim anual (N).

Phalacrocorax aristotelis aristotelis

Estatus Accidental. Cap registre previ a Catalunya.

Aquesta citació, si és homologada pel CAC, representarà el primer registre per Catalunya d'aquesta subespècie pròpia de les costes atlàntiques. Per les dates, coincideix amb l'observació d'altres espècies marines també a l'interior del territori i allunyades del mar, com la gavineteta de tres dits *Rissa tridactyla*, l'anec negre *Melanitta nigra* i la calàbria grossa *Gavia immer*, posteriors al temporal de gener.- OCVA

BERGUEDÀ

Berga Diverses observacions a l'embassament de la Baells: 2 exs., com a mínim, des del febrer i fins a finals d'any (MCXE); (G). No tramesa al CAC.

Pelecanus onocrotalus

Pelicà vulgar

Estatus Accidental. Algunes dades homologades. La seva distribució, discontinua, s'estén pel centre d'Euràsia i per l'Àfrica al sud del Sàhara, així com en algunes localitats al nord-est de l'Índia i al sud del Vietnam.

Les citacions que es publiquen corresponen totes a un mateix exemplar que es va

anar observant en companyia de grups de cigonyes migrants des d'Alemanya, Suïssa i França, fins a Catalunya on va passar l'hivern i que a la primavera va tornar cap a Alemanya resseguint el camí invers.- OCVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet de l'11. II al 12.II (VMMB i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 9.I (LCXE); (G). No tramesa al CAC.

Mollerussa 1 ex. dormint el 8.I (LCXE); (G). No tramesa al CAC.

SEGRITÀ

Montoliu de Lleida Un adult a l'abocador comarcal en companyia de grups de cigonya blanca *Ciconia ciconia* des de l'octubre de 2008 fins a finals de gener (MGMA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

Botaurus stellaris

Bitó

Estatus Nidificant escassíssim i molt localitzat als aiguamolls de l'Empordà i al delta de l'Ebre. Hivernant regular en algunes zones humides com el delta de l'Ebre i els aiguamolls de l'Empordà, i molt més escàs a altres zones humides, com el delta del Llobregat. Irregular a la resta de zones. En migració és regular, però escàs, en zones amb hàbitat adequat (per ex. aiguamolls de l'Empordà), i molt irregular a la resta.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 6 exs. a Palau-saverdera el 17.IIIII (ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E,

N). Entre 1 i 2 mascles territorials a l'estany de Palau (JMAA i ABRA); (E, R).

Avinyonet de Puigventós 1 ex. als estanys del mas Margall el 8.II (MPSC); (E, G).

Serra de l'Albera 1 ex. a l'estany de la Cardonera, Sant Climent Sesebes, el 25.III (ARVA) i el 13.IV (ACJA); (E, G).

BAGES

Santpedor Diverses observacions als aiguamolls de la Bòbila: 1 ex. el 16.I (MIXB), 1 ex. el 25.IV (MIXB, JMX, GCXD, RSFA, CSXF i JIAA), 1 ex. el 4.V (MIXB i JCXV); (E, G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex. a la bassa de les Olles el 2.III (CGGA, XBGA i JGMX); (E). 1 ex. a Canal Vell el 3.X (MSBB); (E). 1 ex. a Riet Vell el 31.XII (RACA); (E).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a l'estany de Boada el 8.II (RFRA); (E, G). 1 ex. al Ter Vell el 21.III (ABRA); (E, G). 1 ex. al Ter Vell el 24.XII (ABRA i IBTA); (E, G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex. a ca l'Arana el 13.III (FLSA); darrera citació prenupcial (E, F). 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 29.X (JRXM); primera citació postnupcial (E, F). 1 ex. als calaixos de depuració el 14.XI (PBGA); (E, G). 1 ex. a cal Tet el 16.XII (EDBB) i 1 ex. als calaixos de depuració el 18.XII (PEGA); (E, G).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 16.I (PJMB, QGXA i JBGC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. el 22.XII (JBGC); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 13.III (JVCB); (E).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. en vol sota la pluja el 3.II (XRCA); (E, G).

Ixobrychus minutus

Martinet menut

Estatus Estival nidificant regular, especialment comú al delta de l'Ebre. Migrador regular, però força rar a les zones on no nidifica. Hivernant molt escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la depuradora del Matà el 24.IV (AOTA); primera citació prenupcial (F). Població nidificant avaluada en 3 parelles (JMAA); (R). 1 ex. a l'estany Europa el 14.VII (TAAA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions d'1 ex. a l'embassament del parc del Foix entre el 20.VI i el 12.VII (PTEA, PARA i JCRE). 2 exs. en comportament de cria el 17.VII (CGGA, HSCA i XBGA); (R). 1 ex. el 4.IX (CGGA, HSCA i XBGA); (F).

ANOIA

Vilanova del Camí 1 ex. al Parc Fluvial de l'Anoia el 15.V (TECA); (G).

BAGES

Santpedor 1 ex. als aiguamolls de la Bòbila el 29.V i l'11.VIII (MIXB); (G).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. aturat en un toll de pluja el 16.IV (PJAA); (G, B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell el 24.III (JFBB). 1 ex. anellat a Canal Vell el 18.XI (JFBB).

BAIX EMPORDÀ

Foixà 1 ex. al Ter el 5.VII (TAAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 23.I (JCMC); citació hivernal (F). 2 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex. als calaixos de depuració el 23.XI (FLSA i SBXC) i 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 5.XII (STVB); citació hivernal (F).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l'estany de Graugés entre el 13.V (PABB) i el 25.VII (MBVA i PABB); (G).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del Foix el 26.IV (VPRA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 16.V (ACHA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. a Fontajau el 16.VI (HMPA); (N). 1 ex. juvenil al pont de Pedra el 31.VIII (ACHA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a la llacuna de Casa Nostra el 26.VII (JBVB); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 9.V (OPPB) i el 16.V (MPMC); (G). 1-2 parelles nidificants (JEBA); (R, N).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 29.I (JBGC); citació hivernal (F).

SELVA

Sils 1 ex. a l'estany el 28.IV (DCFB); primera citació prenupcial (F). 4 exs. juvenils el 23.VI (XRCA); (R). 1 ex. el 25.VIII (JVLA); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Torre d'en Dolça el 24.VIII (AELA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. als aiguamolls de can Cabanyes el 17.V, el 2.VIII i el 27.VIII (RMXX); (G).

Nycticorax nycticorax

Martinet de nit

Estatus Estival nidificant regular, especialment comú al delta de l'Ebre, i amb alguns nuclis petits tant en punts del litoral (delta del Llobregat, irregular) o de l'interior (per ex. Osona). Migrador regular. Hivernant molt escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 7 exs. al riu Fluvià l'11.II (JMAA i JGME); (N). 16-17 exs. al dormidor del Fluvià de Sant Pere Pescador el 6.XII (JPCA); (F, N).

Vilajuiga 2 exs. a la vall del barranc de l'Infern el 28.II (JGCB); (F).

Figueres 1 adult volant a poca alçada el 18.IX; darrera citació postnupcial (GCSB); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal moltes observacions a l'embassament, al riu Foix i a la riera de Marmellar, entre el 4.II i l'11.VII, amb un màxim de 14 exs. a la cua de l'embassament

el 18. IV (PTEA); (N). 1 ex. a l'embassament del Foix el 26.X (CGGA); (F).

BAGES

Santpedor Diverses observacions als aiguamolls de la Bòbila entre el 19.IV (MIXB); primera citació prenupcial (F), fins el 20.V (MIXB); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 412 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Foixà Diversos exemplars al Ter del 20.VI al 13.VIII amb un màxim d'11 exs. l'1.VII (OCVA, ACHA, JMOB, DBMC i OBJA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 38 exs. a la bassa dels Pollancres l'1.IV (RMXH); (N). 4 exs. adults a la maresma el 16 i 22.VI (RMXH). Una parella al niu amb 3 polls al Remolar el 24.VII (FLSA); primer niu descobert al delta del Llobregat i que confirma la seva reproducció, malgrat en anys anteriors ja s'havien observat exemplars juvenils gairebé no volanders (R).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc del Guinardó el 4.III (JGCB); primera citació prenupcial (F). **Santa Adrià de Besòs** 4 exs. al Parc Fluvial del Besòs el 2.IV (XLBA); (F).

BERGUEDÀ

Avià 3 exs. el 4.IV (MBVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al costat de l'estany de Graugés el 24.VIII (RBVA i MCXE), darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Besalú 2 exs. a la rotonda de Beuda el 13.IV (SCIA); primera citació prenupcial (F).

Olot 1 ex. el 8.IX (OCVA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. el 14.III (JAIA); primera citació prenupcial (F).

Les Masies de Voltregà Unes 100 parelles nidificants a la colònia d'ardeids del Ter (MRFB, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i ALTA); cens d'ardeids reproductors (N, R). 1 ex. a l'aiguabarreig del Ter i el Ges, i 1 ex. a la resclosa de Gallifa el 15.IX (MRFB i AGRB); darreres citacions postnupcials (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles Una parella ha criat a l'estanyol de Montalt amb 3 joves volanders al juny (CFQA); (R).

Esponellà 1 ex. el 10.IV (JVLA i JBXH); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 7 exs. el 22.V (FVXA); (N).

RIPOLLÈS

Ripoll 3 exs. el 3.IX (FGPA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. alimentant-se a la riera d'Arçamala al Molí Petit el 27.VII (POSA); (G).

SSELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 20.III (DCFB); primera citació prenupcial (F).

Sils 1 ex. el 20.III (XRCA i SRLA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el 30.VIII (JRXN); (G).

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a l'hostal del Fum el 9.V (FMVA i AJVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 6 exs. al riu Mogent – pla de can Font el 9.IV (JMOB); primera citació prenupcial (F).

Ardeola ralloides**Martinet ros**

Estatus Nidificant regular en bon nombre al delta de l'Ebre, únic lloc de nidificació regular a Catalunya. Molt més escàs o irregular a altres colònies d'ardeids, com per exemple a les illes Medes. Migrant escàs fora dels llocs regulars de cria, especialment a la primavera. Hivernant molt escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 14.IV (JVLA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions d'adults i joves entre el 30.III (PTEA); primera citació prenupcial (F); i l'11.V (FPTB, PTEA i FCFA); (G).

BAGES

Manresa 1 ex. al Parc de l'Agulla entre el 16.V i el 30.V (MIXB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 3 parelles nidificants (VPRA i ALTA); (R).

Baix Ter 10 exs. a la gola del Ter el 23.VIII (JPCA); (N). Almenys 1 ex. a les basses d'en Coll el 9.IX (JOXD); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el 28.III (LOXA i CFXB); primera citació prenupcial (F). 9 exs. als calaixos de depuració el 27.VII (FLSA); possible primera citació postnupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 26.IX (AMLB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX PENEDEÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. el 21.IV (CGGA); (G).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. el 14.V (ADXA); (G).

GARROTXA

Les Planes d'Hostoles 1 ex. el 10.VI (ILCA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. migrant pel mar el 7.IV (DCFB); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a la llacuna de casa Nostra el 27.VI (SCIA); (G). 1 ex. al mirador dels Desmais al Vilar l'11.VIII (CFQA); (G). 1 ex. a l'estany el 15.IX (CFQA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. l'11.VII (FVXA); darrera citació prenupcial o citació estival (F).

RIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre Diverses observacions entre el 9.IV (EPFA); primera citació prenupcial (F); i el 2.IX (EPFA); darrera citació postnupcial (F). Màxim de 8 exs. el 13.VIII (EPFA); (N).

SEGRÀ

Torres de Segre 1 ex. el 4.IX (MGMA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Torreda el 12.VI i el 24.VII (DCFB); citacions estivals (F). 1 ex. el 6.IX (JBXT); darrera citació postnupcial (F).

Sils 1 ex. a la llacuna permanent el 21.III (XRCA i SRLA); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Sèquia Major el 17.VIII (AELA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Pontils 16 exs. en vol cap al sud el 23.VIII (FMVA); (N).

Bubulcus ibis**Esplugabous**

Estatut Resident i nidificant localment abundant. Migrador i hivernant en àrees on no nidifica. En expansió a l'actualitat, amb observacions cada vegada més habituals en punts on fa anys era més rar.

Respecte als anys anteriors, es detecta una lleugera davallada generalitzada d'exemplars hivernants i a la majoria de dormidors. El cas més notori ens l'ofereix el delta de l'Ebre amb un descens de pràcticament el 50% respecte 2008. Destaca, per contra, l'augment a la joca de les basses de Rufeua, així com l'elevada concentració observada a l'abocador de Montoliu. També sembla que pot haver-hi un cert descens dels efectius reproductors respecte l'any 2008. Aquest és el cas tant del Zoo de Barcelona, el qual, per primer cop, ha patit una davallada de 31 a 29 parelles, com de la colònia d'ardeids del Ter, que ha passat de 14 a 2 parelles. Malauradament, enguany no s'han rebut dades de cria de la resta d'espais on hi nidifica, però sembla que també entrarien dins d'aquesta dinàmica. És el cas, per exemple,

de les illes Medes (V. Pedrocchi, com. pers.) i possiblement l'embassament d'Utxesa (obs. pers.). La citació tardana de cria a la colònia urbana del parc Zoològic no es nova, i ja s'havia rebut alguna citació encara més retardada en anteriors anuaris. - JGGD.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 320 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX CAMP

Reus 451 exs. al dormidor el 27.I (ACTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2.438 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Calonge Uns 100 exs. al dormidor de la desembocadura de la riera l'11.XII (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 736 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BARCELONÈS

Barcelona 29 nius al parc Zoològic, primer ou eclosionat el 5.III i el darrer el 4.VIII (JGGD); citació tardana de cria (R). Màxims hivernals de 60 exs. al dormidor (JGGD); (N).

GARRIGUES

Les Borges Blanques 560 exs. el 23.I (JAXJ i ICXF); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

GIRONÈS

Girona 886 exs. a Fontajau el 17.I (ACHA, HMPA, JBPC i ARVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

OSONA

2 parelles nidificants a la colònia d'ardeids del Ter (MRFB, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i ALTA); (N, GR).

Les Masies de Voltregà 40 exs. al Ter a la Gleva en un comptatge a l'ajocador el 17.I (MRFB). 32 exs ajocats al Ter a la Gleva el 18.IV (MRFB); (N).

Manlleu 33 exs. a la Devesa el 3.III (JPRB); (N).

Sant Quirze de Besora 2 exs. el 6.IV (JEPB); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 900 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 960 exs. el 10.III (JEBA); màxim anual (N).

SEGRITÀ

Alcarràs 546 exs. a l'Horta Vella l'11.I (MTXA i MRXH); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Lleida 1.782 exs. al dormidor dels aiguamolls de Rufeia el 16.I (ESMA, EFSA, JPXM i AMXG); (N).

Montoliu de Lleida Uns 2.000 exs. a l'abocador el 7.X (ATTA); (N).

Egretta gularis* ×**Egretta garzetta*****Martinet dels esculls × Martinet blanc****BAIX EBRE/MONTSIÀ**

Delta de l'Ebre 1 ex. als voltants de la Tancada, al Trabucador i als arrossars propers durant tot l'any (PDEA). És el mateix exemplar present des del 24.VII de 2002 (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un presumpte híbrid a la bassa dels Pollancrel el 16.VIII (STXB i

SBXF) fins el 18.VIII (FLSA i SBXC); una nova citació d'aquests polèmics exemplars que, hores d'ara, encara no poden ser atribuïts amb seguretat a *E. gularis* o a *E. garzetta*, i tampoc es pot assegurar que es tracti d'exemplars híbrids (FLSA); (T).

Egretta garzetta**Martinet blanc**

Estatus Resident i nidificant localment abundant al delta de l'Ebre, i amb nuclis menors a les illes Medes, al riu Ter i al parc zoològic de Barcelona, amb episodis de cria irregulars en altres llocs. Migrador regular i hivernant escàs en àrees on no nidifica.

La població nidificant catalana segueix concentrada en quatre nuclis, i ha mostrat, a trets generals, un discret increment numèric. Pel que fa a la població hivernal, és significativa la davallada del 45% patida al delta del Ebre respecte l'any anterior. S'observa una manca de dades hivernals a la comarca de Lleida. En migració prenupcial les observacions són a partir de primers de març (3.III). Del pas postnupcial es disposa d'una primera citació al juliol (14.VII), amb màxims a mitjans d'agost (20.VIII).- JGGD.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -6% (ns, n=51).
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 40 exs. a la cua de l'embassament del Foix el 13.IV (XPCA); (N).

BAIX CAMP

Vandellòs 1 ex. ferit per caçadors el 8.IX (CRBC).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.386 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 17 exs. el 20.I (ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Illes Medes Població nidificant de 41 parelles (VPRA i ALTA); (N).

Palamós 80 ex. a les illes Formigues el 20.VIII, repartits en dos estols migrant costa avall (JBXH i JVLA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BARCELONÈS

Barcelona 7 nius al parc Zoològic, primer ou eclosionat el 19.IV (JGGD); (R). Màxims hivernals de 20 exs. a la joca del Zoo (JGGD); (N).

CERDANYA

Prats i Sansor 1 ex. a la bassa de Sanavastre el 14.VII (JDAB); (G).

OSONA

Unes 20 parelles nidificants a la colònia d'ardeids del Ter (MRFB, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i ALTA); cens d'ardeids reproductors (N, R).

Gurb 1 ex. a Sant Fruitós del Grau el 10.I (RJNA); (G).

Les Masies de Voltregà 11 exs ajocats al Ter a la Gleva el 18.IV (MRFB); (N).

Manlleu 1 ex. al Ter el 25.I (PBXD). 3 exs ajocats al Ter a la Devesa el 27.II (RJNA); possible primera citació d'exemplars migradors. 6 exs al Ter, a l'embarcador, el 3.III (JPRB).

Casmerodius albus**Agró blanc**

Estatus Nidificant recent amb una població incipient i petita al delta de l'Ebre. Migrador i hivernant regular al delta de l'Ebre. També és migrador i hivernant, darrerament més regular, als aiguamolls de l'Empordà, al delta del Llobregat i a altres zones humides, tant litorals com de l'interior.

Tal com va passar als dos últims anuaris, s'han tornat a rebre un bon nombre de citacions. No hi ha cap província sense observacions d'aquesta espècie. Majoritàriament es tracten d'individus observats al llarg del període hivernal i durant el seu pas, especialment prenupcial. La majoria de dades d'hivern es concentren, com és habitual, al delta de l'Ebre, amb un nombre d'exemplars similars als detectats el 2008 (any que es va assolir el màxim històric). Fora d'aquesta zona, cal destacar les observacions rebudes a certs trams del curs mitjà i baix del riu Ter i l'àrea al voltant del golf de Roses. Per contra, són poques les dades en període estival fora del seu únic nucli reproductor del delta de l'Ebre. En aquest sentit es nota a faltar alguna dada estival en espais propicis on podria arribar a nidificar com ara l'embassament d'Utxesa, l'aiguabarreig Segre-Cinca o Flix. S'haurà, doncs, de continuar esperant esdeveniments futurs en aquestes zones.- JGGD.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 6 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 5 exs. als Tres Ponts, el 9.IV (OCVA). 6 exs. al parc el 15.XII (MRXF); (N).

Serra de l'Albera 1 ex. a Delfià el 4.VI (JAXI); (G).

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. en pas cap al nord-est per davant de la punta de Cap de Creus el 29.IX (BRMA); tercera

observació documentada de l'espècie al parc (G).

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions a l'embassament del riu Foix: 2 exs. el 15.IX (CGGA i XBGA) i 1 ex. fins el 6.X (PTEA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 461 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE

L'Ametlla de Mar 2 exs. volant cap al nord el 21.II (PJAA i BRXB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 6 exs. els dies 19.I i 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 8 ex. a les basses d'en Coll el 16.III (CBLA); (N). Presència entre el 18.X i el 27.XI (JCWA), amb un màxim de 4 exs. als arrossars el 18.X (OBGA).

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les Escoles el 13.IV; cinquena citació a la vall del Ridaura (CACB); (G). 2 exs. als estanys de les Escoles del 3.X al 16.X (CACB). 1 ex. als estanys de les Escoles el 14.XI (CACB).

Torroella de Montgri 2 exs. el 4.V (CFQA); (G).

Belcaire d'Empordà 3 exs. el 3.XI (DBRA); el 8.XI encara n'hi ha un (ABRA); (G).

Foixà 1 ex. al Ter el 22.XI i un altre o el mateix el 5.XII (DBMC); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre l'estació biològica el 19.II (JCMC i PBGA). 1 ex. a cal Tet el 13.IV (JMXC i RBVA), 4 exs. a la maresma el 10.V (MLMB), 1 ex. a cal Tet el 14.V (MCXJ) i 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 20.VI (RBVA). 1 ex. a la maresma el 16.XI (PBGA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Ferriol 1 ex. al Fluvià l'1.V (FTCA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 9.X (SCIA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. el 19.XI (SCIA); màxim anual (N).

OSONA

Observacions regulars d'entre 1 i 3 exs. a diverses localitats del Ter els mesos de gener a abril i de setembre a desembre (MRFB, JBCB, JCRC, JPRB, RJNA, JEPB, JAIA i MGBA).

Les Masies de Voltregà 1 ex. al Ter a Espadamala el 8.V (RJNA); (F).

1 ex al Ter al Masnou el 21.VIII (JPRB); (F).

Manlleu 8 exs. al Ter a la Devesa el 17.I (JAIA); màxim anual (N).

Sant Quirze de Besora 1 ex al Ter el 5.V (JEPB); (F). 1 ex. al Ter el 27.VII (JEPB); primera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Tèrmens 1 ex. al Segre el 14.XII (FMSA).

PALLARS JUSSÀ

Llimiana 1 ex. a la cua del pantà de Terradets el 4.I (FPPA); citació hivernal (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 1 ex. a la llacuna de l'Artiga de can Morgat el 13.V (JBXH); darrera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBVA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. el 15.X (ABBB).

SELVA

Sils 3 exs. el 12.V (DCFB); màxim anual (N, F). 1 ex. el 3, el 6 i el 25.VIII (AMSD, AMLB i JVLA); citacions estivals (F).

VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 1 ex. a les Riberes del Congost el 9.IX (JMOB); primera citació postnupcial (F).

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 8.V (DCFB); darrera citació prenupcial (F).

Ardea cinerea**Bernat pescaire**

Estatus Resident comú a tot el país al llarg de tot l'any, amb migradors i hivernants regulars. Nidificant regular, als deltes de l'Ebre i del Llobregat i en algunes àrees de l'interior com el Pallars Jussà, el Bages, el Segrià, al recinte del parc zoològic de la ciutat de Barcelona.

Continua el creixement de la població reproductora; tant pel que fa al nombre de parelles com, i aquesta és la bona notícia, en el nombre de colònies, que en la darrera dècada pràcticament s'han duplicat. Ja es pot donar per consolidat el nucli reproductor de la punta de la Banya (segona colònia pel delta de l'Ebre). També cal destacar la descoberta d'una nova zona de cria a les basses de Rufeal al Segrià, una antiga gravera recuperada. Tot i no tenir dades directes per a l'any 2009, a partir de censos posteriors i en base a càlculs teòrics, el seu origen podria situar-se cap a l'any 2007. També s'haurà de seguir l'evolució futura del petit nucli reproductor de cal Tet, que d'establir-se seria la segona colònia pel delta del Llobregat. A destacar el salt poblacional respecte l'any anterior mostrat a les colònies de l'embassament de Sant Llorenç de Montgai (de 56 a 84 parelles) i del riu Ter, a les Masies de Voltregà (de 22 a 40 parelles). No s'han rebut observacions de possibles nidificacions puntuals a espais amb hàbitats idonis com ara la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix o certs trams del riu Fluvià,

Segre, Llobregat o Ter. La resta de dades fenològiques es mantenen dins del patró típic per a l'espècie a terres catalanes. El delta de l'Ebre segueix sent el centre d'hivernada més destacat. En aquest sentit també és remarcable el tram baix del Ter i l'àrea al voltant del golf de Roses, que malgrat no acaben encara d'assentar-se nuclis de cria, mantenen, per contra, un contingent no menyspreable de població tant hivernal com no reproductora.- JGGD i JBSA.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 4% (ns, n=93).

Índex 2009=1,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 60 exs. als Tres Ponts el 9.IV (OCVA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 28 exs. a l'embassament del Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX CAMP

La Selva del Camp 1 ex. ferit per caçadors l'11.IX (CRBC).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4.183 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 76 exs. els dies 19.I i 20.I (ABRA, CBLA, JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 47 exs. a les basses d'en Coll el 2.IV (ABRA i JCWA); (N).

Sobrestany 15 exs. el 20.I (ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 54 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics

hivernants (N). 4 nius a cal Tet l'11.III (FLSA); (R). Una parella al niu amb ous a la riera de St. Climent el 12.V (SBXC); 5ª parella reproductora de l'any; (R).

BARCELONÈS

Barcelona 110 nius al parc Zoològic, primer ou eclosionat el 2.II i el darrer el 16.VI (JGGD); (R). El 26.I ja hi havia 18 nius ocupats (JGGD); (R).

NOGUERA

Camarasa 84 nius a Sant Llorenç de Montgai (JBSA i JGGD); (R).

OSONA

Les Masies de Voltregà Unes 40 parelles nidificants a la colònia d'ardeids del Ter (MRFB, JCRC, CMGA, JCSA, JEPB, JPRA, RJNA i ALTA); cens d'ardeids reproductors (N, R).

SEGRÌA

Lleida Nova colònia de cria per a Catalunya a les basses de Rufeia (JBSA); (R). Es calcula que podien haver-hi uns 9 nius (JBSA); (R).

Torres de Segre 90 nius a l'embassament d'Utxesa (JBSA i JGGD); (R).

Vilanova de la Barca 15 nius al Sot del Fuster (JEBA, JBSA i JGGD); (R).

VAL D'ARAN

Bausen 7 exs. a Pónt de Rei el 12.II (MAMA); (F).

Ardea purpurea

Agró roig

Estatus Estival i nidificant localitzat en les principals zones humides, especialment comú al delta de l'Ebre. Migrador regular però escàs, amb exemplars estiuiejants ocasionals no reproductors en alguns casos, a la resta del territori. Hivernant molt rar.



ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 14.III (JMAA); primera citació prenupcial (F). Població nidificant avaluada en 39 parelles (JMAA); (R, N).

L'Albera 1 ex. a l'estany dels Torlits el 29.IV (ACJA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions a l'embassament del Foix entre el 9.IV (PARA) i el 28.V (PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. l'1.IV (ABRA). 1 ex. el 9.IX a les basses d'en Coll (JOXD); darrera observació postnupcial (F).

Castell-Platja d'Aro 6 exs. als estanys de les Escoles l'11.IV (CACB), xifra rècord a la vall del Ridaura (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 24.III (MCXJ); primera citació prenupcial (F). Diverses observacions als calaixos de depuració: 1 ex. el 16.I (FLSA); citació hivernal (F). 1 ex. el 26.XI i el 10.XII (FLSA); citacions hivernals (F). 7 exs. als calaixos de depuració el 2.IV (FLSA) i 9 exs. a Reguerons el 8.IV (RBVA); (N).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 2.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 5 exs. a Costa-Roja el 25.III (NRCA); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 4.IV (PABA); primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Penelles 1 ex. al castell del Remei l'1.X (JBSA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. sobre la Guixa l'1.IV (RJNA); primera citació prenupcial (F).

Santa Maria de Corcó 3 exs. sobre el Llac el 3.IV (MRFB i AGRB); (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2 exs. el 28.III (FMSA); primera citació prenupcial (F). 2-3 parelles nidificants (JEBA); (R, N).

RIBERA D'EBRE

Tivissa 1 ex. el 6.X (EPFA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 22.III (ESXD); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. a l'embassament d'Utxesa el 21.III (MVCA, DFXA, EBXE, OLGA, LCBB i MGTA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 5 exs. migrant riu avall el 24.III (DCFB); primera citació prenupcial (F).

Ciconia nigra**Cigonya negra**

Estatus Migrador regular però escàs, més comú al pas de tardor que al primaveral. Hivernant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Perelada 1 ex. el 23.IV (ACHA); primera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. de 2n any 24.IV (ABRA). 1 ex. a les Llaunes el 9.X (JEDA); (E).

Capmany 2 exs. en vol direcció E l'1.V (JAPB); (E).

Serra de l'Albera 1 ex. a Delfià el 4.IX (MRXF i JAXI); (E).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 2 exs. a sobre la ciutat el 16.VIII (JDAB); (E, F).

ANOIA

La Llacuna 1 ex. el 16.IV (ICHA); (E).

BAGES

Sant Fruitós de Bages 1 ex. el 15.III (GRDA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 7 exs. en migració el 10.IV

(MSBB). 1 ex. el 18.IV (MSBB). 1 ex. a l'hemi-delta sud el 17.X (JTOA i RSBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. juv. a cal Tet el 18.XII (SBXC, FLSA, PEGA i MOOA) i 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 19.XII (JIXC i APXM); citació hivernal (F).

Esplugues de Llobregat 2 exs. a Sant Pere Màrtir el 29.X (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. en migració sobre el turó de la Magarola el 29.X (APSA); darrera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. en migració l'11.IX (MGMA); (F).

Isòvol 1 ex. en migració l'11.IX (MGMA); (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. en migració a Canòpolis el 13.IX (RGLA); (F).

GARROTXA

Besalú 1 ex. el 28.III (FTCA); primera citació prenupcial (F).

La Vall d'en Bas 4 exs. sobrevolant l'església de Sant Miquel de Castell el 20.IX (JRXN).

Sant Joan les Fonts 1 ex. sobrevolant el Fluvià el 19.V (FBXC i TAXC). 6 exs. al volcà d'Aiguanegra el 20.IX (FTCA, JSPC i JRXN); (E).

MARESME

Argentona 2 exs. el 13.IX (JMMA); (E).

El Masnou 3 exs. el 17.IV (APSA); (E).

Premià de Mar 1 ex. el 4.V (JCTB); (E).

Tordera 1 ex. en uns camps al costat del riu el 1.VIII (LGRB); primera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. passa la nit en un àlber del riu Farfanya el 30.IV (MGMA); (E).

OSONA

Santa Maria de Besora 1 ex. al coll de Beví el 8.III (ALAA); primera citació prenupcial (F).

Santa Maria de Corcó 1 ex. al mas Coromines el 3.IV (JCRC i JMJA); (E).

Sant Quirze de Besora 1 ex. el 10.III (JEPB); (F).

Taradell 1 ex. en migració el 15.X (JPSC); darrera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Lladrós 1 ex. a la vall de Cardós cap al nord el 2.VI (SRJA i FSXA); (E).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà 2 exs. al pla de Martís el 28.X (CFQA); darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. el 9 i 10.III (JVNA i PIPA); primera citació prenupcial (F).

Ripoll 5 exs. el 4.VIII (FGPA); (F).

SEGRÌA

Aspa 1 ex. empaitat per 3 milans reials el 31.I (GBCA); citació hivernal (F).

Montoliu de Lleida 1 ex. a l'abocador comarcal entre un grup de cigonya blanca *Ciconia ciconia* el 10.X (RBVA, LOXA i MMXX); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. el 28.XII (TSXC); citació hivernal (F).

Fogars de la Selva 2 exs. al riu Tordera a can Simó el 31.VIII (DCFB); (F).

Sils 1 ex. el 9 i 10.XI (JVLA, JMOB i CPMB); (E).

SOLSONÈS

Odèn 2 exs. a la Móra Comdal el 8.III (DMCA i EPXA); (E).

TARRAGONÈS

El Catllar 2 exs. el 24.IX (ACTA, MPSB, GLGA i ARPB); (E).

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès 2 exs. en migració a Gallecs el 28.XI (FMVA, OBCA, DFXB i DMXC); (E).

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 30.III (DCFB); (E).

Ciconia ciconia***Cigonya blanca***

Estatus Resident i estival nidificant a les comarques de Ponent, i als aiguamolls de l'Empordà, on ha estat reintroduïda. Regular en migració per tot el territori, més comuna al pas de tardor. Darrerament, regular a l'hivern a les zones de cria i irregular a altres zones, fenomen que sembla en augment.

ALT EMPORDÀ

L'Albera 370 exs. pel coll de Plaja el 8.III (MBFA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 258 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 150 exs. a l'estany dels Roncaires l'1.II (EGGA). 278 exs. als estays del Matà el 3.IX (JMAA); (N). Uns 200 exs. al Matà el 27.XII (CRRB); (N).

Parc Natural de Cap de Creus 75 exs. fent tèrmiques i migrant cap al sud per sobre el coll de la Perafita el 19.VIII (MBXL); (N).

BAIX CAMP

Botarell 1 ex. arriba prop de la planta de compostatge seguint un grup de gavines capnegres i les acompanya fins al pantà de Riudecanyes l'1.III (PJAA i VRCA); (B)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 10 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

34 exs. a Camarles el 22.X (JFBB). 23 exs. en un camp d'arròs entre l'Ampolla i Deltebre el 6.XI (RACC i OBJA); (F, N). 27 exs. el 22.XI (MSBB); (F, N).

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 4 exs. el 20.I (ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Castell-Platja d'Aro El 6.VIII, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d'Aro; el 30.VIII se li afegeix un altre exemplar. Ambdós havien estat marcats al projecte d'introducció de Gallecs, a Mollet del Vallès i van romandre a la vall del Ridaura fins a final d'any. 66 exs. sedimentats als estanys de les Escoles el 15.VIII i 63 exemplars el 29.VIII (JBLA, JRGA i CACB); xifres inusitades a la vall del Ridaura (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 24.I (STXB) fins el 25.I (STXB). 18 exs. sobre la maresma el 30.I (RBVA). 1 ex. a la maresma del Remolar el 3.V (CCTA). 11 exs. a la platja de ca l'Arana el 17.IX (LOXA i RBVA) i més tard al Remolar (RMXH); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 3.X (PBGA) fins el 21.X (LOXA i MCX); darrera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Gironella 42 exs. a Sant Marc el 20.VIII (JPVB); (F, N).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya Un mínim de 163 exs. en migració el 24.VIII (EDDD); (F, N).

GARROTXA

Besalú 2 exs. el 28.IV (SCIA); darrera citació prenupcial (F).

Maià de Montcal 332 exs. el 22.VIII (FTCA); (N).

Olot 8 exs. el 19.II (MBXM); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 9.IX (ICOA); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. l'11.V (ACBD); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 3.VIII (CSXG); primera citació postnupcial (F).

Salt 1 ex. al pla dels Socs el 10.II (RCXC); primera citació prenupcial (F).

Vilablareix 6 exs. el 5.X (OCVA i MLCA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Penelles 178 exs. al castell del Remei el 30.VII (JBSA); (N).

OSONA

Diverses observacions de febrer a maig d'1 a 13 exs. entre el 2.II i el 17.V amb un total de 211 a 233 exs. (RJNA, MRFB, RPEA, JPRB, JEPB, GDBA, MORA, JVFB, JBCB, DCXC, JAIA, LCPA, PBXD, RRTA, GMCC, GRTA, JCRC, CMGA, AGRB, APFA, DVBA i ACHA). Observacions entre el 13.VII i el 15.X d'un total de 243 a 249 exs. (RJNA, JAIA, MGBA, JPRB, MRFB, RPEA, JVRA i TCRA).

Gurb 1 ex prop el Reixac el 20.I (RPEA); primera citació prenupcial (F). 8 exs. el 17.V (RJNA i ACHA); darrera citació prenupcial (F).

Les Masies de Voltregà 5 exs. el 13.VII (MRFB i RJNA); primera citació postnupcial (F).

Santa Maria de Corcó 4 exs. el 27.XII (RJNA); citació hivernal (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 80 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles Uns 463 exs. el 22.VIII (SCIA); (N).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 363 exs. a l'abocador comarcal el gener (MPLA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 1.050 exs. el 26.XI (ATTA), màxim anual (N).

Torres de Segre Uns 30 exs. al campanar el 16.I (FMSA).

SOLSONÈS

Solsona Uns 450 exs. el 24.VIII (DGJA); (N).

Plegadis falcinellus**Capó reial**

Estatus Nidificant resident al delta de l'Ebre, on es troba en augment (més de 300 ocells presents de forma regular). A la resta del país es comporta com un migrador escàs, un hivernant rar i amb presència molt ocasional d'estiuejants alguns anys en algun dels nuclis on no nidifica.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSSA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a l'estany del Matà el 24.V (RCAA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. adults als estanys del Matà el 20.VI (JMAA); possible primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 491 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 1 ex. el 20.I (ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Baix Ter 2 exs. a l'estany de Boada del 22.III (JPCA) al 5.IV (ABRA, JCWA i RFRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma del 5.I (FLSA) fins el 31.III (DHXA). Màxims de 10 exs. a la maresma el 26.II (RMXH) i 21 exs. a la maresma el 7.III (RBVA); (N). 3 exs. a la maresma l'1.IV (RMXH) fins el 12.IV (STXB), 1 ex. a cal Tet el 24.IV (LOXA)

i 1 ex. a la maresma entre el 2.V (RBVA) i el 12.V (RMXH); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 12.VIII (OCVA i FLSA); primera citació postnupcial (F). 3 exs. a cal Tet el 9.IX (ARMC) fins el 16.IX (MDXC). 1 ex. a cal Tet i 1 ex. a la maresma del Remolar el 17.IX (FLSA).

NOGUERA

Belcaire d'Urgell 1 ex. el 17.IX (JBSA); (G).

SELVA

Sils 5 exs. l'11.III (JVLA i ADGA); primera citació prenupcial (F). 6 exs. del 12.III al 21.III (DBXA i AMSD) i 2 exs. del 22.III al 4.IV (DBXA i ADGA); (G).

Platalea leucorodia

Becplaner

Estatus Regular en migració, especialment pel litoral i les zones humides, més comú al pas de tardor que al de primavera. Hivernant escàs. Al delta de l'Ebre presència regular tot l'any.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 13.II (JMAA); primera citació prenupcial (F). Observacions al llarg dels mesos d'abril, maig, juny, juliol i fins el 20.VIII (AOTA); (F), amb un màxim de 10 exs. a l'estany de Palau el 2.IV (JGME); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 56 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Es continuen observant

fins el 14.III (RBVA); (F). 1 ex. a la maresma entre el 7.IV (STXB) i el 12.V (RMXH). 3 exs. a la maresma el 26.V (RMXH) i 2 exs. el 4.VI (FLSA, CCXD i XLBA). 1 ex. sobre cal Tet el 9.IX (FLSA, FSEB, EDBB i ARMC); primera citació postnupcial (F), i 1 ex. a la maresma el 13.IX (SBXF). 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 29.IX (JBXT); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 9.V (OPPB i ADOA); (G).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. al Sot del Fuster el 9.II (MLMB); (G).

SELVA

Sils 1 ex. a l'estany el 10.V (JVLA); (G).

Phoenicopus roseus

Flamenc

Estatus Resident comú tot l'any al delta de l'Ebre, on nidifica de forma regular. Migrant regular al litoral i alguns punts del prelitoral. Hivernant escàs en les altres zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 19 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 8 ex. al Matà el 9.IV (APPB). 2 exs. adults a l'aguait de Quim Franch el 25.VII (MGMA).

Parc Natural de Cap de Creus Uns 25 exs. venint de mar volant en direcció N per sobre del far de Roses el 21.III (ALXE); (N).

BAIX CAMP

Cambrils 74 exs. al port el 4.II (ACTA, JFOD, EGTA i MPSB); (G, N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 11.197 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Mont-ras 23 exs. en vol per sobre el mar el 14.VIII (JBXH); (F).

Sant Feliu de Guíxols 1 adult a la platja el 21.I (MMXN); espècie molt rara a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. a la maresma el 10.III (RMXH) i uns 40 exs. des de la platja de ca l'Arana el 24.III (FLSA, SBXC i OBXA); màxim prenupcial (N). 1 ex. a la maresma el 8.IV (RBVA), 3 exs. El 27.IV (RMXH) i 2 exs. a cal Tet el 12.V (FLSA) i 14.V (LOXA); (F).

GIRONÈS

Girona 40 exs. el 17.II (JVCB). 12 exs. en migració nocturna el 5.V (JMOB); (G).

Salt 250 exs. el 25.III (GDBA); (N).

MARESME

Cabrera de Mar Uns 16 exs. el 14.III (PMXF); (N, G).

OSONA

Torelló 1 ex. al Ter al Conanglell el 8.IX (BFXB), trobat a les Gambires el 10.IX (LJSA) i traslladat al centre de recuperació de Torreferrussa (no sobreviu).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 29.III (RMXK); (G).

Riells i Viabrea 5 exs. el 15.III (DCFB). Un estol d'uns 130 exs. en migració nocturna el 18.V (DCFB); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona Uns 75 exs. el 28.III (DJGA i ARGÀ); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Pontils 117 exs. en migració el 26.III (FMVA); (G).

Terrassa 110 exs. migrant a les 22:45 el 29.V (JBXT); (G, N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Un estol en migració nocturna per la serra de ca l'Estraqués el 2.V (JMOB); (G).

Sant Celoni 15 exs. en migració nocturna el 7.V (MVCA); (G).

Pernis apivorus**Aligot vesper**

Estatut Estival nidificant escàs i localitzat, especialment a la Catalunya humida. Comú en migració per tot el territori.

Primera (10.III) i última observació de l'any (1.IX) dins els períodes descrits en anteriors anuaris. Les concentracions més grans es produeixen a principis de setembre. S'han observat exemplars durant l'estiu en àrees on l'espècie no es reproduïx, caldria esbrinar si en algun cas poden pertànyer a exemplars reproductors no detectats. És interessant que es facin arribar a www.ornitho.cat totes les citacions del període reproductor procedents de sectors on l'aligot vesper és escàs i poc conegut.- PJAA.

ALT EMPORDÀ

L'Albera 4 exs. al coll de Plaja el 4.IV (MBFA); (F).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a Colera el 24.VII (JAXI). 1 ex. a cala Jugadora el 21.IX (JMDA); (F).

Salines-Bassegoda Presència estimada de 4 parelles nidificants (FTCA); (R).

ALT URGELL

El Pont de Bar 6 exs. el 31.III (DOAA), primera citació prenupcial (F).

La Seu d'Urgell 100 exs., en dues hores, migrant cap a l'est pel pla de les Forques el 15.V (JDAB i JNVA); (N).

ALT PENEDEÈS

Olèrdola 1 ex. el migració al puig de l'Àliga – Tres Partions el 15.VIII (CGGA, XBGA, MPMB i RPAA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. en migració sobre el puig de l'Àliga – Tres Partions el 10.X (CGGA, XBGA, HSCA i RPAA); darrera citació postnupcial (F).

ANOIA

La Pobla de Claramunt 12 exs. l'1.IV (XBGA); primera citació prenupcial (F).

Pujalt 1 ex. possible nidificant, lluny de la distribució de l'atles de nidificants, l'11.VI (VPRA); (G, R).

BAGES

Cardona 1 ex. al castell de Cardona el 5.X (RSBA); darrera citació postnupcial (F).

El Pont de Vilomara i Rocafort 4 exs. el 15.III (ESBA); primera citació prenupcial (F).

Navarcles 6 exs. entre Navarcles i Talamanca el 25.V (RBVA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. al Ter Vell el 20.III (JRBB i JBLA); primera citació prenupcial (F).

Forallac 1 ex. adult del 20 al 23.VI (JCJA); (R).

Verges 1 ex. al bosc de ribera del Ter el 27.VI (JPCA); (R).

Foixà 1 ex. adult l'1.VII (OBJA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 10.III (MGVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 7.IX (FLSA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola el 12.X (APSA); darrera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Ger 2 exs. al bosc de ribera del Segre el 15.VII (JDAB).

Llívia 1 ex. al pla de Forques el 13.VII (JDAB).

CONCA DE BARBERÀ

Vimbodí 3 exs. reclamant en vol en migració el 29.VIII (PJAA i EAXD); (B).

GARROTXA

La Vall d'en Bas 2 exs. el 25.X (JRXN); darrera citació postnupcial, força tardana (F).

Sant Joan les Fonts 2 exs. en migració el 14.VIII (FTCA); primera citació postnupcial (F). 952 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8^a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 336 exs. el dia 3.IX (FTCA, CRGD); (N,F)

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Taialà-Germans Sabat el 29.III (HMPA); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Cabrera de Mar 1 ex. a can Percalà el 14.III (RCAA); primera citació prenupcial (F).

MONTSIÀ

Godall Un mínim de 400 exs. per sobre la serra de Godall el 13.IX (LJAA); (N)

OSONA

Manlleu 1 ex. al pla de l'Aire el 13.X (JPRB); darrera citació postnupcial (F).

Santa Maria de Corcó 3 exs. a la casa de l'Hora el 3.IV (GMCC); primera citació prenupcial (F).

Sant Quirze de Besora 7 exs. sobre el 3.IV (JEPB); primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 2 joves volanders fent vols lúdics el 18.VII (MGMA); (R).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà 1 ex. a la resclosa de Serinyà al riu Fluvià el 24.III (SCIA); primera citació prenupcial (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 41 exs. en migració el 29.VIII al capvespre (RACC); (N, F). Observats un mínim de 230 exs. en migració el 6.IX en diversos grups durant tot el dia (RACC); (N, F).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. el 30.X i 3 exs. l'1.XI (JBSA); darreres citacions postnupcials (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau de Plegamans 1 ex. a ca n'Arimon, lluny de les àrees reproductives, el 25.VII (FMVA); citació estival (F).

Elanus caeruleus

Esparver d'espatlles negres

Estatus Nidificant regular, tot i que encara en molt baix nombre, a l'interior de Catalunya; probablement també ha niat a l'Alt Empordà. Accidental, amb dades recents de divagants (que poden romandre durant un temps), en diferents punts del territori. Sembla confirmar-se una lenta consolidació de la població nidificant. La seva àrea de distribució s'estén pel centre i el sud-oest de la península Ibèrica, l'Àfrica (excepte el Sàhara) i des del Pakistan fins a Nova Guinea.

ALT EMPORDÀ

Vila-sacra 1 ex. entre Vila-sacra i Fortià del 31.X (ECFA) a final d'any; (E).

BAIX EMPORDÀ

La Tallada d'Empordà 1 ex. el 5.IX (DSBB); (E).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. el 16.VIII (RFXT); (E).

GARRIGUES

Arbeca 2 exs. entre el 30.IV i el 29.X (MGMA i JBSA); (E).

Castellans 1 ex. entre Mas de Melons i Alfès el 13.XII (ARSA); (E).

La Granadella 2 exs. el 18.X (AGGD); (E).

GIRONÈS

Cassà de la Selva 1 ex. a l'Esclat del 21.XI al 4.XII, i anellat el 26.XI (RMGA, JMGGH, ARVA, MFRA, PFLB, ACHA, GDBA, FDXA, NPIA i DVSA); (E).

MONTSIÀ

Ulldecona 2 exs. el 16.I (AMVB). 1 ex. el 7.VI (AMVB), 2 exs. adults el 7.XII (AMVB) i el 31.XII (JMQA); (E).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. al secà de Balaguer el 27.II (PCXC i GBCA); (E).

La Sentiu de Sió 1 ex. al secà de Bellmunt el 8.V (GBCA); (E).

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. al pla de Llafrènca el 6.XII (GRTA) i el 7.XII (CMGA); (E).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. el 14.XII (SCIA); (E).

PLA D'URGELL

Castellnou de Seana 1 ex. el 7.X (FVXA); (E).

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 3.X (FMSA), fins el 13.XI (CPBA); (E).

Vilanova de Bellpuig 1 ex. el 15.XI (AVAA); (E).

RIPOLLES

Campdevàno 1 ex. prop de la font del Roser el 3.X (AMLB); (E).

SEGARRA

Els Plans de Siò 1 ex. els dies 14 i 20.V (MGMA). 1 ex. el 15.XI (AVAA). 1 ex. els dies 7 i 18.XII (XAXD, JGXN i MGMA); (E).

SEGRÀ

Artesa de Lleida 1 ex. entre els dies 22 i 25.XI (JGXN, MGMA i JBASA); (E).

Aspa 1 ex. el 24.XI (RSBA), i el 30.XI (SCCB); (E).

La Granja d'Escarp 2 exs. el 17.V (JBGC); (E).

Llardecans 1 ex. el 20.VII (JBGC); (E).

Lleida 1 ex. el 31.III (MGMA). 2 adults i 3 polls al niu el 5.V (MGMA); (R). 1 ex. el 31.XII (ACTA); (E).

Maials 1 ex. el 21.V (JBGC). Un adult el 13.XII (JBGC); (E).

Seròs 1 ex. entre els dies 8 i 10.VI (JBGC). 1 ex. el 21.VII (JBGC); (E).

SELVA

Sils 1 ex. a l'estany de Sils el 31.X (MVCA i DBXA); (E).

URGELL

Belianes Un adult el 10.X i el 21.XI (RBVA, LOXA, MMXK i SSXC); (E).

Bellpuig Un adult i 2 immadurs al secà de Belianes-Preixana els dies 19 i 22.IX (MGVA i JBDA). 1 ex. el 30.IX (FVXA); (E).

La Fuliola 2 exs. el 21.XI (MGMA, XVGB i JGXN); (E).

Ossò de Sió 2 exs. el 22.IX (JPPE) i 2 exs. el 20.X (JPPE); (E).

Preixana Un adult el 18.V (JBASA), i el 20.V (MGMA) i 2 exs. el 21.VI (JBASA); (E). 1 ex. el 2.VII i el 14.VIII (ABBB); (E). 1 immadur el 12.IX (FVXA); (E).

Sant Martí de Riucorb 1 parella el 5 i 7.V (MGMA), el 19.V (JBASA). Niu amb polls el 22.VII (JBASA), i 4 polls grans i la parella el 13 i 25.VIII (JBASA); (E). 1 ex. de primer any el 24.X (JBASA); (E).

Tàrrega 2 exs. el 7.V (JBAB); (E). 1 ex. a Claravalls el 26.V (ABBB); (E). 1 immadur el 7.XI (FPTA), i 1 adult el 11.XI (GBCA). 1 ex. el 8.XII (FPTA), el 9.XII (FVXA) i el 16.XII (JBASA); (E).

Verdú 1 ex. el 14.VIII (ABBB); (E). 4 polls i la parella el 20.VIII (JBASA). 2 ex el 14.XII (FVXA); (E).

Vilagrasa Un adult aturat en un ametller el 13.V (JBASA), i una parella construït el niu el 22.V (JBASA); (E). 2 adults amb polls al niu el 8.VII (JBASA), i 4 volanders i la parella el 13.VIII (JBASA); (E). 1 ex. el 12.XII (SCBC); (E).

Milvus migrans

Milà negre

Estatus Nidificant estival regular en comarques de la Catalunya occidental. Comú en migració per tot el territori. Hivernant excepcional.

Es detecten exemplars de principis de març fins a l'octubre, tot i que aquest any, com en el 2008, es tornen a observar petits grups durant l'hivern, en alguns casos vinculats a zones amb abocadors. Es detecta poc durant el pas postnupcial.- PJAA.

ALT EMPORDÀ

L'Albera 1 ex. a Espolla el 13.II (MBFA i BMBA). 62 exs. en pas pel coll de Plaja el 4.IV (MBFA, ECFA i ACJA); (N).

Pedret i Marçà 1 ex. a l'abocador el 7.I (AOTA) i 2 exs. el 3.XI (JAXI); citacions hivernals (F).

Torroella de Fluvià 1 ex. juvenil al riu Fluvià el 24.XI (ECFA); (F).

ALT Penedès

Olerdola 1 ex. en migració sobre el puig de l'Àliga – Tres Partions el 22.VIII (CGGA, XBGA i RPAA).

Castellet i la Gornal 4 exs. en migració sobre el turó de les Tortes el 21.IX (RJRA); (F).

ALT Urgell

Peramola 14 exs. en migració seguint la conca del Segre el 8.III (MGMA); primera citació prenupcial (F).

BAIX Ebre/Montsià

Delta de l'Ebre 2 exs. en migració a Canal Vell el 21.VIII (PJAA). 1 ex. a l'Ampolla el 15.X (MSBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX Empordà

Torroella de Montgrí 3 exs. a cala Montgó el 20.III (JEJA i VEDA); primera citació prenupcial (F).

BAIX Llobregat

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Vidala el 10.IV (AMSA); primera citació prenupcial (F).
2 exs. sobre Carrabiners el 13.IV (RBVA) i 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 25.IV (FLSA, SBXC i JFOD).

Cerdanya

Bellver de Cerdanya 1 ex. el 28.III (MGMA); primera citació prenupcial (F).

Ger 1 ex. el 15.VII (JDAB); (F).

Llívia 1 ex. al pla de Forques el 13.VII (JDAB); primera citació postnupcial (F).

Garrotxa

Besalú 3 exs. en migració al riu Fluvià el 2.III (FTCA); primera citació prenupcial (F).

Sant Joan les Fonts 5 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8^a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de

2 exs. el dia 3.IX. Dates extremes els dies 31.VIII i 11.IX (FTCA, CRGD); (N,F)

Maresme

Premià de Mar 1 ex. el 5.VIII (ABBB); (G).

NOGUERA

Camarasa Un mínim de 5 exs. l'11.III (EMDA); primera citació prenupcial (F).

Preixens 1 ex. en un dormidor de milà reial el 18.XI (MGMA); citació hivernal (F).

OSONA

Manlleu 4 exs. al Tennis de Manlleu el 5.III (GMCC); primera citació prenupcial (F).

Santa Maria de Besora 139 exs. sobre el castell de Besora el 4.IV (JEPB); (N).

Orís Almenys 42 exs. prop l'abocador d'Orís el 4.IV (JEPB); (N).

Sant Quirze de Besora 90 exs. sobre Sant Quirze de Besora el 21.IV (JEPB); (N).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. el 14.III (JCCD); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà 1 ex. a la resclosa de Serinyà el 17.III (SCIA); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Ivars d'Urgell 4 exs. el 16.XII (OPPB); citació hivernal (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 9.III (XBGA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 1 ex. a l'abocador el 1.II (JBG); (F), i 3 exs. el 10.XII (ATTA); citacions hivernals (F).

SELVA

Fogars de Tordera 1 ex. el 17.III (DCFB); primera citació prenupcial (F).

Sils 23 exs. en migració a l'estany de Sils el 28.IV (JRRC); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. el 26.VII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Milvus milvus

Milà reial

Estatus Migrant i hivernant rar i escàs a la Catalunya litoral i oriental, més regular i comú a la part occidental i, especialment, a les comarques pirinenques occidentals on nidifica de forma escassa i es pot veure tot l'any.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany Mornau el 17.III (MFRA); primera citació prenupcial (F).

L'Albera 4 exs. al coll de l'Auleda el 25.III (JBRC); (F).

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA); (F).

Pedret i Marzà 1 ex. a la bassa el 10.VIII (MRXF i GHXB); (G).

Perelada 2 exs. el 26.XII (MRXF i GHXB); (G).

Mollet de Perelada 1 ex. el 27.XII (MRXF i GHXB); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. en migració el 28.IX (CGGA, HSCA i XBGA); (F).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell Una còpula sobre una torre elèctrica a la partida de Sant Esteve del Pont el 22.II (JDAB); (R). 124 exs. al jòc de l'abocador de Benavarre el 30.XII (JDAB); (N).

BAIX EBRE

L'Ampolla 1 ex. en migració el 23.X (MSBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas Pla el 4.X (JPCA); (F).

GARROTXA

La Vall d'en Bas 2 exs. el 15.XI (AMLB); (F).

Sant Joan les Fonts 2 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8^a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, els dies 14.IX i 20.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

Santa Pau 1 ex. el 15.XI (AMLB); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al puig de Montilivi el 6.VII (JBPC); citació estival en un quadrat UTM 10×10 sense dades de cria (F).

MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 1 ex. sobrevo-
lant el poble el 19.XI (ARHA); (F).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 30 exs. a l'abocador comarcal el gener (MPLA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Torres de Segre 57 exs. al dormidor l'11. II (MGMA);(N).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. en migració el 20.IX (RACC); (F, G).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 18 exs. el 8.XII (AGGB); (N).

OSONA

Manlleu 1 ex. sobre la Comella el 19.III (RPEA); primera citació prenupcial (F).

Orís 1 ex. a l'abocador el 20.VI (JEPB); citació estival (F).

Sant Quirze de Besora 23 exs el 14.IV (JEPB); (N).

Tona 1 ex. el 25.IX (JCB); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Bell-lloc d'Urgell 1 ex. al pla de Vencilló el 5.II (FMSA); (F).

RIPOLLÈS

Ogassa 1 ex. el 26.XI (JAXI); citació hivernal (F).

SEGRÀ

Montoliu de Lleida 67 exs. a l'abocador el 10.XII (ATTA); màxim anual (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a Mas Enric el 16.IX (PJAA i CAFA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Lliça de Vall 1 ex. caçant a la plana al·luvial del torrent de les argelagues el 22.IX (FMVA i OYSA); primera citació prenupcial (G).

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 3.X (OBCA i RMXX); darrera citació postnupcial (F).

Sant Celoni 1 ex. l'11.III (DCFB); primera citació prenupcial (F).

Gypaetus barbatus

Trencalòs

Estatus Resident localitzat escàs a les serres pirinenques i prepirinenques, amb el nucli principal a la part occidental de la seva àrea de distribució a Catalunya. A la resta del territori és accidental.

ALT EMPORDÀ

Salines-Bassegoda 1 ex. a la Vajol el 10.III

(STXC, CDXC i JBIA); (G). 2 ex. (1 ad.) a Albanyà el 2.V (FTCA i HRAA); (G). Un adult a Albanyà el 16.V (AOTA, MBFA i BMBA); (G). 1 ex. l'1.VI (MBFA); (G).

GARROTXA

Montagut 1 ex. al passant d'en Roca el 7.V (FTCA) i el 24.V (MRXF); (G).

Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà d'Aiguanegra el 5.IX (FTCA); (G).

NOGUERA

Algerri 1 ex. trobat atropellat a la carretera el 8.III (JMGi); (B, G).

Neophron percnopterus

Aufrany

Estatus Nidifica regularment al Pirineu i Prepirineu occidental. Actualment és un nidificant molt localitzat en alguns punts allunyats del nucli principal com, per exemple, a Osona. Migrador escàs i irregular, més comú a la zona de Lleida i a les serres prepirinenques i pirinenques occidentals. Divagant des de o cap a les zones de cria, a la façana litoral, i a la part oriental del territori. No hi ha dades d'hivernants.

ALT EMPORDÀ

Salines – Bassegoda 2 adults a Albanyà el 2.V (FTCA i HRAA); (G).

ALT URGELL/PALLARS JUSSÀ

Reserva Nacional de Caça de Boumort 1 ex. el 26.II (MAXG); primera citació prenupcial (F).

ANOIA

El Bruc 2 exs. entre el 24.IV i el 10.V en una zona possible de cria (CRAB i SAAA); (G).

BAGES

Mura 1 ex. al parc natural el 2.VI (ESBA); (G).

GARROTXA

Argelaguer 2 exs. el 27.VI (JMDA); (G).

Les Planes d'Hostoles 2 exs. des del coll de Malla el 18.VI (JRXN); (G).

Montagut 1 ex. el 30.V (QBCA i FTCA); (G).

Sales de Llierca 1 ex. el 5.VII (MLLA); (G).

Sant Ferriol 2 exs. el 25 i 26.VI (SCIA); (G).

MONTSIÀ

La Sènia 1 ex. el 26.IX (MSBB); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. al secà de Balaguer el 21.IV (RBVA i RGMB).

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. prop el Parador de Sau el 27.II (FCBA); primera citació prenupcial (F).

Orís 10 exs. a l'abocador fent dormidor (RJNA); màxim anual (N).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 35 exs. alimentant-se simultàniament al punt d'alimentació suplementària de la serra de Lleràs el 29.VII (JCCD); (N).

RIPOLLÈS

Gombrèn i Ripoll L'any 2007 va aparèixer un poll d'aufrany al peu d'unes cingleres del Ripollès, i que van recuperar al Centre de Torreferrussa. L'any 2008, es va poder comprovar que una parella d'aquesta espècie criava efectivament a la mateixa cinglera, aconseguint treure un poll. El mateix any es va detectar una nova parella en una altra zona del Ripollès. El 2009 s'ha comprovat la cria d'una parella a la zona de Gombrèn (FGPA, AFAA i JGMA).

SEGRÀ

Torres de Segre 2 ex a l'embassament d'Utxesa el 15.V (RBVA, RGMB i MMXX).

SELVA

Susqueda 4 exs. el 15.VIII (JRXN); (G).

URGELL

Preixana 1 ex. el 14.VIII (ABBB); (G).

Gyps fulvus

Voltor comú

Estatus Nidificant regular, localitzat i escàs, majoritàriament al Prepirineu, i als Ports de Beseit. A la resta del territori es pot veure durant tot l'any, especialment al Pirineu i Prepirineu, on cada vegada és més comú però encara sense nidificar. Darrerament hi ha casos de parelles reproductores allunyades del nucli tradicional, com ara el Berguedà i el Solsonès. A la resta del territori és un visitant irregular.

ALT EMPORDÀ

Albanyà 3 exs. sobrevolant la zona el 22 i el 26.III (JFCA); (G).

Serra de l'Albera 2 exs. a Requesens el 24.I (ABRA, MBFA, BMBA i AOTA). 1 ex. a la carena de l'Albera el 4.IV (MBFA, ACJA, ECFA i BMBA). 1 ex. al puig Neulós el 4.V (JBRC). 1 ex. a Campany l'11.X (JAPB); (G).

Salines-Bassegoda 4 exs. a Albanyà el 17.III (FTCA). 1 ex. a Maçanet de Cabrenys el 16.IV (FTCA). 1 ex. a Albanyà el 21.IV (FTCA). 13 exs. a la Mare de Déu del Món, Albanyà, el 24.IV (FTCA). 12 exs. a la Vajol el 25.IV (ACJA). 24 exs. a Terrades el 28.IV (GHXB). 1 ex. a Albanyà el 22.V (JVLÀ). 30 exs. el 2.V (FTCA); (G).

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. sobre de la Serra Verdera el 3.VII (TAAA); (G).

Figueres 1 ex. sobrevolant el casc urbà el 6.VI (MRXF); (G).

Vilademuls - Bàscara 15 exs. el 6.V (PFLB); (G, N).

ALT PENEDEès

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. al turó de la Pòpia el 25.I (PTEA i FCFA); (G).

ANOIA

Olesa de Montserrat 6 exs. volant a força alçada el 6.V (MNPA); (G).

BAIX CAMP

Mont-roig del Camp 1 ex. atropellat pel tren el 3.XI (MDDB i CRBC).

Prades 1 ex. a la serra de la Gritella el 14.II (MDDB i CRBC).

Riudoms 7 exs. passen pel damunt del mas del Molí de Vent el 21.VI (MDDB i CRBC).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d'Aro 1 ex. en vol baix en direcció NE el 2.VI (LZHA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la teulada de la caseta dels falconers dins la zona aeroportuària el 15.XI (ABBB); (G, B).

GARROTXA

La Vall d'en Bas 3 exs. al Puigsacalm el 30.IX (JFCA); (G).

Montagut 3 exs. al puig Sanoguera el 24.III i 1 ex. a Martanyà el 2.X (JFCA); (G).

Sant Joan les Fonts 64 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8ª campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 20 exs. el dia 12.IX. Dades extremes els dies 27.VIII i 25.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

OSONA

Orís 57 exs. aprop de l'abocador d'Orís el 6.III (MRFB i OCVA); (N). 124 exs. al mateix lloc el 4.IV (JEPB); (N).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà 1 ex. direcció sud-est el 27.V (SCIA); (G).

PLA D'URGELL

Bellvís 1 ex. l'1.V (FMSA); (G).

PRIORAT

La Figuera Una femella covant al niu el 6.V (JPEB); (R).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre 1 ex. volant sobre el poble a poca alçada el 6.III (JRAA); (G). 1 ex. passa volant sobre el poble l'1.V (JRAA); (G). 1 ex. passa volant pels Masos el 7.VI (RACC); (G). 1 ex. volant per les Peses el 27.XII (RACC); (G).

RIPOLLÈS

Una parella cria per primera vegada al Ripollès des de fa més de 50 anys. Tot i que fa uns 18 anys que es tornen a veure habitualment per la comarca, amb presència d'uns quants dormidors que havien fet pensar a molta gent que aquesta espècie criava al Ripollès, no és fins l'any 2008 que es comprova la seva cria al Ripollès, amb un poll que aconsegueix volar. L'any 2009 hi crien dues parelles (FGPA, AFAA i JGMA); (R).

SEGRIÀ

Lleida 2 exs. sobre la Mitjana el 7.VI (FMSA); (G).

SELVA

Susqueda 6 exs. el 22.II (RGLA); (G). 3 exs. el 14.IV (ADGA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 1 ex. el 23.VI (JMAE); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 ex. a Riells del Fai el 21.III (VPRA); (G).

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. el 26.III (FMVA) i el 9.X (EGGA); (G).

Aegypius monachus

Voltor negre

Estatus Accidental a Catalunya. Algunes dades homologades pel CAC. Hi ha una població reintroduïda a la muntanya d'Alinyà i a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, que pot ser que s'estableixi com a resident de forma autosostenible.

Augmenten les observacions d'exemplars immadurs dispersius provinents de la població francesa i ibèrica amb una clara segregació temporal (tardor-hivern els primers i primavera-estiu els segons). El període de sedimentació d'aquests exemplars també va en augment, molt probablement a causa del focus d'atracció que esdevé la població reintroduïda. L'exemplar observat a Vic no era cap dels del projecte de reintroducció català i molt probablement era un jove de la població ibèrica.- MGMA.

ALT URGELL

Alàs i Cerc 1 ex. volant entre milans i voltors el 3.XII (AMVB).

Coll de Nargó 1 ex. el 22.III (CJMA).

Fígols i Alinyà 1 ex. de 2n any el 6.VI i el 3.VIII (AMSC); (G). 1 ex. francès no identificat el 16.X i 2 exs. francesos no identificats el 17.III (AMSC); (G).

BAIX EBRE

Alfara de Carles 1 ex. el 12.IV (SCCC); (G).

BERGUEDÀ

Cercs 1 ex. del projecte de reintroducció català el 7.X (DULA); (G).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya Diverses observacions

a l'abocador comarcal d'un mínim de 3 exs. amb marques alars (projecte de reintroducció català) i un immadur sense marques durant els mesos de juny i juliol (DOAA, JMOB, EFXA i EDDD). 3 exs. a l'abocador el 29.IX (DOAA).

Isòvol 2 exs. del projecte de reintroducció català observats intermitentment des de finals de juliol fins a l'agost (EDDD i JBXT); (G).

Guils de Cerdanya 1 ex. amb marques alars el 9.IX (DOAA); (G).

OSONA

Orís 1 ex. de 2n any a l'abocador d'Orís el 20.IV (MGMA); "Inici", poll de hacking alliberat a Alinyà el 2007. Anella de PVC groga 49C i bandes simètriques decolorades a les secundàries centrals d'ambdues ales. Una femella de 3r any a l'abocador d'Orís el 21.IV (MGMA); femella "Electra" alliberada a Boumort el 17.III.2009. Es troba a la zona des del dia 10.IV (dades de satèl. lit), juntament amb el voltor negre "Inici". "Electra" s'observa el 31.V (RJNA) i el 28.VI (JVRA); (G).

Sant Quirze de Besora 1 ex. el 23.IV (JEPB); "Electra" (G).

Sora 1 ex. el 31.V (RJNA); "Electra" (G). 1 ex. el 28.VIII (JVRA); "Electra" (G).

Vic 1 ex., sense marques alars aparents, plana amb cercles entre el poble de Santa Eugènia de Berga i el barri de Sanferm de la ciutat de Vic el 15.XI (RPEA); podria ser el primer exemplar d'origen salvatge per Osona (G).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 3 exs. ibèrics, sense marques: un 2n any calendari entre el 12.V i el 31.VII, un altre de 2n any entre el 21.V i el 8.VI i un de 1r any el 6.IX (MGMA, MAXG i MLPA). 4 exs. francesos (provinents de Cévennes): "Nouanda" (anella CTY) de l'1.XII al 31.XII; "Mancha" (CFF) del 31.III al 3.IV i del 6.XII al 31.XII; "Madrid" (CPD) del 27.I al 16.III (observat a Valderobles del 18

al 20.II) i “Loria” (CNM) el 13.VII (MGMA, MAXG, AMSC, MLPA, MLXH, JRXB i RJNA); (G).

Conca de Dalt 8 immadurs amb marques alars als cingles de Pesonada el 19.VI (PCPA); (G).

La Pobla de Segur 1 ex. amb marques alars el 15.XI (JPPE); (G).

Tremp 1 ex. a la Serra de Lleràs el 8.VII (JCCD). 1 ex. amb les marques CFF (“Mancha” de Cévennes) el 30.XII (JPXQ); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. ibèric a Buseu (només amb anella metàl·lica llegida) el 18.XII (JCBC); (G).

PLA D'URGELL

Sidamon 1 ex. sense marques el 25.XI (CSGA); (G).

RIPOLLÉS

Queralbs 1 ex. amb marques alars a Fontalba el 13.VI (JEPB); (G).

Circaetus gallicus

Aguila marcenca

Estatus Estival nidificant regular i ben distribuït per tot el territori. Comú en migració per tot el territori continental amb algunes dades molt puntuals de migrants tardans en dates que podrien suggerir algun cas d'hivernada.

ALT EMPORDÀ

Serra de l'Albera 1 ex. a Espolla el 28.II (MBFA); primera citació prenupcial (F).

Salines-Bassegoda Un mínim de 3 territoris detectats a Albanya (FTCA); (R).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 10.X (CGGA, XBGA, HSCA i RPAA); darrera citació postnupcial (F).

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a la zona de cal Pere Joan el 13.III (PTEA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE

L'Ametlla de Mar 1 ex. el 18.X (RSBA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas Pla el 27.IX (JPCA); (F).

BAIX CAMP

Alforja 1 ex. el 2.III (EPPA); (F).

GIRONÈS

Campdorà 2 exs. el 19.II (FCAB); (F).

TERRA ALTA

Ascó 1 ex. a la serra de Pàndols el 25.II i 1 ex. prop d'Ascó el 25.II (MGMA i AGGD); (F).

GARROTXA

Sant Jaume de Llierca 1 ex. el 18.XI (RACA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Joan les Fonts 115 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8^a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 25 exs. el dia 20.IX. Dades extremes els dies 28.VIII i 22.IX (FTCA, CRGD); (N, F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la plaça Josep Pla el 27.IX (ACHA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

El Brull 1 ex. al Bruguer el 7.III (JBCB); primera citació prenupcial (F).

Sora 2 exs. el 4.X (JEPB); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 9.III (XBGA i JGMX); primera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Ripoll 1 ex. el 5.X (JFCB); (F).

SILVA

Sils 1 ex. el 4.XI (RCXC); (F).

VAL D'ARAN

Salardú 1 ex. el 23.III (MAMA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès Un mínim de 4 exs. al turó dels Castellans l'11.X (JSPC); (F). 1 ex. al riu Mogent el 7.XI (JMOB i AGRB); darrera citació postnupcial (F).

Circus aeruginosus

Arpella vulgar

Estatus Nidificant localitzat, regularment, als aiguamolls de l'Empordà i a les zones humides de l'interior, com per exemple a Utxesa, el pantà de Cellers o l'embassament de Flix. Cal destacar l'absència com a nidificant al delta de l'Ebre. Nidificant irregular a altres àrees, com per exemple el delta del Llobregat, tot i que els darrers anys sembla fer-ho més regularment. Estieujant irregular a les zones on no es reproduïx. Migrador regular i comú, més nombrós a la façana litoral que a l'interior, i hivernant comú a les zones humides, tant de l'interior com del litoral.

A tota Catalunya es censen 72 parelles nidificants. Representa un nou rècord per a la població nidificant catalana des del seguiment que es fa de l'espècie a primers dels anys 80. Territorialment es distribueixen de la següent manera: 9 parelles a Girona, 60

parelles amb posta segura a Lleida, en 32 localitats diferents i un envol de 124 polls, i 3 a Tarragona. Continua l'increment poblacional nidificant de l'espècie dels darrers anys, sobretot pel continuat augment de la població lleidatana, tant en el nombre de parelles, amb 7 parelles més respecte de l'any 2008, com de localitats, amb 3 localitats noves. Destaca també l'espectacular augment del nombre de polls volats que ja arriba als 124, molt superior als 58 polls de l'any 2008.- JBFA i MPCB.

ALT EMPORDÀ

Població nidificant avaluada en 9 parelles: 7 als Aiguamolls de l'Empordà (JMAA), 1 a l'estany de Boada (RFRA) i 1 a l'Albera; primera vegada que es constata la cria al massís (ACJA); (R).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. adult migrant cap al nord a la punta de Cap de Creus el 28.III (PFLB, MCME, MPGB, JMDA, ALXE, GGXB i ALTA). 1 ex. jove en pas cap al sud per la punta de Cap de Creus el 5.IX (ACHA i HPMA); primera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 17 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament del Foig el 2.V (AMLB).

Olèrdola 1 ex. en migració al turó de les Tres Partions el 29.VIII (XBGA i RPAA). 1 ex. en migració al turó de les Tres Partions el 3.X (CGGA, HSCA, XBGA i XPCA).

Santa Margarida i els Monjos 1 mascle en migració a cal Balaguer i una femella a la Plana Morta el 3.IV (PTEA, FCFA i JCRE).

Vilobí del Penedès 1 ex. en migració a Pèlags de Vilobí el 18.IV (XBGA i JGMX).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell Una femella volant pel Segre el 15.V (JDAB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 433 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 9 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Parella contruint niu per tercer any consecutiu el 26.III (ABRA); (R).

Sobrestany 3 exs. el 20.I (ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 11 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 5 exs. als Reguerons el 16.I (RBVA). Una femella als Reguerons el 31.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. juv. a la platja de ca l'Arana el 6.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 4 exs. als Reguerons a darrera hora de la tarda el 28.XII (RBVA); nou dormidor al delta (B).

BARCELONÈS

Barcelona Una femella adulta en migració al turó de la Magarola el 29.X (APSA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 78 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8^a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 14 exs. el dia 13.IX. Dades extremes els dies 28.VIII i 23.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a mas Xirgu l'11.III (ACHA); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Santa Susanna Una femella direcció sud sobre la C-32 el 9.XI (XRCA); (F).

NOGUERA

S'ha censat 9 parelles amb posta segura, amb un total de 17 polls volanders, en 4 localitats: 4 parelles al pantà de Sant Llorenç de Montgai, 3 parelles al partididor de Gerb, una parella a Lo Fondo de Santa Creu i una parella a Coscó. Les tres primeres localitats són en canyissars i la darrera en camp de cereal (AVPA, FPTA i JBSA); (R).

OSONA

Manlleu Un mascle el 24.III (RPEA); primera citació prenupcial (F).

Santa Maria de Besora 10 exs. sobre el castell de Besora el 3.IV (JEPB); (N). 1 ex. el 28.IV (JEPB); darrera citació prenupcial (F).

Sant Quirze de Besora Un mascle el 26.III (JEPB); (F).

PALLARS JUSSÀ

S'han censat 3 parelles, amb un total de 5 polls volanders, al pantà de Cellers. Única localitat de cria a la comarca (AVPA, FPTA i JBSA); (R).

PLA D'URGELL

S'han censat 5 parelles, amb un total de 4 polls volanders, en 3 localitats. 3 parelles a l'estany d'Ivars, una parella a la bassa de l'estany d'Ivars i una a Bellvís. Les dues primeres localitats són en canyissars i la darrera en un camp de farratge (AVPA, FPTA i JBSA); (R).

Estany d'Ivars i Vila-sana 12 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

RIBERA D'EBRE

Flix 3 parelles a la zona de Flix, de les quals varen volar 3 polls d'una parella (PJMB i JBGC); (R).

SEGARRA

S'han censat 3 parelles, amb un total de 4 polls volanders, en 2 localitats en canyissars:

al barranc de Granollers i al riu Ondara (AVPA, FPTA i JBSA); (R).

SEGRITÀ

S'han censat 39 nius, amb un total de 90 polls volanders, en 21 localitats (20 en canyissars i 1 en camp de cereal). Un any més destaca pel nombre de parelles nidificants l'embassament d'Utxesa, amb un total de 16 parelles i 41 polls volanders, que representa el 27 % dels nius de la demarcació. La resta de localitats majoritàriament es troben associades a pantans distribuïts per la comarca (LCBB, AVPA, FPTA i JBSA); (R).

Almacelles 39 exs. als pantans de Sucos el 17.I (AVPA, JAXB, MTXA, PSXD, LGXE i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Torres de Segre 63 exs. a l'embassament d'Utxesa el 18-19.I (MGMA, MTXB, JBSA, PPPC, LPRA, BIPA i JVXG); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

URGELL

S'ha censat una parella, en un canyissar, amb 4 polls volanders (AVPA, FPTA i JBSA); (R).

Circus cyaneus

Arpella pàl·lida

Estatus Nidificant molt escàs, al Pirineu i Prepirineu, on es desconeix amb precisió el nombre d'efectius, que deuen ser molt reduïts. Sembla que aquesta població ha patit una davallada en les últimes dècades, aspecte que s'hauria de confirmar. El 1997, per primer cop, va criar en un secà cerealista de la plana de Lleida, on posteriorment sembla que s'ha anat consolidant una petita població. Migrador i hivernant regular, més abundant a l'interior.

Aquest any es localitzen 4 parelles, a les estribacions del NE de la plana de Lleida, dins l'àrea de les valls de Sió-Llobregós,

inclosa en l'espai ZEPa. Dues amb nius amb posta segura de les quals no ha volat cap poll, i dues parelles més sense poder confirmar la posta. La situació d'aquesta espècie a Catalunya continua en situació crítica, sense que es conegui cap parella nidificant als Pirineus. - JBFA i MPCB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la Rogera el 21.IX (BMBA, JMAA); primera citació postnupcial (F).

Estanyols del mas Margall 1 ex. el 18.I (ABBC, MPSC, SGRB, LPSB, LQFA i AQBA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al sector del mas de la Granja el 16.I (PFLB). 1 ex. femella a Montjoi el 16.I (PFLB, MSFB, PFSA). 1 ex. a l'olivar d'en Nadal el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA, QFSA).

Garriguella 1 ex. femella al santuari del Camp el 20.I (JBRC). 2 femelles als camps del mas Costoja el 14.XI (JBRC).

Ventalló 1 ex. el 12.V (JAXI); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 1 ex. hivernant a l'embassament del Foix fins el 22.II (PTEA, FCFA i NMSB); (G).

Olèrdola 1 ex. en migració al turó de les Tres Partions el 24.X (CGGA, XBGA i RPAA).

Olesa de Bonesvalls 1 ex. en migració el 26.VIII (RGLA); (F).

BAIX CAMP

Pratdip 1 ex. a la serra de Llaberia el 14.III (PJAA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 14 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un mascle el 18.IX (MSBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 3 exs. el 20.I (ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 8.I (FLSA), 1 ex. a Reguerons el 16.I (RBVA), 1 ex. a la Bunyola el 18.I (TASA i MCXG) i 1 ex. a Reguerons possiblement al dormidor el 28.II (RBVA). 1 ex. sobre els calaixos de depuració el 22.IV (LOXA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. sobre la Vidala el 13.IX (SMXA); primera citació postnupcial (F), i 1 ex. juv. a la maresma el 15.IX (FLSA, FSEB i EDBB); (F).

NOGUERA

Es localitzen 2 nius amb posta en camps d'ordi que fracassen. Un niu amb 5 polls i un ou no ecllosionat, que ha estat espoliat, i l'altre niu amb 4 polls. Els dos exemplars de cada parella són adults. També s'observa una parella sense poder confirmar la posta en un camp d'ordi, tot i observar la femella portant material al niu (JBSA, FPTA, AVPA i CRNA); (R).

OSONA

Manlleu Una femella prop de Puigagut el 2.IV (GMCC i DCXC); primera citació prenupcial (F).

Sant Quirze de Besora Un mascle prop de l'illa el 3.IV (JCRC i JMJA).

Gurb 1 ex. prop el Pradell/Sobre-riba el 18.IV (APFA); (F).

Taradell 1 ex. sobre l'Enclusa el 5.IX (JPEA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SEGARRA

Es localitza una parella sense poder confirmar si va iniciar posta en un canyissar.

Els dos exemplars de la parella són adults (JBSA, FPTA, AVPA i CRSC); (R).

SEGRÀ

Almatret Un mascle el 27.I (EOGA); (G).

Torres de Segre 8 exs. a l'embassament d'Utxesa el 18-19.I (MGMA, MTXB, JBSA, PPPC, LPRA, BIPA i JVXG); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SELVA

Hostalric 1 ex. el 29.VIII (DCFB); (F, G).

Circus macrourus**Arpella pà-lida russa**

Estatus Accidental. Diverses dades homòlogues. Cria a les estepes, des del mar Negre fins al centre d'Àsia. Hiverna principalment a l'Àfrica al sud del Sàhara, l'Índia i el sud de la Xina; també en alguns punts de la costa est del Mediterrani i a Tunísia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. mascle de 3r any calendari a l'estany de Mornau el 14.IV (MFRA i GDBA); (G). Un mascle als prats de Vilaüt el 10.IV (ECFA); (G). No trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle adult als arrossars de Carlet el 3.IV (DBCA, CRMB); (G). No tramesa al CAC.

Circus pygargus**Esparver cendrós**

Estatus Estival nidificant localitzat, molt escàs, repartit entre el Baix i Alt Empordà, la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i el Montsià. Havia nidificat

al Bages fins a l'any 1999, comarca que podria colonitzar en un futur. Migrador regular però escàs.

A Catalunya es localitzen un total de 100 parelles nidificants, xifra que significa un any rècord des que és fa el seguiment de l'espècie, iniciat als anys 80, i d'on volen un total de 166 polls. A Lleida s'han localitzat un total de 58 parelles amb posta segura en 14 nuclis diferents (més 5 parelles sense posta o desconeguda), a Tarragona s'han localitzat un total de 33 parelles en 5 nuclis diferents i a Girona un total de 9 parelles en 4 nuclis. Del total de les 100 parelles, 40 es localitzen en vegetació natural (garriga o canyissar) i 60 en camps de conreu. D'aquests darrers, 34 són en regadiu i 22 en secà. Des del Departament de Medi Ambient i Habitatge, un any més, s'han protegit tots aquells nius localitzats en cultius agrícoles per tal de salvaguardar-los i assolir el màxim de polls volanders, mitjançant les corresponents indemnitzacions per limitació de l'activitat agrícola als propietaris afectats. A Lleida es consolida la localització de parelles nidificants en cultius de regadiu, iniciat l'any 2005, possiblement motivat per la important sequera que es va produir entre la tardor del 2004 i principis de primavera de 2008. A més, en el regadiu s'ha produït un important augment de presència de cultius farratgers adients per a l'espècie, que anteriorment eren ocupats per alfals, en general poc adients per a la localització de nius. Enguany s'han localitzat un 58% dels nius en aquesta tipologia de cultiu, bàsicament en festuca i ray-gras.- JBFA i MPCB.

ALT EMPORDÀ

Població nidificant avaluada en 9 parelles, 5 en vegetació natural (garriga) i 4 en camps de cereal, d'on s'envolen un mínim de 10 polls (RFRA); (R). Una d'elles a l'Albera; primera vegada que es constata la cria d'aquesta espècie al massís (ACJA); (R).

Serra de l'Albera 1 ex. de segon any a Delfià el 25.III (AOTA); primera citació prenupcial. 1 ex. mascle entre Sant Climent i Masarach el 8.VI (JBRC).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. jove a la closa de les Daines el 20.VIII (OBXB).

ALT PENEDÈS

Mediona 1 ex. en migració el 15.III (XBGA i JTCX); primera citació prenupcial (F).

Olèrdola 1 ex. en migració al turó de les Tres Partions el 12.IX (CGGA, XBGA i HSCA).

Vilobí del Penedès Un mascle en migració a Pèlags de Vilobí el 18.IV (XBGA i JGMX).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. mascle a l'aeroport el 8.IV (ABBB). Una femella ferida per col·lisió amb avioneta a l'aeroport l'1.IX (MDDB i CRCB).

BAIX EBRE

Alfara de Carles 1 ex. el 15.IX (JMXZ); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 femella el 13.IV (ABRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 12.V (FLSA). 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 28.VIII (MMXK); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a la maresma el 13.IX (SBXF i SMXA). 1 ex. juv. a Reguerons el 5.XI (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. a Canòpolis el 16.IX (RGLA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 3 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8ª campanya de seguiment de la migració

de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, els dies 27, 28.VIII i 3.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

GARRIGUES

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 5 parcel·les, situades en camps de cereal, 3 de les quals es troben dins d'espais protegits. S'envolen 17 polls (JBSA, FPTA, AVPA, CRGB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Vila-roja el 13.IV (PFLB i ACHA); (F).

MONTSIÀ

S'observen 33 parcel·les, de les quals es localitzen a la comarca un total de 28 nius en vegetació natural (garriga), d'on s'envolen 61 polls (DMMC, CMSB, CBCB i TDXA); (R).

NOGUERA

Es localitzen a la comarca un total de 23 parcel·les, 13 en camps de cereal i 10 en farratge, 7 dels quals dins en espais protegits. S'envolen 31 polls. (JBSA, FPTA, AVPA i CRNA); (R).

OSONA

Santa Maria de Corcó Un mascle prop del mas Corominas el 3.IV (MRFB i AGRB); primera citació prenupcial (F).

Folgueroles 1 ex. al pla de Sant Francesc el 9 i el 12.IV (RJNA); (F).

Santa Maria de Besora Un mascle sobre el castell de Besora el 16.IV (JEPB); (F).

Orís Un mascle a l'abocador d'Orís el 23.IV (JEPB); (F).

SEGARRA

Es localitzen 2 parcel·les situades en vegetació natural (canyissar). S'envolen 7 polls. (JBSA, FPTA, AVPA i CRSC); (R).

SEGRIÀ

Es localitza una parella en un camp de cereal

dins d'espais protegits. El niu fracassa (JBSA, FPTA, AVPA i CRSA); (R).

Torrefarrera 1 ex. el 27.III (APSA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Serinyà 1 ex. al pla de Martís el 18.IX (FTCA); darrera citació postnupcial (F).

URGELL

Es localitzen un total de 27 parcel·les, 17 en camps de farratge i 10 en camps de cereal, 9 d'elles dins en espais protegits. S'envolen 40 polls. (JBSA, FPTA, AVPA i CRUA); (R).

Accipiter gentilis

Astor

Estatus Resident nidificant en bon nombre a les comarques interiors de la depressió Central, al Prepirineu, i al sector septentrional de la serralada Prelitoral. Més escàs en altres zones com el litoral, o la depressió de l'Ebre. Migrador i hivernant escàs a les zones on no nidifica.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a Sant Onofre el 18.III (JMDA i DVSA); (F). 1 ex. al Club Med en pas cap al sud el 30.IX (MBXL i ETXB); (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. jove capturat viu a l'interior d'una granja de pollastres el 21.XII i dut al CRFS, perquè ha esdevingut comensal habitual dels pollastres (MDDB i CRBC); (B).

BAIX EMPORDÀ - GIRONÈS

Santa Cristina d'Aro - Llagostera Diverses observacions d'atacs a gavians argentats a l'abocador de Solius, entre el 25.I i el 15.II (CACB); (B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); durant el cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. juv. al camí de València el 16.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

Accipiter nisus**Esparver vulgar**

Estatus Resident nidificant comú arreu de Catalunya. Migrador i hivernant comú. Hi ha un pas apreciable pel litoral d'individus centre i nord-europeus, tot i que pot migrar per tot el territori en bon nombre.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 4% (ns, n=88).

Índex 2009=1,4

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 6% (ns, n=197).

Índex 2009=1,8

ALT PENEDÈS

Olèrdola 44 exs. en migració al turó de les Tres Partions durant el seguiment de la migració postnupcial entre el 15.VIII i el 24.X (CGGA, MPMB, HSCA, XPCA, XBGA i RPAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); durant el cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la bassa dels Pollancrelles el 5.VIII (RMXH); primera citació postnupcial (F).

Molins de Rei 2 exs. atacant un grup de gaig *Garrulus glandarius* a can Bosquets, la Riera da, serra de Collserola el 29.IX (JRRC); (B).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 62 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8^a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 6 exs. el dia 13.IX. Dades extremes els dies 25.VIII i 25.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

PRIORAT

La Figuera 20 exs. en migració en 3 hores el 27.IX (PJAA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 16 exs. en 4 hores d'observació a Mas Enric el 26.IX (PJAA i CAFA); (N).

Buteo buteo**Aligot comú**

Estatus Resident nidificant comú a tot el territori. Migrador i hivernant comú i àmpliament distribuït. Les poblacions hivernants centre i nord-europees es distribueixen àmpliament, tot i que són més evidents en les zones on no nidifica com algunes zones humides litorals i sectors desforestats de la plana de Lleida.

És reben molt poques dades de fenologia, potser per la dificultat de destriar els exemplars migrants dels reproductors i/o hivernants. Destaca l'alt nombre de migrants detectats el 8.III a l'Albera en el pas prenupcial.- PJAA.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=180).

Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 4% (*, n=300).

Índex 2009=1,4

ALT EMPORDÀ

L'Albera 41 exs. en migració pel coll de Plaia el 8.III (MBFA); (N).

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. en pas observats a Sant Onofre el 20.V (JMDA i DVSA); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant estimada en unes 6 parelles (AOTA); (R).

BAIX CAMP

Reus 12 exs. sobrevolen alhora l'aeroport de Reus, indicant l'alta densitat a l'hivern gràcies a l'abundància de conills el 4.I (MDDB i CRBC); (N). 1 ex. prop l'aeroport el 17.IX (PJAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 64 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ - GIRONÈS

Santa Cristina d'Aro - Llagostera No menys de 10 exs. a l'abocador de Solius l'1.I (CACB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); durant el cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 38 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8^a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 5 exs. els dies 19, 20 i 21.IX. Dades extremes els dies 28.VIII i 25.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

Buteo lagopus**Aligot calçat**

Estatus Accidental. Algunes citacions homologades, que inclou alguna dada d'hivernada, molt puntual. Cria a la tundra d'Euràsia i d'Amèrica del Nord. Com a hivernant, es pot observar al centre d'Europa.

BAGES

Sant Llorenç de Munt 1 ex. al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac el 28.II (MGMA); (G). No tramesa al CAC.

SEGRIÀ

Corbins 1 ex. a l'aiguabarreix el 27.1 (MBXL); (G). No tramesa al CAC.

Aquila clanga**Àguila cridanera**

Estatus Accidental. Diverses homologacions a Catalunya pel CR/SEO, alguna d'elles d'exemplars hivernants. Es distribueix per una franja que va des de l'est d'Europa fins a l'est d'Àsia. Com a hivernant, s'observa a la Camarga (França), i també al sud-est d'Europa, al nord-est d'Àfrica, d'Aràbia, i del Pakistan fins al sud i l'est de la Xina i Indoxina.

Es repeteix el cas de l'any anterior d'un exemplar anomenat Tõnn provinent d'Estònia que va creuar el nostre país el 24 de novembre sense ser vist per cap observador i que només s'ha conegut gràcies al seguiment via satèl·lit (www.looduskalender.ee/). Podeu seguir la seva migració a <http://birdmap.5dvision.ee/> .- OCVA.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà. 1 ex. a la bassa de Pedret el 12.XII (AOTA); (G). No tramesa al CAC.

ALT PENEDES

Olerdola 1 ex. adult en migració al puig de l'Àliga – Tres Partions el 18.X (HSCA, MPMB i RPAA); (G). No tramesa al CAC.

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. seguit via satèl·lit per Eagle-Club Estonia - EAGLELIFE *project* que havia hivernat al Fondo, Alacant, passa per Catalunya el 16.IV per la Val d'Aran en direcció nord cap a l'àrea de cria. A la tardor torna cap a Alacant i entra a Catalunya pel coll d'Ares el 27.IX. i passa pel Montsant el 28.IX (USSA); (G).

Aquila chrysaetos

Àguila daurada

Estatus *A. c. chrysaetos* resident nidificant, més nombrós a les serres prepirinenques i pirinenques, i molt més escàs a l'àrea d'influència mediterrània. Migrador regular, però escàs, detectat en zones on no nidifica, i hivernant en zones de la depressió Central, on es poden veure regularment subadults. *A. c. homeyeri* resident nidificant en baix nombre a l'àrea d'influència mediterrània. Migrador regular, però escàs, detectat en zones on no nidifica, i hivernant en zones de la depressió Central, on es poden veure regularment subadults.

ALT CAMP

Aiguamúrcia Un adult el 13.II (XBGA i MCMF); (G).

ALT EMPORDÀ

Salines-Bassegoda La parella de l'indret no nidifica aquest any (CREA); (R).

l'Albera 1 parella fa vols nupcials sobre el Sallfort i coll de Banyuls, el 13.I (JBRC); (R). 1 ex. en vol nupcial a Baussitges el 13.III (MBFA); (R).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. sobre-

volant la punta Falconera el 3.XI (MSDC); (G). 1 ex. jove de l'any al Montperdut, volant en direcció NE, el 6.XI (JAXI); (G).

ALT PENEDES

Font-rubí Un immadur el 22.IX (FSPB); (G).

BAIX CAMP

Vandellòs Un immadur sobrevola la Tossa de l'Alzina el 14.III (APVA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 1 ex. vola per l'àrea del Ros i falla un atac a un gavià argentat *Larus michahellis* el 8.XI (AMVB); (G).

NOGUERA

Bellmunt d'Urgell 1 ex. als secans el 9.V (RBVA i RGMB). Un subadult als secans el 21.XI (RBVA i SSSC); (G).

OSONA

Santa Maria de Besora 1 ex. sobre el castell de Besora el 5.IV (JEPB); (G).

SEGRITÀ

Alfés 1 ex. a l'aeròdrom el 10.X (RBVA, LOXA i MMXX); (G).

URGELL

Bellmunt Un immadur sobre els secans el 3.X (FMSA); (G).

Aquila pennata

Àguila calçada

Estatus Estival nidificant escàs, especialment al Prepirineu occidental i a l'interior de Catalunya (Bages, Solsonès...). Actualment està expandint la seva àrea de reproducció cap a l'interior de Catalunya. Migrador regular, però escàs. Hivernant regular però localitzat, especialment a les zones humides litorals.

Aquest any s'han rebut ben poques dades del període estival mentre que s'ha produït un augment de les observacions hivernals, principalment a les grans zones humides. També s'ha observat durant l'hivern al Tarragonès amb un màxim de quatre exemplars, essent un dels valors més elevats dels darrers anys. Els 8 exemplars durant el cens d'ocells aquàtics hivernants al delta de l'Ebre també és un valor elevat en comparació als anys anteriors.- CAFA.



ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a Vilaüt el 17.III (DVSA i JMMA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al Matà el 27.XII (RCAA); citació hivernal (F).

Garrigàs 1 ex. l'11.VII (JVLA); (G).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 1 ex. en migració a l'embassament del Foix el 7.III (CGGA i XBGA); (F).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. prop de l'abocador de Benavarre el 30.X (JDAB); (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l'aeroport el 4.I (MDDDB i CRBC); citació hivernal (F). 1 ex. ferit al nucli urbà el 15.X (MDDDB i CRBC).

Vinyols i els Arcs 1 ex. al parc Samà el 3.X (MDDDB i CRBC); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 8 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. el 17.IX (JBXH); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. durant el cens d'ocells hivernants de gener. 1 ex. sobre la platja de ca l'Arana el 22.IX (FLSA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. sobre cal Tet el 3.X (PBGA); (F). 1 ex. sobre cal Tet el 18.X (PBGA), 2 exs. al Remolar el 25.X (LTBB). 1 ex. a la maresma el 27.X (MBXN) i 2 exs. el 6.XI (PBGA); (F).

BAIX PENEDEès

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament del Foix el 7.III (CGGA i XBGA). 1 ex. sobre Castellet el 21.X (XPCA) i 1 ex. al barranc d'Horta el 24.X (PTEA); (F).

Olèrdola Diverses observacions d'exemplars en migració al turó de les Tres Partions: 1 ex. el 13.IX (RJRA), 1 ex. el 19.IX (XBGA, HSCA i RPAA), 3 exs. el 21.IX (RJRA) i 2 exs. el 3.X (CGGA, HSCA, XBGA i XPCA); (F).

Sant Llorenç d'Hortons 1 ex. el 22.III (MGVA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 29.X i un ex, diferent el 3 i 5.XI (MGTA); darreres citacions postnupcials (F).

CERDANYA

Prats i Sansor 1 ex. a la bassa de Sanavastre el 14.VII (JDAB); (G).

GARROTXA

Sant Jaume de Llierca 1 ex. el 29.X (SCIA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Joan les Fonts 8 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari

estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8ª campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 2 exs. el dia 14.IX. Dades extremes els dies 30.VIII i 19.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

Tortellà 1 ex. al passallís del Llierca el 5.IV (FTCA); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la plaça Josep Pla l'1.XI (ACHA i HPMA), possible darrera citació postnupcial (F).

Sant Martí Vell 1 ex. el 5.XII (QPRA); citació hivernal (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. al riu Ter el 6.XI (JPCA); darrera citació postnupcial (F)..

Orís 2 exs. sobre la punta de Rella, Saderra el 27.III (JCRC); primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 ex. el 8.X (JPPE); darrera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 1 ex. l'11.II (JBXH); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. el 3.XI (AMSD); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l'estació del projecte PERNIS Mas Enric el 26.IX (PJAA i CAFA); primera citació postnupcial (F). 4 exs. volant entre Tarragona i Sant Salvador el 25.XII (RACC); citació hivernal (F, N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Barberà del Vallès 1 ex. el 19.XI (ACHA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. al riu Tordera a la Verneda el 26.XI (DCFB); (F). .

Aquila fasciata

Aguila cuabarrada

Estival Resident nidificant no gaire nombrós i localitzat a les serres d'àmbit mediterrani del litoral i prelitoral. Més escàs a les serres prepirinenques de Lleida. Migrador molt escàs que es pot veure arreu del territori, sobretot en la dispersió dels joves, i hivernant irregular o accidental en zones litorals, alguns anys en aiguamolls (sobretot exemplars juvenils i subadults).

ALT EMPORDÀ

Estables els 4 territoris empordanesos de cria (XPVA, JBRC, PFLB i ABRA); (R).

Parc Natural de Cap de Creus 2 parelles nidifiquen al sector nord del parc natural, una d'elles treu endavant 2 polls a la vall de Santa Creu i l'altra al Cap Gros, on treuen un poll endavant (PFLB i ALTA); (R).

ALT PENEDÈS

La reproducció ha fracassat; la parella va abandonar el niu, per causes desconegudes, quan ja estaven covant; després van aportar material en un altre niu, que sembla que no feien servir des de feia almenys 20 anys, però finalment també el van abandonar (PTEA); (R).

BAIX CAMP

La Selva del Camp Un mascle adult mort electrocutat el 20.XII (MDDB i CRBC); (B).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí Una parella torna al mateix niu de fa 2 anys. El 26.III hi ha un pollet petit de pocs dies o d'una setmana a tot estirar; el 13.IV dos polls ja crescuts (ABRA); (R).

BAIX EMPORDÀ - GIRONÈS

Santa Cristina d'Aro - Llagostera Diverses observacions a l'abocador de Solius, d'un immadur, entre el 22.II i el 18.IV (CACB); (G). Un adult a l'abocador de Solius el 17.X (CACB); espècie rara a la zona (G).

PLA D'URGELL

Bell-lloc d'Urgell 1 ex. parat en un xop entre Bell-lloc i els Alamús l'1.XI (FMSA); (G).
Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. l'1.XI (MGMA); (G).

TARRAGONÈS

Roda de Barà 2 exs. el 20.X (QBCA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. l'1.IV (DCFB); (G).
Sant Quirze Safaja 2 exs. el 14.IV (JBXT); (G).

Pandion haliaetus

Àguila pescadora

Estatus Migrador regular, no gaire nombrós, tant pel litoral com pels cursos fluvials de l'interior. Hivernant molt localitzat, encara que darrerament sembla regular a les zones humides del litoral, especialment al delta de l'Ebre. Estiuellant ocasional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. al riu Fluvià el 14.II (MBRA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al Matà el 9.VIII (ACHA i MIAA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a l'estany del Matà l'11.X (GDBA i GBFA). 1 ex. de l'11.X (BCSA) al 26.XII (ASLB); (N, F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament del Foix el 21.III (ICHA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'embassament el 3

i 4.IV (PTEA; JCRE i PARA). 1 ex. en migració el 4.IX i un altre el 24.IX (CGGA). 1 ex. a la cua de l'embassament el 7.X (FCFA).

Olèrdola 1 ex. en migració al turó de les Tres Partions el 22.VIII (XBGA i RPAA) i un altre el 21.IX (RJRA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. el 27.IV (ACMA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 30.VIII (JMXZ); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. el 25.V (AGXD i JCXB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l'Arana el 21.III (RBVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de cal'Arana el 24.III (FLSA i SBXC). 1 ex. a cal Tet i platja de ca l'Arana entre el 3.IV (RBVA) i el 7.V (FSEB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 26.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F), fins el 14.IX (FLSA), i 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 15 i 22.IX (FLSA). 1 ex. al Remolar el 17.XI (PBGA); (F).

Molins de Rei 2 exs. en migració el 21.III (JRRC); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 9 exs. en migració al turó de la Magarola del 6.IX al 28.IX (APSA); darrera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Pru llans 1 ex. el 29.III (MGMA); primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 7 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8^a campanya de seguiment de la migració

de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 2 exs. el dia 14.IX. Dades extremes els dies 6.IX i 23.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

OSONA

Gurb 2 exs. sobre el Palau el 15.IX (MRFB, AGRB, JPRB i MRSA).

Santa Maria de Besora 1 ex. sobre el castell de Besora el 5.IV (JEPB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. sobre el castell de Besora el 9.IV i un altre el 13.IV (JEPB).

Taradell 1 ex sobre l'Enclusa el 23.VIII (JPEA); primera citació postnupcial (F). 1 ex sobre l'Enclusa el 12.IX (JPEA).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 ex. volant a més de 2.100 m d'alçada l'11.IX (RMXX); (B).

PLA DE L'ESTANY

Espanellà 2 exs. el 29.III i 1 ex. el 2.IV (JBXH); (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la llacuna de la vall de Sant Joan el 16.V (JBGC); darrera citació prenupcial (F).

Móra d'Ebre 1 ex. el 8.IV (EPFA); (F).

Móra la Nova 1 ex. el 2.X (EPFA) i 1 ex. el 23.X (JDNA); darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. a coll d'Ares el 29.VIII (MDCA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. a Torreribera el 29.I (ABBB); citació hivernal (F).

SELVA

Susqueda 1 ex. al pantà de Susqueda el 6.VI (JBXH); citació estival (F).

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. el 29.VIII (CSGA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Llinars del Vallès 1 ex. al turó de Sant Sebastià el 22.VIII (JSPC); primera citació postnupcial (F).

Falco naumanni

Xoriguer petit

Estatus Reintroduït com a estival nidificant en alguns punts de la depressió Central i de l'Alt Empordà, on actualment sembla que la colonització encara s'està consolidant. Migrador molt rar.

Aquest any la població nidificant de l'espècie per al conjunt del territori català ha estat millor, doncs hi ha hagut una augment de les parelles nidificants (95 parelles, un 9% més respecte el 2008), així com un èxit reproductor més alt (volen uns 194 polls; 2,04 polls /niu). A Lleida la situació ha millorat tant en nombre de parelles com en nombre de polls, i a l'Alt Empordà, tot i produir-se una disminució en nombre de parelles, ha millorat significativament en nombre de polls. A diferència d'altres anys, enguany no hi ha hagut cap mortalitat especialment elevada per depredació. En el còmput d'anys del seguiment aquest és el principal problema que afecta a la recuperació de l'espècie a Catalunya.- JBFA i MPCB.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 2, mancances.

ALT EMPORDÀ

Es localitzen 28 parelles nidificants en 6 colònies al conjunt de la comarca, d'on s'envolen un total de 74 polls. Aquest any es reintrodueixen a la comarca 45 polls

criats en captivitat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa (FCBA i GMCB); (R).

Mollet de Perelada 1 ex. l'11.II (MBRA); primera citació prenupcial (F).

Serra de l'Albera Al conjunt de l'Albera han criat, en quatre nuclis diferents, 23 parelles que han tret un total de 62 polls (FCBA); (R).

Parc Natural de Cap de Creus Enguany s'ha alliberat 32 polls nascuts en captivitat al sector del Pení on, malgrat haver-s'hi observat en alguna ocasió més de 10 exemplars d'anys anteriors, només hi han criat 2 parelles, les quals han tret 4 polls una d'elles i l'altra ha fracassat en el període d'incubació dels 4 ous que havia post (MPCB i FCBA); (R).

ANOIA

Pujalt Un grup s'alimenta a la zona durant la dispersió postnupcial entre el 6.VIII i el 15.IX, amb un màxim de 17 exs. el 19.VIII (VPRA); (B, N).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 2 exs. el 23.IV (FTCA); (G).

Belcaire d'Empordà 2 mascles el 24.IV (ABRA). 2 mascles a Sobrestany el 19.VIII (JPCA).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 10.IX (MGVA); (F, G).

GARRAF

Sitges 3 exs. en migració a Canòpolis el 25.IX (RGLA); darrera citació postnupcial (G).

NOGUERA

Es localitzen 56 parelles nidificants en 8 colònies al conjunt de la comarca, d'on s'envolen un total de 109 polls (FPTA, JBSA i AVPA); (R).

Balaguer 1 ex. el 14.II (MBXL); primera citació prenupcial (F). 2 exs. el 19.IX (MGVA i JBDA); darrera citació postnupcial (G).

OSONA

Gurb 2 exs. (1 mascle adult i 1 jove/femella) al Palau el 15.IX (MRFB i AGRB); primera observació al camp per Osona (consten 2-3 dades d'exemplars joves ingressats a centres de recuperació) (G).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà 1 ex. el 18.V (SCIA); (G). Un grup s'alimenta a la zona del pla de Martís durant la dispersió postnupcial entre el 17.VIII (CFQA, SCIA, HMPA) i el 18.IX (FTCA); darrera citació postnupcial (F, B), amb un mínim de 90 exs. el 9.IX (CFQA); màxim anual (N).

SEGRIÀ

Es localitzen 8 parelles nidificants en una colònia al conjunt de la comarca, d'on s'envolen un total de 13 polls (FPTA, JBSA i AVPA); (R).

URGELL

Es localitzen 3 parelles nidificants en una colònia al conjunt de la comarca, d'on s'envolen un total de 8 polls (FPTA, JBSA i AVPA); (R).

Falco tinnunculus

Xoriguer comú

Estatus Resident i nidificant comú, en tot tipus d'ambients, des del nivell del mar fins a l'alta muntanya. Migrant i hivernant molt comú a tot el territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=116).
Índex 2009=0,8

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=239).

Índex 2009=1,0

ALT PENEDEès

Olèrdola Diverses observacions d'ocells en migració al turó de les Tres Partions durant el seguiment de la migració postnupcial entre el 15.VIII i el 24.X (CGGA, MPMB, HSCA, XPCA i XBGA); (N).

Castellet i la Gornal 2 nius localitzats al parc del Foix, tots dos en paret de roca, però que fracassen en la reproducció per causes desconegudes (PTEA, FCFA, JCRE, JDFA, PARA i FPTB); (R).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell Una femella capturada en el balcó d'un pis de la ciutat, quan intentava depredar el canari d'una gàbia el 10.I (JDAB); (B).

BAIX CAMP

La Selva del Camp 1 ex. ferit per col·lisió amb línia elèctrica el 8.VII (MDDB i CRBC); (B).

Montbrió 1 ex. ferit al nucli urbà el 15.X (MDDB i CRBC); (B).

Reus 1 ex. caigut d'un niu el 30.VI (MDDB i CRBC); (B). 1 ex. ferit per col·lisió amb una avioneta a l'aeroport l'1.X (MDDB i CRBC); (B).

Vandellòs 1 ex. caigut d'un niu el 31.III (MDDB i CRBC); (B).

Vinyols i els Arcs 3 polls caiguts de nius el 26.V, el 4 i 9.VI (MDDB i CRBC); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 114 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. caça un ratolí en un terrat del carrer Magdalenes i se l'emporta al campanar de la catedral el 7.V (JMYA);

(B). 52 exs. en migració entre l'11.IX i el 19.X (APSA); (N).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 45 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8ª campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 6 exs. el dia 13.IX. Dades extremes els dies 1.IX i 25.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

Falco vespertinus**Falcó cama-roig**

Estatus Migrador regular, però escàs i localitzat, molt més comú al pas prenupcial, quan és especialment observat a l'Alt Empordà i a les comarques de la plana de Lleida, i més rar al postnupcial.

ALT EMPORDÀ

Fortià 1 ex. el 8.V (DSBB); (F).

Riumors 1 ex. a uns conreus el 10.V (SRXC, CBXE, FDXA i GDBA); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDEès

Olèrdola 1 ex. migrant al puig de l'Àliga el 6.X (CGGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 2.V (MGVA); (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. a Canòpolis el 25.IX (RGLA); (G).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. en migració el 13.IX. 8ª campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la

Zona Volcànica de la Garrotxa (FTCA, CRGD i MBCB); primera citació postnupcial (N,F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. el 12.IV (ACHA i PFLB); primera citació prenupcial (F).

Cassà de la Selva Un jove a l'Esclet el 25.IV (ADGA). Un mascle al casc urbà el 29.IX (MGSA); darrera citació postnupcial (F)

Girona 5 exs. al bosc de Palau el 14.IX (JBCE); primera citació postnupcial (F).

SEGRÀ

Alfés 1 ex. el 22.IV (MGMA); (G).

Falco columbarius

Esmerla

Estatus Migrant i hivernant regular, no gaire nombrós, però ben distribuït especialment pels ambients de la depressió Central i la Catalunya interior (sobretot a l'altiplà del Bages), i més localitzat i escàs al litoral, on és més normal trobar-lo a prop de zones planes i extenses, com per exemple les zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a i l'estany de Mornau el 10.III (MFRA). 1 ex. als Tres Ponts el 9.IV (OCVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 24.IX (JGME); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a Riumors el 26.XI (JVLA); (E). 1 ex. als arrossars de la Gallinera i un altre al mas Trençat el 20.XII (MRFB); (E).

Serra de l'Albera 1 ex. a la vall de Sant Quirze de Colera, Rabós; el 13.I (JBRC). 1 ex. al Llobregat a l'alçada de Vilarnadal el 26.I (JBRC). Un mascle a Delfià el 2.V (MRFB, OCVA i MLCA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al bosc de ribera del Llobregat, als banys de la Mercè el 12.XII (JBRC). 1

ex. adult a Capmany el 16.XII (JBRC). 1 ex. prop del pou de la Neu del puig Neulós el 22.XII (JBRC); (E).

BAIX CAMP

Montbrí 1 ex. en uns camps de conreu el 4.I (MDDDB i CRBC); (G).

Reus 1 ex. sobrevolant la ciutat el 24.XI (MDDDB i CRBC). 1 ex. a l'aeroport el 30.XII (ABBB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 11 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a Canal Vell l'11.IV (JFBB); (F). 1 ex. el 18.IV (MGTA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. mascle a l'estany el 7.III (JPCA); primera citació prenupcial (F).

Bellaire d'Empordà 1 ex. el 8.XI (ABRA). 1 ex. juvenil a Sobrestany el 20.IX (JPCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a Reguerons el 29.X (RBVA); (F).

Esplugues de Llobregat Un mascle a Sant Pere Màrtir l'1.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Balenya 1 ex. el 18.XII (JBCB i JROB); (E).

Calldetenes 1 ex. el 3.XI (XHXA); (E).

Gurb 1 ex. al Gurri a la Palanca del Reixac el 6.I (JPRB). 1 ex. entre Campdelacreu i Masferrer el 16.I (JPRB); (E).

Santa Maria de Besora 1 ex. a Sant Salvador del Prat el 8.IV (JEPB); darrera citació prenupcial (F).

Santa Maria de Corcó Un mascle a les Coromines el 3.X (AGRB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 13.XI (RPEA); (E).

Vic 1 ex. en un herbassar prop el Sucre el

15.II (RPEA). 1 ex al puig dels Jueus el 4.IV (RPSA); (E).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 2.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

SEGARRA

Les Olugues 1 ex. el 19.IX (FMVA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 22.XI (ACTA); (G).

1 ex. dins el casc urbà el 28.XII (PJAA); (G).

La Pobla de Montornés 1 ex. mascle el 7.XI (ABBB); (G).

SEGRÀ

Utxesa 1 ex. el 28.IX (CPBA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Pontils Un mascle adult caçant al nucli urbà i voltants periurbans de l'11 al 16.XI (FMVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs l'1.I (FMVA); (G).

Mollet del Vallès 1 ex. mascle a Gallecs el 28.XI (FMVA, OBCA, DFXB i DMXC); (G).

Sant Celoni 1 ex. en migració a les Llobateres el 27.XI (DCFB); (G).

Falco subbuteo

Falcó mostatxut

Estatus Estival nidificant ben distribuït per tot el territori, tot i que es reproduïx localment. Migrant regular a tot el territori.

ALT EMPORDÀ

Sense notícies clares de la seva població a l'Empordà, tot i que un balanç arriscat, es podria parlar d'uns 10 territoris a l'Alt Empordà, bàsicament al sector Salines-

Bassegoda, rius Muga i Fluvià i parts de l'Albera – Cap de Creus (R).

Salines-Bassegoda 1 ex. a la zona de cingles del puig de la Gavarra a Maçanet de Cabrenys el 9.VI (FTCA); (G).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la punta de Cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA); primera citació prenupcial. 1 ex. entre Sant Pere de Rodes i la Vinya del Rei el 6.V (PFLB). 1 ex. a la Vinya del Rei de Vilajuïga els dies 3.VI, 15.VII i 4.VIII (MFRA); indret de possible cria enguany i reproducció habitual en anys anteriors. 1 ex. a la vall de Penida els dies 17.VI, 28.VI i 17.VII (MFRA); indret de possible cria enguany i reproducció possible en anys anteriors (R).

ALT PENEDÈS

Olèrdola Diverses observacions d'ocells en migració al turó de les Tres Partions durant el seguiment de la migració postnupcial entre el 4.IX i el 10.X (CGGA, MPMB, HSCA, XPCA i XBGA); (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. al passeig Miescòrdia el 3.IV (MDDB i CRBC).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. el 25.V (JBXH). 1 ex. el 2.X (JBXH); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta de Llobregat 1 ex. a la maresma el 18.IX (RMXH i RBVA); primera citació postnupcial (F).

Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 14.X (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola el 15.X (RBMB); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Olivella 1 ex. el 8.IV (RGLA); primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

La Vall d'en Bas 1 ex. el 25.X (JRXN); darrera citació postnupcial (F).

Sant Joan les Fonts 15 exs. en migració, entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h durant la 8^a campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb un màxim de 3 exs el dia 14.IX. Dades extremes els dies 10.IX i 25.IX (FTCA, CRGD); (N,F).

OSONA

Santa Maria de Besora Un adult i un jove observats junts en una àrea de cria a Llaers el 26.IX (JRRC); (R, F).

Tona 1 ex. el 3.IV (LMXC); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 3.X (FM5A); (F).

RIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre 1 ex. el 3.IV (EPFA); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. en migració a 7 milles nàutiques davant el cap de Salou i empaitat per un paràsit cua-amplé *Stercorarius pomarinus* el 21.IV (PJAA); (B).

VAL D'ARAN

Es Bordes 1 ex. a Varradòs el 28.VIII (MAMA); (G).

Falco eleonorae**Falcó de la reina**

Estatus Regular durant els períodes migratoris (maig-juny, setembre-octubre) i l'època prereproductora (juny-juliol), sobretot al litoral. Presència més irregular d'individus estiuejants, la major part dels quals deuen ser no reproductors, entre la segona meitat de juliol i la primera de setembre.

ALT EMPORDÀ

L'Albera 1 ex. sobre el nucli urbà de Cantallops el 16.VI (ACJA); (G).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. de fase fosca per davant de s'Alqueria el 2.VII (ALXE i ALTA). 1 ex. a la punta de Cap de Creus el 6.VII (TAAA). 1 ex. al Montperdut el 9.VII (TAAA). 1 ex. al Barranc de l'Infern el 22.VII (PFLB). 1 ex. a Roses el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIA). 1 ex. de fase fosca al Port de la Selva el 18.IX (MBXL); (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany Europa el 24.X (JMDA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 3 ex. en migració sobre el turó de les Tres Partions el 21.IX (RJRA); (F).

Olèrdola 1 ex. en migració al puig de l'Àliga l 15.VIII (CGGA, XBGA, MPMB i RPAA); (F).

BAIX CAMP

Capafonts 1 ex. a les muntanyes de Prades el 25.V (MDDB i CRBC); (F).

BAIX EBRE

Deltebre 1 ex. el 30.VIII (JMXZ); (E).

L'Ampolla 1 ex. el 17.V (MSBB); (E).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la bassa del Fra Ramon l'1.V (JPCA). 1 ex. Sobrestay el 19.VII (JPCA); (E).

Foixà 4 exs. el 20.VI (OCVA). 4 exs. el 30.VI (DBMC); (E).

Verges 4 exs. el 19.VIII (JPCA); (E).

Palamós 1 ex. el 2.X (JBXH); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Nani el 15.X (JBXT); (E).

Esplugues de Llobregat 1 ex. el 10.IX i 1 ex. el 14.X a Sant Pere Màrtir (MGVA); (E).

Sant Feliu de Llobregat 1 ex. al puig d'Olorda el 30.VIII (DDDA i FLA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobre el turó de la Magarola el 27.IX (APSA); (E).

GARRAF

Sitges 1 ex. a Canòpolis el 4.IX (RGLA); (E).

1 ex. al massís del Garraf el 7.X (VPRA); (E).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. en migració, el 20.IX. 8ª campanya de seguiment de la migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (FTCA, CRGD); (N,F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Sant Narcís el 9.VII (GDBA); (E).

Sant Martí Vell 1 ex. als Àngels el 30.IX (PFLB); (E).

MARESME

Palafolls 1 ex. l'1.X (DCFB); darrera citació postnupcial (F).

Santa Susanna Un mínim de 5 exs. el 16.VIII (DCFB); (E). Un mínim de 7 exs. el 20.IX (DCFB); (E).

Tiana 1 ex. a la Conreria el 2.VIII (MGVA).

Tordera 1 ex. al riu Tordera el 7 i el 20.VII (DCFB); (E).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà Diverses observacions d'1 ex. entre el 7.VIII i el 22.IX (SCIA i FTCA); (G).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 8.IX (JBGC); (E)

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. sobrevolant el nucli urbà el 9.X (ADGA); darrera citació postnupcial (E, F).

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. el 21.VI (PABB); (E).

Solsona 1 ex. el 24.VIII (DGJA i FFXB); (E).

URGELL

Vilagrassa 1 ex. de fase fosca perseguit per un esparver d'espatlles negres *Elanus caeruleus* que té el niu a la zona el 8.VII (JBSA); (B, E).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. caçant entre la carretera de Gallecs i la carena de Sant Valerià el 19.V (FMVA); (E, F).

Falco biarmicus

Falcó llaner

Estatus Accidental. Alguna dada homologada pel CR/SEO de la subespècie *erlangeri*. Aquesta subespècie es distribueix pel nord-est de l'Àfrica.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a les salines de la Tancada el 5.XII (BRXA) i el 7.XII (MGXK, JAXK i JGXP); (G). No tramesa al CAC.

Falco cherrug

Falcó sagrat

Estatus Accidental. Sense cap registre previ a Catalunya.

Una femella de 1r any marcat amb emissor via satèl·lit provinent d'Hongria creua Catalunya entre el 30.VII i el 31.VII (MPPB); (G). Entra per la vall de Camprodon el 30.VII a les 13:00 h, i a les 19:00 h el senyal indica que està a Calaf. L'endemà dia 31.VII a les 10:00 h passa per Montblanc i a les 13:00 h per Flix (G).

Falco peregrinus

Falcó pelegrí

Estatus *F p. brookei* resident que nidifica a tot el territori, en ambients rupícoles, des dels penya-segats marins a l'alta muntanya. Migrador i hivernant regular, però escàs fora de les zones on no nidifica. *F p. calidus* migrador i hivernant probablement regular, però escàs. *F p. peregrinus* resident al nord (i potser al vessant sud) dels Pirineus, que nidifica localment en ambients rupícoles, distribuït per tot el territori des dels penya-segats marins fins a l'alta muntanya, de forma més aviat localitzada. Migrant i hivernant regular, especialment en zones humides i estepàries.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 5 parelles nidificants al conjunt del Parc (PFLB i ALTA); (R).

Salines-Bassegoda Un mínim de 3 territoris detectats a Albanyà i 1 a Terrades (FTCA); (R).

BAIX CAMP

Vandellòs 1 ex. ferit per col·lisió amb línia elèctrica el 24.IX (MDDB i CRBC); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 19 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).



BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols Un adult amb dos polls totalment plomats als penya-segats meridionals el 7.VI (CACB); (R).

Palamós Un adult defensant territori davant d'un mussol banyut *Asio otus* el 19.VII (CMGA); (B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

GARRAF

Sant Pere de Ribes Es repeteix el cas de poliginia observat el 2008: Nucli reproductor format per un mascle i 2 femelles a la mateixa penya (RGLA); (R, B).

GIRONÈS

Girona Un mascle caçant ratpenats a Camprodon el 18.III (PFLB); (B). Un jove caçant orenetes i ratpenats a Fontajau el 15.VII (GDBA); (B).

Rallus aquaticus

Rascló

Estatus Resident i nidificant de distribució regular i comuna per la zona montana, per la Catalunya humida, i pels Pirineus i Prepirineus. Hivernant escàs i molt localitzat fora de l'àrea esmentada per l'arribada d'ocells migrants.

ALT Penedès

Castellet i la Gornal Diverses observacions a l'embassament del Foix: 7 exs. el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la cua el 30.III (PTEA i XPCA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. sentit el 14.IX (CGGA, XBGA i HSCA); primera citació postnupcial (F).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l'aiguamoll de la Bòbila el 19.IV (MIXB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 5.IX (MIXB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les Escoles el 26.IX (CACB); primera citació postnupcial a una zona on no cria (F).

BAIX LLOBREGAT

Abrrera 1 ex. a Sant Hilari el 21.II (RBVA); citació hivernal (F).

Delta del Llobregat 13 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Olesa de Montserrat 1 ex. a Vilapou el 18.I (RBVA); (G).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al parc del Litoral el 15.X (JFOD); (G).

BERGUEDÀ

Casserres 1 ex. el 8.XI (MBVA); citació hivernal (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el 15.IX (OCVA); (G).

OSONA

Lluçà 1 ex. cridant i reclamant el 25.VII (JBCB); possible nidificant (R).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 8-10 parelles nidificants (JEBBA); (R, N).

Porzana porzana**Polla pintada**

Estatus Migrant regular als dos passos, més nombrós al prenupcial. Hivernant rar, tot i que els darrers anys és de presència regular. No hi ha dades recents de la seva nidificació.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 3.III (MFRA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la bassa de les Olles el 5.VIII (JMME); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 2 exs. al tram final del Ridaura el 31.X i un exemplar l'1.XI (CACB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 10.III (FLSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 13.IX (LTBB); (F). 1 ex. als calaixos de depuració el 22.IX (FLSA); (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 25.III (XLBA); (G).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 25.III (XLBA); (G).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter, a la zona esportiva, el 26.III (RPEA) i el 28.III (AGRB i GMCC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al Ter, a la zona esportiva, el 29.IX (AGRB); (F).

Les Masies de Voltregà 1 ex. prop el Mas-

nou el 15.IX (AGRB i MRFB); primera citació postnupcial (F).

SEGRITÀ

Torres de Segre 1 ex. el 19.IX (MGVA i JBDA); (G).

SELVA

Sils 1 ex. a l'estany (ADGA) i 1 ex. als Tres Ponts (XRCA) el 23.III; (G). 1 ex. a l'estany el 29.III (MVCA); (G).

Porzana parva**Rascletó**

Estatus Regular en migració, però escàs, més conspicu al pas prenupcial. Hi ha hagut casos d'exemplars estiuiejants a la dècada dels 80 al delta del Llobregat, on ha nidificat excepcionalment els darrers anys, segons alguna publicació. No existeixen evidències de la seva hivernada recent.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un mascle a l'estany Europa el 21.III (JVLA) i un mascle a l'estany del Cortalet el 21.III (JMAA); primeres citacions prenupcials (F). 4 exs. a l'estany Europa el 4.IV (ACHA); màxim anual (E, N). Un mascle a l'itinerari de la Massona el 2.V (PFXC, ACXI, JTXF i JFOD); darrera citació prenupcial (F, E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Riet Vell el 27.III (MJJB); (E). Una femella a l'Encanyissada el 7 i 8.XII (RCAA i XTGA); citació hivernal (E, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una femella a can Dimoni el 8.IV (RBVA); (E).

Sant Boi de Llobregat Un mascle el 27.IV (MGVA i XLBA); (E).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 femella el 15.III (SWWA). 1 ex. el 21.III (JCTB); (E).

SEGRITÀ

Torres de Segre Un mascle i una femella el 19.IV (MGMA); (E). 1 ex. el 22 i el 25.IV (MGMA, MRFB, MGVA, BIPA i JMXH); (E).

SELVA

Sils Un mascle a l'estany el 29.III (MVCA); (E).

Gallinula chloropus**Polla d'aigua**

Estatus Resident i nidificant molt comú arreu del territori, que pot fer moviments de diversa consideració segons els nivells d'aigua on habita. Migrador i hivernant regular, tot i que és difícil que es detecti entre el nombrós contingent sedentari.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 6% (*, n=79).

Índex 2009=1,7

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=81).

Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 64 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 41 exs. a l'embassament del Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Martorell Una femella covant al niu el 22.III (CGGA i XBGA); (R).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 20 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 20-30 parelles nidificants (JEBA); (R, N).

RIBERA D'EBRE

Flix 66 exs. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 16.I (PJMB, QGXA i JBGC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SEGRIÀ

Lleida 140 exs. al riu Segre el 16 i 17.I (ESMA, EFSA, JPXM, FMSA, PSXD i PCFA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca 54 exs. a la Sèquia Major i Torre d'en Dolça el 18.I (EGTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 222 exs. a l'aiguabarreig Besòs-Ripoll l'11.I (XLBA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Porphyrio porphyrio

Polla blava

Estatus Població resident, inicialment introduïda a l'Alt Empordà, que s'ha anat expandint i fins i tot ha produït moviments cap a França, tot i que després ha patit una contracció, essent en l'actualitat molt escassa. Al delta de l'Ebre hi ha també una població resident que ha colonitzat recentment la zona de forma natural, probablement per exemplars provinents del sud i que ha augmentat de forma espectacular, amb centenars d'ocells presents avui dia; molt més localitzat i escàs al delta del Llobregat, on és regular.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 14 parelles nidificants (JMAA); (R, N).

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l'embassament del Foix el 2.IX (XBGA) i el 4.IX (CGGA i HSCA); (G).

BAIX CAMP

Vandellòs 1 ex. recollit ferit a l'Hospitalet de l'Infant enmig dels conreus de secà el 2.VI (CRBC); (G).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 1 ex. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 32 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Entre 5 i 10 parelles reproductores (FLSA); (R).

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls de Molins de Rei el 30.I (RBVA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. el 16.I (FMSA). 2-3 parelles nidificants (JEBA); (R, N).

RIBERA D'EBRE

Flix Diverses observacions de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex. el 18.IV i 1 ex. el 20.IX (JBGC); (G).

SEGRIÀ

Torres de Segre 2 exs. a l'embassament d'Utxesa el 28.XII (JDNA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Torre d'en Dolça el 18.I (EGTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (G).

Fulica atra**Fotja vulgar**

Estatus Resident i nidificant comú a totes les zones humides catalanes, encara que siguin de dimensions reduïdes. Migrant i hivernant comú a totes les zones humides del territori, amb el principal contingent al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

L'Albera 2 exs. a l'estany dels Torlits l'11. II (JBRC); (G).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 104 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 35 exs. a l'embassament del Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 21.610 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 26.291 exs. a l'Encanyissada el 18.XI (DBCA, CRMB); màxim anual en una localitat (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 33 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les Escoles de Platja d'Aro el 17.V, un altre ex. des del 9.X al 15.XI (CACB i JRGA); sisena i setena citacions a la vall del Ridaura (G). 1 ex. a la desembocadura del Ridaura el 27.XII (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 331 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 parella amb pollets als calaixos de depuració el 27.III (FLSA); primera dada de polls de l'any (R).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 301 exs. a l'estany el l'11.I (CFQA, CGPA, CLXA, DFXA, FPXA, GFXA, JRGA, MFXB, MZNA i PBXA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 193 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 10-20 parelles nidificants (JEBA); alt fracàs reproductor (R, N).

SEGRIÀ

Torres de Segre 265 exs. a l'embassament d'Utxesa el 18-19.I (MGMA, MTXB, JBSA, PPPC, LPRA, BIPA i JVXG); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Vila-seca 72 exs. a la Sèquia Major i Torre d'en Dolça el 18.I (EGTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (G).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 2 exs. als entorns del riu Besòs el 28.IV (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Fulica cristata**Fotja banyuda**

Estatus Visitant ocasional al delta de l'Ebre. Va ser introduïda al delta del Llobregat l'any 2003 i hi va arribar a nidificar de forma accidental. Actualment manté observacions regulars dels exemplars introduïts, sense

que hi nidifiquin. També hi ha dades en altres zones, inclosa el delta de l'Ebre, de la presència d'exemplars introduïts a les comarques valencianes.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Encanyissada el 2.I (PDEA). 1 ex. a Canal Vell entre el 2.X (JFBB) i el 10.X (JVLA i ACHA); (G). 3 exs. a l'Encanyissada el 4.XI i 1 ex. el 18.XI (DBCA, CRMB); (G). Diverses observacions durant tot l'any a l'illa de Buda amb un màxim de 6 exs. el 31.VIII, el 18.XI i el 17.XII (DBCA i CRMB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. amb collar blanc i codi UT es continua observant als calaixos de depuració entre el 17.III i el 4.VI (FLSA). L'exemplar mascle amb collar de pvc amb codi UT torna a observar-se als calaixos de depuració el 4.XI (FLSA).

Grus grus

Grua

Estatus Migrador regular, tot i que escàs, més comú al pas postnupcial. Hivernant ocasional.

ALT EMPORDÀ

L'Albera 133 exs. en migració pel coll de Playa el 8.III (MBFA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 17 exs. a les closes del Cortalet el 23.II (BMBA, JGME i MPXM); primera citació prenupcial (F). 125 exs. en pas a l'estany de Mornau el 10.III (MFRA). 9 exs. a la platja de can Comes el 16.X (FSSA; AOTA i JMAA); primera citació postnupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 21 exs. en pas per Montjoi el 5.III (ABBC). 68 exs. a Port de la Selva en pas cap al nord el 8.III

(GCXB i LBXC). 2 exs. a cala Guillola el 28.X (JVSA); (F).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 26 exs. a prop de la Casa Alta el 3.XI (CGGA i XBGA); (N).

Avinyonet del Penedès 25 exs. (en 2 grups) el 25.XII (HSCA i MPMB); (F).

ANOIA

Pujalt 3 exs. sobre la Guàrdia Pilosa el 30.XII (FMVA); (G).

BAIX CAMP

Reus 6 exs. a l'aeroport el 7.XI (ABBB); (G).

Riudoms 9 exs. sobrevolant el mas del Molí de Vent el 3.I (MDDB i CRBC); (G).



BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 48 exs. en migració a la punta de la Banya el 3.XI (PDEA); primera citació postnupcial (F). 8 exs. el 30.XII (AMLB i XPPA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 exs. en vol sobre el mas Pinell l'1.I (JPCA); citació hivernal. 11 exs. a les basses d'en Coll el 2.IV (ABRA i JCWA); (G).

Castell-Platja d'Aro Un estol de 37 exs.

sobrevolant Platja d'Aro el 6.III (JRGA). 1 ex. en un camp del costat del mas Candell el 17.XI; el 21.XI encara era present a la zona (JRGA i CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 18 exs. sobre la maresma el 30.I (EDBB). 31 exs. sobre la maresma el 31.X (MMXX i JCMC); primera citació postnupcial (F). 1 ex. sobre can Dimoni (FLSA, DBB, FSEB) més 39 exs. sobre cal Tet el 4.XI (FLSA i LOXA); màxim postnupcial (N). 4 exs. sobre cal Tet el 9.XI (FLSA, SBXC i CFXB), 4 exs. sobre la Vidala (FLSA) més 6 exs. sobre la Magarola el 12.XI (RBVA) i 18 exs. sobre el Remolar el 15.XII (JCMC); (E).

BAIX LLOBREGAT

Begues un estol en migració per sobre el centre urbà sentit de nit el 26.III (XPVA); (F).

BAIX PENEDES

Banyeres del Penedès 26 exs. en migració el 4.XI (XVGB); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sobre el turó de la Magarola el 15.X (RBMB); (F).

BERGUEDA

Guardiola de Berguedà 22 exs. en migració el 31.X (JSPB); (F).

CERDANYA

Das 1 ex. el 6.XI (ARPC); (G).

Lles Uns 50 exs. en migració el 5.XI (DOAA); (N).

Llívia Uns 75 exs. l'1.XI (XAXD); (N).

GARRAF

Sitges 40 exs. en migració per sobre el massís del Garraf el 4.XI (VPRA); (F, N).

GARRIGUES

Castelldans Uns 15 exs. a Mas de Melons el 13.XII (ARSA); (G).

GARROTXA

Olot Diversos estols sobrevolant Olot entre el 21 i el 26.XI (JM RB, ABTA i JFCA); (F).

Riudaura 79 exs. el 31.X (OBXB); (N).

Sales de Llierca 15 exs. en migració el 9.III (FTCA); (F).

GIRONÈS

Canet d'Adri 35 exs. en migració a Montbó el 31.X (CCFA); (F).

MARESME

Cabrils Uns 52 exs. el 31.X (AGGB i SGRA); (N, F).

Dosrius 30 exs. direcció sud-oest el 31.X (RSVA); (F).

Tordera 9 exs. en migració per sobre l'estany de can Torrent l'1.XI (XRCA); (F).

NOGUERA

Os de Balaguer 65 exs. en migració el 10.III (CGGA i XBGA); (N, F).

OSONA

Gurb 87 exs. en migració el 3.XI (RPEA); (N, F).

Lluçà Un estol d'uns 50 exs el 8.XII (JSXQ) i un estol escoltat el 10.XII (ASCA); (N, F).

Malla Uns 15 exs. sobre Malla el 15.III (GCXD); (F).

Perafita 54 exs. el 15.III (RBCA); (N, F).

Sant Quirze de Besora 4 exs. el 6.III (JEPB); primera citació prenupcial (F).

Taradell Uns 120 exs. en migració el 13.XI (AGRB); (N, F).

PALLARS JUSSÀ

Salàs de Pallars 140 exs. al pantà de Sant Antoni el 5 i 6.III (JSNA i JCCD); (N, F).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 74 exs. el 15.XII (JRSB); (N, F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 6 exs. el 10.III (CGGA i XBGA). 35 exs. en vol cap a l'oest

el 15.X (ABBB). Uns 80 exs. el 4.XI (PFLB).
2 estols de 18 exs. i uns 20 exs. el 15.XII
(FMSA); (E).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 66 exs. el 30.X (HHHA); (F).

Serinyà 6 exs. el 4.XI (HHHA), (F).

RIPOLLÈS

Molló 45 exs. en migració a coll d'Ares el
15.XII (VPRA); (E).

SEGRÌA

Alcarràs 18 exs. el 20.XII (JSPC); (G).

TARRAGONÈS

La Secuita Uns 40 exs. en migració l'1.XI
(DCXD); (G).

Tarragona 4 exs. en migració per sobre el
barri de San Salvador el 15.X (JMFC); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat del Vallès 15 exs. en migració
a Sant Joan el 18.XII (JRRC).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 21 exs. sobre el bosc d'en Torrella
el 25.XII (JCJA); (G). Aquest estol s'havia
observat el dia anterior a la Selva.

Tetrax tetrax

Sisó

Estatus Resident nidificant localment comú
a la depressió de l'Ebre, amb moviments
hivernals dins de l'àrea que el porten a
sectors on no nidifica. Rar a la resta del
territori com a hivernant i en migració.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=18).

Índex 2009=0,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Matà, el 16.X
(FSSA); (G).

NOGUERA

Penelles 162 exs. prop del castell del Remei
l'1.X (JBSA); màxim anual (N).

PLA D'URGELL

Bellvís 43 exs. al Tros Gran el 14.II (FMSA).
Uns 150 exs. en vol sobre el tossal Roig el
7.III (FMSA); (N).

Torregrossa Uns 470 exs. el 5.XII (AMLB
i XPPA); (N).

Vila-sana Un mínim de 387 exs. en un estol
als alfalsos el 15.XII (FMSA); (N).

SEGRÌA

Alfés 83 exs. el 29.I (ABBB); (N).

Almenar 3 exs. al clot de la Unilla el 26.V
(FMSA); (G).

Lleida Uns 180 exs. el 29.I (FGPA); (N).

URGELL

Castellserà Uns 200 exs. el 3.X (FMSA); (N).

Bellpuig d'Urgell uns 90 exs. al mas
d'Estadella el 19.II (FPTA); (N).

Otis tarda

Pioc salvatge

Estatus Accidental. Alguna dada homològica
pel CAC. Es distribueix pel nord
del Marroc, part de la península Ibèrica,
Alemanya, Hongria i el sud d'Ucraïna.

SEGRÌA

Secans al sud de Lleida 1 ex. el 17.III
(SWWA); (G). No tramesa al CAC.

Haematopus ostralegus

Garsa de mar

Estatus Estival nidificant escàs al delta de l'Ebre, única localitat on es pot veure regularment tot l'any. Recentment es coneixen alguns intents de nidificació al delta del Llobregat, on encara no ha consolidat la cria. Regular en migració, però escàs, al litoral. Hivernant irregular i rar a les zones on no nidifica.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 12 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 21 parelles nidificants (PDEA); (R)

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d'en Coll el 24.III (CBLA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a les basses d'en Coll el 23.IV (OCGA). 4 exs. adults en vol costa avall front la gola del Ter el 23.VIII (GDBA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de cal Francès l'1.III (CCTA); primera citació prenupcial. 2 exs. a la platja de ca l'Arana l'11.III (FLSA). 8 exs. a la platja de ca l'Arana el 7.IV (FLSA) i 7 exs. el 15.V (FLSA); màxim prenupcial (N). 2 parelles formades a la platja de ca l'Arana durant el mes de juny i juliol on una d'elles inicia la reproducció amb un sol ou el 9.VI (CFXB) però el 16.VI és depredat per una guineu (FLSA). Es tracta del segon intent de reproducció sense èxit d'aquesta espècie en aquests darrers dos anys (FLSA); (R).

BAIX Penedès

Cunit 1 ex. a la platja de la tèrmica el 20.IV (SCBC i VPRA); (E).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 2.III (DCFB); primera citació prenupcial (F), i 1 ex. el 5.IX (MGVA); (F).

Himantopus himantopus

Cames llargues

Estival Nidificant estival regular, molt nombros al delta de l'Ebre, moderat als aiguamolls de l'Empordà i delta del Llobregat i escàs a la resta de zones humides, tant de l'interior com del litoral. Migrant regular i nombros per totes les zones humides del territori. Hivernant escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany d'en Pericus el 2.III (PFLB); primera observació prenupcial (F). 75 exs. al Matà el 19.IV (OCVA); (N). Observat al Matà el 20.VIII (OBXB); darrera observació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions a la cua de l'embassament del Foix: 1 ex. el 30.III (PTEA); (F). 5 exs. el 18.IV (PTEA). 2 exs. el 27.V (CGGA).

BAGES

Santpedor 3 exs. a l'aiguamoll de la Bòbila el 12.VI (MIXB); (G).

BAIX CAMP

Cambrils 9 exs. al port el 16.IV (PJAA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 10 exs. i 3 nius actiu al mas de la Pagesa el 24.V (JPCA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 18.II (JCMC i JBAB); primera citació prenupcial (F). 16 parelles reproductores a la maresma, 4 parelles a la platja de ca

l'Arana, 2 parelles als Reguerons i 5 parelles a cal Roc durat el mes de maig i juny (FLSA); (R). 1 ex. a cal Tet el 4.IX (MCXG); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 15 exs. a la desembocadura de la Tordera el 18.III (PABA); (F).

NOGUERA

Térmens 6 exs. en un camp inundat el 27.IV (JBSA); (G).

OSONA

Manlleu 2 exs. al Ter, a l'embarcador, el 15.IV (APFA); primera citació prenupcial (F). 6 exs. a la zona esportiva el 9.VI (DCXC); (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 4 exs. a la llacuna d'en Margarit el 9.V (XVPA); darrera citació postnupcial (F).
Serinyà 1 ex. a la resclosa de Serinyà al riu Fluvià el 20.III (JVLA); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5.IV (MGMA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. a la llacuna de la vall de Sant Joan el 18.IV (JBGC); (F).

SEGRÀ

La Granja d'Escarp 2 exs. al bosc de Sant Jaume el 27.III (JFOB); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Toredra el 5.IX (MGVA); darrera citació postnupcial (F).
Sils 1 ex. l'11.III (JVLA i ADGA); primera citació prenupcial (F).

URGELL

Tàrrega 10 exs. l'11.IV (CGFA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. al riu Congost als aiguamolls de can Cabanyes el 20.II (JMOB); primera citació prenupcial (F).

Recurvirostra avosetta

Bec d'alena

Estatus Resident i nidificant relativament abundant al delta de l'Ebre, on roman tot l'any i hi ha una població hivernant considerable. Nidificant recent i escàs al delta del Llobregat. Migrant escàs, però regular, a les zones humides on no nidifica, al litoral, i més rarament als aiguamolls de l'interior. Hivernant regular escàs als aiguamolls de l'Empordà, i molt rar i irregular en la resta d'àrees. Alguns hiverns varia el nombre segons la cruessa de les temperatures.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 ex. a la Massona el 8.I (MBFA); (F). El 18.II, encara 1 ex. (AGXI i JMAA); (F). 11 exs. al Matà (JGME i JMAA), 1 ex. a l'estany del Cortalet (JMAA) i 22 exs. a la Rubina (AOTA) el 2.IV; (N). 1 ex. al Matà el 14.V (JBXT); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 905 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la bassa del Fra Ramon el 12.IX (JPCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB,

FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 4 exs. a la platja de ca l'Arana el 6.II (FLSA); primera citació prenupcial (F). 10 exs. a la bassa dels Pollancrees el 4.III (RMXH). 1 ex. a la platja de ca l'Arana l'1.XII (FLSA); citació hivernal (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 10.III (JEBA, CGGA i XBGA); (G).

SEGRÌÀ

Aitona 2 exs. als arrossars del Fondo de Llitera el 21.I (JBSA i MGMA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Torres de Segre Observat al pantà de Camelis el 4.I (ASPA); citació hivernal (G, F).

SELVA

Blanes 1 ex. el 22 i 23.V (XRCA); (G).

Maçanet de la Selva 6 exs. als tolls creats per les obres de la N-II el 17.IV (XRCA); (G).

Burhinus oedicnemus

Torlit

Estatus Resident nidificant a la depressió Central i rodalies, a l'Empordà i en un petit nucli a la Cerdanya compost per unes poques parelles. Pot comportar-se com a migrador parcial. Migrador i hivernant, de forma local al litoral, i més àmpliament distribuït a l'interior.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=28).
Índex 2009=0,5

ALT EMPORDÀ

L'Albera 3 exs. al mas Costoja de Garrigüella el 15.X (JBRC); (G). 2 exs. al mas Nou de Mollet de Perelada el 21.X (JBRC); (G).

Perelada 3 exs. en vol el 7.III (ACHA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Em-

pordà 61 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 107 exs. al polígon de Castelló d'Empúries el 27.VIII (JVLA); (N). 120 exs. al Riuet, Sant Pere Pescador, l'1.XI (FGPA); màxim anual (N).

ANOIA

Castellfollit de Riubregós 4 exs. el 19.VIII (JDXB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 70 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. als erms de la Tancada el 13.IV (MGTA); (F). 1 ex. a l'Ampolla l'11.VIII (MSBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Foixà 1 ex. el 15.III (DBMC); (F).

Torroella de Montgrí 1 ex. el 9.VIII (QPRA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 21 exs. a can Dimoni l'11.I (RBVA); màxim hivernal (N). 1 ex. a la platja de la Magarola el 24.III (FSEB); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. a can Dimoni el 18.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Bolvir 1 ex. el 17.VI (DOAA); (R).

Fontanals de Cerdanya 1 ex. el 14.VIII (ADXA); (G).

GARRAF

Cubelles 1 ex. el 26.XI (ICHA); (F).

GARRIGUES

Juneda Uns 70 exs. el 26.VIII (CGGA, MCMF i GBFA); concentració postnupcial (N).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a can Dionís el 12.IV (PFLB i ACHA); primera citació prenupcial (F).

Fornells de la Selva 1 ex. a can Giberta el 25.X (JRBA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. el 16.V i 3 exs. el 8.XII (XRCA); (G).

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. al Serrat del Llac, prop del mas Coromines la nit del 5 al 6.VIII (AGRB i JMOB; RJNA i MRFB) i el 6.VIII (RJNA i AAVA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. el 14.IV (JRXO); (G).

Tremp 1 ex. en un camp de cereal prop l'estació de Palau-Puigcercós el 14.IV (JRXO); (G). 1 ex. als arenys de la Verneda de Palau de Noguera el 19.IV (JRXO); (G).

SEGRÌA

Vilanova de la Barca Un mínim de 150 exs. en un dormidor el 28.X (MGMA); (N).

SELVA

Blanes 3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 28.XII (DCFB i XRCA); exemplars hivernants (F). Ha hivernat a aquesta zona com a mínim els darrers 3 anys (XRCA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. el 28.II i l'1.IV (FMVA); (G). 43 exs. el 16.X (FMVA); concentració postnupcial (N).

Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. a la carena de Bandolers el 29.V (FMVA); última citació prenupcial en un lloc on no es reproduïx (G, F).

Cursorius cursor**Corredor**

Estatus Accidental.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la punta de la Banya del 25.IV (JSZA i SRRC) al 8.V (CDBA); (G). No tramesa al CAC.

Glareola pratincola**Perdiu de mar**

Estatus Migrador escàs, sobretot al litoral, i més rara a l'interior. Actualment estival nidificant regular només al delta de l'Ebre, on encara nidifica colonialment de forma localitzada, tot i que amb un contingent no gaire nombrós. Nidificant irregular al delta del Llobregat.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Matà el 8.IV (AOTA i JMAA); primera citació prenupcial (F). 11 exs. als estanys del Matà el 28.IV (ECFA, PCXE i JMAA). 12 exs. als estanys del Matà l'1.V (PFXC, DLHA, ACXJ, JTXE, JFOD i JMAA); màxim anual (N). 1 ex. als estanys del Matà el 14.V (JBXT); possible darrera citació prenupcial (F). 5 exs. al mas Trencat el 2.VII (TAAA); possible primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 72 parelles nidificants (PDEA); (R). 1 ex. a la Tancada el 5.VIII (JMME); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas de la Rajoleria el 10.V (JPCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma

el 9.IV (ARMC); primera citació prenupcial (F). 34 exs. a la maresma el 26.IV (SMXA i JCMC); màxim prenupcial (N). 1 ex. a l'aeroport el 9.VI (ABBB). 3 exs. a la bassa dels Pollancrel el 13.VIII (MCXG); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2 exs. el 2.V (FMSA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 18.IV (FMVA, MGXL, MEXB i ALTA); (G).

Charadrius dubius

Corriol petit

Estatus Estival nidificant a zones humides i cursos fluvials, tot i que no repartit de forma homogènia per tota Catalunya. Migrador regular i comú per tot el territori. Hivernant escàs en zones humides de la depressió Central, al delta de l'Ebre i puntualment en alguns punts del litoral.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N, F). 2 exs. el 22.II (JSPC); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal Un grup familiar de 2 adults i 2 joves a la cua de l'embassament entre el 26.VIII i el 2.IX (CGGA i XBGA); (R).
Olèrdola 1 ex. el 21.III (XBGA); (G).

ALT URGELL


La Seu d'Urgell Un mínim de dues parelles a la canalització del Segre: Un niu amb 4 ous a la gravera del Domenjó el 28.V i 4 pollets petits en un codolar el 7.VII (JDAB); (R).

BAGES

El Pont de Vilomara i Rocafort 1 ex. el 7.III (ESBA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 8 exs. en un arrossar als afores dels Muntells el 18.II (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F).



BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 2 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N, F).

Castell-Platja d'Aro 4 parelles nidificant que han aprofitat les obres d'arranjament dels estanys de les Escoles i de la llera del Ridaura (CACB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N, F). 4 exs. a les parcel·les del Golf el 8.III (FSEB); primera citació de pas prenupcial (F). Uns 50 exs. a can Dimoni el 12.III (RMXH); (N). 8 exs. a can Dimoni el 3.X (RBVA); (N). 1 ex. a cal Dalit el 2.XI (FLSA) i 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 17 i 18.XII (FLSA); citacions hivernals d'aquesta espècie que cada cop és més escassa com a hivernant al delta (FLSA); (F).

Sant Feliu de Llobregat 2 exs. al riu Llobregat el 30.XII (MGVA); citació hivernal (F).

Viladecans - Gavà 16 parelles nidificant als camps agrícoles (TMPA); (R).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 6 exs. al Parc Fluvial del Besòs el 8.IV (DBMC). 22 exs. el 8.IX (DBMC); (N, F).

MARESME

Malgrat de Mar 5 exs. a la desembocadura de la Tordera el 15.III (PABA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 2 exs. en un camp inundat prop la Torre d'en Franch l'1.III (MRFB i RJNA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre 1 ex. el 8.III (EPFA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 6 exs. el 17.XI (MGMA); citació hivernal (F).

SELVA

Blanes Un mínim de 30 exs. a la desembocadura de la Tordera el 22.III (DCFB); màxim anual (N). 1 ex. el 25.X (DCFB); darrera citació postnupcial (F).

Sils Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 7.III (AMSD, RRSB i JCPB); primera citació prenupcial (F). 24 exs. el 13.III (AMSD); màxim anual (N). 1 ex. el 15.V (DCFB); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 23.XI (XLBA); citació hivernal (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 3 exs. al riu Besòs l'1.III (FMVA); primera citació prenupcial (F).

Charadrius hiaticula**Corriol gros**

Estatus Migrador regular i força comú a les zones humides del litoral, especialment al pas prenupcial, i més escàs a les de l'interior. Hivernant variable, però regular, al delta de l'Ebre, i més rar o ocasional a altres zones humides. Va criar al delta de l'Ebre el 1994.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 88 exs. als arrossars de la Gallinera el 9.V (MGMA); màxim anual (N). 3 exs. a l'aguait del Gall Marí l'11.VIII (AMLB); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament del Foix el 10.IX (PARA); (G).

BAIX CAMP

Mont-roig del Camp 2 exs. el 19.III (MDDDB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 394 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Gran concentració entre el 9.V (70 exs. al mas de la Rajoleria) i el 24.V (20 ex. al mas de la Pagesa), amb un màxim de més de 140 exs. al mas Pla el 16.V (JPCA); (N).

Castell-Platja d'Aro 1 ex. a la desembocadura del Ridaura el 30.V (CACB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 16.I (RBVA); primera citació prenupcial (F). Un màxim de 48 exs. a la platja de ca

l'Arana el 5.V (FLSA); (N). 4 exs. a la platja de ca l'Arana el 8.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la maresma el 20.VI (RBVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a cal Dalit el 5.XI (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

SEGRITÀ

Torres de Segre 4 exs. el 19.IX (MGVA i JBDA); (G).

SELVA

Blanes Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 1 ex. el 6.III (DCFB); primera citació prenupcial (F). Un mínim de 59 exs. el 28.IV (XRCA); màxim anual (N). 3 exs. el 5.IX (MGVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 3.X (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a la carena de Bاندولers el 15.X (FMVA); (G, F).

Charadrius alexandrinus

Corriol camanegre

Estatus Resident nidificant local en algunes zones litorals. Al delta de l'Ebre és un nidificant molt comú, on manté la principal població ibèrica. Així mateix, és un migrador regular i comú pel litoral, amb presència d'estols hivernants, regularment de forma local, i molt més nombrosos al delta de l'Ebre. Ocasional a l'interior, durant els passos.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 30 exs. al Matà el 26.III (JMDA); màxim anual (N). Població xifrada en 24 parelles reproductores. El nucli de can Comes tendeix a augmentar enguany en

detriment de la platja de Sant Pere Pescador i la Rubina (AOTA i JMAA); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 500 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter Un mascle i un ex. de 1r any el 23.VI (JCJA); el mascle adult, en apropar-se un jove de l'any de gavià argentat, es va fer el ferit per atraure la seva atenció i allunyar-lo d'on estava l'exemplar immadur; (R)..

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Una parella a la platja de ca l'Arana el 10.III (FLSA); primera citació prenupcial; (F). 11 mascles i 6 femelles a la platja de ca l'Arana el 20.III (FLSA). 11 exs. a la platja de ca l'Arana el 13.IV (RBVA). 2 parelles reproductores a la platja de ca l'Arana (FLSA); (R). 3 exs. a la platja de ca l'Arana el 22.IX (FLSA); (F). 37 parelles reproductores (18 parelles segures, 8 de probables i 11 possibles) (TMPA i JFBA); (R).

BAIX PENEDÈS

El Vendrell 2 parelles reproductores segures i 1 parella probable a Coma-ruga (TMPA, EPXD i PMXG); (R).

Calafell 3 parelles reproductores segures (TMPA, EPXD i PMXG); (R).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Platja Llargà 1 parella reproductora segura i 1 de probable (TMPA, EPXD i PMXG); (R).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 29.IV (DCFB); primera citació prenupcial (F).

Vilassar de Mar Una parella amb un poll el 31.V (AGGB); (R).

SELVA

Blanes D'1 a 3 exs. a la desembocadura de la Tordera entre el 20.III i el 9.V (DCFB, FMVA i MGVA); (G).

Charadrius morinellus

Corriol pit-roig

Estatus Estival nidificant, molt escàs i localitzat, en alguns massissos pirinencs, encara que regular sempre que l'excés de neu no impedeixi la nidificació. Migrador molt escàs però regular, que es pot veure de forma local en algunes àrees adients que semblen tradicionals per a aquesta espècie, especialment al pas postnupcial. Hivernant molt rar i irregular a l'interior de Catalunya.

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l'aeroport el 26.IX (ABBB); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. juv. a la platja de ca l'Arana el 17.VIII (FLSA); (E).

CERDANYA

Meranges 2 exs. al Puigpedrós el 24.VIII (MLCA i OCVA); (E).

MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la finca DACSA de Sant Jaume d'Enveja el 5.IX (JBDA i JJMA); (E).

NOGUERA

Balaguer 21 exs. al secà el 13.IX (CGFA); (E, N).

OSONA

El Brull Diverses observacions al Matagalls: Un adult el 27.VIII (RJNA); primera citació postnupcial (F). 1 jove el 2.IX (JPRB i MRSA). 3 exs. el 10.IX (MRFB). 1 ex. el 18.IX (JPRB). 1 ex. el 22.IX (RSBA); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 12 exs. al Covil en una zona de prats alpins a 2.400 m el 15.IX (RMOA i JPPA); (E).

RIPOLLÈS

Setcases 4 exs. al pic de la Dona el 21.VIII (MARC); (E).

SEGARRA

Ivorra 1 ex. el 14.VIII (VPRA); (E).

SEGRIÀ

Alfès Diverses observacions a la Timoneda: 21 exs. l'1.IX (MB). 5 exs. el 4.IX (MGMA) i 6 exs. el 19.IX (MGVA i JBDA); (E).

Lleida Un mínim de 23 exs. el 26.VIII (DGJA); (E, N).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Diverses observacions a Gallecs d'entre 1 i 7 exs. entre el 17.VIII i l'11.IX (FMVA, JMOB i MVCA); (E).

Pluvialis apricaria

Daurada grossa

Estatus Hivernant regular i nombrós localment, que també es pot veure en migració en àrees on no hiverna. Més comú a les planes litorals, com l'Empordà, delta del Llobregat i delta de l'Ebre, i més escàs a la depressió de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 91 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. adult el 24.VII (AOTA); primera citació postnupcial, data molt primerenca (F).

BAIX CAMP

Reus Observacions a l'aeroport: 53 exs. el 17.I, 17 exs. el 14.II, 5 exs. el 7.XI i 21 exs. el 30.XII (ABBB); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 5.839 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. prop del Goleró el 12.IV (MSBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.VII (MSBB); primera citació postnupcial, data molt primerenca (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 962 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a les basses d'en Coll l'1.IV (ABRA); darrera citació prenupcial (F).

Sobrestany 887 exs. el 20.I (ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Belcaire d'Empordà 14 exs. el 3.XI (DBRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 262 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la platja de ca l'Arana l'11.III (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. al camí de València el 20.X (RBVA); primera citació postnupcial (F). 199 exs. a la maresma del Remolar el 22.XII (FLSA) i 210 exs. el 23.XII (FLSA); (N).

MARESME

Premià de Mar 1 ex. el 13.XI i el 12.XII (JCTB); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 20.XII (AAGA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 6 exs. a la platja dels Prats el 29.XII (PJAA i CAFA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. a la plana al·luvial del riu Congost el 6.III (FMVA); (G, F).

Pluvialis squatarola**Pigre gris**

Estatus Migrador regular, tot i que no especialment comú, sobretot al litoral, i molt més escàs a l'interior. Hivernant comú al delta de l'Ebre, principal àrea de Catalunya, regular però escàs als aiguamolls de l'Empordà, i ocasional a les zones humides de la depressió de l'Ebre. Al delta de l'Ebre hi ha també individus estiuejants en nombre reduït, la qual cosa fa que es pugui veure pràcticament tot l'any.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 10 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 8 exs. als arrossars de la Gallinera el 3.V (JMDA). 1 ex. a la Rogera el 24.IX (PFLB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.426 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 18.X i el 7.XI (OBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la gola de la Bunyola el 4.IV (RBVA); primera citació prenupcial. Un màxim de 10 exs. a la platja de ca l'Arana el 4.V (FLSA); (N). 1 ex. a la mateixa zona el 8.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 10.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 28.IV (XRCA) i el 29.IV (DCFB); (G).

Vanellus gregarius

Fredeluga gregària

Estatus Accidental a l'hivern. Diverses dades homologades. Es pot trobar com a reproductor al sud de Rússia i al Kazakhstan, i com a hivernant al Sudan i Eritrea, Israel, Àrabia, Pakistan, i el nord-oest de l'Índia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. de 1r hivern a Vilaüt el 14.XI (EBMA, JLXG i MPMC); posteriorment, s'observa a l'estany d'en Pericus el 16.XI (AOTA, JVLA, APXN, JMAA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars de Pals del 25.X.2008 a l'11.II (JPCA, JCMF i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

Belcaire d'Empordà 1 ex. a Sobrestany el 3.XI (DBRA); (G). No tramesa al CAC.

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. enmig d'un estol de fredelugues el 23.I (FMSA); (G). No tramesa al CAC.

Vanellus vanellus

Fredeluga

Estatus Nidificant puntual i en molt baix nombre a Catalunya. Migrador i hivernant comú a les planes agrícoles de tot el territori. Presència d'individus estiuejants irregularment en algunes zones humides, sense que arribin a nidificar, i d'exemplars a l'estiu, potser en dispersió després de la nidificació, abans de l'entrada general dels hivernants, en zones concretes de la depressió Central o els aiguamolls de l'Empordà, on sembla que arriben per mudar.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 6.404 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l'aiguamoll de la Bòbila el 7.VI (MIXB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 13.182 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Es detecten fins a 4 parelles reproductores. Les parelles defensen el territori des de començaments de juny. Dos nius es perden, dos tenen èxit. S'observa un niu amb 4 ous el 13.VI. El mateix niu conté només tres ous el 28.VI i dos d'ells estaven ecllosionant (JPCA i JCMF); (R).

Pals - Baix Ter 4.887 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Sobrestany 2.883 exs. el 20.I (ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX CAMP

Reus 126 exs. a l'aeroport el 30.XII (ABBB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.250 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. aparentment coix a la zona de cal Roc i platja de ca l'Arana (FLSA, SBXC i JFOD; RBVA), i 1 ex. a la maresma el 27.V (RMXH) i el 16.VI (FLSA); possiblement es tracti del mateix exemplar de ca l'Arana. 972 exs. el 23.XII (FLSA); (N).

OSONA

Oristà 7 exs. vora Salelles el 17.I (RPEA); (G).
Gurb Diverses observacions prop del Reixac

d'entre 10 i 70 exs. entre el 17.I (RJNA) i el 26.II (JPRB). 70 exs. el 19.I (RPEA); màxim prenupcial (N). 57 exs. el 23.XI (MRFB); màxim postnupcial (N).

Vic 11 exs. en uns camps al sud de Vic el 22.II (RJNA). 3 exs. en un camp inundat prop la Torre d'en Franch l'11.III (RJNA). 1 ex. el 5.VII (RJNA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. als camps de Sant Llorenç el 15.IX (JPRB); (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 32 exs. als camps de cereal prop la cruïlla de Suterranya el 26.I (JSNA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1.100 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Vila-sana Més de 500 exs. en un únic grup en un camp d'alfals el 15.XII (FMSA).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 2 exs. a la llacuna d'en Margarit el 25.VII (CFQA, JBVB, ORPA i ALTA); primera citació postnupcial (F).

SEGRITÀ

Lleida 800 exs. als pantans de Raimat el 17.I (JBSA i FFCA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SELVA

Sils 4 exs. el 30.III (JVLA); darrera citació prenupcial (F).

URGELL

Tàrrrega 1 ex. en uns camp entollats el 9.VI (XBGA, JGGF i JGMX); (G, F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu Besòs el 20.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Calidris canutus

Territ gros

Estatus Migrador regular, però escàs, al litoral, i molt més escàs a l'interior. Més freqüent al pas prenupcial. Hivernant ocasional al delta de l'Ebre, en baix nombre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. als estanys del Matà el 27.IV (JMAA, AOTA i ABRA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 30.IV (CRRB). 2 exs. al Matà el 6.V (JMAA i AOTA); (F). 1 ex. a la Rogera el 16.IX (AOTA i JMAA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 24.IX (PFLB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 15 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas Pla el 16.V (JPCA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 22.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). Un màxim d'11 exs. l'1.V (RBVA); màxim prenupcial (N). 3 exs. el 20.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F).

Calidris alba

Territ tresdits

Estatus Migrador freqüent i regular pel litoral, especialment al pas prenupcial, hivernant regular al delta de l'Ebre, i hivernant irregular en altres localitats del litoral. Accidental, o molt rar, a l'interior.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 7 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. al Matà el 8.V (JMAA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 16.VIII (ACHA); primera citació postnupcial (F). 10 exs. el 28.XII (ARSA); xifra màxima hivernal (N).

BAGES

Manresa 3 exs. al parc de l'Agulla el 24.XII (MIXB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 938 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. al Garxal el 16.V (AMLB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 2.IV (FLSA); possible primera citació prenupcial (F). 21 exs. el 25.IV (RBVA) i el 15.V (FLSA); màxim anual (N). 1 ex. a la platja del Remolar el 18.VII (STXB); primera citació postnupcial (F). 8 exs. a la platja del Remolar el 15.XII (SBXC, FLSA i ARMC) i 9 exs. a la gola de la Murtra el 25.XII (RBVA).

GARRAF

Cubelles 2 exs. a la desembocadura del Foix el 30.IV (XPCA); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la platja de la Pineda el 29.XII (PJAA i CAFA); (F).

Calidris minuta**Territ menut**

Estatus Migrant regular i comú per tot el territori. Hivernant regular i nombrós al delta de l'Ebre, on manté una de les principals poblacions hivernals europees, i molt més escàs o irregular en altres zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 14 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. el 7.VIII (FTCA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l'embassament del Foix el 10 i el 27.VIII (XBGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 7.159 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 2 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. el 20.V (ABRA); darrera citació prenupcial (F).

Sobrestany 1 ex. el 20.I (ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les Escoles el 10.VIII (CACB); espècie molt escassa a la zona (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 16.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. entre el 2.VI (RBVA) i el 10.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la maresma el 27.VII (FLSA i SBXC); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a

la maresma del Remolar el 17.XI (FLSA), 1 ex. a cal Dalit el 20.XI (FLSA), 1 ex. a la Bunyola el 3.XII (RBVA) i 1 ex. a la platja del Prat el 12.XII (RBVA i XLBA); citacions hivernants (F).

SEGRÀ

Aitona 1 ex. als arrossars del Fondo de Llitera el 21.I (JBSA i MGMA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Torres de Segre 1 ex. el 19.IX (MGVA i JBDA); (G).

SELVA

Blanes 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 12.VI (DCFB); darrera citació prenupcial (F).

Sils 2 exs. el 3.VIII (AMSD i OCVA); primera citació postnupcial (F).

Calidris temminckii

Territ de Temminck

Estatus Migrador regular, però escàs, per les zones humides tant del litoral com de l'interior. Hivernant molt escàs, però darrement regular, al Segrià i al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 14.IV (JMAA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. al Matà i 1 ex. als arrossars de la Gallinera el 10.V (SRXC, CBXE, FDXA i GDBA); darreres citacions prenupcials (F). 1 ex. a la bassa del Gall Marí el 3.IX (NFXC i JMAA). 1 ex. a la Rogera el 24.IX (PFLB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas de la Rajoleria el 9.V (JPCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. durant els mesos de gener i febrer (FLSA i RMXH). 1 ex. a cal Tudela el 29.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 7.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F), fins el 25.VIII (FLSA). 1 ex. a cal Dalit el 28.X i 2.XI (FLSA), 2 exs. a la maresma l'11.XI (FLSA) fins el 22.XI (RBVA). 1 ex. a la maresma l'11.XII (FLSA) i 1 ex. a cal Tet el 16.XII (FLSA); citacions hivernants (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 4.IV (FMVA); (G).

Calidris melanotos

Territ pectoral

Estatus Accidental que gairebé és regular anualment. Diverses citacions homologades. La seva distribució s'estén pel nord de Sibèria, d'Alaska i del Canadà, i com a hivernant al sud d'Amèrica del Sud, Nova Zelanda i el sud-est d' Austràlia.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà del 2.V al 3.V (FVVA; MRFB i OCVA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la gola de Migjorn el 10.VIII (JTOA i RSBB). Diverses observacions d'un exemplar adult a l'hemidelta sud entre Mitjorn, els Muntells i Amposta des de l'1.IX al 15.IX (DBCA, CRMB); (G). 1 ex. a l'Alfacada el 4.X (MSBB); (G). No trameses al CAC.

Calidris ferruginea

Territ becllarg

Estatus Migrador regular per tot el territori, tot i que no molt nombrós, excepte al delta de l'Ebre, on és comú, especialment al pas de tardor. Hivernant molt rar al mateix delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany del Cortalet el 7.IV (JMAA i BMBA); primera citació prenupcial (F). 12 exs. als estanys del Matà el 28.IV (FTCA); xifra màxima en pas prenupcial (N). 1 ex. als arrossars de la Gallinera l'11.V (JMAA); darrera citació prenupcial (F). Un juvenil a la Rogera el 6.VI (AOTA, BMBA i TMJA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a la Rogera el 24.IX (PFLB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 6 exs. el 20.V (ABRA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la platja de ca l'Arana el 27.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). 19 exs. a la maresma el 9.V (CCTA); màxim prenupcial (N). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 25.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 6 exs. a la platja de ca l'Arana el 21.VII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 33 exs. el 22.VII (LOXA); (N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja de Ribes Roges el 19.X (MOVA); darrera citació postnupcial (G, F).

SELVA

Blanes 3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 28.IV (XRCA) i 4 exs. el 9.V (MGVA); (G).

Calidris alpina

Territ variant

Estatus *C. a. alpina* migrador regular i comú, especialment pel litoral. Hivernant regular i molt comú al delta de l'Ebre, i molt més escàs a la resta de zones humides, especialment als aiguamolls de l'Empordà, al delta del Llobregat i als arrossars del Segrià. *C. a. schinzii* migrador i/o hivernant escàs. Cal clarificar l'estatus real d'aquesta subespècie que nidifica de forma molt local al Bàltic, SE de Groenlàndia, Islàndia i les illes Britàniques.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 54 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. als estanys del Matà el 8.V (JMAA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als estanys del Matà el 6.VIII (OBJA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 27.914 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. al mas de la Pagesa l'1.I (JPCA). 1 ex. als arrossars de Pals el 6.I (MGMA). 2 exs. al mas Pla el 25.I (JPCA). 12 exs. al mas de la Pagesa el 13.XII (JPCA); citacions hivernants (F).

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les Escoles el 9.VIII i un altre al mateix lloc els dies 24.X i 25.X (CACB); espècie molt rara a la zona on no s'hi detectava des de 1990 (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 8 exs. a la platja de ca l'Arana el 5.III (FLSA); primera citació prenupcial

(F). 20 exs. a la maresma el 12.III (RMXH). 18 exs. a la platja de ca l'Arana l'1.V (RBVA) i 1 ex. el 15.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 21.VII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 17 exs. el 4.VIII (LOXA), 23 exs. el 22.IX (FLSA), 24 exs. el 24.IX (RBVA); màxim anual (N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja de Ribes Roges el 26.IV (MOVA); (G, F).

OSONA

Manlleu 2 exs. al Ter a la zona esportiva el 31.X (JPRB, AGRB i JMOB), fins el 2.XI (RPEA); primera citació per Osona (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 24.X (ATTA, LPPB i DEEA).

SELVA

Blanes Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 1 ex. el 6.III (DCFB i ADGA); primera citació prenupcial (F). 6 exs. el 28.IV (XRCA); màxim anual (N). 1 ex. el 29.V (DCFB); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. el 17.X (XRCA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. a l'aiguabarreig dels rius Ripoll i Besòs el 30.VIII (JRXN); (G).

Philomachus pugnax

Batallaire

Estatus Migrador regular i comú, tant al litoral com a l'interior, sobretot al pas prenupcial. Hivernant regular localment comú al delta de l'Ebre, i menys abundant als aiguamolls de l'Empordà i al Segrià, on sembla que la població hivernant es consolida, i més irregular en altres zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. mascle als arrossars de la Gallinera el 20.II (JMAA); primera citació postnupcial (F). 40 exs. als arrossars de la Gallinera el 9.V (MGMA); xifra màxima prenupcial (F). 1 ex. al Matà el 29.VI (MRSA) i 1 ex. a l'aguait de les Gantes el 31.VII (RSBA); dades estivals (F). 3 exs. al Matà el 27.IX (FVXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 314 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 2 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 4 exs. a les basses d'en Coll l'1.IV (ABRA), el 2.IV s'observen 3 exs. (ABRA i JCWA). 21 exs. al mas de la Pageda el 10.V (JPCA); (N). 1 ex. ferit a una pota al mas de la Pageda el 23.V (JPCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 9 exs. a la maresma el 14.III (RBVA); primera citació prenupcial (F). 15 exs. a la platja de ca l'Arana el 2.IV (FLSA) i 15 exs. més a la maresma el 9.V (CCTA); màxims prenupcials (N). 1 ex. a la maresma el 10.VII (VSXA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a can Dimoni el 18.X (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l'aiguamoll de la Bòbila el 15.IX (JCVX); (G).

OSONA

Vic 1 ex. en un camp inundat prop de la Torre d'en Franch el 28.IV (RJNA); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2 exs. el 3.II (JEBa); primera citació prenupcial (F).

SEGRITÀ

Aitona 3 exs. als arrossars del Fondo de Llitera el 21.I (JBsa i MGMA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Alcarràs 73 exs. el 16.XII (MBXL); (N).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 29.III (MVCA i AMSD); primera citació prenupcial (F).

*Lymnocyptes minimus***Becadell sord**

Estatus Migrador i hivernant escàs, però regular arreu del territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. al Matà del 3.II (AOTA) al 12.III (JMAA). 1 ex. a l'estany del Matà del 18.XII (PCXE) al 19.II (JMAA). 2 exs. a les Llaunes el 9.III (AOTA). 1 ex. a l'estany de Palau el 15.IV (SSAA); (F).

Serra de l'Albera 1 ex. a l'estany dels Torlits el 15.III (BMBA, MFXE i OSXA); (E).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l'embassament del Foix el 3.I (XBGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 21.III (DBCA, CRMB); (E). 2 exs. a l'Encanyissada el 8.XII (RCAA i XTGA); (E). 1 ex. a l'Ampolla el 19.XII (MSBB); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (E). 1 ex. a les quadres de la

maresma el 2.IV (ARMC); (E). 2 exs. a ca l'Arana el 13.IV (RBVA) i 1 ex. al camp de fútbol del Remolar el 21.IV (FLSA); (E).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el 5.XII (FTCA); (E).

GIRONÈS

Llagostera 1 ex a la bassa de la costa de l'Alou a Penedes l'11.XII (CACB); (E).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a la llacuna dels Amaradors el 24.XII (CFQA); (E).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Sèquia Major el 18.I (EGTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E).

SEGRITÀ

Vilanova de la Barca 2 exs. al Sot del Fuster el 27.I (JEBa); (E).

SELVA

Sils 1 ex. el 21, 22 i 23.III (XRCA, SRLA, ADGA i ALTA); (E).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 26.II (DCFB); (E).

*Gallinago gallinago***Becadell comú**

Estatus Migrador i hivernant comú tant al litoral com a l'interior en tota mena d'ambients palustres; també arriba a les valls pirinenques on troba ambients adequats.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 140 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics

hivernants (N). 2 exs. als arrossars de la Gallinera el 3.V (JMDA); darrera citació postnupcial (F). 4 exs. al Matà el 9.VIII (ACHA i MIIA); primera citació postnupcial (F). Mínim de 40 exs. al Matà el 6.XII (MGVA); (N).
Mas Margall 5 exs. el 18.I (ABBC, MPSC, SGRB, LPSB, LQFA i AQBA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).



BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.499 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 5 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. el 20.V (ABRA); darrera citació prenupcial (F). 62 exs. al mas de la PAGESA el 13.XII (JPCA); (N).

Castell-Platja d'Aro 6 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma l'1.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la maresma el 24.VIII (FLSA); (F).

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu Llobregat el 22.VIII (ASAA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 4 exs. en un camp inundat prop Puigllong el 9.IV (RJNA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Palanca del Reixac el 4.VIII (RJNA); primera citació postnupcial (F).

SEGRÍÀ

Aitona 97 exs. als arrossars del Fondo de Llitera el 21.I (JBSA i MGMA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SELVA

Blanes 1 ex. el 5.IX (MGVA); primera citació postnupcial (F).

Sils 1 ex. a l'estany el 2.V (AMSD); darrera citació prenupcial (F).

Gallinago media

Becadell gros

Estatus Accidental. Diverses dades homològades, i són els aiguamolls de l'Empordà la zona amb més dades. La seva àrea de reproducció s'estén per Escandinàvia, Polònia, els països Bàltics, i l'oest de Rússia. Hiverna a l'Àfrica, al sud del Sàhara.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany d'en Massot el 22.IV (AOTA); (G). No tramesa al CAC.

Scolopax rusticola

Becada

Estatus Nidificant escàs al Pirineu, Prepirineu i part de la Catalunya humida, on nidifica regularment una minsa població, molt mal coneguda. Migrador i hivernant freqüent per tot el territori, però més comú a la Catalunya humida.

ALT EMPORDÀ

L'Albera 2 exs. als alzinars del coll del pla de l'Arca a la Jonquera el 30.I (JBRC); (E). 1 ex. prop de Requesens el 18.I i el 31.I (JMMA); (E).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. anellats a l'estany Mornau el 10.III i el 22.III (MFRA); (E). 1 ex. al Matà el 20.XII (MRFB); (E).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a s'Arenassa, Port de la Selva, el 17.XI (JTGC); (E). 1 ex. a sa Planassa el 6.XII (JTGC); (E).

ALT Penedès

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. el 7.III (CGGA i XBGA); (E). 1 ex. 12.XI i 1 ex. el 19.XI (CGGA i XBGA); (E).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l'aiguamoll de la Bòbila el 19 i el 23.XII (MIXB); (E).

BAIX CAMP

L'Albiol 1 ex. el 16.XII (RGLA); (E).

BAIX EBRE

L'Ampolla 1 ex. el 13.XI (MSBB); (E).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols 1 ex. prop de la punta d'en Bosch el 10.I (JRGA, LHMA i DBVA); (E).

Santa Cristina d'Aro 1 ex. rere el molí d'en Tarrés el 22.XI (MFXG); (E). 1 ex. prop de Roca Tossa el 6.XII (MFXD); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels Pollancrelles el 24.X (JRXM); (E). 1 ex. al Remolar el 8.XI (MGVA i MGTA); (E). 1 ex. a la Vidala el 18.XII (JCMC); (E).

El Prat de Llobregat 1 ex. es colpeja contra un edifici de la plaça de la vila el 13.XI (PEGA); (E).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el 20.XII (AMLB); (E).

CERDANYA

Ger 1 ex. el 16.I (DOAA i RMVA); (E).

CONCA DE BARBERÀ

Montblanc 1 ex. el 18.XII (RGLA); (E).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 3 exs. sota la Talaia entre el 24 i el 27.XII (RJRA); (E).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. el 8.XI (OCVA); (E).

GIRONÈS

Canet d'Adri 1 ex. roncant a primera hora del matí a Rocacorba el 13.IV (ACHA); darrera citació prenupcial (F, G, E).

MARESME

Argentona 1 ex. el 12.XII (AGGB); (E).

MONTSIÀ

Sant Carles de la Ràpita 1 ex. a la punta de la Banya l'11.XI (CDBA); (E).

OSONA

Collsuspina 1 ex. el 24.X (PVPA); (E, F).

Sant Quirze de Besora 1 ex. a les Comes el 23.X (JEPB); primera citació postnupcial (F, E).

PALLARS JUSSÀ

Isona i Conca Dellà 1 ex. el 13.I (JSNA). 2 exs. l'11.V i el 3.VI (APSA); (R).

Salàs de Pallars Uns 25 exs. en unes 50 ha. el 12.XII (JRJO); (N).

Talarn 1 ex. a les cingleres i solana de la Llau de la Coma el 10.I (JCCD); (E).

Tremp 1 ex. a la font dels Capellans el 8.III (JSNA); darrera citació prenupcial (F). Uns 10 exs. en 45 ha. el 20.XII (JRJO); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 poll volander a 1.900 m el 21.VIII (JCBC); data relativament tardana (R, F).

Rialp 1 ex. en una zona de pi negre entre Montenartró i Sant Joan de l'Erm el 15.VII (DGCA); (E). 1 ex. a les ermites de Caregue a uns 1.443 m el 21.XII (RACA); (E).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a la Puda el 29.XII (CFQA); (E).

PRIORAT

La Morera de Montsant 2 exs. el 22.II (AELA); (E).

RIPOLLÈS

Molló 2 exs. observats el 20.XII (MMPB); (E).

TERRA ALTA

Arnes 2 exs. al riu Algars el 21.XII (CBCB); (E).

Horta de Sant Joan 1 ex. al perímetre de l'incendi del juliol l'1.XII (FMSA); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. mort al port de fa uns dies el 21.XI (ACTA); (E).

Vila-seca 1 ex. el 30.I (APSA); (E).

VAL D'ARAN

Bausen 1 ex. el 20.XII (AGGB); (E).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 18 i 20.XII (DCFB); (E).

Limosa limosa

Tètol cuanegre

Estatus Migrador i hivernant comú, especialment al delta de l'Ebre, on ateny grans quantitats a l'hivern; a la resta de zones

humides és més escàs, o ocasional, com a hivernant. Més comú al litoral que a l'interior, on és més rar. Estiuiejant al delta de l'Ebre, on es pot veure tot l'any.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. al Matà el 15.II (JMAA); primera citació prenupcial (F). 20 exs. a l'aguait dels Roncaires el 4.IV (PBGA i EGGA); màxim anual (N). 1 ex. al Matà el 15.VI (FTCA); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. al Matà el 7.VIII (FTCA); primera citació post-nupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.912 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. el 18.III (CBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 31.I (RBVA); primera citació prenupcial (F). 6 exs. a la maresma el 23.II (PBGA); màxim anual (N). 1 ex. al Remolar el 25.IV (PBGA). 2 exs. al Remolar el 13.VI (EGXF). 2 exs. a la platja de l'Arana el 24.IX (PBGA). 1 ex. a la platja el 29.XI i l'1.XII (AMLB i JBXT).

Limosa lapponica

Tètol cuabarrat

Estatus Migrador regular, però poc freqüent, especialment al litoral, i molt més escàs a l'interior. Hivernant localitzat sobretot al delta de l'Ebre, on hi ha una població petita però regular en aquesta estació. Així mateix, la presència d'exemplars estiuiejants fa que també es pugui veure pràcticament tot l'any al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Observat al Matà el 28.IV (FTCA); primera citació prenupcial (F). 6 exs. a la Rogera el 6.VI (AOTA, BMBA i TMJA). 3 exs. a la Rogera el 24.IX (RGBA i JMAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 29 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas Gelabert de Plas el 8.XI (JPCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 12.IV (RBVA), 12 exs. el 27.IV (FLSA); màxim prenupcial (N). 3 exs. a la maresma el 6.VI (STXB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 15.VIII (RBVA i MVCA); primera citació postnupcial (F). 6 exs. el 22.IX (FLSA), 7 exs. el 24.IX (FLSA) i 6 exs. el 29.X (FLSA). 1 ex. a la Magarola el 12.XI (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja de Ribes-Roges el 5.X (MOVA); (G).

Numenius phaeopus**Polit cantaire**

Estatus Migrador regular, però poc comú, per tot el territori. Ocasionalment, amb circumstàncies meteorològiques determinades, es poden veure grans estols pel litoral. Hivernant molt rar, amb alguns casos darrerament al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. al Matà el 26.III (JVLA); primera citació prenupcial (F). 86 ex. al Matà l'11.IV (APPB); màxim anual (N). 12 exs. als arrossars de la Gallinera (JMAA; AOTA, PSGA; MCTA i EMXH), 5 exs. als prats de can Comes (JMAA) i 1 ex. a uns conreus de Castelló d'Empúries el 2.V (JMAA). 2 exs. a l'estany d'en Túries el 7.V (AOTA); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a Massa d'Oros l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXD, JGCB, JOXD i OPXC); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 2 exs. a l'aeroport el 8.IV (ABBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 8.III (VSSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Nani l'1.IV (LOXA), 96 exs. en pas pel mar el 12.IV (RBVA); màxim prenupcial (N) i 5 exs. a la platja de ca l'Arana el 16.IV (FLSA). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 8.VII (LOXA); primera citació postnupcial (F), fins el 15.VIII (RBVA i MVCA).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del Foix el 30.IV (XPCA); (G).

SEGRIÀ

Massalcoreig 2 exs. a la ribera del Cinca el 3.VIII (JBGC); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera l'1.VIII (FMVA); (G).

URGELL

La Fuliola 1 ex. el 19.IV (FVXA); (G).

Numenius arquata

Becut

Estatus Migrador regular i freqüent per tot el territori, amb bons contingents al delta de l'Ebre. Hivernant més localitzat, com per exemple al delta de l'Ebre on manté el principal nucli, i als aiguamolls de l'Empordà. A la resta de zones humides és un hivernant molt escàs. Estiuellant escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 81 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. als arrossars de la Gallinera el 3.V (JMDA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 205 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Pals - Baix Ter 6 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. el 20.V (ABRA); darrera citació prenupcial (F). 10 exs. al mas de la Pageda el 13.VI (JPCA); primera citació postnupcial (F).

Sobrestany 6 ex. el 20.I (ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. a la bassa dels Pollanques el 8.II (JCMC i SMXA) fins el 17.II (PBGA) i 4 exs. el 2.III (FLSA). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 27.VII (FLSA); primera citació postnupcial (F), fins el 24.VIII (FLSA).

MARESME

Tordera 2 exs. el 28.XII (DCFB i XRCA); (G).

SELVA

Blanes 8 exs. a la desembocadura de la Tordera el 9.IV (DCFB); (G).

Sils 4 exs. a l'estany el 24 i 25.XII (AMSD); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 4 exs. a la Sèquia Major el 29.XII (PJAA i CAFA) i el 31.XII (TLCA); (G).

Torredembarra 2 exs. als Salats i Muntanyans el 24.VIII (MPOB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. al riu Mogent el 24.XII (JMOB); (G).

Tringa erythropus

Gamba roja pintada

Estatus Migrador regular i freqüent per les zones humides d'aigua dolça, tant pel litoral com de l'interior. Hivernant localitzat al delta de l'Ebre, on hi ha la major part de la població del territori, en menor nombre als aiguamolls de l'Empordà, i més testimonialment a d'altres zones, com a la depressió Central.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 11 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a l'estany del Matà el 2.V (OCVA i MLCA); primera citació postnupcial (F). 9 exs. a l'estany del Matà el 30.XII (FVXA); xifra hivernal màxima (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 589 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de

les Escoles el 6.VIII (CACB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. al mateix indret el 23.VIII (CACB); espècie molt escassa a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (E). 3 exs. a la platja de ca l'Arana el 3.II (FLSA); primera citació prenupcial (F). màxim de 17 exs. a cal Tet l'1.V (RBVA); màxim prenupcial (N). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 27.VII (FLSA); primera citació postnupcial (F).

SEGRÀ

Torres de Segre 1 ex. del 19 al 21.IX (JBDA, MGVA i MGMA), i 2 exs. el 10 i 16.X (MGMA); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. el 16.V (JBXT); (G).
Sils 1 ex. entre el 20 i el 26.III (AMSD, DCFB, ADGA i JVLA); (G).

URGELL

La Fuliola 1 ex. el 19.IV (FVXA); (G).

Tringa totanus

Gamba roja vulgar

Estatus Nidificant regular, tot i que no gaire comú, al delta de l'Ebre. Migrador comú i regular arreu del territori. Hivernant molt localitzat al delta de l'Ebre, on es troben la majoria dels individus hivernants, i més testimonialment a la resta de zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany del Matà el 16.II (JMAA); primera citació prenupcial (F). Uns 20 ex. al Matà el 2.V (MRFB, OCVA i MLCA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 858 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas Gelabert de Plas el 24.I (JPCA). 12 exs. a les basses d'en Coll l'1.IV (ABRA).

Palau-sator 11 exs. l'1.IV (ABRA); (F).
 Castell-Platja d'Aro 1 ex. a la desembocadura del Ridaura el 20.VI (CACB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 17.III (FLSA); primera citació prenupcial (F). 97 exs. el 27.IV (FLSA); màxim prenupcial (N). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 5.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la maresma el 20.VI (RBVA); primera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. en un camp inundat de Baltarga el 10.IV (LTBB); (G, F).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del Foix el 20.IV (VPRA i SCBC) i 3 exs. el 30.IV (XPCA); (G, F).

MAREME

Premià de Mar 1 ex. al port el 3.V (JSPC); (F).

OSONA

Gurb 1 ex. en un camp inundat prop de Puigllong del 3.IV (RJNA, AGRB i MRFB) al 5.IV (RJNA); primera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 4 exs. el 16.IV (CFQA) i 2 exs. el 6.V (JVLA); (F).

SEGRÀ

Aitona ex. als arrossars del Fondo de Llitera el 21.I (JBSA i MGMA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Lleida 1 ex. al riu Segre del 6 al 10.IV (MGMA i APSA); (F).

Torres de Segre 2 exs. el 21.V (MGMA); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. el 16.V (JBXT); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 2.VIII (JBXT); única citació postnupcial (F).

Sils Diverses observacions als estanys d'entre 1 i 5 exs. entre el 4.IV i el 2.V (ADGA, DBXA, JVLA, DCFB, MVCA, FTCA i AMSD); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 9.VIII (ACTA).

URGELL

La Fuliola 1 ex. el 19.IV (FVXA); (G).

Tringa stagnatilis**Siseta**

Estatus Migrador regular, però escàs, que els darrers anys sembla cada cop més nombrós al pas de tardor, especialment al delta de l'Ebre. Hivernant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 7.IV (JMOB i AGRB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 exs. al mas Pla el 16.V (JPCA); darrera citació prenupcial (F).

Tringa nebularia**Gamba verda**

Estatus Migrador comú per tot el territori, tot i que més comú al litoral. Hivernant escàs al delta de l'Ebre i molt més escàs als aiguamolls de l'Empordà, on sembla que hiverna recentment de manera regular. A la resta del territori és un hivernant molt rar o ocasional. Estiujeant molt rar o ocasional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 7 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Observat a l'aguait de les Gantes el 31.VII (RSBA); primera citació postnupcial (F). 14 exs. a l'aguait de les Gantes l'1.XI (XVPA); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l'embassament de Foix el 23.IV i 1 ex. el 14 i 15.IX (XBGA); (G).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l'aiguamoll de la Bòbila el 13.VII (JCXV) i el 30.VIII (MIXB, JCXV i JMXV); (G, F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 435 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 42 exs. al Goleró el 6.XI (RACC i OBJA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. el 20.V (ABRA); darrera citació prenupcial (F).

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les Escoles el 24.X (CACB); espècie molt escassa a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (E). 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 5.II (FLSA); primera citació prenupcial (F). 20 exs. a la platja de ca l'Arana el 16.IV (RBVA), 38 exs. el 24.IV (FLSA); màxim prenupcial (N) i 1 ex. el 25.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la gola de la Bunyola el 29.VII (LOXA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 15.VIII (XLBA); (F). 1 ex. el 24.XII (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del Foix del 20 al 30.IV (VPRA i XPCA); (G, F).

GARROTXA

La Vall de Bianya 1 ex. a la bassa dels Morrals el 20.V (MPAB); (G).

OSONA

Folgueroles 1 ex. en un camp inundat al Raurell el 12.IV (RJNA); primera citació prenupcial (F).

Manlleu Un jove al Ter, a la zona esportiva, el 8.VIII (RJNA i MRFB); primera citació postnupcial (F).

Vic 2 exs. en un camp inundat prop de la Torre d'en Franch el 28.IV, el 29.IV, el 30.IV i el 4.V (RJNA).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 1 ex. el 8.IV (CFQA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 24.IV (CFQA); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. el 16.V (JBXT); darrera citació prenupcial (F).

Sils Diverses observacions als estanys: 4 exs. el 26.IV (ABRA); (F, N). 2 exs. el 2.V (AMSD); (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 15.VIII (ACTA, MPSB, CGGB i JFOD); (F).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. el 13.VI (LTBB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 8 i l'11.I (DCFB). 1 ex. el 22.IV (DCFB); primera citació prenupcial (F).

Tringa ochropus

Xivita

Estatus Migrador freqüent i regular per tot el territori, on pot ocupar molts ambients d'aigua dolça. Es pot veure pràcticament tot l'any a determinades localitats, per la presència d'exemplars estiuejants, i el solapament entre aquests i els migrants i hivernants. Més escàs com a hivernant, tot i que regular, tant al delta de l'Ebre i aiguamolls de l'Empordà, com al Segrià.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 6 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 15 exs. als arrossars de la Gallinera el 3.V (JMADA); (N). 1 ex. als arrossars de la Gallinera el 9.V (MGMA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al Matà el 15.VI (FTCA); primera citació postnupcial (F). 14 exs. a l'estany d'en Pericos el 25.XI (JVLA); (N).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal Diverses observacions a la cua de l'embassament del Foix: 2 exs. el 19.II (XPCA). 1 ex. el 25.IV (PTEA, JCRE i FCFA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 14.VI (PTEA i FCFA); primera citació postnupcial (F). Un mínim de 5 exs. el 4.IX (CGGA i HSCA); (N).

BAGES

Santpedor 4 exs. a l'aiguamoll de la Bòbila el 8.V (MIXB); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. el 12.VI (MIXB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 295 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. el 9.V (EGGA i PBGA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Sobrestany 3 ex. el 20.I (ABRA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 8 exs. el 27.VI (QPRA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 16 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la maresma el 2.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 5.VI (FLSA); primera citació postnupcial (F), i 15 exs. a la maresma el 28.VI (SMXA); (N). 21 exs. a can Dimoni el 3.X (RBVA); (N).

CONCA DE BARBERÀ

Conesa 1 ex. a la pista de Santa Coloma de Queralt a Conesa el 12.IV (JMFC i MSXF); primera citació a la comarca (G).

GARROTXA

La Vall d'en Bas 1 ex. a la Pinya el 5.IV (JFCA); (F).

La Vall de Bianya 1 ex. a la bassa dels Morrals el 20.VI (OCVA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Palafolls 3 ex. a la gravera de Palafolls el 17.VI (DCFB); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Montesquiu 1 ex. al Ter el 17.IV (JEPB); darrera citació prenupcial (F)

Gurb 1 ex. a la palanca del Reixac el 4.VI (RJNA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Aitona 19 exs. als arrossars del Fondo de Llitera el 21.I (JBSA i MGMA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Alcarràs 2 exs. el 2.VI (MGMA); primera citació postnupcial (F).

Lleida 1 ex. el 4.V (MGMA); darrera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. a l'estany el 2.V (AMSD); darrera citació prenupcial (F).

Fogars de la Selva 1 ex. al riu Tordera a can Simó el 12.VI (DCFB); primera citació postnupcial (F).

VALL D'ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. a la bassa d'Oles el 13.VI (LTBB); primera citació postnupcial (F, G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs el 27.IV (FMVA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. al riu Besòs el 15.V (FMVA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 5.VI (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 29.IV (DCFB); darrera citació prenupcial (F).

Tringa glareola

Valona

Estatus Migrador comú per tot el territori. Darrerament hivernant regular, però escàs, tant al litoral com a les basses del Segrià en-

cara que varia considerablement en nombre segons els hiverns i, fins i tot, pot haver-hi anys sense gens d'hivernada.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. als estanys del Matà el 31.I (JMAA i TMJA). 4 exs. als estanys del Matà el 14.II (JMAA i AOTA). 1 ex. al Matà el 12.V (JVLA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 97 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Torroella de Montgrí 1 ex. el 20.V (ABRA); darrera observació prenupcial (F).

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les Escoles el 26.VII (CACB); primera observació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al camp de futbol el 28.II (PBGa); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 14.VI (RBVA); possible primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la maresma el 27.VI (ARSA); (F).

Sant Boi de Llobregat 2 exs. el 16.V (vSSA); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. en un camp inundat a Sant Fruitós del Grau el 12.III (RJNA), el 13.III (RJNA i MRFB) i el 14.III (MRFB i AGRB); primera citació prenupcial (F). 5 exs en un camp inundat prop Puigllong el 25.IV (RJNA); màxim anual (N).

Vic 2 exs. en un camp inundat prop de la Torre d'en Franch el 7.V (RJNA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex al Puig dels

Jueus el 9.VIII (MRFB); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. als arrossars del Fondo de Llitera el 30.VI (MGMA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 3 exs. el 15.V (DCFB); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 2 exs. a les Llobateres el 7.VII (DCFB); primera citació postnupcial (F).

Xenus cinereus

Siseta cendrosa

Estatus Accidental.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Illa de Riu el 15.X (DBCA, CRMB); (G).

Actitis hypoleucos

Xivitona

Estatus Nidificant escàs als cursos fluvials interiors de Catalunya entre els 500 i 1.700 m d'altitud. La presència d'exemplars estiuejants fa que en moltes àrees no es conegui bé si nidifica o només s'hi troba temporalment. Migrador comú, tant a la costa com als cursos fluvials de l'interior, i a totes les zones humides del territori. Hivernant escàs als aiguamolls litorals, també als cursos fluvials interiors, a les basses del Segrià i a la resta de comarques interiors.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal Diverses observacions a l'embassament del Foix: 1 ex. el 30.III (RRSB, JCPB i PTEA); primera citació prenupcial (F). 15 exs. el 4.V (CGGA); (N). 1 ex. el 15.V (RRSB, JCPB i PTEA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 6.VII (XBGA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. l'1.X (RRSB, JCPB i PTEA); darrera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell Un adult peixant un pollet el 7.VII (JDAB); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 60 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la gola del riu el 29.I (FLSA) i 4 exs. al riu entre el Prat i St. Boi el 14.II (RBVA); (F).

RIBERA D'EBRE

Riba-roja d'Ebre 2 exs. a l'embassament el 26.XII (RACC); citació hivernal (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 13 exs. al cap de Salou el 21.VIII (PJAA); màxim anual (N).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 28.VI (FMVA); (F).

Arenaria interpres**Remena-rocs**

Estatus Migrador regular, però escàs al litoral, i molt més rar a l'interior. Hivernant regular en baix nombre al delta de l'Ebre i a alguns punts del litoral, i més rar en altres zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 5 exs. aturats a l'illa Messina l'11.I (PFLB, ACHA, JVSA i LMPA); (G). 1 ex. molt refiat aturat als Brancs l'11.I (PFLB, ACHA, JVSA i LMPA); primers registres d'hivernada al Parc (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 28.IV (FTCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 84 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. a les illes Formigues l'11.VIII (JFCB). 4 exs. al mateix indret el 17.VIII (JBXH); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (E). 1 ex. a la gola del riu i platja de ca l'Arana el 26.III (FLSA) fins el 29.III (RBVA). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 27.IV (FLSA), 2 exs. l'1.V (RBVA) i 1 ex. el 30.V (PBGA); darrera citació prenupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. el 23.I (MCVA); citació hivernal (F).

SELVA

Blanes 3 exs. el 2.V (JBXT); (G). 1 ex. el 29.VIII (JBXT); (G).

Phalaropus fulicarius

Escurafascons becgròs

PLA D'URGELL

Estatus Accidental, amb algunes dades documentades però encara cap homologada. La seva àrea de cria és circumpolar, a les costes de l'Àrtic, mentre que hiverna principalment als oceans a l'oest d'Amèrica del Sud i a l'oest i sud-oest de l'Àfrica.

Vilanova de Bellpuig 1 ex. al pantà dels Planets del 21.VI (FVXA i MXP) fins el 26.VI (MPLA, JLGA i MLMB); (G). No tramesa al CAC.

Phalaropus lobatus

Escurafascons bec-fi

Estatus Migrador regular, però escàs, al delta de l'Ebre. A la resta del territori és molt rar o ocasional, i a l'interior excepcional. Hivernant excepcional al delta de l'Ebre.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions a la punta de la Banyà: 1 ex. el 6.IV i el 18.IV (MGTA), 1 ex. l'1.IX (RGA) i 17 exs. el 15.IX (DBCA, CRMB); (G, N). No trameses al CAC.


BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 23.V (CCTA i JCMC); (G). No tramesa al CAC.

Stercorarius pomarinus

Paràsit cuaample

Estatus Regular en baix nombre al litoral, especialment mar endins, durant el pas prenupcial. Més escàs durant el pas post-nupcial, i excepcionalment a l'hivern.



ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex cap al nord a la punta de Cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA); primera citació prenupcial (F). 4 exs. en direcció sud, 2 de fase fosca i 2 de clara, a la punta de Cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSB, QPRA, MCME, AOVA i ALTA). 1 ex. a la punta de Cap de Creus el 18.IV (OCVA). 1 ex. a la punta de Cap de Creus el 9.V (MGMA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. l'11.IV (RRXD); (E). 1 ex. a 5 milles del port de Cambrils el 21.IV (PJAA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. al mar l'1.V (PASA); (E).

BAIX EMPORDÀ

Begur 3 exs. en pas cap al sud per davant la punta d'es Plom el 3.IV (ABRA); (E).

GARRAF

Sitges 1 ex. cap al sud pel port del Garraf el 9.V (FMVA); darrera citació prenupcial (E, F).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. el 9.IV (DCFB); (E).

SELVA

Blanes 3 exs. a la desembocadura de la ordera el 9.V (MGVA); darrera citació prenupcial (E, F).

TARRAGONÈS

Salou 3 exs. a uns 7 milles el 21.IV (PJAA). 1 ex. a unes 3 milles davant el cap de Salou el 22.IV (ACTA). Un adult al cap de Salou el 5.IX (GRXD i ACTA); única citació postnupcial (F).

Stercorarius parasiticus**Paràsit cuapunxegut**

Estatus Migrador regular per tot el litoral, tant al pas prenupcial, quan és més comú, com al postnupcial. Més fàcil d'observar des de la costa que *Stercorarius pomarinus*. Hivernant escàs i molt localitzat, però regular, especialment en zones on hi ha bones poblacions de gavines com, per exemple, el delta del Llobregat i el delta de l'Ebre.

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. el 22.II, 1 ex. el 21.IV, 2 exs. el 16.IV i 3 exs. l'11.XI (PJAA); (F).

BAIX EBRE

L'Ametlla de Mar 2 exs. al port el 21.II (PJAA i BRXB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 16 exs. a la punta de Cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCME, AOVA i ALTA); (N). 1 ex. el 10.V (ALXE i GGXB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils Diverses observacions des del port: 1 ex. el 8.II (JSPC). 2 exs. el 16.IV (PJAA). 5 exs. el 9.X (ACTA i MPSB). 3 exs. el 25.XI (ACTA). 3 exs. el 10.XII (ACTA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. l'1.III (CGGA i XBGA). 1 ex. el 25.IV (APPB); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al port el 26.X (MGVA). 1 ex. a l'escullera el 5.XII i 1 ex. el 26.XII (MGVA); citacions hivernals (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. des del port del Garraf l'11.I (FMVA); citació hivernal (F).

MARESME

Malgrat de Mar Diverses observacions davant la desembocadura de la Tordera: 1 ex. l'11.I (ADGA). 1 ex. el 9.IV (DCFB). 1 ex. el 12.IV (JBXT). 5 exs. el 9.V (MGVA). 1 ex. el 5.IX (MGVA). 1 ex. el 7.XI (MGVA). 1 ex. el 12.XII (MGVA); (F).

Premià de Mar 2 exs. el 26.XII (JAPB).

El Masnou 1 ex. el 20.X (APSA).

Santa Susanna 2 exs. el 8.XII (XRCA).

MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. l'1.I (ACHA); citació hivernal (F). Un mínim de 9 exs. el 9.IV (MRFB); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a 10 milles del port el 21.IV (PJAA).

Stercorarius skua**Paràsit gros**

Estatus Presència regular durant l'hivern i durant els passos, més comú mar endins. A l'estiu, alguns ocells no reproductors també romanen a les nostres aigües.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. el 17.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 9 exs. en direcció sud a la punta de Cap de Creus el 4.IV (PFLB, DSBB, QPRA, MCME, AOVA i ALTA). 3 exs. a la punta de Cap de Creus el 9.V (PFLB,

ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB); darrera observació prenupcial (F). 4 exs. a la punta de Cap de Creus el 8.VIII (PFLB, OCVA, ACHA i MIAA); primera observació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. a la punta des Plom el 4.IV (ABRA); (F).

Sant Feliu de Guíxols - Castell-Platja d'Aro 1 ex. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. l'1.III (CGGA i XBGA), 1 ex. el 25.IV (APPB) i 1 ex. el 3.V (PASA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 18.III (MGVA), 1 ex. el 4.V (PASA) i 2 exs. el 26.X (MGVA); (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. el 13.III (VPRA); (F).

MARESME

Diverses observacions en els mesos de gener i febrer, i de novembre i desembre a diferents localitats de la comarca (DCFB, XRCA, LTBB, OCVA, JSPC, JAPB i EBMA).

MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. l'1.V (PASA); (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 9.V (MVCA); (F).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. l'1.V (PASA); (F).

Larus melanocephalus

Gavina capnegra

Estatus Nidificant irregular des de 1987 al delta de l'Ebre, on 1-2 parelles han nidificat, i a l'estany d'Ivars i Vila-sana, on l'any 2007 hi va criar una parella. Present durant les migracions, i a l'hivern, de forma nombrosa a la meitat sud del litoral, i més escassa a la meitat nord, i és regular però més rara a l'extrem nord (Alt Empordà). També present, tot i que de forma molt més escassa, entre les migracions, a l'estiu. Accidental a l'interior.

El golf de Sant Jordi es manté com a la principal zona d'hivernada mundial per a aquesta gavina. D'entre la resta d'observacions destaca el moviment prenupcial que es torna a detectar al Cap de Creus. L'espècie continua nidificant a l'estany d'Ivars i Vila-sana; no obstant això, el seu baix nombre fa que no puguem parlar encara d'una població consolidada. Les dades dels propers anys a Ivars i al delta de l'Ebre seran d'interès de cara a determinar l'evolució de l'espècie a Catalunya. A la resta del territori s'observa com a estival escàs però regular, especialment a la meitat sud.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 7 exs. el 17.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 414 exs. intentant migrar cap al nord contra el vent de tramuntana a cala Guillola, on finalment s'aturen davant la impossibilitat de progressar i s'ajunten amb altres exemplars, amb un total de 648 exs. que s'ajoen al Jonquet el 23.II (PFLB); (N, B). 3.206 exs., només 80 exs. joves, volant cap al nord a la punta de Cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC); (N).

Roses 1 ex. el 15.VII (RKKB); primera citació postnupcial (F).

BAGES

Manresa 1 ex. al parc de l'Agulla el 30.V (MIXB) i 3 exs. al mateix indret l'11.VII (MIXB); (G).

BAIX CAMP

Cambrils 7.041 exs. el 15.I (ACTA i JFOD); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Reus 163 exs. a l'aeroport el 30.XII (ABBB); (N).

BAIX EBRE

L'Ampolla 5.208 exs. al port el gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols - Castell-Platja d'Aro 1 ex. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Baix Ter 70 exs. el 21.III (ABRA); (N).

Castell-Platja d'Aro 1 ex. de 2n. any a la desembocadura del Ridaura el 17.V (CACB); darrera citació prenpucial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 866 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 240 exs. a la llacuna de cal Tet el 4.XI (FLSA); (N).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú Uns 1.400 exs. a la platja de Ribes Roges el 2.XI (CCMA); (N).

MARESME

Arenys de Mar 103 exs. parats a la tercera platja, espigó de llevant del port el 18.II (PABA). Un adult a la platja el 14.VIII (LTBB); citació estival (F).

Canet de Mar 550 exs. el 25.XII (EBMA); (N) .

Malgrat de Mar 2 exs. a la platja de la Pomereda el 27.VI (DCFB); citació estival (F).

Mataró 1.100 exs. prop del port el 15.XII (JAPB); (N).

Premià de Mar 370 exs. sedimentats a la platja el 24.XII (JAPB); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 120 exs. entre el 13 i el 31.I (ACTA, CAFA i MPSB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 4 exs. adults a la platja el 14.VII (LTBB); citació estival (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 4 parelles nidificants el 2.V (FMSA); (R, N).

SEGRÌÀ

Alcarràs 1 ex. el 2.VI (MGMA); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desemocadura de la Torde-
ra el 6.VI (FMVA); (F). 1 ex. el 31.VII (DCFB); (F). Uns 250 exs. el 28.XII (DCFB); (N).

Hydrocoleus minutus

Gavina menuda

Estatus Migrant regular al litoral, més nombrosa mar endins, però normalment poc abundant. Més comuna al pas de primavera quan pot produir concentracions importants de forma local, com per exemple al litoral de Barcelona. Ocasional a l'interior. Hivernant escàs, que pot variar sensiblement en nombre segons els hiverns.

La major part de les observacions es troben dins de la normalitat per a aquesta espècie i és força similar als anys anteriors, Com és habitual, el pas primaveral és més marcat que el de tardor i manté el pas per l'interior. No obstant això, aquest any s'ha constatat una major presència hivernal que en anys anteriors.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 468 exs. a la punta de Cap de Creus volant en direcció nord el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC); (N). 450 exs. el 4.IV al litoral entre cap Norfeu i la punta de Cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXM, JBGA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXB, PBGA i MSXG); (N). 1.400 exs. migrant cap al nord a Llançà el 7.IV (PFLB, PFSA i MSFB); (N). 24 exs. en pas al Club Med el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB). Uns 200 exs. per la punta de Cap de Creus 11.IV (ACHA i HPMA); (N). 1 ex. adult a la punta de Cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA, JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a 7 milles a l'est de Cap de Creus el 28.X (RGBA, ALXE i GGXB); primera citació postnupcial (F). 6 exs. adults en plomatge hivernal, en pas cap al sud, per la punta de Cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMDA i GCAB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 8 exs. al Matà el 27.III (JMAA).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l'embassament el 31.VIII (PTEA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Riet Vell el 15.III (JPCA). 1 ex. a Deltebre el 8.V (YBSA). 1 ex. el 23.X (RSBA i JFOB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. des de la gola de la Bunyola el 4.IV (RBVA); primera citació prenupcial (F). 4 exs. a la platja de ca l'Arana el 28.IV (LOXA), el 30.IV (FLSA), el 8.V (FLSA) i el 11 i 12.V (FLSA). 1 ex. de 1r estiu a la platja de ca l'Arana el 26.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 22.VIII (SSXA).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al parc Fluvial del Besòs el 7.XII (XLBA) i 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 17.XII (XLBA).

MARESME

Cabrera de Mar 1 ex. al mar el 25.X (EBMA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Guingueta d'Àneu 2 exs. a prop de la superfície del embassament, mentre nevava copiosament, el 8.XI (AGGB); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 3 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBGA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 4 exs. (3 joves i 1 adult) el 28.I (JEBA); màxim anual (N). 1 ex. el 17.II (JEBA). 1 ex. el 16.X (ABBB) i fins el 20.XII (JRXN); (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a l'estany el 3.III (JBXH); (G).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 8.XII (ATTA i LPPB); (G).

Soses 1 ex. el 25.I (OCVA i PFLB); (G).

SELVA

Blanes Un mínim de 100 exs. a la desembocadura de la Tordera el 29.III (RMXK). 10 exs. el 9.V (MGVA); (F).

Chroicocephalus ridibundus**Gavina vulgar**

Estatus Nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on manté un contingent de més de 2.000 parelles, i en menor nombre a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Migrador i hivernant abundant. Es pot veure pràcticament tot l'any, tot i que és durant les migracions i a l'hivern quan té el màxim poblacional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 257 exs. el 17.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 3.100 exs. vistos al llarg del dia a la punta de Cap de Creus el 4.IV, al vespre mentre s'ajouquen a s'Encalladora (PFLB, DSBB, QPRA, MCME, AOVA i ALTA); (N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3.500 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 7 exs. a l'embassament el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 39 exs. a l'embassament el 17.VII (CGGA i XBGA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 50.447 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1.000 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Sant Feliu de Guíxols - Castell-Platja d'Aro 42 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BARCELONÈS

Barcelona 3.423 exs. al port el 13.I (RGBA, EGPA i ARMC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 adult al zoo de Barcelona el 8.VII (RACC); primera observació postnupcial (F).

Sant Adrià de Besòs 900 exs. a la desembocadura del Besòs el 13.I (XLBA i MCVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

CERDANYA

Prats i Sansor 1 ex. a la bassa de Sanavastre (JDAB); (G).

OSONA

Manlleu 1 ex, al Ter l'1.VII (CMGA); primera citació postnupcial (F).

Torelló 1 ex. al Ter a Espadamala l'1.VII (CMGA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 785 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 20-30 parelles nidificants (JEBA); elevat fracàs reproductor (R, N).

SEGRÍÀ

Lleida 1.590 exs. al riu Segre en el tram urbà el 16.I (FMSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SELVA

Blanes 1.397 exs. a la desembocadura de la Tordera el 18.I (FMVA, XRVA, MCVA, XLBA, EBMA i DCFB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1.115 exs. entre el 13 i el 31.I (ACTA, CAFA i MPSB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1.812 exs. al riu Besòs l'11.I (XLBA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Chroicocephalus genei

Gavina capblanca

Estatus Nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on hi crien uns quants centenars de parelles. A l'hivern a les zones de cria hi romanen unes quantes desenes d'exemplars. És un visitant regular, però escàs, durant el període migratori a les zones humides del litoral, i molt escàs o ocasional a la resta del territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. el 4.IV al litoral entre cap Norfeu i la punta de Cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXM, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXB, PBGA i MSXG). 1 ex. adult migrant al nord a la Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 5 exs. al Matà el 10.IV (APPB). 2 exs. a la Massona el 5.IX (HFFA).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. de 1r any al port el 14.VIII (ACTA, CGGB i JFOD); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 313 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. de primer hivern a la bassa del Fra Ramon el 19.IX (JPCA); (G).

Begur 1 ex. en direcció nord a la punta d'es Plom el 4.XI (OBCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 17.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.V (FLSA) més 1 ex. a la maresma el mateix dia (JCMC); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. a la maresma el 31.X (JCMC i VSXA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 6.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. adult al port el 5.III (MCVA). 1 ex. el 2.XI (CCMA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Montmeló 1 ex. adult a les teulades del polígon del riu Congost el 6.III (FMVA); (F, G).

Larus audouinii**Gavina corsa**

Estatus Nidificant abundant al delta de l'Ebre, on existeix una important colònia de diversos milers d'exemplars. A la resta del territori és present de forma regular, tant a les migracions com al període estival, cada vegada més nombrosa, en paral·lel amb l'increment de les colònies reproductores. Hivernant escàs, sobretot al delta de l'Ebre, i altres exemplars més irregularment disseminats pel litoral. Molt rara a l'interior.

L'any 2008 l'espècie va mostrar una presència estival creixent fora de l'àrea de reproducció del delta de l'Ebre. L'any 2009 aquest fet ha evolucionat donant lloc a nous nuclis de reproducció al delta del Llobregat (on per primer cop l'espècie s'ha reproduït amb èxit a Catalunya fora del delta de l'Ebre) i als aiguamolls de l'Empordà. La hivernada se segueix concentrant a la meitat sud del país i arriba fins al Maresme. No obstant això, aquest any s'han rebut poques dades d'hivernada estricta (finals de desembre - principis de gener) i els nombres observats corresponen a pocs exemplars fins i tot al delta de l'Ebre.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. adults el 4.IV a litoral entre cap Norfeu i la punta de Cap de Creus (PFLB, PFSA, MSFB, ACHA, OCVA, HPMA, JPXM, JBCA, MSFX, JPMC, JAPB, MRFB LJVA, DBXB, PBGA i MSXG). 16 exs. al Far de Roses, el 29.V (PFLB, ALXE, LMPA i DSBB). 2 exs. migrant al nord a Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA); darrera citació prenupcial (F). Un

adult en direcció sud el 4.VII (ACHA i HPMA) primera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. adult el 22.II (JSPC); primera citació prenupcial (F). 67 exs. al Matà el 17.IV (JRRE ARRC; JFOD, ACTA, JMXH i AOTA); (N). Una parella cria al sector del Matà on, sobre el 14-15 de maig realitza la posta a una mata de joncs i al cap d'uns dos dies és depredada per una guilla *Vulpes vulpes* (JMAA); (R). 1 ex. a la Rogera el 24.IX (PFLB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 4 exs. el 15.I (ACTA i JFOD); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 5 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Bellcaire d'Empordà 18 exs. el 17.V (ABRA); (N).

Torroella de Montgrí 34 exs. el 20.V (ABRA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 9 exs. a la platja de ca l'Arana el 6.II (FLSA) i 24 exs. el 25.II (FLSA); primeres citacions prenupcial (F). 319 exs. a la platja dels Carrabiners el 26.III (FLSA); (N). 1.119 exs. a la platja de ca l'Arana el 3.VI (FLSA); màxim prenupcial (N). 4 parelles covant a la platja de ca l'Arana el 5.V (FLSA) i 2 parelles més a la maresma del Remolar en que, posteriorment, els nius són depredats. 4 parelles covant a l'illa del riu el 8.V (FLSA i RGBA) les quals finalment treuen polls; primera reproducció d'aquesta espècie a Catalunya fora del delta de l'Ebre. Un darrera parella treu polls a l'illa del Sabogal durant el mes de maig (ARMC, FLSA i LOXA);

(R). Durant el seguiment dut a terme entre els mesos de març i juny, on s'han fet 585 lectures d'anelles, hi destaquen 12 lectures d'exemplars anellats com a polls al delta de l'Ebre l'any 1988; per tant, amb 22 anys de vida; (B). 3 exs. adults a l'espigó del riu el 14.XII (FLSA); exs. hivernants que romanen per la zona (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: 150 exs. el 2.IV (XLBA); màxim anual (N). 1 ex. al parc del Litoral el 8.XII (DBMC); citació hivernal (F).

GARRAF

Sitges 5 exs. davant l'hotel Miramar el 14.I (RBVA); presents des del 13.X.2008 (G).

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja de Ribes Roges el 18.I (VPRA, PARA i SCBC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al port el 16.I (RGBA i MCVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

Mataró 2 exs. al port el 21.XII (JAPB); citació hivernal (F).

Premià de Mar 15 exs. el 18.I (JSPC i CPMB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 210 exs. el 23.III (JCTB); màxim anual (N). 2 exs. el 24.XII (JAPB); citació hivernal (F).

Sant Andreu de Llavaneres 3 exs. al port Balís el 30.XII (EBMA); citació hivernal (F).

Sant Vicenç de Montalt 88 exs. el 16.III (JCTB); (N). 144 exs. el 23.III (ACGC); màxim anual (N).

RIBERA D'EBRE

Flix Un adult volant riu amunt l'1.VI (JBGC); (G).

SELVA

Blanes 2 adults a la desembocadura de la Tordera el 8.II (FMVA); citació hivernal (F). 833 exs. el 19.V (XRCA); màxim anual (N).


3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 2.XII (XRCA); citació hivernal (F).

Larus canus

Gavina cendrosa

Estatus Rar com a hivernant i en migració, però regular. Accidental a les comarques de l'interior.

Aquest any s'ha recollit un nombre prou elevat d'observacions de l'espècie. Les dades mostren una major presència als ports de la meitat sud i especialment al golf de Sant Jordi on és una espècie que hi hiverna en baix nombre. A la resta del territori s'observa de forma esporàdica, potser per un menor esforç de mostreig o pel fet que es tracti d'exemplars erràtics o en migració. Les observacions a l'interior es mantenen en baix nombre.- ACTA.



ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. de primer hivern als arrossars de la Gallinera el 16.I (AOTA). 1 ex. a Mig de dos Rius el 18.I (OCVA). 1 ex. de primer hivern a l'estany del Cortalet el 4.III (JMAA). 2 exs. a can Comes el 23.XI (MBXL); (E, F). **Roses** 1 ex. de primer hivern al port el 2.II; 2 ex. de primer hivern del 4.II al 7.II (AOTA, PCXE i SOAA). Un adult el 8.III (GORA), (E).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. a la platja del Regueral el 9.I (ACTA i MPSB) i 2 exs. el 19.I (GOXA). Diverses observacions al port: 1 ex. de 1r hivern el 30.I (ACTA, MGMA i PJAA); 2 exs. el 3 i 4.II (ACTA, MGTA, JFOB, MGMA, MRFB i JMXH). 1 ex. al port el 20.III (ACTA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al port el 9.X (ACTA i MPSB); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a la platja del Regueral l'11.XI i 1 ex. el 26.XII (PJAA). 2 exs. al port el 25.XI (ACTA); (E).

BAIX EBRE

L'Ametlla de Mar 2 exs. adults el 21.II (PJAA i BRXB); (E).

BAIX EMPORDÀ

Palamós. 1 ex. de 1r hivern el 10.I (AOTA i ABRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern dins l'aeroport el 9.III (ABRA). Un adult a la maresma el 2.XI (FLSA) i 1 ex. al riu Llobregat a l'alçada del Prat el 31.XII (FLSA); (E).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramanet 1 ex. de 1r hivern al Parc Fluvial del Besòs el 25.I (JEBÀ); (E).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 3.IV (XLBA); (E).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. de 2n any el 5 i el 9.II (VPRA); (E). Un adult a la platja de Ribes Roges el 16.III (VPRA); (E). 1 ex. de 1r any el 2.XI (CCMA); (E). Un adult el 9 i 10.XI (MOVA i CCMA); (E). 1 ex. de 1r any el 21.XII (MOVA); (E).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. de 1r hivern el 6.II (MCVA); (E).

Malgrat de Mar 1 ex. de 1r hivern a la des-

embocadura de la Tordera el 29.III (OBCA, RMXX i GMB); (E).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. el 12.I (MGMA), 2 exs. el 14.I (MGMA i JBSA) i fins el 18.I (ACHA); (E).

OSONA

Gurb 1 ex. de 1r hivern al Reixac del 21 al 24.XI (MRFB i RJNA); 3a citació per a Osona (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

SEGRÀ

Lleida 1 ex. el 19.XII (MGMA); (E).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 29.III (RMXX) i el 12.IV (JBXT); (E).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern al port el 10.I (RACC) i l'11.I i el 17.I (ACTA); (E). Un adult el 22.II (ACTA i GMA); (E). 1 ex. de 1r hivern al port el 19.XII (RACC); (E).

Larus fuscus

Gavià fosc

Estatus *L. f. graellsii* nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on hi crien més de 100 parelles. Migrador i hivernant comú, especialment al litoral al sud del delta del Llobregat, i més escàs al litoral nord. Es pot veure pràcticament tot l'any pel litoral, tot i que de forma molt escassa a l'estiu entre les migracions. Present de forma regular i en increment també a l'interior, tot i ser més aviat escàs però localment freqüent en alguns abocadors. *L. f. intermedius* hivernant

i migrador, probablement arreu del territori, tot i que més comú al litoral. Calen dades per determinar amb precisió el seu estatus. *L. f. fuscus* accidental procedent del mar Bàltic i l'est d'Escandinàvia amb una ruta de migració oriental, cap al mar Roig i Índic.

El 2009 s'ha produït la segona dada catalana d'un gavià fosc d'origen bàltic, va ser un exemplar anellat a Finlàndia i observat a l'abocador de Solius al mes d'agost. Destaca que l'observació es produeix a la costa de Girona, on l'espècie és poc abundant i eminentment migradora. Pel que fa a la resta d'observacions, la meitat sud es manté com a la major àrea d'hivernada per a l'espècie i continua la seva presència en baix nombre a l'interior.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. el 17.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVS); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.433 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ - GIRONÈS

Santa Cristina d'Aro - Llagostera Presència durant tot l'any a l'abocador de Solius amb màxims el mes d'abril i mínims el de juliol (CACB). Un adult de la subespècie *L. f. fuscus* a l'abocador de Solius l'1.VIII, anellat com a juvenil a Finlàndia (CACB); (T).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 22 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 37 exs. a la platja de Carrabiners el 26.III (FLSA); (N).

GARROTXA

Maià de Montcal 3 exs. el 8.IV (FTCA); (G).

GIRONÈS

Llagostera Un mínim de 15 exs. a l'abocador de Solius el 13.IV (CACB); màxim anual (G).

OSONA

Gurb Un adult entre can Guitarra i el camp de futbol de la Cabra el 17.VIII (JPRB); primera citació postnupcial (F). Observacions d'1 a 4 exs. de l'1 al 24.XI (RJNA i MRFB); (F).

Les Masies de Roda 1 ex. el 28.XII (JPRB); (G).

Manlleu Diverses observacions d'entre 1 i 7 exs. entre l'1.I i el 13.IV (MRFB, JEPB i AGRB). Un adult al Poquí el 30.V (RJNA i AGRB); darrera citació prenupcial (F). Observacions d'1 a 2 exs. entre el 9.IX i el 15.XII (AGRB, JEPB, RPEA, JPRB i MRFB); (F).

Orís 1 ex. a l'abocador d'Orís el 20.IV (MGMA), el 26.IV (RJNA) i el 15.XI (JEPB); (F).

Vic Diverses observacions d'entre 1 i 6 exs. entre el 8.II i el 15.III (RPEA, JPRB, RJNA i MRFB). 9 exs., 2 adults, 2 de 3r hivern, 1 de 2n hivern i 4 de 1r hivern, en un camp inundat prop de la Torre d'en Franch el 15.II (MRFB, AGRB i RJNA); màxim anual (N).

Vilanova de Sau Diverses observacions d'entre 1 i 7 exs. entre el 10.I i el 21.II (RJNA i MRFB); (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2 exs. entre el 15 i el 17.I (JEBA, AVPA, JBSA, MBRB i MBXL); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 25 exs. l'11.III (JEBA); màxim anual (N). 2 adults el 23.VI (RBVA i DMCA); citació estival (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. el 8.III (OCGA). 2 exs. el 15.IX (CFQA) i 1 ex. el 30.X (CFQA); (G).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 3 exs. a l'abocador el 7.X (ATTA); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera l'1.VIII (FMVA); citació estival (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2.846 exs. entre el 13 i el 31.I (ACTA, CAFA i MPBS); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Un adult a l'hostal del Fum el 7.III (FMVA); (G).

Larus argentatus**Gavià argentat de potes roses**

Estatus *L. a. argentatus* accidental. Una dada homologada pel CAC. Es reproduïx a Dinamarca i Escandinàvia, i hiverna al nord i l'oest d'Europa. *L. a. argenteus* accidental. Diverses dades que es poden atribuir a aquest taxó homologades pel CAC. El seguiment fet en alguns llocs, especialment al port de Tarragona, indica presència regular en molt baix nombre. Es distribueix per Islàndia, les illes Feroes, les illes Britàniques, i des de l'oest de França a l'oest d'Alemanya, i a l'hivern fins al nord de la península Ibèrica.

A diferència de l'any anterior, l'espècie només s'observa en tres localitats, les quals tenen un major esforç d'observació. El fet més remarcable es la detecció a Solius d'un exemplar en migració procedent del port de Tarragona on havia passat l'hivern. Aquest cas i la resta de dades exemplifiquen l'estatus de l'espècie a Catalunya: el port de Tarragona és la única àrea on es coneix la seva hivernada regular, mentre que a la resta del territori es pot observar en baix nombre com a migrant. - ACTA.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 1 ex. un de 2n any calendari a l'abocador de Pedret i Marzà l'I.II (AOTA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EMPORDÀ - GIRONÈS

Santa Cristina d'Aro - Llagostera Diverses observacions a l'abocador de Solius: 1 ex. de 4rt any el 14.II, (CACB); (G). 1 ex. adult o de 5è any l'1.III (CACB); (G). 1 ex. de 2n any del 22.III al 28.III (CACB); aquest exemplar va passar l'hivern al port de Tarragona on es va observar fins el 8.III (G). 1 ex. de 4rt any el 5.IV (CACB); (G). 1 ex. adult el 18.IV (CACB); (G). 1 ex. adult l'1.V (CACB); (G). Homologades pel CAC.

TARRAGONÈS

Tarragona Diverses observacions al port i a la platja del Miracle: 1 ex. de 1r hivern que s'observava des de l'any anterior s'observa fins el 8.III (ACTA), també observat al port de Cambrils. Posteriorment s'observa a l'abocador de Solius entre el 22.III i el 28.III; (G). 1 ex. adult que s'observava des de l'any anterior s'observa fins el 7.II (ACTA); (G). 1 ex. de 1r hivern que s'observava des de l'any anterior s'observa fins el 29.III (ACTA); (G). 1 ex. de 1r hivern del 8.II al 28.III (ACTA), també observat al port de Cambrils; (G). 1 ex. de 2n any el 28.III (ACTA); (G). 1 ex. de 4rt any el 29.III (ACTA); (G). 1 ex. adult del 4.X a finals d'any (ACTA); (G). 1 ex. de 1r hivern del 18.X a finals d'any (ACTA); (G). 1 ex. de 1r hivern del 28.X a finals d'any (ACTA); (G). 2 exs., un de 1r hivern i un de 2n hivern, el 19.XII (ACTA); (G). Homologades pel CAC.

Larus michahellis**Gavià argentat**

Estatus Resident molt comú i en increment, tant al litoral com a l'interior. També és un migrador regular, tot i que és difícil de

detectar els moviments amb els nombrosos residents al llarg de tot el territori. Les principals colònies de parelles reproductores es troben a les illes Medes i al delta de l'Ebre. A la resta del territori nidifica de forma més localitzada, i en menor nombre, tant a l'interior, com al litoral, on ho fa regularment en àrees urbanes.

El nombre d'efectius citats arreu del país s'ha mantingut força constant respecte 2008. Únicament hi ha variacions notables en el cens hivernal del delta de l'Ebre (reducció del 92% i 91% respecte 2008 i 2007) i en el màxim anual censat a Banyoles (reducció del 28% i 38% respecte 2008 i 2007, respectivament); aquestes variacions contrasten amb el descrit per als dos indrets en anys anteriors (Anton 2009). A l'altre extrem es troba la colònia de les illes Medes, on l'estimació dels seus efectius reproductors tan sols s'ha reduït en 15 parelles (diferència inferior al 0,2%). Destaca l'arribada a Solius de dos exemplars anellats procedents de zones de les que no se'n tenia cap registre a Catalunya, el Cantàbric i Algèria.- MBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2.329 exs. al cens d'hivernants el 17.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); (N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i badia de Roses 2.500 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.887 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes 15.692 exs. el 15.I (RGA i SCXG); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 7.685 parelles nidificants (MBMA); (R).

Sant Feliu de Guíxols - Castell-Platja d'Aro 2.390 exs. el 10.I (CACB, JBLA, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ - GIRONÈS

Santa Cristina d'Aro - Llagostera 1 ex. cantàbric (*L. m. lusitanus*), de segon any, marcat com a poll a San Sebastián, observat a l'abocador de Solius el 4.I (CACB); (T). El 19.VII i el 12.IX es llegeix una anella metàl·lica d'un exemplar anellat a Platja d'Aro el maig de 1990, per tant aquest ocell tenia 19 anys (CACB). El 19.VII, a l'abocador de Solius, s'observa un jove de l'any marcat a Algèria; primera observació d'un exemplar d'aquest origen a l'estat espanyol; el mateix exemplar es torna a observar, al mateix indret, el 27.IX (CACB); (B).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. juvenil a la platja de ca l'Arana el 5.VI (FLSA); primers exemplars en dispersió postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2.088 exs. al port el 12.I (RGA, EGPA i ARMC); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

OSONA

Manlleu 1.050 exs. al Ter el 9.IX (AGRB); (N).

Vilanova de Sau 1.668 exs. a l'embassament de Sau el 17.I (JAIA, MGBA, RJNA, GBXC i JCSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles Uns 1.800 exs. a l'estany el 15.IX (CFQA); màxim anual (N).

Larus cachinnans

Gavià caspi

Estatus Accidental. Algunes dades homòlogades pel CAC.

Com en els anys precedents, les observacions d'exemplars d'aquesta espècie són escasses, concentrades als primers mesos de l'any i a la costa i, majoritàriament, d'ocells de primer hivern. També sembla que va perfilant-se una major presència a la costa nord, on es detecta de manera regular de finals de desembre a finals d'abril. Aquest any es recull un parell de citacions d'ocells de característiques mixtes entre gavià caspi i gavià argentat. La presència d'aquesta mena d'ocells, junt amb d'altres d'aspecte típic, sembla lògica donada la hibridació d'ambdues espècies a la zona més occidental de l'àrea de distribució del Caspi, a Polònia. L'aparició d'ocells mixtos a casa nostra es va veure per primera vegada a finals del 2005 (Alvarez, 2005), i complica la identificació de determinats exemplars, així com la feina dels comitès de rareses.- CACB.

BAIX EMPORDÀ - GIRONÈS

Santa Cristina d'Aro - Llagostera 1 ex. de 2n any calendari a l'abocador de Solius el 3.I (CACB); (G). 1 ex. de 2n any calendari a l'abocador de Solius el 14.II (CACB); (G). 2 ex. de 2n any calendari a l'abocador de Solius el 15.II (CACB); (G). 1 ex. de 3r any calendari a l'abocador de Solius l'1.III (CACB); (G). 1 ex. adult a l'abocador de Solius el 8.III (CACB); (G). A part dels exemplars referits, al mateix indret, almenys, el 14.II i el 7.III, s'observen sengles exemplars amb caràcters mixtos amb el gavià argentat (CACB); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de 1r hivern al parc de Diagonal Mar el 16.II (MCVA); (G). No tramesa al CAC.

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. el 26.II (XLBA, FMVA i MCVA); (G). No tramesa al CAC.

TARRAGONÈS


Tarragona 1 ex. de 3r hivern l'11.I (ACTA); (G). Homologada pel CAC.

Larus glaucoides

Gavinot polar

Estatus Accidental. Sense cap registre previ a Catalunya

Les dades aportades d'aquesta espècie són les primeres que es produeixen a Catalunya. Es va observar durant un període de 19 dies al port de Cambrils i en una ocasió a l'Ametlla de Mar. Sembla raonable pensar que les dues observacions corresponen a un sol exemplar, ja que es van produir en dues localitats separades per només 30 km i durant el mateix període. Durant els primers dies l'ocell es va observar dins el port de Cambrils de forma continuada. Posteriorment, va començar a abandonar el port durant el matí, segurament per seguir les embarcacions de pesca, però tornant-hi a la tarda coincidint amb la tornada de la flota d'arrossegament. Els darrers dies ja no s'observava a Cambrils de forma regular, coincidint amb l'observació de l'Ametlla. Aquesta observació s'ha d'incloure dins una invasió de gavinots polars a escala europea que es va traduir en una gran presència de l'espècie a les costes ibèriques de l'Atlàntic i Cantàbric (www.ReservoirBirds.com; www.rarebirdspain.net). Tanmateix, aquesta arribada va coincidir amb la de gavinetes de tres dits després d'un temporal de vent molt fort de component nord-oest (www.ornitho.cat).- ACTA.

**BAIX CAMP**

Cambrils 1 ex. de 1r hivern al port del 4.II (JFOD) al 22.II (XFPA); (G). Homologada pel CAC.

BAIX EBRE

L'Ametlla de Mar 1 ex. el 21.II (PJAA i BRXB), possiblement el mateix exemplar observat a Cambrils (G). No tramesa al CAC.

Larus marinus

Gavinot

Estatus Accidental. Algunes dades homologades pel CAC. La seva distribució s'estén per la costa est d'Amèrica del Nord i per les costes atlàntiques d'Europa.

Aquesta espècie segueix sent molt escassa a Catalunya però ja són cinc els anys consecutius amb observacions. Cal remarcar que aquesta és una de les primeres observacions d'un gavinot adult a Catalunya.- ACTA.

GARRAF

Sitges 1 ex. adult al passeig marítim el 7.II (OLGA). No tramesa al CAC.

Rissa tridactyla

Gavineta de tres dits

Estatus Regular com a hivernant i en migració, en abundància variable segons els

anys, generalment escàs. Molt més comú mar endins que a la costa. Accidental a l'interior, excepte en anys excepcionals d'arribada massiva.

Un dels esdeveniments més rellevants de l'any va ser, sense dubte, l'arribada massiva de gavinetes de tres dits durant el mes del gener de 2009. Les tempestes provocades pels ciclons Joris i Klaus a l'Atlàntic es van manifestar a Catalunya amb un fort temporal de vent el cap de setmana del 24 i 25 de gener. Amb posterioritat a aquestes tempestes, es va detectar la presència de gavinetes de tres dits a bona part del territori. El fet més sorprenent va ser que una gavina de costums pelàgics com aquesta es detectés en aigües continentals de l'interior del país, incloent basses, llacs i pantans, fins i tot de l'àrea del Pirineu. Aquesta entrada va afectar ocells de l'Atlàntic que van ser literalment escombrats cap a l'interior del continent i van arribar a la península Ibèrica, sud de França, Suïssa i nord-oest del Marroc. A Catalunya es van detectar al voltant de 900 ocells amb les concentracions més importants al port de Cambrils, port de Tarragona, embassament de Riba-roja, delta del Ebre i Cap de Creus. Es van fer observacions en un total de 22 comarques, de les quals 12 eren a l'interior de Catalunya i tres a l'àmbit del Pirineu (Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d'Aran). Alguns d'aquests ocells van arribar extremadament debils i esgotats i es te constància d'un mínim de 15 individus trobats morts. No es coneixen casos d'hivernada similars al que ens ocupa, per bé que la temporada 1983/84 sembla que va ser també inusualment molt abundant.- RACC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 8 exs. el 17.I (PFLB, PCXD, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 adults a la platja de la gola de Llançà el 24.I (PCXD).. 107 exs. en pas a la punta de Cap

de Creus el 7.II (PCXD, SOAA i PFLB); (N). 6 ex. mar endins, a l'alçada de la punta de Cap de Creus el 13.III (GGXB i ALXE, PNIN, EGPA, RGBA, ABRA i JMMA). 17 exs. en pas a la punta de Cap de Creus el 15.III (ECFA i BSXA). 28 ex. en pas a Cap de Creus el 8.III (PFLB, ACHA, JVSA i CGPC). 1 ex. aturat a la Massa d'Oros el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGGA); darrera citació prenucial, molt tardana (F). 4 exs. (2 joves i 2 adults) en pas cap al nord, per la punta de Cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMMA i GCAB); (N).

Roses 2 exs. al port el 5.II (PCXD); 1 ex. el 6.II (MSDC i TMJA); un altre o el mateix el 13.II (TMJA). 2 ex. el 8.III (GORA); (F).

Serra de l'Albera 1 ex. a l'estany Massot l'11.II (JBRC); (G).

BAIX CAMP

Botarell 3 exs. a l'embassament de Riudecanyes el 21.II (ACTA); (G).

Cambrils 127 exs. (125 adults i 2 de segon any) al port el 30.I (ACTA, MGMA i MPSB); (N). 75 exs. al port el 5.II (ACTA); (N). 31 exs. (25 adults i 6 de segon any) al port el 20.II (PJAA); (N). 13 exs. al port el 10.III (ACTA); (N). 1 ex. al port el 16.IV (PJAA); (F). 1 ex. al port el 12.X (ACTA); (F). 10 ex a la platja del Regueral el 7.II (AELA); (N).

BAIX EBRE / MONTSIÀ

L'Ametlla de Mar 1 ex. al port de l'Ametlla de Mar el 21.II (PJAA i BRXB); (E).

Ampolla 5 exs. a l'Ampolla el 27.I (DBCA, CRMB). 1 ex. a la Bassa de les Olles el 27.I (DBCA, CRMB); (E).

Deltebre 6 exs. a Deltebre el 25.I (DBCA, CRMB). 5 exs. a Deltebre el 31.I (DBCA, CRMB).

Amposta 1 ex. el 16.II (DBCA, CRMB); (E).

Sant Carles de la Ràpita 21 exs. el 26.I (DBCA, CRMB). 2 exs. a la Barra del Trabucador el 26.I (DBCA, CRMB). 4 exs. als Alfacs el 27.I (DBCA, CRMB). 2 exs. a la barra del Trabucador el 5.II (DBCA, CRMB). 3 exs. als Alfacs el 8.II (DBCA, CRMB). 1 ex. el 12.II (DBCA, CRMB); (F).

Sant Jaume d'Enveja 2 grups de 14 i 16 exs. el 24.I (DBCA, CRMB). 1 ex. a la platja de Mitjorn el 24.I (DBCA, CRMB). 11 exs. a la platja de Mitjorn el 25.I (DBCA, CRMB). 14 ex. el 26.I (DBCA, CRMB). 66 exs. a l'illa de Buda el 31.I (DBCA, CRMB). 17 exs. a la platja de Mitjorn el 1.II (DBCA, CRMB). 2 exs. al Serrallo l'1.II (DBCA, CRMB). 1 ex. a la gola de la Platjola el 4.II (DBCA, CRMB). 6 exs. a la platja de Mitjorn el 5.II (DBCA, CRMB). 1 ex. al Serrallo el 7.II (DBCA, CRMB). 2 exs. a l'illa de Buda el 13.II (DBCA, CRMB); (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. volant front la platja del Cul de les Senyores el 25.I (JPCA). 4 exs. a la gola del Ter el 27.I (FTCA i RGXG); (E).

Begur 2 exs. a la punta d'es Plom el 3.I (ABRA). 16 exs. a Sa Tuna el 7.II (ABRA). 1 ex. a la punta d'es Plom el 12.XII (ABRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. (2 adults i 1 jove) al riu Llobregat el 27.I (MPLA). 2 adults a Sant Andreu de la Barca el 28.I (VSSA). 5 exs. al Papiol el 28.I (ICOA). 1 ex. a cal Tet l'1.II (STXB) i 1 ex. a la platja de ca l'Arana l'11.II (FLSA). Mínim de 3 exs. el 14.II (APPB). 2 adults a la platja de ca l'Arana l'1.V (RBVA) i 1 ex. de 2n any el 4.V (FLSA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sants Estació el 29.I (MRFB). 3 exs. el 31.I (ICOA). Un adult el 5.II (JGCB). 2 exs. el 18.III (MGVA). 1 ex. el 5.V (PASA). Un adult a l'escullera de Barcelona el 4.XII (MGVA); (F).

Sant Adrià del Besòs 2 exs. a la desembocadura del riu Besòs el 6.IV (XLBA); (E).

BERGUEDA

Cercs 2 exs. el 24 i 25.I (ICOA), i 3 exs. el 28.I (ICOA). 2 adults el 31.I (PABB); (G).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del riu Foix el 29.I (ICOA); (E).

Sitges 1 ex. el 3.V (PASA).

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja de Ribes Roges el 26.I i 27.I (ICOA). 1 ex. al port el 30.I (ICOA). 25 exs. (24 adults i 1 de segon any) al port el 5.II (VPRA). Un adult el 30.III (MOVA i VPRA). 1 ex. al port el 9.IV (XMCA). 1 ex. el 20.IV (MOVA). Un adult al port el 27.IV (MOVA). 1 ex. de 1r estiu el 22.VI (MCVA); (F). 1 ex. de primer any a la platja de Ribes Roges el 10.XI (CCMA); (F).

MARESME

Arenys de Mar 3 adults al port el 23.II (MCVA). 1 ex. el 25.II (EBMA); (E).

El Masnou 1 ex. el 25.I (ICOA); (E).

Santa Susanna 1 ex. el 24.II (EBMA); (E).

NOGUERA

Alòs de Balaguer 1 ex. al 4.II (EBMA); (G).

Balaguer 1 ex. el 26.I (ICOA); (G).

Camarasa 1 ex. al pantà de Sant Llorenç de Montgai el 27.I (ICOA). 1 ex. al pantà de Camarasa el 3.II (ICOA); (G).

Ivars de Noguera 28 exs. el 27.I (ICOA); (G, N).

Ponts 1 ex. el 27.I (ICOA); (G).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. de 1r hivern trobat mort al Ter el 15.II (JVRA); (G).

Torelló 1 adult al riu Ges el 27.I (JVRA); (G).

Vilanova de Sau 2 adults al Pantà de Sau el 25.I (RJNA). Un adult el 26.I (RJNA). 2 adults el 28.I (RJNA i MRSA). 3 adults el 29.I (MRFB, GMCC i DCXC). Un adult el 30.I (GMCC i DCXC). 2 adults vius i 2 adults morts el 31.I (JPRB). 3 adults l'1.II (DCXC). 2 adults el 7.II (RPEA i JPRB). Un adult el 8.II (RJNA). 3 adults el 10.II (JMXH i MRFB). 2 adults el 21.II (RJNA). 4 adults el 22.II (JPRB); (F; G).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 2 exs. trobats morts al pantà de Terradets el 30.I i 31.I (JCCD); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 19 exs. a l'embassament de la Torrassa el 24.I (PSFA), i 4 exs. el 30.I (RSBA); (G).

Espot 19 exs. el 25.I (ICOA); (G).

Rialp 1 exs. el 30.I (ICOA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Un mínim de 4 exs. el 27.I (JEBA), i 17 exs. el 28.I (JEBA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 9 exs. a l'estany el 27.I (ICOA). 11 exs. el 29.I (ICOA). 14 exs. (10 morts) a l'estany de Banyoles el 30.I (CFQA, JVLA, MCLA, PMXB, ECXD i JBXH), i 3 exs. el 3.II (JBXH); (G).

RIBERA D'EBRE

Flix Almenys 6 exs. adults a l'embassament el 28.I (EPFA i OPSA); (E). 8 exs. el 29.I (ICOA); (G).

Riba-roja d'Ebre 62 exs. a l'embassament de Riba-roja el 29.I (ICOA). Un mínim de 90 exs. el 31.I (ICOA), i 7 exs. el 19.II (ICOA); (G).

SEGRITÀ

Lleida 80 exs. el 28.I (CPBA); (G, N).

Montoliu de Lleida 21 exs. al abocador de Montoliu el 28.I (ICOA); (G, N).

SELVA

Blanes Un mínim de 5 exs. tots adults, a la desembocadura de la Tordera el 2.II (DCFB), i 2 exs. al mateix lloc el 9.V (MGVA); (F).

La Cellera de Ter Un adult el 27.I (OCVA); (E).

Sils 3 exs. a l'estany de Sils el 29.I (ADGA); (G).

Susqueda Un adult al pantà de Susqueda

el 31.I (GPA i ASXG), un altre ex. l'1.II i el 3.II (ICOA); (G).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. al pantà de Sant Ponç el 25.I, i 2 exs. els dies 26 i 27.I (ICOA); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port de Tarragona el 29.I (ICOA), 5 adults el 30.I (ACTA i MGMA), 27 adults i un ex. de segon any el 31.I (ACTA, MPSB, CAFA i DJGA). 26 exs. l'1.II (ACTA, MPSB, CAFA i DDCD). 20 exs. el 2.II (ACTA, MPSB i CAFA). 22 adults i un ex. de segon any el 3.II (ACTA, MPSB, CAFA, RACC, MGTA i JCMG); (F, N).

Torredembarra 1 ex. el 2.V (PASA).

Salou 19 exs. al cap de Salou el 7.II (ACTA), i 14 adults el 7.III (ACTA); (N).

VAL D'ARAN

Arres 2 adults el 30.I (JGGF); (G).

Bausen 6 ex el 28.I (SAFX). Un adult trobat mort al Barratge de Frontera el 30.I (CGGA, SAFX, CMVB, GBXA i JGGF); (G).

Es Bòrdes 12 exs. el 30.I (ICOA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Un adult al riu Besòs el 25.I, i un adult mort trobat a la ribera del riu Besòs el 27.I (FMVA); (G).

Montmelò 1 ex. a l'aiguabarreig del riu Tenes/Besòs el 27.I (ICOA); (G).

Sant Celoni 1 ex. als aiguamolls de les Llobateres el 26.I (DCFB); (G).

Vilanova del Vallès Un adult voltant di-recció N al riu Mogent el 6.II (JFOB); (G).

Gelochelidon nilotica**Curroc**

Estatus Estival nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on hi ha més de 300 parelles, sembla que en augment. A la resta del te-

rritori és un migrant escàs, però regular, al litoral, i més ocasional a l'interior. Hivernant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs., 2 dels quals són polls voladors, en direcció sud a la punta de Cap de Creus el 4.VII (ACHA i HPMA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. als estanys del Matà el 7.IV (JMOB i AGRB); primera citació prenupcial (F). 5 exs. als arrossars de la Gallinera el 9.V (MGMA); màxima anual (N). 1 ex. el 21.VII (JVLA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Cambrils 3 exs. volant terra endins el 25.IV (ACTA, MVCA i OLGA); (B). 1 ex. a la platja del Regueral el 26.XII (PJAA); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. el 9.IV (JBCB); primera citació prenupcial (F). 2 exs. al Goleró el 27.IX (MSBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre can Dimoni el 8.IV (RBVA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 8.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 5 exs. sobre l'embassament del 3 al 5.VIII (OPSA i EPFA); (G). 2 exs. a Sebes el 29.VIII (JBGC); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 25.VII (AMLB); (G).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port el 8.XI (ACTA i GGLA); citació hivernal (F).

Hydroprogne caspia

Xatrac gros

Estatus Estival reproductor excepcional al delta de l'Ebre. Migrador regular al litoral, molt escàs excepte al delta de l'Ebre. El pas postnupcial és més conspicu que el prenupcial. Hivernant ocasional al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà del 2.IV (JMAA, JGME i EDDB) al 20.IV (JRRF i ARRC). 2 exs. als estanys del Matà el 27.IV (JRRF, ARRC; NCXB; JMAA, AOTA i ABRA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 8 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre l'aeroport el 20.III (ABBB); primera citació prenupcial (F). 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 2.IV (FLSA), 5 exs. el 6.IV (HHHC), 3 exs. a la maresma el 8.IV (CCTA) i 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 20.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F).

Sterna spp.

Xatrac de bec taronja

Continuen arribant observacions de xatrac amb caràcters mixtos de diferents espècies dels quals es desconeix amb total certesa a quin taxó pertanyen. Presenten el bec taronja i el carpó blanc. L'estructura del bec, del

cap, de les potes i del plomatge fa que no es pugui descartar que es tractin d'exemplars híbrids. Alguns caràcters són més propis de xatrac becllarg *Sterna sandvicensis*, altres de xatrac bengalí *Sterna bengalensis* i l'aspecte general resulta molt similar al xatrac elegant *Sterna elegans*. - OCVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'hemidelta sud el 26.V (RGA) i el 28.V (MGTA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del Prat el 6.VI (XLBA i RBVA); (G).

Sterna sandvicensis

Xatrac becllarg

Estatus Nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on es reproduïxen prop de 2.000 parelles. Present tot l'any pel litoral, especialment durant les migracions i a l'hivern. Accidental, amb algunes citacions a l'interior.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 13 exs. al cens d'hivernants el 17.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA). 145 exs. vistos al llarg del dia a la punta de Cap de Creus el 4.IV, al vespre s'ajouen a s'Encalladora (PFLB, DSBB, QPRA, MCME, AOVA i ALTA). 1 ex. migrant al nord a la punta de Cap de Creus el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSA i PGGA); darrera citació prenupcial (F). 91 exs., tots ells en pas cap al sud, per la punta de Cap de Creus el 3.X (PFLB, JMDA, MPBA i JVSA); (N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i badia de Roses 32 exs. el 13.I (JMAA, AOTA, TMJA, SSAA, JVLA i JGME); cens d'ocells aquàtics hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 60 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 15 exs. del 19.I al 20.I (ABRA, CBLA JCWA i JRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants. 2 exs. a la platja del Cul de les Senyores l'1.VI (JPCA); primera citació postnupcial (F).

Sant Feliu de Guíxols - Castell-Platja d'Aro 5 exs. el 10.I (CACB, JBLa, JRGA, DVSA, MCDA, LHMA i DBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 27 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 13 exs. el 7.II al port (RACC); (N).

Sterna hirundo

Xatrac comú

Estatus Nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on es reproduïxen diversos milers de parelles. Present durant les migracions i l'estiu per tot el litoral. Rar a l'interior. Hivernant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Roses 1 ex. el 15.VII (RKKB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Begur 6 exs. per la punta d'es Plom el 4.IV (ABRA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 10.III (FLSA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. el 8.IV (XLBA i JTOA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre 1 ex. el 12.VIII (EPFA); (G).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. el 21.V (MGMA); (G).

URGELL

Belianes 1 ex. en vol pels secans el 7.V (MGMA); (G).

Sternula albifrons**Xatrac menut**

Estatus Nidificant estival localitzat al delta de l'Ebre, on crien uns quants centenars de parelles, entre 300 i 500, i molt recentment al delta del Llobregat, on un petit nucli ha començat a nidificar, però cal veure si es consolida. Present durant les migracions al litoral, tot i que de forma escassa.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 27.IV (AOTA i NCXB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs el 10.IV (MVCA i MSBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas de la Pagesa el 10.V (JPCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 27.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). 13 exs. l'11.V (FLSA); (N). 1 parella covant a la platja de ca l'Arana el 20.V (FLSA); primers indicis de reproducció

de l'any (R). 7 parelles reproductores més una darrera de possible a la platja de ca l'Arana durant els mesos de juny i juliol (FLSA); (R).

Chlidonias hybrida**Fumarell carablanc**

Estatus Nidificant localitzat al delta de l'Ebre, on és comú. Migrador comú, especialment pel litoral, i més conspicu en el pas prenupcial. Hivernant regular, amb alguns centenars d'exemplars al delta de l'Ebre.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 30.III (JMAA); primera citació prenupcial (F). 31 exs. a l'estany Europa l'11.IV (APPB); (N). 2 exs. a l'estany d'en Pericos el 19.V (JVLA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a l'estany Europa l'11.VIII (GDBA); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament 15.IV (XPCA); (F). 1 ex. el 4.IX (CGGA i HSCA); darrera citació postnupcial (F).

BAGES

Manresa 4 exs. al parc de l'Agulla el 9.IV (MIXB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 121 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX EMPORDÀ

Palau-sator 1 ex. el 13.IV (ABRA); (F). **Baix Ter** 2 exs. a la gola del Ter el 23.VIII (JPCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 21.II

(RRSB i JJMB); citació hivernal (F). 2 exs. a la maresma el 6.IV (JCMC, MMXK i FPXC); primera citació prenupcial (F). 7 exs. a la Vidala el 28.VI (STVX); exs. estiuiejants no reproductors (F). 1 ex. a cal Tet el 6.IX (OBXB i OBCA); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Uns 30 exs. l'1.V (MGMA); màxim anual (N).

SELVA

Sils 1 ex. el 15.IV (CPMB); primera citació prenupcial (F).

Chlidonias niger

Fumarell negre

Estatus Migrador comú, especialment pel litoral, més conspicu en el pas prenupcial. Estiuiejant regular al delta de l'Ebre, però sense evidències de nidificació actualment. Hivernant rar.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Diversos exemplars en pas per la punta de Cap de Creus el 2.V (JFOD, ABRA, DLHA i PFXC). 1 ex. aturat sobre uns troncs a 4 milles a l'est de Cap de Creus el 30.V (ALXE); (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 12 exs. a l'estany del cortalet l'1.IV (EDDB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la depuradora d'Empúriabrava el 12.V (JVLA); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament els dies 1 i 2.IX (XBGA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. a la basa del Dofí i als estanys de les Escoles el 25.IV (CACB); espècie molt rara a la vall del Ridaura (G).

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 24.VIII (JPCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diverses observacions a cal Tet: 1 ex. el 25.IV (RGLA). 1 ex. el 7.IX (FLSA). 2 exs. el 14.IX (MCXG); darrera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 41 exs. a la zona sud de l'estany el 21.V (CFQA); màxim anual (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Entre 20 i 25 exs. el 12.V (RBVA); màxim anual (N).

SEGRITÀ

Torres de Segre 6 exs. a l'embassament d'Utxesa el 10.V (RBVA); (G)..

SELVA

Sils 1 ex. a l'estany el 25.IV (ADGA); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Sèquia Major el 10.IX (CAFA); (F).

Chlidonias leucopterus

Fumarell alablanc

Estatus Migrador regular, però escàs, al litoral. Més comú al pas prenupcial, potser per ser més fàcilment identificable en aquesta època. Hivernant molt rar.

BAIX EBRE/MONTSÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Riet Vell el 26.IV (AAJA i FDXB); (E). 1 ex. a l'Alfacada el 9.V (EGGA i PBGA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 4.V (MBXN i JCMC); (E).

*Alca torda***Govot**

Estatus Present regularment i en bon nombre durant les migracions, així com a l'hivern, quan es troba més localitzat. Molt més ocasional a finals de primavera i principis d'estiu (de maig a juliol).

**ALT EMPORDÀ**

Parc Natural de Cap de Creus 13 exs. el 10.I (PFLB, PCXE, ACHA, LMPA, SOAA i JVSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 98 exs. a la punta de Cap de Creus el 7.II (PFLB i SOAA); (N). 1 ex. en direcció nord a la punta de Cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSA i CGPC); darrera observació prenupcial (F). 5 exs. entre Llançà i Grifeu el 5.XI (ECFA i NSXD); primera citació postnupcial (F). 26 exs. en pas cap al nord per la punta de Cap de Creus el 7.XI (PFLB, JMMA, MPBA, JVSA i JFBB); (N). 17 exs. en pas cap al nord, per la punta de Cap de Creus el 12.XII (PFLB, MPBA, JMMA i GCAB); (N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 29 exs. front la Massona el 7.XII (JRXN); (N).

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. prop del port l'1.II (MDDB); (E).

BAIX EMPORDÀ

Begur 4 exs. en 2 hores i mitja de cens el 7.XI (ABRA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 7 exs. des de la platja de ca l'Arana el 9.XI (FLSA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. davant l'escullera el 5.XII (MGVA); (E).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. davant el parc Litoral el 9.XII (DBMC); (E).

MARESME

Santa Susanna Un mínim de 14 exs. el 8.XII (XRCA); (N).

SELVA

Blanes 4 exs. a la desembocadura de la Tordera el 7.XI (MGVA). 15 exs. el 21.XI (MVCA); màxim anual (N).

TARRAGONÈS

Salou Uns 3 exs. el 28.XII (AELA); (E).

*Fratercula arctica***Fraret**

Estatus Regular en baix nombre mar endins, entre mitjans d'hivern i finals de primavera, amb observacions més escasses fins a principis d'estiu, i rarament a la tardor i principis de l'hivern.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 ex. 7.5 milles mar endins, a l'alçada de la punta de Cap de Creus el 13.III (GGXB, ALXE, PNIN, EGPA, RGBA, ABRA i JMAA); (E). 4 exs. a la punta de Cap de Creus el 9.V (PFLB, ACHA,

JVSA, HPMA, MSFB, PFSA i ETXB). 2 exs. el 10.V (ALXE i GGXB); (E).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols Diversos exemplars entre 4 i 5 milles el 14.III (LDLA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Gavà 3 exs. l'1.III (CGGA i XBGA); (E).

Sitges 4 exs. l'1.III (CGGA i XBGA); (E).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 2 exs. el 13.III (VPRA); (E).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. en vol cap al sud davant el cap de Salou el 6.VII (ACTA); (E).

Pterocles orientalis

Xurra

Estatus Resident nidificant molt localitzat i escàs en alguns secans de la Noguera i el Segrià.

Enguany es detecta una disminució dels efectius durant el període estival i hivernal, trencant la tendència positiva dels dos anys anteriors. Destaca l'observació del secà d'Alfès, fora de l'àrea tradicional de l'espècie.- ABBB.

NOGUERA-SEGRIÀ

25 exs. en el cens simultani hivernal i només 13 exs. en l'estival (DGJA, GBCA, JBSA, JCMC, ABBB, DGCA, FPTA, FSVA, APTA, MPOB, MRFB i JBAB); (N, E).

NOGUERA

Balaguer 2 exs. al secà el 6.VII (MBXL); (E). 3 exs. el 13.IX (CGFA); (E).

SEGRIÀ

Alfès 2 exs. el 4.VIII (JMME); (E).

Lleida 1 ex. a Torreribera el 29.I (ABBB); (E)

Pterocles alchata

Ganga

Estatus Resident nidificant molt localitzat i escàs en alguns secans de les Garrigues i el Segrià. Visitant molt rar en algun punt de Catalunya fora de les comarques on no nidifica.

L'observació d'un grup de 115 exemplars al gener situa la població hivernal en valors similars a l'any anterior, i confirma una lleugera recuperació respecte fa dos hiverns. Les dues observacions del Pla d'Urgell i l'Urgell en període reproductor indicarien la capacitat de l'espècie per colonitzar noves zones si disposessin d'habitats òptims.- ABBB.

GARRIGUES

Castellans Uns 25 exs. el 21.II (ADGA); (N). Uns 80 exs. el 13.XII (ARSA); (N).

PLA D'URGELL

Bellvís 2 exs. a l'Argelagà el 24.IV (FMSA); (G).

SEGRIÀ

Alfès 115 exs. el 2.I (MGMA); (N). 54 exs. el 3.II (ABBB); (N). 43 exs. el 9.XI (JGXN); (N).

URGELL

Belianes 3 exs. el 12.V (ABBB); (G).

Columba livia

Colom roquer

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori. La majoria són d'origen domèstic, però també hi ha poblacions salvatges a les comarques interiors i al litoral en cingleres de l'Empordà i el Garraf. El colom de ciutat (var. *domestica*) prové de coloms roquers domesticats i modificats per selecció artificial que s'han escapat o han estat alliberats i han establert poblacions salvatges pròximes als assentaments humans.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 10% (*, n=71).

Índex 2009=2,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 13% (*, n=87).

Índex 2009=2,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 51 exs. al llarg del SOCC del Club Med el 23.I (PFLB); concentració màxima a la zona (N).

Columba oenas

Xixella

Estatus Resident nidificant no gaire nombrosa, distribuïda de forma més continua a les comarques de l'interior, i molt més escassa o absent a les comarques litorals. En aquestes és més una hivernant regular, localment comuna.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=41).

Índex 2009=0,8

ALT EMPORDÀ

L'Albera 12 exs. pel coll de Plaja el 13.II (MBFA i BMBA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Em-

pordà 1 ex. a les closes de sant Joan el 28.IX (AOTA); primera citació postnupcial al Parc (F). 160 exs. als arrossars de la Gallinera el 21.XI (OCVA); xifra màxima anual (N).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament del Foix el 18.II (XBGA); (G).

Sant Llorenç d'Hortons 1 ex. el 22.III, 2 exs. el 10.V i 1 ex. el 13.IX (MGVA).

Santa Margarida i els Monjos 3 exs. a la pedrera d'Uniland el 7.VIII (PTEA i JCRE).

ALT URGELL

Coll de Nargó 16 exs. l'1.IV (MGMA); (G).

BAGES

Cardona 2 exs. en migració pel castell de Cardona el 21.IX (OBJA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. l'1.VI (ABRA).

Pals 1 ex. el 18.VII i el 12.VIII (JTXH).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 27.I (FLSA); primera citació prenupcial (F). 11 exs. a can Dimoni el 20.II (RBVA); (N).

MARESME

Tiana 3 exs. a la Conreria el 15.VII i el 2.VIII (MGVA); (G).

OSONA

Gurb Uns 70 exs. a la Palanca del Reixac el 21.XII (JPRB); màxim anual (N).

PLA D'URGELL

Bellvís Uns 200 exs. sobre el Tros Gran el 14.II (FMSA); (N).

VAL D'ARAN

Naut Aran 4 exs. al pla de Beret el 15.VI (AGGB i SGRA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. en vol cap al sud el 16.X (FMVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 11 exs. a les Llobateres l'11.XII (DCFB); (G).

Columba palumbus

Tudó

Estatus Resident nidificant comú per tot el territori. Regular en migració arreu de Catalunya on pot comportar-se com a estival, i especialment com a hivernant, segons la zona.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 4% (*, n=153).
Índex 2009=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=165).
Índex 2009=1,0

BAIX EBRE

L'Ampolla Un mínim de 600 exs. en migració activa el 3.X (MSBB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mínim de 250 exs. en un sol camp de cereal segat a cal Nani el 24.V (RBVA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. volants amb 2 adults al carrer Martí i Julià amb la Diagonal el 28.III (XTGA); (F, R).

NOGUERA

Penelles Uns 700 exs. al castell del Remei el 16.XII (JBSA); (N).

OSONA

Torelló Femella covant sota la teulada d'una masia l'11.V (JBCB); (R).

SEGRITÀ

Lleida Una parella fa niu en uns estenedors de roba d'un quart pis el 24.IV (FMVA); (B). Uns 4.000 exs. al dormidor de la Mitjana el 19.XI (ATTA); (N).

Streptopelia decaocto

Tórtora turca

Estatus Resident nidificant arreu del territori, localment comú tant al litoral com a l'interior, i actualment en expansió. Va colonitzar Catalunya als anys 70.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 6% (*, n=170).
Índex 2009=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=176).
Índex 2009=1,4

OSONA

Vic Uns 150 exs. el 9.VII (RJNA); (N).

PLA D'URGELL

Mollerussa Niu amb un adult i 2 polls el 24.XII (JBSA); (R, F).

SEGRITÀ

Lleida 1 ex. leucístic/albí a Pardinyes el 3.IV (FMVA).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. de coloració atípica en un grup d'uns 200 exs. al port el 18.X (RACC); (M, N).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu Uns 200 exs. al pla del Rieral el 8.XI (JMOB); (N).

Streptopelia turtur

Tórtora

Estatus Estival nidificant de forma regular i estès per tot el territori. Comú en migració. Hivernant excepcional.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=201).
Índex 2009=1,2

ALT EMPORDÀ

Serra de l'Albera 1 ex. a Delfià el 31.VIII (MRXF); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a les Masuques el 21.IV (XPCA); (F). 1 ex. a la Casa Alta el 18.IX (RJRA); (F). 1 ex. l'11.X (XBGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Ampolla el 8.IV (MSBB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell l'1.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les escoles el 18.IV (CACB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre l'estació biològica del Remolar el 8.IV (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a can Dimoni l'1.VII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. prop la Casa Nova de l'Argila el 22.IV (RPEA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Torrefarrera 1 ex. el 16.IV (FPTA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Castellcir 3 exs. el 18.IV (BIPA); primera citació prenupcial (F).

Psittacula krameri

Cotorra de Kramer

Estatus Introduïda. Resident localitzada tradicionalment en alguns nuclis urbans del litoral, tot i que recentment també es coneix d'algun punt de l'interior. Sembla en expansió, tot i que el nombre d'exemplars és encara petit. La seva àrea de distribució natural s'estén per l'Àfrica en una franja al sud del Sàhara i també per l'Índia, el nord-est del Pakistan, Myanmar, i el sud-est de la Xina.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 17% (ns, n=18).
Índex 2009=2,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 24 exs. al riu Muga, a Empúriabrava el 12.XI (AOTA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 parella al niu en un forat d'un plataner a la Ricarda el 21.IV (FLSA i SBXC); es confirma la reproducció d'aquesta espècie al delta (R). Uns 15 exs. a cal Nani el 29.XI (AMLB); màxim anual (N).

BARCELONÈS

Barcelona Dormidor de 100 exs. a les 18:00 h als plataners de davant del Parlament de Catalunya el 22.XII (SHVA); (N).

GIRONÈS

Girona 6 exs. al parc Central el 25.XI (JMOB); (N).

MARESME

Arenys de Munt 6 exs. a can Jalpí el 13.XII (RCAA); (N).

OSONA

Gurb 1 ex. prop del Pradell el 25.V (MRSa); (G).

Torelló 1 ex. el 15.IX (CMGA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 20 exs. a Gallecs el 23.IX (OBCA); (N).

Myiopsitta monachus**Cotorreta de pit gris**

Estatus Introduïda. Resident i nidificant, localment abundant, sobretot en alguns nuclis urbans del litoral, i amb presència més recent en nuclis de l'interior. En expansió. La seva àrea de distribució natural és a l'Amèrica del Sud, des del sud de Bolívia fins al centre d'Argentina. Ha estat introduïda als Estats Units i a diversos països d'Europa.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 6% (ns, n=33).
Índex 2009=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 12% (*, n=32).
Índex 2009=1,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Uns 20 exs. el 19.XII (EGGA).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols - Castell-Platja d'Aro Observada durant tot l'any en una palmera front l'Hostal La Gavina de S'Agaró i a les palmeres dels jardins Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Cervelló Localitzada al parc de la Timba per primer cop el 19.VI, i es troba un niu en un pi amb 3 exs. el 24.VI (XTGA); nova localitat de cria en l'àmbit dispersiu i colonitzador de l'espècie sense dades prèvies (G).

Clamator glandarius**Cucut reial**

Estatus Estival nidificant escàs, més freqüent a la depressió de l'Ebre, encara que localitzat, i distribuït de forma més discontinua a la resta del país, sobretot al litoral, on és molt més escàs. En migració és regular però escàs. Hivernant ocasional.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=35).
Índex 2009=1,3

ALT PENEDÈS

Avinyonet del Penedès 1 ex. jove de l'any en un ametller a les Gunyoles d'Avinyonet el 12.VI (MPMB); (G).

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament el 5.II (XBGA); (F). 2 exs. a les Masuques el 4.IV (PTEA, PARA i JCRE). 2 exs. a la Talaia (PTEA, JCRE i RJRA).

Santa Margarida i els Monjos 2 exs. al maset d'en Rossell el 9.V (RJRA). 1 ex. a la Casa Riera el 29.VI (PTEA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la depuradora del Matà el 6.II (JMAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. adult l'11.VII (TAAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Un juvenil alimentat per una garsa *Pica pica* al Nen Perdut el 27.V (YBSA); (G, R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidaleta l'11.II (SBXC, ARMC i NUTA); primera citació prenupcial (F).

GARRIGUES

Castelldans 2 exs. a Mas de Melons el 18.II (FMSA); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Montilivi el 13.II (JBLA); (F).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a can Giró el 21.II (RCAA); primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 jove el 13.IX (CGFA); darrera citació postnupcial (F).

SEGRÌÀ

Alfés 1 ex. el 14.II (MGMA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí 1 ex. al llac dels Alous el 19 i 21.III (JRRC i SMMD); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Valles 1 ex. (probablement una parella) el 8.V (RMXX); (G).

Cuculus canorus**Cucut**

Estatus *C. c. bangsi* estival nidificant comú a tot el territori. Comú també en migració. *C. c. canorus* comú en migració.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=273).
Índex 2009=1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al Pení el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIIA); darrera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Mornau el 8.VIII (OCVA, ACHA i MIIA); darrera citació postnupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 27.III (FCFA i PTEA); (F).

ALT URGELL/PALLARS JUSSÀ

Reserva Nacional de Caça de Boumort 1 ex. el 26.III (MGMA); primera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Riudecanyes 1 ex. a l'embassament el 22.III (JBDA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 29.III (DBCA, CRMB). 2 exs. anellats a Canal Vell el 3.VI i el 22.VII (JFBB).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. el 26.III (ABRA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat 1 ex. al mas de Sant Jaume el 28.III (AMVB); primera citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Avià 1 ex. a l'estany de Graugés el 19.IX (MBVA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Perafita 1 ex. a Busquets el 22.III (RPSA); primera citació prenupcial (F).

Torelló 1 ex. al Ter a la Riera el 24.IX (CMGA); darrera citació postnupcial (F).

Vilardau 1 ex. a la Guineu el 22.III (JPPE); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. el 26.III (MGMA); primera citació prenupcial (F).

Serradell 2 exs. cantant el 31.III (FMSA); (F).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 1 ex. en migració activa i un altre cantant a les Comelles el 8.IV (JFGE); primera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. el 22.III (POSA); primera citació prenupcial (F).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l'embassament de Sant Ponç el 28.III (JPPE); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Gallifa 1 ex. el 12.IX (CLSA); darrera citació postnupcial (F).

Tyto alba**Òliba**

Estatus *T. a. alba* és resident nidificant comú a tot el territori, tot i que és absent a les zones de muntanya, especialment als Prepirineus i Pirineus. Hivernant regular, amb l'arribada d'exemplars centreeuropeus, tal com s'ha comprovat amb les recuperacions d'ocells anellats. *T. a. gutata* té un estatus pendent de clarificar, ja que hi ha citacions a les terres de Lleida on encara no se sap si són variacions de coloració individuals o si es tracta realment d'una extensió de l'àrea de distribució d'aquesta subespècie.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la Mallereta, prop del mas Puignau, el 21.VI (JAXI i MRXF); únic registre al Parc des de feia un registre d'una dècada (G).

BAIX CAMP

Riudoms 1 ex. ferit a la carretera el 7.XII (MDDB i CRBC); (B).

GARROTXA

Maià de Montcal 1 ex. atropellat el 27.VIII (FTCA); (B).

MARESME

Tordera 1 ex. atropellat a la carretera el 29.VIII (DCFB); (B).

OSONA

Les Masies de Voltregà Niu amb 5 polls l'1.VII (CMGA); (R).

Sant Pere de Torelló 1 ex. atropellat a la C-37 a la sortida dels túnels de Bracons el 30.IX (OCVA); (B).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. el 3.X (JSNA); (G).

Talarn Niu amb 1 poll el 13.VI (JMAF); (R).

RIBERA D'EBRE

Móra la Nova Sentits els polls en un niu el 5.IX (EPFA); (R).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. atropellat a l'AP7 el 5.II (RGLA); (B).

VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 1 ex. atropellat a la carretera BV-5151 el 12.VIII (ADOA); (B).

Otus scops**Xot**

Estatus *O. s. mallorcae* estival nidificant, comú arreu del territori, però absent a les zones subalpines i d'alta muntanya als Prepirineus i al Pirineu. Comú en migració. Hivernant regular, però molt escàs, en algunes zones humides del litoral, més comú

com més al sud. *O. s. scops* probablement comú en migració arreu, tot i que no hi ha cap recuperació que ho confirmi.

ALT EMPORDÀ

Figueres 1 ex. cantant a la Salle el 27.II (GCSB); primera citació prenupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. sentit a la vall de la Santa Creu el 28.III (DGXD).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'aguait de Quim Franch el 19.VII (JVLA i RSBA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. cantant a la zona de cal Bladet el 24.II (RJRA i VVXF); (F).

BAIX CAMP

La Selva del Camp Un poll caigut del niu el 13.VII (MDDB i CRBC); (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell el 18.X (ALAB); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda del Remolar el 16.II (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 29.X (PEGA); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Sant Daniel el 22.III (JCCI); (F).

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. prop de Salou el 15.III (JAIA); primera citació prenupcial (F).

Santa Maria de Corcó 1 ex. el 8.X (AGRB); darrera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 5 exs. al cap del Roc de Pessonada el 27.IX (JSNA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. el 19.III (JMDA); (F).

SOLSONÈS

Solsona 1 ex. el 26.III (LBAA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Antoni de Vilamajor 1 ex. el 21.III (JMOB); (F).

Bubo bubo**Duc**

Estatus Resident comú i ben distribuït arreu del territori, més comú en ambients mediterranis, i molt més rar i escàs en ambients d'alta muntanya i boscos subalpins, als Prepirineus i Pirineus. És absent a la plana de Lleida i a zones del litoral.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Amb les dades d'anys anteriors i les observacions recollides al llarg de l'any, es calcula que el nombre de parelles nidificants oscil·la entre les 6-10, entre les segures, probables i possibles, amb alguns territoris nous respecte d'anys anteriors (PFLB); (R).

BAIX CAMP

Les Borges del Camp 1 ex. ferit electrocutat el 4.IX (MDDB i CRBC); (B).

BAIX EMPORDÀ

Vall del Ridaura La població d'aquesta espècie sembla estabilitzada al voltant de les 5 parelles (JRGA); (R). 1 ex., que havia estat anellat com a poll a Castell d'Aro el 9.IV.08, es captura i es torna alliberar el 5.I a Pineda de Mar, Barcelona. (HAPA, JGMC i JRGA); .

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre Trobat el cadàver d'un exemplar a la Fontanella el 8.VI (RACC); (G).

Athene noctua**Mussol comú**

Estatus Resident nidificant comú per tot el territori, tot i que és absent en àmplies zones dels Pirineus i en ambients muntanyencs. Algunes observacions puntuals suggereixen una entrada d'ocells hivernants que s'afegeixen a la població resident, o potser exemplars en dispersió des de nuclis no llunyans, aspecte encara mal conegut.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=56).
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 6% (ns, n=55).
Índex 2009=3,1

**ALT PENEDÈS**

Castellet i la Gornal 1 juvenil que ha sortit recentment del niu el 6.VII (CGGA, HSCA i XBGA); (R). 1 ex. atropellat al km 13,7 de la carretera BV-2115 el 12.VIII (PTEA i JCRE); (B). 1 ex. atropellat a la carretera de l'Arboç l'1.IX (CGGA i XBGA); (B)

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. atropellat el 7.IX (MDDDB i CRBC); (B).

La Selva del Camp Un poll caigut del niu el 22.VI (MDDDB i CRBC); (B).

Mont-roig Un poll caigut del niu el 10.VI (MDDDB i CRBC); (B).

Montbrí 1 ex. ofegat en una bassa el 6.VII (MDDDB i CRBC); (B).

Reus Un poll caigut del niu el 30.VI i un altre el 9.VII (MDDDB i CRBC); (B). 2 exs. atropellats a la ciutat el 2.VI i el 21.XII (MDDDB i CRBC); (B). Un mínim de 8 exs. escoltats simultàniament el 24.XI (PJAA); (N).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. atropellat el 18.VIII (DCFB); (B).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la platja del Miracle el 18.XI (ACTA); (G).

Strix aluco**Gamarús**

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori en tota mena d'ambients forestals. Absent només en les zones menys boscoses del país (bona part de l'Empordà i la depressió Central, i el delta de l'Ebre).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 3 polls en una cavitat de picot negre *Dryocopus martius* situada en avet el 16.V (JPPE); (R).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 poll encara sense plomar i només amb borbussol el 27.V (OPPB); (R).

Asio otus

Mussol banyut

Estatus Resident nidificant escàs distribuït de forma irregular, i que ocupa tant zones forestals de muntanya com ambients de terra baixa, especialment bosquets entre camps de cultiu. Hivernant regular, sobretot a l'interior, en especial a la depressió Central i en algunes zones humides litorals.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 23.V (MFRA). 1 ex. a l'estany Europa el 25.VIII (FTCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 1 ex. el 18.VII (CMGA); (G).

OSONA

Les Masies de Voltregà Un mínim de 7 exs. en un dormidor en una pineda de pi roig el 18.XI (CMGA); (N).

Vic 1 ex. es llença repetidament sobre un arbre amb un dormidor de cueretes blanques *Motacilla alba* prop l'hospital general de Vic el 25.II (JPEA); (B).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 1 ex. xoca amb una línia elèctrica de mitja tensió sota el poble de Guàrdia de Noguera el 22.I (CRPC); (B).

SEGRÀ

Lleida 3 polls d'uns 20 dies en un niu situat en un ametller el 6.IV (MGMA); (R).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a Port Aventura el 2.X (MDDB i CRBC); (G).

URGELL

Bellpuig d'Urgell 3-4 polls volanders al cementiri el 20.IV (RBVA); (R).

Asio flammeus

Mussol emigrant

Estatus Migrador i hivernant regular, que es pot observar arreu del territori, però sobretot a les comarques litorals. També pot aprofitar l'abundància puntual de recursos tròfics i criar excepcionalment i rara en àrees on no és habitual, cas de la depressió Central, per exemple, o al delta de l'Ebre el 1962.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a la Rubina el 16.III (AOTA); (E). 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 3.IV (MFRA); (E). 1 ex. a l'estany de Mornau l'11.IV (MLCA, OCVA, ACHA i HPMA); (E). 1 ex. a la platja davant la Rogera el 10.XI (FVXA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al mirador de l'Embut el 23.I (CGGA, XBGA i MCMF); (E). 1 ex. al Goleró el 27.IX (SCCB i MSBB); (E). 1 ex. a les Salines de la Trinitat i 2 exs. a Sant Carles de la Ràpita l'11.XI (CDBA). 1 ex. a la barra del Trabucador el 5.XII (AAGA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als calaixos de depuració el 24.III (PMBE); (E). 1 ex. sobre cal Tet el 15.IX (FLSA); (E).

MARESME

Cabrera de Mar 1 ex. el 31.III (PMXF); (E). 1 ex. en vol pel mar el 25.X (EBMA); (E).

Tordera 1 ex. als prats d'en Gai el 9.IV (XRCA); (E).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 24.X (ABBB); (E).

TERRA ALTA

La Fatarella 1 ex. el 8.II (RSBA); (E).

URGELL

Tàrraga 1 ex. a la ZEPA el 15.III (ADSA); (E).

Aegolius funereus

Mussol pirinenc

Estatus Resident nidificant als boscos subalpins del Prepirineu i Pirineu, distribuït de forma regular en aquesta àrea, especialment als dominis del pi negre *Pinus uncinata* i el pi roig *Pinus sylvestris*. Hi arriben exemplars de forma regular, possiblement dispersius, des del Pirineu aragonès (un individu anellat a Osca) i la població centreeuropea segons dades genètiques.

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. a coll de Pal el 26.VII (JMMA); (E, F).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. a l'obaga de Cuberes el 20.V (JSNA); (E).

RIPOLLÈS

Setcases Un mascle cantant a ple dia, a les 10:15 h del matí, en un bosc madur de pi negre el 18.II (JFCB); (E).

VAL D'ARAN

Canejan Un mascle cantant a la vall de Toran el 22.V (LTBB); (E).

Caprimulgus europaeus

Enganyapastors

Estatus *C. e. europaeus* migrador comú arreu del territori. *C. e. meridionalis* estival nidificant, i migrador comú arreu del territori, però amb presència discontinua com a nidificant, defugint les àrees d'alta muntanya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. a Port de la Selva el 22.IX (JVLA); darrera citació postnupcial (F).

Ventalló 1 ex. el 16.IV (ACHA); (F).

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 24.IV (CGGA, HSCA i XBGA); primera citació prenupcial (F).
1 ex. l'11.IX (CGGA, HSCA i XBGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE / MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell el 9.X (ALAB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Foixà 2 exs. l'11.IV (DBMC); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar l'1.V (JCMC); (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la pujada als Àngels el 26.IX (AMSD); darrera citació postnupcial (F).

Sant Gregori 1 ex. a Constantins el 23.IV (MBMB); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Teià 1 ex. al Garrofer el 13.IV (APSA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Malla 1 ex. a Torrellebreia el 4.X (JCB); darrera citació postnupcial (F).

Santa Maria de Corcó 1 ex al rec de la Coma de Prous el 3.IV (JCRC i JMJA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 1 ex. cantant a la nit a 2.050 m a les comes de Rubió el 18.V (JRSB); (G).

VAL D'ARAN

Naut Aran 1 ex. a la pista de la vall de Ruda el 25.VIII (MAMA); (G).

Caprimulgus ruficollis

Siboc

Estatus Estival nidificant i migrador, més comú a la meitat sud de Catalunya, i molt més rar i localitzat cap al nord. Absent a les comarques pirinenques i prepirinenques.

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. capturat dins d'una nau industrial el 4.VIII (MDDB i CRBC); (B).

Vandellòs 1 ex. capturat dins d'una nau industrial el 19.V (MDDB i CRBC); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Ampolla el 28.IV (YBSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a Camarles el 25.IX (MSBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX Penedès

Banyeres del Penedès 1 ex. el 29.IV (CGGA); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Serra de l'Albera 2 ex. sentits a Delfià el 26.VI (AOTA i JGME); (G).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. el 12.VIII (CGGA i XBGA); únic registre de l'any al parc del Foix (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del llobregat 1 ex. dins l'aeroport el 23.V (ABRA); (G).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. cantant a llevant del casc antic el 4 i 5.VI (PABA); (G).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 8.IX (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 1 ex. el 22.IV (MGMA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Cardedeu 1 ex. a la serra de ca l'Estragués el 25.IV (JMOB); primera citació prenupcial (F).

Apus melba

Ballester

Estatus Nidificant estival i migrador, comú arreu del territori encara que no distribuït uniformement com a nidificant, i que es pot observar tant en àrees muntanyenques com litorals. En augment com a nidificant als nuclis urbans.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. al mas Ventós el 18.III (JSBD); primera citació prenupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal Diversos exemplars al barranc d'Horta el 24.X (PTEA); darrera citació postnupcial (F).

Olèrdola Uns 22 exs. en migració al turó de les Tres Partions el 24.X (CGGA, XBGA i RPAA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Llorenç d'Hortons Uns 1200 exs. en migració cap al nord el 22.III (MGVA); (N).

Vilafranca del Penedès Primers exemplars d'una colònia de cria l'11.III (PARA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 15 exs. el 23.X (JCWA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

El Prat del Llobregat 4 exs. ficant-se dins un forat el 12.III (FSEB); primera citació prenupcial (F). 150 exs. sobre can Dimoni el 21.X (RBVA); (F, N).

Esplugues de Llobregat 3 exs. a Sant Pere Màrtir el 30.X (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

La Palma de Cervelló 160 exs. en migració nord-sud el 5.VIII (FATA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona Un estol sobrevolant Nou Barris el 12.III (JCJA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la facultat de Biologia el 17.XI (MRFB); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Alella Uns 70 exs. a la vall de Rials el 25.X (AAJA); (F).

Premià de Mar 2 exs. el 16.III (ABBB); (F).

OSONA

Malla Uns 30 exs. a Torrellebreta el 22.III (JBCB); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Fogars de Tordera Uns 10 exs. el 26.X (DCFB); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Barberà del Vallès 2 exs. el 10.III (ACHA); primera citació prenupcial (F).

Sabadell Uns 15 exs. el 14.III (SMRA i NPSA); (F). 5 exs. el 28.X (JCMA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Montornès del Vallès Mínim d'1 ex. el 4.III (RMXX); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a les Tres Creus el 4.III (RMXX); primera citació prenupcial (F).

Apus apus**Falciot negre**

Estatus Nidificant estival i migrador, molt comú arreu del territori, especialment lligat als nuclis urbans. Accidental a l'hivern.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Mornau el 22.III (MFRA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al turó de les Tortes el 22.IX (PTEA); (F).

Vilafranca del Penedès Algun exemplar el 24.III (XBGA); primera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 5 exs. a l'aeroport el 21.III (ABBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 5 exs. el 23.X (JCWA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 17.III (PBGA); primera citació prenupcial (F).

Esparraguera 3 exs. el 20.III (FSEB); (F).

BARCELONÈS

Barcelona Observat el 13.III (RBMB); primera citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Bagà Uns 500 exs. en migració per coll de Pal el 26.VII (JMMA); màxim anual (N).

GAROTXA

Vall de Bianya Uns 500 exs. en migració el 29.VII (FTCA); màxim anual (N).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al casc antic el 3.IV (PABA); (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora Un estol l'1.IV (JEPB); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. el 26.III (ADGA); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca i Salou 1 ex. direcció al mar el 2.XII (EGTA); darrera citació postnupcial (F).

VAL D'ARAN

Gausac 1 ex. l'11.III (MCXQ); primera citació prenupcial (F).

Apus pallidus

Falciot pàl·lid

Estatus Nidificant estival localitzat especialment en zones litorals o de marcat ambient mediterrani, sobretot en penya-segats marins, però també en nuclis urbans. Migrador regular pel litoral tot i que en baix nombre comparat amb *Apus apus*.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a l'embassament de Rabassers de Baix el 28.III (PFLB, JMDA i MPBA); primera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la depuradora d'Empúriabrava el 10.XI (JVLA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 2 exs. el 2.VI (JBXH); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre cal Tet el 19.III (FLSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a can Dimoni el 13.XI (RBVA, XLBA, MBXN, JOXE i ALTA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Montgat Uns 20 exs. al poble el 17.III (LTBB); primera citació prenupcial (F). 2 exs. el 22.IX (LTBB); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. el 24.III (DCFB); primera citació prenupcial (F).

Alcedo atthis

Blauet

Estatus *A. a. atthis* resident nidificant que ocupa els cursos fluvials permanents des del nivell del mar (si la qualitat de l'aigua i les condicions de l'hàbitat ho permeten) fins als 1.000 m d'altitud. Defuig els Pirineus axials i les zones més altes dels Prepirineus, penetrant per les valls però evitant els vessants més alts. Migrador i hivernant especialment comú als cursos fluvials i a les zones humides, tot i que es pot trobar puntualment en zones allunyades de l'aigua. *A. a. ispida* desconegut, tot i que probablement migrador. Tres citacions a Catalunya.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 3% (ns, n=28).
Índex 2009=1,8

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): 4% (ns, n=19).
Índex 2009=1,4

ALT EMPORDÀ

Salines-Bassegoda 2 parelles detectades entre Sant Llorenç de la Muga i la cua de l'embassament de Boadella; 1 parella detectada a la Muga, a Albanyà (FTCA); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 11 exs. a l'embassament del Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a l'embassament el 3.IV (XPCA); darrera ci-

tació prenupcial (F). 1 ex. al riu Foix-Hort del Rector el 13.VII (PTEA i JDFA); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Alforja 1 ex. ferit per col·lisió es porta al centre de recuperació de fauna salvatge el 13.X (MDDB i CRBC); (B).

Cambrils 1 ex. al port el 16.IV (PJAA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 59 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidaleta el 8.IV (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Bunyola el 3.VII (TDXB); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. mort per col·lisió amb un vidre al parc de la Ciutadella el 27.III (AMLB); (B, F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. a la bassa del pla de can Fenosa i 1 ex. a la ribera del riu Besòs el 5.VI (FMVA); primeres citacions postnupcials (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubi 1 ex. al llac dels Alous l'11.VIII (JRRC); (F).

Merops apiaster

Abellerol

Estatus Nidificant estival, comú de forma local, però restringit als ambients mediterranis. Migrador comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 6% (*, n=181).

Índex 2009=1,4

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal Alguns exs. per sobre la Gornal el 19.III (RGRA); primera citació prenupcial (F). 12 exs. pescant peixos a la cua de l'embassament el 10.VIII (CGGA, HSCA i XBGA); (B).

ALT URGELL

Figols i Alinyà Uns 35-40 exs. a Llobera el 21.VII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE

L'Ampolla 25 exs. en migració el 23.IX (MSBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 3 exs. el 5.IV (JRBB); primera citació prenupcial (F).

Baix Ter 1 ex. al mas Pinell el 18.X (JPCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. sobre cal Tet el 4.IV (RBVA); (F).

Sant Just d'Esvern 12 exs. el 30.III (DFXA); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Santa Susanna Un estol en migració a can Jordà el 27.IX (RCAA i OCVA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Os de Balaguer Alguns exs. al partidor de Gerb el 6.IV (JBSA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 7 exs. el 15.III (JEPB); primera citació prenupcial, citació molt primerenca (F).

Vic Alguns exs. escoltats sobre Vic el 19.III (MRSA); citació molt primerenca (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 10 exs. a Sebes el 23.IX (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Riells i Viabrea Un mínim de 4 exs. el 5.IV (DCFB); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 20 exs. al parc Fluvial del Besòs el 3.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).

Coracias garrulus

Gaig blau

Estatut Estival nidificant escàs, distribuït de forma local a la depressió Central, l'Empordà, algunes comarques de Tarragona, i més irregularment per altres punts. Migrador regular, però escàs, que es pot detectar fora de les àrees de cria, especialment al pas prenupcial.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 10% (ns, n=24).
Índex 2009=1,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Mornau el 18.IV (MFRA, GDBA i RPXH); primera citació prenupcial (F). Es manté la població empordanesa al voltant de les 30 parelles (ABRA); (R). 2 exs. als arrossars de la Gallinera el 16.IX (JVLA i MRXF); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la part alta del fondo de mas Carlús el 5.V (PTEA); (G).

1 ex. a les vinyes de la Plana-la Resclosa 11 18.V (PTEA, FCFA i JCRE); (G).

Sant Llorenç d'Hortons 2 exs. el 10.V (MGVA); (G).

BAGES

Santpedor Una parella nidificant amb 3 joves volanders el 3.VIII (JBPB); (G, R).

BAIX CAMP

Cambrils Una parella en hàbitat adequat de cria com a mínim del 2 al 8.VII (AELA); (G, R).

Vilanova d'Escornalbou 1 ex. el 10.VII (AELA); (G).

BAIX EBRE / MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Ampolla entre l'1 i l'11.V (MSBB); (G). 1 ex. a Canal Vell el 8.V (YBSA); (G). 1 ex. en un altre indret de l'Ampolla el 12.VI (MSBB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al mas de la Pageda el 19.IX (JPCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 23.IV (MCXJ); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la maresma el 5.V (PBGA). 1 ex. a cal Tet el 8.V (FLSA i RGBA) i 1 ex. sobre l'estació biològica del Remolar el 19.VI (XLBA). 1 ex. a la Ricarda el 22.IX (OHOA); darrera citació postnupcial (F).

Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 26.V (XFPA) i 3 exs. en migració activa el 15.IX (MGVA); (F).

BERGUEDÀ

Capolat 1 ex. el 30.VIII (MBVA); (G).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. el 25.VIII (ADXA); (G).

GARRIGUES

Arbeca 1 ex. el 30.IV (JBSA); (F).

GARROTXA

La Vall de Bianya 1 ex. el 28.VIII (FTCA); (G).

Sant Ferriol 1 ex. el 29.VIII (MLLA); (G).
1 ex. el 10.IX (FTCA); darrera citació prenupcial (F).

Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà d'Aiguanegra l'1.IX (FTCA); (G).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. als camps de la Gotarra el 17.V (JVCB); (G).

Cartellà 1 ex. a la plana a tocar de Canet d'Adri el 7.IX, hi ha indicis de que hi ha estat present els darrers 3 anys (CCFA); (G).

Canet d'Adri 3 exs. el 25.VIII (CCFA); (G).

Girona 1 ex. al pla de Campdorà el 24.V (PFLB, ACHA, HPMA, NRCA i XSPB); (G). 1 ex. al bosc de Palau el 16.IX (JBCD); darrera citació postnupcial (F).

Llagostera 2 exs. a Penedes el 8.VI (JBLA); (G).

Sant Gregori 2 exs. a Constantins el 29.VIII (MBMB); (G). Diverses observacions d'1 i 2 exs. a Cartellà entre el 27.VIII (MMXJ) i el 13.IX (CGXB); (G).

Vilablareix 1 ex. a Sant Roc el 16.V (EBXD); (G).

MARESME

Tiana 1 ex. jove el 15.VII (MGVA); (G).

Tordera 1 ex. el 8.VIII (DCFV); (G).

MONTSIÀ

Ulldecona 1 ex. el 7.VI (MSBB i AMVB); (G).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. als secans el 19.IX (MGVA i JBDA); darrera citació postnupcial (F).

Penelles 1 ex. el 6.IX (JPEA); (F).

Térmens 1 ex. el 13.IX (MSBB); (F).

OSONA

Les Masies de Roda 1 ex. el 22 i 23.IX (JPRB).

Malla 1 ex. al coll de Malla el 23.IV (LMXC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. prop de Torrellebreia el 12.VIII (JBCB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. prop del Ricart el 19.VIII (JBCB); (F).

Santa Maria de Corcó 1 ex. a Santa Maria de Vilanova el 15.V (GCXD); (G). Un jove prop de la coma de Prous el 9.IX (AGRB); (F).

Vic 1 ex. a Codinacs el 18 i 19.IX (RJNA, MRFB i JPRB).

PALLARS JUSSÀ

Conca de Dalt 1 ex. el 4.VIII (MGMA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Esponellà 1 ex. el 9.IX (CFQA); (G).

Serinyà 2 aults i un jove el 19 i 20.VIII (SCIA i XVPA); (R). 1 ex. al pla de Martís el 13.IX (HMPA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. al mas de Pitoia el 12.V i el 3.VI (JBGJ); (G).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. el 18.VI (OPPB); (G).

SELVA

Blanes 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 15.IX (AGXK); (G).

Sils 1 ex. el 7.V (JVLA); (G). 1 ex. del 31.VII (AMLB) al 3.VIII (JVLA); (G).

VAL D'ARAN

Vilamòs 1 ex. el 5.IX (SMXB); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex. al costat de can Torrella el 11.VI (LHPB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. cap al sud al riu Congost el 25.V (FMVA); (G).

La Llagosta 1 ex. el 22.V (AAJA); (G).
Llinars del Vallès 1 ex. en migració al turó de Sant Sebastià el 16.VIII (JSPC); (G).

Upupa epops

Puput

Estatus Estival nidificant arreu del territori, més comú als ambients d'influència mediterrània. Defuig l'alta muntanya i les zones muntanyenques de bona part de la Catalunya humida. Presència durant l'hivern, de manera regular, en moltes zones humides tant de l'interior com al litoral, que poden correspondre tant a ocells sedentaris com a hivernants procedents d'altres zones.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=231).
 Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 11% (*, n=120).
 Índex 2009=1,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -6% (ns, n=15).
 Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

L'Albera 1 ex. al santuari de la Mare de Déu del Camps el 12.I (JBRC); citació hivernal (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Diverses observacions hivernals durant tot el mes de desembre amb un màxim de 8 exs. al Matà el 27.XII (RCAA); (F).

Vila-sacra 1 ex. el 5.XII (JVLA i MLXG); citació hivernal (F).

Viladamat 2 exs. el 28.XII (ACXN); citació hivernal (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 31 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

3 exs. anellats a Canal Vell l'11, el 26 i el 27.XI (JFBB).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. a la Platera el 22.I (JRBB); citació hivernal (F).

BERGUEDÀ

Olvan 1 ex. el 22.XI (MBVA); citació hivernal (F).

Sagàs 1 ex. el 20.XI (PABB); citació hivernal (F).

GARRIGUES

Castellans 1 ex. el 31.XII (AMLB i XPPA); citació hivernal (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. el 30.XII (FTCA); citació hivernal (F).

Sant Joan les Fonts 1 ex. el 13.XI (CACB); citació hivernal (F).

OSONA

Calldetenes 1 ex. al cementiri el 9.III (LCPA); primera citació prenupcial (F).

Gurb 1 ex. a Sobre-riba el 10.XI (CMGA); citació hivernal (F).

Les Masies de Roda 1 ex. a la recta de la carretera de les Masies de Roda el 12.I (JPRB); citació hivernal (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. als Arenys de la Noguera Pallaresa el 4.III (JSNA); primera citació prenupcial en una comarca sense dades hivernals (F).

PALLARS SOBIRÀ

Rialp 1 ex. el 24.III (JPPE); primera citació prenupcial en una comarca sense dades hivernals (F).

PLA D'URGELL

Bellvís 1 ex. a la Voga el 14.II (FMISA); (F).
Torregrossa 1 ex. el 21.I (FMISA); (F).

SEGRIÀ

Alfès 1 ex. als secans el 25.I (FMSA); citació hivernal (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 4 exs. prop de la resclosa del Francolí, entre Tarragona i Sant Salvador el 6.I (RACC); citació hivernal (F).

VAL D'ARAN

Bossost 1 ex. a era lana el 5.IV (MAMA); primera citació prenupcial (F).

Jynx torquilla

Collort

Estatus Nidificant estival distribuït de forma irregular. Migrador regular, en baix nombre, i hivernant localitzat especialment al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=97).
Índex 2009=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): 6% (ns, n=7).
Índex 2009=1,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a la vall del Pujolar el 10.IV (PFLB, PFSA i MSFB); (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany dels Roncaires el 2.I (MFRA); citació hivernal (F). 1 ex. anellat a la Reserva de Mig de Dos Rius el 14.I (JRBB); citació hivernal (F). 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 21.III (GJPA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la closa del Puig el 29.XII (JCPA); citació hivernal (F).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 1 ex. a prop de la Timba al parc del Foix el 18.IX (CGGA i HSCA), i el 19.IX (JGGF); darreres citacions postnupcials (F).

Sant Llorenç d'Hortons 1 ex. el 22.III (MGVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l'aeroport el 14.II (ABBB); citació hivernal (F).

BAIX EBRE

L'Ampolla 1 ex. en un garrofer el 31.XII (MSBB); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Abreva 1 ex. anellat a can Morral-Sant Hilari el 20.II (XLBA); citació hivernal (F).

Delta del Llobregat 1 ex. dins l'aeroport el 6.I (ABRA) i 1 ex. al mateix lloc el 17.II (ABBB); citació hivernal (F). 1 ex. a la maresma el 14.III (MGVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Murtra el 25.XII (RBVA); citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al baixador de Vallvidrera el 19.III (RBMB); primera citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. el 20.IX (RCAA); darrera citació postnupcial (F).

GARRIGUES

Castellans 1 ex. el 21.III (MGTA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. prop el Ter al Masnou el 15.IX i el 16.IX (JPRB, MRFB i AGRB); (F).

Sant Boi de Lluçanès 1 ex. prop de la Cirera el 12.IX (LBVB); (F).

Santa Maria de Besora 1 ex. a la Casanova del Serrat el 27.III (JEPB); primera citació prenupcial (F).

Seva 1 ex. el 4.X (DBMC); darrera citació postnupcial (F).

Vic 2 exs. al puig dels Jueus el 8.IX i el 9.IX (MRFB); primera citació postnupcial (F).

1 ex. al puig dels Jueus l'11.IX i el 12.IX (MRFB). 1 ex. al Gurri al meandre del Pas el 13.IX (MRFB). 2 exs. al puig dels Jueus el 15.IX (MRFB i JPRB).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. el 4.IV (JCCD); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 24.XI (SSAA); (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 27.IX (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

Móra d'Ebre 1 ex. el 21.III (EPFA); primera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Massalcoreig 1 ex. anellat el 19.XII (JBGC); citació hivernal (F).

SELVA

Fogars de Tordera Un mascle cantant a can Simó el 6.IV (JRRC).

VAL D'ARAN

Bausén Fins a 3 mascles territorials cantant al voltant del poble el 10.V (LTBB); (R).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. el 12.XII (EGGA); citació hivernal (F).

Sant Celoni 10 polls en una caixa niu el 23.V (ICOA); (R).

Picus viridis

Picot verd

Estatus Resident comú arreu del territori. Absent només en àrees molt localitzades, com per exemple el delta de l'Ebre.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=248).
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=314).
Índex 2009=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -10% (ns, n=22).
Índex 2009=0,4

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 1 ex. dormint a uns 3 metres d'alçada en un pal de ciment d'una línia elèctrica el 9.X (CGGA i XBGA); (B).

Dryocopus martius

Picot negre

Estatus Resident nidificant als boscos del Prepirineu i Pirineu, als dominis dels boscos subalpins, i per sota d'aquests en avetoses i fagedes als Pirineus més occidentals, a rouredes i bosquets de valls, a vegades a prop de pobles o en ambients riparis i d'influència mediterrània al peu de les muntanyes. Aquests últims anys ha experimentat una expansió cap al sud i a l'est de la seva àrea habitual de distribució.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 7% (ns, n=38).
Índex 2009=1,8

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 12% (ns, n=48).
Índex 2009=3,5

ALT EMPORDÀ

L'Albera 1 ex. al bosc de ribera de Belllloch, Cantallops, el 26.II (JBRC). 2 exs. a Belllloch l'1.III (MBFA i AGSB). 1 ex. al puig Neulós el 4.V (JBRC).

GARROTXA

Olot 1 ex. el 26.V (BGCA); (G).

Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà d'Aiguanebra l'11.X (FTCA).

GIRONÈS

Canet d'Adri 1 ex. el 14.I (JBXH); (G).

OSONA

Vic 1 ex. el 7.X (RBCA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Sant Miquel de Campmajor 1 ex. el 27.XII (JBXH); (G).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. a cal Gat el 28.X (OPPB); (G).

Dendrocopos major

Picot garser gros

Estatus Resident nidificant distribuït de forma regular pels ambients forestals de la Catalunya humida, els Prepirineus i Pirineus, i més irregularment pels ambients mediterranis o de la Catalunya més seca. Pot presentar-se irregularment a l'hivern en zones de plana on no és present.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 4% (*, n=215).
Índex 2009=1,4

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 3% (ns, n=121).
Índex 2009=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): 20% (*, n=18).
Índex 2009=2,7

ALT PENEDEès

Avinyonet del Penedès 1 ex. en un hàbitat de cria adequat (possible nova localitat de cria) el 21.VI (MPMB); (G).

GARROTXA

La Vall de Bianya Una femella ferida amb la pota trencada sota una línia elèctrica el 8.IV (JCMA); (B).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 10.VIII (MRFB); primera citació postnupcial (no cria a la zona) (F).

RIPOLLÈS

Planoles 2 adults peixant un mínim de 3 joves de l'any al collet de les Barraques el 15.VII (JFCB); (R).

SELVA

Sils 2 adults peixant un poll al niu i un altre niu on se senten polls el 30.V (AMSD); (R).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Femella al niu en una falsa acàcia a 2 m del terra el 9.V (AJVA); (R).

Dendrocopos medius

Picot garser mitjà

Estatus Resident localitzat i en baix nombre a la Val d'Aran, on nidifica en rouredes pures o mixtes.

VAL D'ARAN

Bausen 1 ex. el 19.IV (SAFX) i 1 ex. el 20.XII (AGGB); (E).

Canejan 1 ex. el 5.IX (AELA); (E).

Les 5 exs. el 15.VI (AGGB); (E).

Dendrocopos minor

Picot garser petit

Estatus Resident localitzat en determinats cursos fluvials amb bosc de ribera de la Ca-

talunya humida (cas de la Muga i el Fluvià), o en plantacions forestals (cas de la Selva), i altres àrees amb presència de caducifolis de tipus centreeuropeu, com per exemple la Val d'Aran o la Cerdanya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. mascle reclamant intensament al barranc de l'Infern, de Vilajuïga, els dies 15.VII i 23.VII (MFRA). 1 ex. a les pinedes de Sant Baldiri el 8.IX (MBXL). 1 ex. al barranc de l'Infern, movent-se entre les alzines sureres el 23.IX (MBXL).

BAIX EBRE

Tortosa 1 ex. al riu Ebre a Bitem el 5.V amb indicis de reproducció (CBCB); (G, R).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. cantant en una zona de conreus amb petites bosquines d'alzina el 13.IX (JFCB).

Santa Cristina d'Aro Continuen les observacions a can Provensal sense confirmar-ne la cria (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al riu Llobregat el 12.I i 3 exs. el 20.XII (ABBB).

BERGUEDÀ

Puig-reig 1 ex. a la resclosa de cal Pons el 6.XII (JSPB i PABB); primera citació en aquest tram de riu (G).

GARROTXA

Olot 1 ex. a la Solana el 29.I (JFCA).

Les Preses 1 ex. a la carretera del Corb el 29.I (JFCA).

MARESME

El seguiment de la població a la conca Fluvià de la Tordera i zones d'influència en una superfície prospectada d'uns 150 km² ha permès detectar un total de 8 parelles

i 4 territoris amb un individu solitari, les quals comptabilitzen 11 mascles i 9 femelles. S'han trobat 7 nius i s'ha comprovat la nidificació amb èxit de 3 parelles. En un niu s'ha constatat la depredació dels polls ja grans per un picot garser gros *Dendrocopos major* i un altre ha estat abandonat per causes desconegudes quan tenien polls petits. La mida mitjana de polls nascuts al niu ha estat de 2 polls (n=3), l'èxit reproductor de 2 (n=3) i la productivitat de 0,75 (n=8) (JRRC i SMMD); (R).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 17.IX (JBGC); (G).

RIPOLLÈS

Molló 1 ex. prop del poble el 18.IV (MMPB); (G).

Ripoll Parella en parada nupcial al riu Ter amb 3 intents de de niu en verns morts el 6.IV (JFCB); (R).

TARRAGONÈS

Tarragona Cria confirmada en una pollancreda al costat del riu Francolí el 10.V (RACC); nou quadrat UTM 10×10 de cria segura (GR).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Una femella a l'hostal del Fum, llunys de les àrees de cria el 7.I (FMVA); (G).

Melanocorypha calandria

Calàndria

Estatus Resident nidificant comú a la depressió Central de Catalunya i més localitzat a les comarques interiors dels Ports cap al sud. Excepcional a l'hivern a les comarques on no és present.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=12).

Índex 2009=0,6

BERGUEDÀ**Avià** 1 ex. a la resclosa de cal Rosal el 17.XII (MBVA); (G).**SEGRIÀ****Alfés** Uns 200 exs. el 29.IX (PAAA); (N).**URGELL****Bellpuig** Uns 50 exs. al secà de Belianes-Preixana el 19.IX (MGVA i JBDA); (N).**La Fuliola** Mínim de 3 exs. cantant en una zona de regadiu el 8.V (JBSA); (G).

Calandrella brachydactyla

Terrerola vulgar

Estatus Nidificant estival d'àmbit local en àrees litorals, i més àmpliament distribuïda a la depressió Central i altres comarques de l'interior, tot i que és comuna només de forma local. Espècie en regressió a Catalunya.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -18% (*, n=14).

Índex 2009=0,4

ALT EMPORDÀ

Enguany, en un altre seguiment específic de secans, es troben nous nuclis i s'intensifica la prospecció en les àrees ja establertes, i s'aconsegueix una xifra de 54 mascles (AOTA); (R).

Serra de l'Albera 1 ex. a Mollet de Perelada el 13.IV (AOTA); primera citació prenupcial (F).**Parc Natural de Cap de Creus** Un mascle cantant a sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB); (F). En posteriors visites a la zona, no es torna a detectar, ni amb l'ús de reclams. Tampoc es detecta al pla de les Gates, on

s'hi va anar en diverses ocasions amb reclams, ni a prats bons per l'espècie com a mas Bufadors o mas d'en Caussa (PFLB); (R).

BAIX EMPORDÀ**Torroella de Montgrí** 1 ex. l'1.VI (ABRA).**BAIX LLOBREGAT**

Delta del Llobregat 25 exs. a l'aeroport el 3.IV (ABRA); primera citació prenupcial (F, N). 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 23.IV (FLSA). 15 exs. a l'aeroport el 23.V (ABRA); (N). 3 exs. a la platja de ca l'Arana el 28.V (FLSA). 11 exs. a l'aeroport el 9.VI (ABBB). 3 exs. a l'aeroport el 27.VII (ABBB) i 3 exs. el 18.VIII (ABBB); parelles reproductores (R). Un adult i 2 polls als Reguerons el 30.VII (MGVA); (R).

BAIX CAMP**Reus** 8 exs. a l'aeroport el 8.IV, 5 exs. el 16.V i 2 exs. el 15.VIII (ABBB); (F).**BAIX PENEDÈS****Banyeres del Penedès** 3 exs. migrants el 16.IV (CGGA); (G).**MARESME****Malgrat de Mar** 1 ex. el 24.V (DCFB i JBXT); (G).**RIBERA D'EBRE****Móra d'Ebre** 1 ex. en vol sobre el riu a l'illa del Galatxo el 14.III (EPFA); primera citació prenupcial (F, G).**SEGRIÀ****La Granja d'Escarp** 2 exs. el 4.IX (MGMA); darrera citació postnupcial (F).**Torrefarrera** 2 exs. el 27.III (APSA); primera citació prenupcial (F).**URGELL****Preixana** 2 exs. el 2.VII (ABBB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 27.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

*Calandrella rufescens***Terrerola rogenca**

Estatus Resident nidificant localitzat en diversos indrets com el delta de l'Ebre i en alguns llocs de la depressió de l'Ebre. Fora d'aquestes àrees és molt rar o irregular com a divagant o potser en migració.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a Viladecans el 7.II (APPB); (G). 1 ex. a cal Nani el 22.II (RBVA); espècie força escassa al delta, no detectada en els darrers 10 anys (FLSA) (G).

*Galerida cristata***Cogullada vulgar**

Estatus Resident nidificant comú a tot el territori, absent només al Pirineu i Prepirineu.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 6% (*, n=137).
Índex 2009=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 4% (ns, n=89).
Índex 2009=1,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA); (G). 2 exs. a s'Alqueria el 9.IV (PFLB, MSFB, PFSA i FPTB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 1 ex. en migració a Sant Pere Màrtir el 17.III (MGVA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Llinars del Vallès 1 ex. aparentment en migració al turó de Sant Sebastià el 3.X (JSPC); (F).

*Galerida theklae***Cogullada fosca**

Estatus Resident nidificant distribuït de forma irregular, tot i que és localment comú. Defuig la Catalunya humida i l'àrea d'influència pirinenca, i és més freqüent als ambients de caire mediterrani sec.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=24).
Índex 2009=0,5

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=29).
Índex 2009=1,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 23 exs. al llarg del SOCC de sa Planassa el 18.IV (PFLB, PFSA i MSFB); (N).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a la plana Morta el 18.I (PTEA); única observació de l'any al parc del Foix (G).

BAIX EMPORDÀ

Ullà 1 ex. l'1.VI (JEPB); (G).

*Lullula arborea***Cotoliu**

Estatus *L. a. arborea* resident nidificant que té una població no gaire nombrosa, distribuïda de forma irregular a Catalunya des del nivell del mar (on no és abundant) fins a l'alta muntanya, als boscos de pi negre

Pinus uncinata. Les màximes abundàncies s'assoleixen, però, a l'estatge montà. Migrador i hivernant no gaire abundant, però regular. *L. a. pallida* resident que té una població no gaire nombrosa, distribuïda de forma irregular al sud de Catalunya.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 5% (*, n=152).
Índex 2009=1,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 9% (*, n=236).
Índex 2009=1,9

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. als Caials de Cadaqués el 4.X (SGRA i AGGB); primera citació postnupcial en un indret on l'espècie no cria (F).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 41 exs. en migració activa a Sant Pere Màrtir del 14.X (MGVA); primera citació postnupcial, al 30.X (MGVA); (N, F).

Alauda arvensis

Alosa vulgar

Estatus *A. a. cantarella* resident nidificant distribuïda de forma més regular als Pirineus i la Catalunya humida, i de manera més irregular pels ambients més secs o mediterranis, tant de la terra baixa al litoral, on es pot trobar localment, com a l'interior. Migrador molt comú i hivernant abundant. *A. a. arvensis* migrador molt comú i hivernant abundant.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=55).
Índex 2009=0,8

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 15% (*, n=79).
Índex 2009=2,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. al pla de Gates el 25.IV (ACHA); darrera observació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la Rogera el 24.IX (PFLB); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

L'Arboç Uns 50 exs. entre Puigverd i les Casetes de Puigmoltó el 14.I (PTEA); (N).

Castellet i la Gornal Alguns exs. al parc del Foix el 7.III (CGGA, HSCA i XBGA); darrera citació prenupcial (F). Alguns exs. al parc del Foix el 24.X (CGGA, HSCA i XBGA); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 6 exs. a l'aeroport el 26.IX (ABBB); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

La Vall d'en Bas Uns 130 exs. el 9.XII (FTCA); (N).

OSONA

Malla Un estol de 160 exs. al molí de Torrellebreta el 23.II (JBCB); (N).

Vic 1 ex. a l'aeròdrom el 30.IX (JPRB); primera citació postnupcial (F).

URGELL

Bellpuig Uns 250 exs. en un estol el 16.XI (FVXA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a la carena dels Bandolers el 22.IV (FMVA); darrera citació prenupcial (F) i 1 ex. el 27.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Riparia riparia

Oreneta de ribera

Estatus Nidificant estival molt localitzat, especialment a les planes al·luvials de l'Ebre i el Segre. Migrador regular i comú arreu del territori.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 6 exs. el 23.X (MSBB); darrera citació postnupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany dels Roncaires el 24.II (MFRA); primera citació prenupcial (F). Observada a l'aguait de Quim Franch el 25.VII (MGMA); primera citació postnupcial (F).

Serra de l'Albera 2 exs. a Delfià el 6.VI (MRXF); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 18.X (MRXF); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la riera de Sant Climent el 15.II (RBVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Murtra el 18.X (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Ger 3 exs. al Segre el 15.VII (JDAB); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el 3.X (MRFB i OCVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Alella Uns 10 exs. a la vall de Rials el 25.X (AAJA); darrera citació postnupcial (F).

Malgrat de Mar 3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 15.III (PABA); primera citació

prenupcial (F). 1 ex. el 3.X (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 4 exs. al Ter, a la zona esportiva, el 29.III (RJNA i AGRB); primera citació prenupcial (F).

Sant Julià de Vilatorrada 1 ex a les basses de la Quintana el 6.VIII (MRFB); primera observació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2 exs. el 10.III (CGGA i XBGA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. a l'estany el 13.III (JVCB); primera citació prenupcial (F).

Ptyonoprogne rupestris

Roquerol

Estatus Resident nidificant en tota mena d'ambients rupícoles o urbans des del nivell del mar fins a l'alta muntanya, on pot ser estival només. Migrador i hivernant més localitzat, lligat molt sovint a zones humides litorals, en àrees on no hi és a l'estiu.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 5% (ns, n=81).
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 7% (ns, n=82).
Índex 2009=2,2

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Uns 300 exs. a l'embassament el 4.III (CGGA, HSCA i XBGA); (N). 2 exs. a les penyes de la Bovera amb comportament reproductiu el 14.IV (PTEA i FCFA); reproducció possible (R).

BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat 1 ex. al puig d'Olorda el 30.V (DDDA i FLLA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona Uns 20 exs. en migració al turó de la Magarola el 28.IX (APSA); primera citació postnupcial (F).

**GARRAF**

Sitges 55 exs. ajocats a l'església el 14.I (RBVA); (N).

GARROTXA

Olot 4 exs. a can Mitjà el 3.II (JFCA); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. prop l'hospital Josep Trueta el 28.IX (ACHA); primera citació postnupcial (F).

Sant Julià de Ramis Uns 200 exs. en grans estols aturats pel fort vent de nord que bufa a l'Empordà, barrejats amb els primers grups d'oreneta cuablanca i oreneta vulgar, el 6.III (PFLB); (N).

RIBERA D'EBRE

Riba-roja d'Ebre Més de 50 exs. a l'embassament el 26.XII (RACC); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 94 exs. al capvespre a l'edifici Zeus, en un lloc que utilitzen com a joca el 15.I (RACC); concentració hivernal (N). 6 exs. al mateix lloc l'11.X (RACC); primera observació d'hivernants (F).

VAL D'ARAN

Les 1 ex. el 12.II (MAMA); (F).

Hirundo rustica**Oreneta vulgar**

Estatus Nidificant estival, comú arreu del territori. Migrador molt comú arreu del país. Hivernant regular, però molt escàs, en algunes zones humides litorals.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 5% (*, n=128).
Índex 2009=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -4% (ns, n=23).
Índex 2009=0,9

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 2 exs. a la bassa el 23.X (JVLA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 18.II (CGGA, HSCA i XBGA); primera citació prenupcial (F).

Olerdola Uns 6 exs. al turó de les Tres Partions el 24.X (CGGA, XBGA i RPAA), darrera citació postnupcial (F).

BAGES

Manresa 5 exs. el 3.I (MIXB); citació hivernal (F).

Pont de Vilomara 1 ex. el 2.III (ESBA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 2 exs. a la desembocadura del Ridaura i 1 ex. als estanys de les Escoles el 13.II (JBLA i LHMA); primera citació prenupcial (F).

Torroella de Montgrí 3 exs. el 23.X (JCWA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. el 17.I (ASAA); (F).

Delta del Llobregat 1 ex. a la riera de St. Climent el 15.II (RBVA). 3 exs. a can Dimoni el 13.XI (RBVA i XLBA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. el 10.XI (JGGF); darrera citació postnupcial (F).

GARRIGUES

Castellans 1 ex. a Mas de Melons el 18.II (FMSA); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. al Rial de la Serp volant cap al NE el 15.II (JBXA); (F).

Blanes 3 exs. a la desembocadura de la Tordera l'1.XI (JBXT); (F).

MONTSIÀ

Alcanar 1 ex. el 29.XII (ACTA); citació hivernal (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. a la Gleva el 22.II (GDBA); primera citació prenupcial (F).

Torelló Uns 3.000 exs. preparant-se per dormir en un camp de ferratge al Ter a la Riera l'11.IX (JPRB); (N).

PLA D'URGELL

Mollerussa 1 ex. el 7.XI (JBSA); darrera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres Uns 3.000 exs. a la llacuna de l'Artiga de can Morgat el 3.IX (CFQA); (N).

RIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre 2 exs. al riu Ebre el 21.II (EPFA); (F).

SEGRÌÀ

Lleida 1 ex. leucístic a unes hortes de Lleida el 30 i 31.VIII i l'1.IX (XEXA); (M). 3 exs. l'11.XI (MGMA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 27.II (DCFB); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al matí volant als afores de la ciutat el 22.II (RACC); primera citació prenupcial (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. volant als afores del poble l'1.III (RACC); primera citació prenupcial (F).

VAL D'ARAN

Bausen 3 o 4 exs. a Pònt de Rei el 30.III (MAMA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i Plegamans 3 exs a l'hostal del Fum el 28.II (JFOB); primera citació prenupcial (F).

Sabadell 1 ex. el 25.I (ARSA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Una parella formada per una oreneta vulgar *Hirundo rustica* pura i un híbrid d'orenetes vulgar amb oreneta cuablanca *Hirundo rustica* × *Delichon urbicum* el 23.III (FMVA); (T). Es fan visites al lloc fins al juny, constatant que la parella roman al mateix indret, però

no s'observa cap indicati d'èxit reproductor (FMVA); (R).

Cecropis daurica

Oreneta cua-rogenca

Estatus Nidificant estival, localitzat i no gaire abundant, distribuït de forma irregular per ambients de caire mediterrani. Migrador regular, però escàs, arreu del territori, detectat més sovint al pas prenupcial. Hivernant excepcional.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 15% (ns, n=27).
Índex 2009=4,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les cel·les de l'estany Europa el 4.III (HMPA); primera citació prenupcial (F)
Parc Natural de Cap de Creus Al Parc crien un total de 38 parelles de reproducció segura o probable i 5 parelles de reproducció possible (PFLB); (R).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. a l'embassament del Foix el 7.III (CGGA i XBGA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. al fondo de Cal Deus el 15.V (JDA i PTEA).

Olèrdola 1 ex. a Sant Pere Molanta el 18.X (MPMB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l'aeroport el 15.VIII (PJAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Canal Vell el 18.III (JFBB); primera citació prenupcial (F). Uns 5 exs. el 2.X (ALAB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 7 exs. als estanys de les Escoles el 16.X (CACB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Vidala el 22.III (PBGA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. sobre la riera de St. Climent el 28.III (RBVA); (F).

Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere Màrtir l'1.X (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià del Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 25.III (XLBA); primera citació prenupcial (F).

GARRAF

Sitges 2 ad. i 2 juv. i un niu a la urbanització Quintamar el 15.VIII (FATA); (R). 1 ex. al port del Garraf el 30.X (SCCB); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a can Dionís el 3.IV (PFLB); (G).

Llagostera 1 ex. a Sant Grau d'Ardenya, un indret de cria possible, el 13.VIII (PFLB); (GR).

MARESME

Alella 2 exs. a la vall de Rials el 25.X (AAJA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Lluçà 3 exs. (2 adults i un jove de l'any) el 25 i 26.VII (JBCB); (R).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. l'11.III (JEBA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix Uns 50 exs. a Sebes el 25.VIII (JBCG); concentració postnupcial (N).

Móra d'Ebre 2 exs. l'1.X (EPFA); darrera citació postnupcial (F).

Delichon urbicum

Oreneta cuablanca

Estatus Nidificant estival molt comú arreu del territori. Migrador regular i molt comú per tot el territori. Hivernant excepcional.

Continua la fluctuació de la població a mode de dents de serra dels darrers anys segons les dades SOCC. Tot i mostrar una lleugera tendència a l'alça (+5%), les dades generals al llarg del període 2002-09 no són significatives. L'índex poblacional del 2009 representa però el segon valor més alt de tota la sèrie de dades (índex 2009= 2.1), només superat pels valors de l'any 2004 (índex 2004 = 2.3), el qual va ser el millor any de reproducció també per les altres espècies d'hirundínids. Tot i que el gruix de les arribades prenupcial d'oreneta cuablanca s'emmarca a la primera quinzena de març, dins el patró conegut de migració de l'espècie, són freqüents les observacions d'algun individu, sobretot al litoral, durant la primera quinzena de febrer (9.II al Delta del Llobregat, 11.II als Aiguamolls de l'Empordà). L'any 2009 però, juntament amb el 2004 són els anys amb més citacions prenupcial al més de febrer, tant a la costa com a l'interior (14.II a La Garriga, 15.II a La Granja d'Escarp, 18.II a Santa Coloma de Farners, 19.II a Riba-roja d'Ebre i 20.II a Sallent). Destaca la citació del 5.I a Parets del Vallès; fins aleshores només als anys 1997, 2002 i 2005 es van tenir dades d'hivernada de l'espècie al més de gener (4.I, 19.I i 26.I respectivament).- ADGC.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 5% (ns, n=75).
Índex 2009=2,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a la depuradora d'Empúriabrava l'11.II (JMAA i JGME); primera citació prenupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. migrant cap al nord a la punta de Cap de Creus el 7.VI (PFLB, ACHA, PRXE, DSBB, OCVA, JVSÀ i PGGA); darrera citació, tardana, prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Uns 50 exs. a l'embassament el 4.III (XBGA); (F). 2 exs. a l'embassament el 4.X (XBGA); darrera citació postnupcial (F).

BAGES

Sallent 1 ex. el 20.II (RAGB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. a la gola del Ter el 28.X (OBCA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 5 exs. sobre l'estació biològica del Remolar el 9.II (FLSA i FKGA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Murtra el 18.X (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

Olesa de Montserrat 1 ex. el 8.XI (AMVB); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 2 exs. el 15.II (PCPA); primera citació prenupcial (F).

BERGUEDÀ

Cercs 1 ex. el 8.XI (JDXB); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Feliu de Pallerols 1 ex. el 17.X (JFCA); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al capvespre a l'edifici Zeus, volant junt amb una vintena de roquerols el 16.II (RACC); primera citació prenupcial (F).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. volant dins del poble l'1.III (RACC); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. a el 7.III (JEPB); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Riba-roja d'Ebre 5 exs. el 19.II (JBGC); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. el 18.II (ADGA); primera citació prenupcial (F).

SEGRÀ

La Granja d'Escarp 7 exs. el 15.II (JBGC); primera citació prenupcial (F).

Lleida Uns 15 exs. el 19.XI (ATTA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i Plegamans 2 exs. a l'hostal del Fum el 28.II (JFOB); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Garriga 1 ex. el 14.II (LCPA); primera citació prenupcial (F).

Mollet del Vallès 2 exs. a Gallecs el 30.X (OBCA); darrera citació postnupcial (F).

Parets del Vallès 1 ex. el 5.I (OBCA); citació hivernal (F).

Hirundo rustica × *Delichon urbicum*

Oreneta vulgar × oreneta cuablanca

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 16.VII (JBGC); (B).

Anthus richardi

Piula grossa

Estatus Accidental, que s'ha convertit en hivernant regular, però amb molt pocs ocells, molt localitzats en zones planes litorals. Diverses citacions homologades. Es distribueix des del centre d'Àsia fins al mar d'Okhotsk. Com a hivernant arriba fins a l'oest d'Europa, inclosos alguns punts de la península Ibèrica i Balears.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. al sector dels prats de can Comes, mas Trencat i camp d'en Seixanta del 13.I a l'1.V (AOTA, JVLA i ALTA). També s'observa 2 ex. als prats de mas Trencat i al camp d'en Seixanta el 20.IV i el 25.IV (JRRF, ARRC i ALTA). 1 ex. als prats de Vilaüt el 13.III (AOTA). 3 ex. a Vilaüt el 21.IV (ABRA i AOTA), 1 ex. 24.IV (ABRA). 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 23.IV (MFRA i RPXH). 1 ex. a les closes de Montmajor el 2.V (AOTA, ABRA i PSGA). 1 ex. als prats de Mornau el 2.V (JFOD, DLHA, PFXC, ACXJ i JTXF). 1 ex. a les salsures de l'estany d'en Túrries el 8.V (AOTA i RDXD). 2 ex. al camp d'en Seixanta del 14.X al 15.X (AOTA). 1 ex. als prats del mas Trencat del 19.X al 6.XII (AOTA i DVSA). No trameses al CAC.

Serra de l'Albera 1 ex. a Delfià el 30.III (AOTA). No tramesa al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al mas de la Comandanta l'I.I (ACHA i HPMA); (G). 2 exs. als erms de la Tancada el 15.X (DBCA, CRMB); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern dins l'aeroport el 5.II (ABRA), 1 ex. el 17.II (ABBB), 1 ex. el 9.III (ABRA) i 1 ex. el 20.III (ABBB). 2 exs. a la mateixa zona on un dels exemplars es troba ferit i es du al Centre de Recuperació de Torreferrussa el 24.III (ABRA). Es tracta de la primera confirmació d'almenys un exemplar hivernant al delta. 1 ex. el 15.IV (ABRA). 1 ex. a l'aeroport el 17.XI (ABBB); (G). No trameses al CAC.

GARRAF

Sitges 1 ex. a Canòpolis el 16.IX (RGLA); (G). No tramesa al CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs a la Torre d'en Matlla el 6.V (OBCA); (G). No tramesa al CAC.

Anthus campestris**Trobat**

Estatus Nidificant estival, distribuït de manera irregular especialment pels ambients secs de la terra baixa, o al nivell del mar, en alguns punts del litoral de forma local, a la depressió Central i àrees properes, i en petits nuclis dispersos per la demarcació de Tarragona. En general, defuig la Catalunya humida i l'àrea pirinenca, tot i que es pot trobar també a l'alta muntanya, molt puntualment. Migrador regular escàs, més conspicu al pas prenupcial.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -11% (*, n=42).
Índex 2009=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al pla de les Gates el 5.IV (PFLB, MSFB i PFSA); primera citació prenupcial (F).

L'Albera 1 ex. al coll de Plaja el 19.IX (MBFA, AOTA i BMBA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. entre la Torreta i el Masset d'en Rossell el 10.V (PTEA i JCRE); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del Remolar el 24.III (FLSA); primera citació prenupcial (F). 3 exs. a Carrabiners el 8.IV (FLSA), 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 9.IV (FLSA) i 2 exs. a l'aeroport el 23.V (ABRA). 1 ex. a l'aeroport el 27.VII (ABBB) i 18.VIII (ABBB). 1 ex. a can Dimoni el 18.IX (RBVA). 2 exs. el 22.IX (ABBB); (F).

Espulgues de Llobregat 1 ex. a sant Pere Màrtir el 6.X (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. el 22.III (DCFB); primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. als secans el 19.IX (MGVA i JBDA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. el 15.IV (JBCB); (F).

Les Masies de Roda 1 ex. el 22.IX (JPRB); darrera citació postnupcial (F).

Manlleu 1 ex. entre Manlleu i Sant Martí de Sescorts el 19.IV (GRTA); (F).

Vic 1 ex. el 14.IV (RJNA); primera citació prenupcial (F).

SEGRÀ

Artesa de Lleida 1 ex. a mas de Melons el 19.IX (MGVA i JBDA); darrera citació postnupcial (F).

URGELL

Bellpuig 1 ex. al secà de Belianes el 19.IX (MGVA i JBDA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sentmenat 1 ex. anellat a can Bissoli l'11.IX (AFMB); (F).

Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. a la carena de Bandolers el 21.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 6 exs. sedimentats als camps de cultiu el 9.IV (FMVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a Gallecs el 3.X (OBCA); darrera citació postnupcial (F).

Anthus trivialis**Piula dels arbres**

Estatus Nidificant estival limitat a la Catalunya humida i les zones muntanyenques com el Pirineu i Prepirineu, on pot ser abundant localment, i molt més localitzat en altres nuclis muntanyencs del sud, com ara la serra de Prades. Migrador regular i comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -13% (*, n=41).
Índex 2009=0,5

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. als aiguamolls del Pla el 30.III (CGGA i XGGA); primera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Serra de l'Albera 1 ex. a Delfià el 27.III (ABRA); primera citació prenupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 1 probable ex. en vol cap al sud, emetent el característic reclam, a sa Planassa el 6.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); sorprenent citació en ple període d'hivernada (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Almenys 100 exs. als conreus de Pau el 30.III (AOTA); (N). 1 ex. als estanys de Palau el 17.VIII (SSAA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 24.IX (PFLB); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament el 21.IV (XBGA); (F). 1 ex. el 22.VIII (XBGA i RPAA), (F).

Olèrdola 1 ex. al turó de les Tres Partions el 22.VIII (XBGA i RPAA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. al turó de les Tres Partions el 26.IX (CGGA, XBGA i RPAA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 25.III (YBSA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Tet el 19.III (FLSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 14.IX (FLSA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la platja del Remolar el 21.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola el 5.X (APSA); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a les Ferreries el 27.VIII (PFLB, XVFA i MRXA); primera citació postnupcial (F).

Sant Gregori 1 ex. a Cartellà el 13.IV (PFLB i ACHA); (F).

MARESME

Alella 3 exs. a la vall de Rials el 25.X (AAJA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al pla de l'Aire el 10.VIII (AGRB); primera citació postnupcial (F).

Santa Maria de Besora 1 ex. a la Casanova del Serrat el 27.III (JEPB); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Hostalric 1 ex. el 20.III (ABRA); primera citació prenupcial (F).

Sils 1 ex. a l'estany el 26.III (AMSD); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. el 3.XII (FMVA); citació hivernal (F).

Sant Celoni 1 ex. al riu Tordera a la Verneda el 5.X (DCFB); darrera citació postnupcial (F).

Anthus pratensis

Titella

Estatus Migrador i hivernant molt comú per tot el territori, especialment als ambients de plana i més escàs als de muntanya.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=142).

Índex 2009=1,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany de Mornau l'11.IV (OCVA); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. a Pau el 26.IX (ACCD); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 21.III (XBGA, CGGA i HSCA). 10.X (XBGA, CGGA, HSCA i RPAA); primera citació postnupcial (F).

Sant Llorenç d'Hortons 1 ex. el 22.III (MGVA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 48 exs. a l'aeroport el 8.IV (ABBB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. el 12.IV (MSBB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a Reguerons el 8.IV (RBVA); (F).

Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere Màrtir l'1.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

Gavà 1 ex. anellat al castell d'Eremprunyà el 10.V (MBLA); darrera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà d'Aiguanegra el 2.X (FTCA); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 2 exs. a les Ferreries el 12.IV (PFLB, ACHA, HPMA i MSFB); darrera citació prenupcial (F).

Sant Julià de Ramis 1 ex. al torrent de la Garriga el 19.X (PFLB); primera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Belcaire d'Urgell 1 ex. l'1.X (JBSA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. l'11.IV (JEPB); darrera citació prenupcial (F).

Vic 2 exs. a l'aeròdrom de Vic el 30.IX (JPRB); primera citació postnupcial (F).

PRIORAT

Poboleda 1 ex. a la font del Mingot – Ver-neda del Siurana el 10.IV (AELA); darrera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Ogassa 1 ex. el 6.IX (FGPA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 14.IV (DCFB); darrera citació prenupcial (F).

VAL D'ARAN

Naut Aran 2 exs. el 6.IX (AELA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 24.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Sant Celoni 1 ex. el 15.IV (DCFB); darrera citació prenupcial (F).

Anthus cervinus

Piula gola-roja

Estatus Migrador regular, encara que escàs, detectat de forma localitzada especialment en alguns punts del litoral i prelitoral, com per exemple el delta del Llobregat, els aiguamolls de l'Empordà i a comarques com el Vallès Oriental. Més conspicu en el pas prenupcial que en el postnupcial.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a Cinclaus l'11.IV (AOTA); primera citació prenupcial (F). 11 exs. al camp de can Seixanta el 25.IV (AOTA, ABRA

i PSGA); (N). 2 exs. al Matà el 9.V (MGMA i BIPA); darrera citació prenupcial (F)

Fortià – Riumors 2 exs. al 12.IV (AOTA i JGME); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. als Muntells el 14.IV (JMXH, MPLA, MGTA i MGMA); (E).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. mascles al mas de la Rajoleria el 2.V (JPCA); (E).

BAIX LLOBREGAT

Sant Boi de Llobregat 1 ex. el 27.IV (MGVA i XLBA); (E).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. el 22.IV (DCFB); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. a la carena de Bandolers el 22.IV (FMVA); primera citació prenupcial (F).

Anthus spinoletta

Grasset de muntanya

Estatus Nidificant estival comú a l'alta muntanya pirinenca. Migrador regular però no especialment nombrós a la resta del territori, tot i que localment pot ser molt comú en algunes zones humides, i hivernant regular i ben distribuït per les zones humides tant del litoral com de l'interior.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=15).

Índex 2009=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -7% (ns, n=61).

Índex 2009=0,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. al Matà el 13.IV (APPB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 28.IX (AOTA, BMBA, JGIA i TMJA); primera citació postnupcial (F). Uns 40 exs. al Matà el 6.XII (MGVA); (N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 2 exs. als estanys de les Escoles el 24.X (CACB); espècie escassa a la vall del Ridaura (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 17.IV (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al Remolar l'11.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 1 ex. a can Dionís el 3.IV (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Viladrau 1 ex. al Matagalls el 10.IX (MRFB); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 48 exs. en un estol sedimentat durant una forta nevada el 14.I (JRSB); (N).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 5.IV (MGMA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 12.X (FVXA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre 1 ex. anellat a la Font Vella el 18.I (RACC); escàs a la zona (E).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. al Segre el 16.I (FMSA); (G).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a Fogars de Tordera

el 16.X (DCFB); primera citació postnupcial (F).

Sils 2 exs. als estanys el 5.IV (AMSD); darrera citació prenupcial (F).

Anthus petrosus**Grasset de costa**

Estatus Accidental. Diverses citacions homologades pel CAC. Es reproduïx a les costes d'Escandinàvia, les Illes Britàniques i l'oest de França. Hiverna al mar del Nord, al litoral atlàntic d'Europa i a les costes del Marroc i Tunísia.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la punta de la Banyà el 21.XII (DBCA, CRMB); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma de les Filipines el 12 i 22.I (XBGA i JGGF); (G). No tramesa al CAC.

Motacilla flava**Cuereta groga**

Estatus *M. f. cinereocapilla* nidificant ocasional i localitzat a Catalunya, anual en els darrers anys i possiblement en expansió. Migrador escàs arreu del territori. *M. f. feldegg* accidental. Algunes dades homologades. La seva àrea de distribució s'estén pel sud i l'oest de Iugoslàvia, Bulgària, sud d'Ucraïna, Crimea, costa oest del mar Caspi, Iran, Afganistan i al sud de Grècia a Irak. *M. f. flava* migrador regular i molt comú arreu del territori. *M. f. flavissima* migrador regular i comú arreu del territori, amb un major predomini a la migració de primavera. *M. f. iberiae* estival nidificant, distribuït de

forma irregular per alguns cursos fluvials i zones humides, encara que també és present en alguns prats de muntanya. Migrador regular i comú arreu del territori, especialment abundant al pas postnupcial a la conca de l'Ebre. Hivernant molt escàs, però darrerament regular, en zones humides del litoral com el delta del Llobregat o el delta de l'Ebre. *M. f. thunbergi* migrador regular arreu del territori.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a 4 milles a l'est de cap Norfeu el 12.XI (RGBA, GGXB, ALXE, DROA i AROA); darrera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany del Cortalet el 9.III (JMAA); primera citació prenupcial (F).

Fortià – Riumors Mínim de 1.000 exs. al 12.IV (AOTA i JGME); (N).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Alguns exs. al parc del Foix el 15 i el 23.IV (CGGA, XBGA i HSCA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. als erms de la Tancada el 2.III (CGGA, XBGA i JGMX); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 5.XII (AAGA); citació hivernal (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Nani el 28.I (RBVA); primera citació prenupcial força primerenca o hivernal (F). 1 ex. a la maresma el 29.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F). 2 exs. a cal Tet l'1.XII (VSSA); citació hivernal (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 16.X (MRFB); darrera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Llivia 1 ex. duent becada en un prat del pla de Forques el 13.VII (JDAB); (R).

GARRAF

Sitges 1 ex. el 19.X (MRFB); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 4.IV (PABA); (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Gurri al molí d'en Valls el 23.VIII (MRFB); primera citació postnupcial (F).

Manlleu 4 exs. al Ter, a la zona esportiva, el 22.III (AGRB); primera citació prenupcial (F).

Vic 2 exs. als camps de Sant Llorenç el 13.X (RJNA); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 8.V (FVXA); darrera citació prenupcial (F).

PRIORAT

Ulldemolins 1 ex. l'11.XI (AMLB); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre 1 ex. l'1.V (EPFA); darrera citació prenupcial (F).

Móra la Nova 1 ex. el 23.VIII (EPFA); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. el 30.X (MGMA); darrera citació postnupcial (F).

Torres de Segre 1 ex. a Utxesa el 26.VIII (CGGA, MCMF i GBFA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils 1 ex. a l'estany el 9.III (AMSD); primera citació prenupcial (F).

TARRAGONÈS

Vila-seca i Salou 1 ex. el 29.X (AELA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs l'1.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. a la riera de Caldes el 3.III (FMVA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. al turó dels Castellans l'11.X (JSPC); darrera citació postnupcial (F).

Parets del Vallès 1 ex. el 19.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Sant Celoni 2 exs. a les Llobateres el 26.VIII (DCFB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 16.III (DCFB); primera citació prenupcial (F).

Motacilla citreola**Cuereta citrina**

Estatus Accidental. Algunes dades homologades. La seva distribució s'estén pel nord i el centre d'Àsia, fins a Iran, Afganistan i Rússia europea. En expansió cap a l'oest. Hiverna principalment a l'Índia i el sud-est d'Àsia.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Una femella adulta anellada el 26.IX a l'illa de Buda (RACC i XTGA); primera citació postnupcial (G). Homologada pel CAC.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Un adult a l'antic estany de Pals els dies 17.X i 18.X (AOTA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a cal Tet del 28.VIII al 3.IX i un segon ex. també de 1r hivern al mateix lloc el 31.VIII (FLSA); (G). Homologades pel CAC. Un tercer exemplar a la mateixa zona el 14.IX (FLSA); (G). Homologada pel CAC.

Motacilla cinerea**Cuereta torrentera**

Estatus Resident nidificant distribuït per tot el territori sempre que trobi ambients adequats. Migrador i hivernant regular, arreu del país.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -7% (*, n=75).
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=168).
Índex 2009=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -12% (ns, n=6).
Índex 2009=2,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. en direcció nord al Cap de Creus el 8.III (PFLB, MGMA, ACHA, JVSJA i CGPC); (F). 1 ex. a cala Bona l'11.VII (PFLB, ACHA, DSBB, OCVA, QXSA, JMFG, XCFA, MTXD, JGCB, JOXD i OPXC); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la presa de l'embassament el 27.III (PTEA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al riu Foix-Hort del Rector el 29.VIII (PTEA i FCFA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 4 exs. en migració el 10.IX (MGVA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Una parella nidificant al riu Besòs a Martorelles el 24.III (FMVA); (R).

Motacilla alba**Cuereta blanca**

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori, excepte les zones litorals del sud de Catalunya, on és més ocasional. Migrador i hivernant comú que augmenta sensiblement el nombre d'exemplars a l'hivern.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=99).

Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=338).

Índex 2009=0,9

ALT EMPORDÀ

Vilafant 1 ex. leucístic el 26.II (ARJA); (M).

ALT PENEDES

Santa Margarida i els Monjos Uns 80 exs. a la joca de l'embassament del Foix el 12.XI (CGGA, HSCA i XBGA); (N).

BAGES

El Pont de Vilomara 184 exs. en estols direcció sud-oest el 2.X (ESBA); màxim anual (N).

Manresa Dormidor en un arbust el mig d'una rotonda el 30.XII (MIXB); (B).

GIRONÈS

Girona Dormidor a Fontajau amb uns 500 exs. el 26.X (HMPA); (N).

SEGRITÀ

Lleida Mínim de 100 exs. en un dormidor urbà el 16.X (MGMA); (B).

Motacilla alba yarrellii**Cuereta blanca endolada**

Estatus Accidental. Algunes dades homòlogades pel CAC. Aquesta subespècie es distribueix per les Illes Britàniques i la costa de l'Europa continental. La seva principal àrea d'hivernada s'estén per la Bretanya, l'oest de la península Ibèrica i el Marroc.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzá 1 ex. a la bassa de Pedret el 25.I (GDBA i MFRA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 ex. el 23.II (MGVA); (G). No tramesa al CAC.

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. a la Pineda el 18.I (GOXA); (G). No tramesa al CAC.

Cinclus cinclus**Merla d'aigua**

Estatus *C. c. aquaticus* resident nidificant als cursos fluvials de la Catalunya humida, especialment, i més localitzat en els cursos més mediterranis. Hivernant local en trams de rius on no nidifica, a on arriba de parts més altes de les muntanyes. *C. c. cinclus* resident nidificant als cursos fluvials dels Pirineus. Hivernant local en trams de rius on no nidifica, on arriba des de les parts més altes de les muntanyes.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=35).

Índex 2009=0,6

ALT EMPORDÀ

Salines-Bassegoda Diverses observacions a Sant Llorenç de la Muga: 1 ex. el 12.IV; 2 exs. el 13.IV; 1 ex. l'1.V; 2 exs. el 30.V (JCTB); (G).

Serra de l'Albera 1 ex. al riu Anyet, a la zona de les Pipes de Requesens el 24.I (ABRA, AOTA, BMBA i MBFA); (G).

OSONA

Les Masies de Voltregà Un jove a la desembocadura del Sorreig l'11.VIII (RJNA); possible jove en dispersió (F).

Troglodytes troglodytes

Cargolet

Estatus *T. t. kabyloorum* resident nidificant comú al sud dels Pirineus. Manca a bona part de la plana de Lleida. Migrador i hivernant regular a la plana i especialment al litoral, tot i que es desconeix si es tracta d'exemplars transpirinencs o moviments altitudinals dels individus residents al Pirineu, Prepirineu o altres zones properes a les zones on només hiverna. *T. t. troglodytes* resident nidificant comú al Pirineu i possiblement en altres àrees de Catalunya. Es desconeix si fa moviments altitudinals.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=249).
Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (*, n=349).
Índex 2009=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=36).
Índex 2009=0,7

ALT Penedès

Castellet i la Gornal Un niu amb polls al parc del Foix el 14.VI (PTEA i FCFA); primera dada de juvenils de l'any (R).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 30.IX (MGTA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 10.VIII (MRFB); primera observació postnupcial en zones on no cria (F).

Prunella modularis

Pardal de bardissa

Estatus *P. m. mabotti* resident comú a la Catalunya humida. Estival nidificant als boscos subalpins i als rasos alpins del Pirineu i Prepirineu i també de forma molt localitzada als Ports. *P. m. modularis* migrador i hivernant comú als ambients més mediterranis i de plana, i en general arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=64).
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 5% (*, n=127).
Índex 2009=2,0

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): 3% (ns, n=5).
Índex 2009=2,8

ALT EMPORDÀ

Serra de l'Albera 6 exs. a l'itinerari SOCC del puig Neulós el 4.V (JBRC). 6 exs. a l'itinerari SOCC del puig Neulós el 8.VI (JBRC); (N).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la vall de Santa Creu el 16.X (PFLB, ETXB i TFXA); primera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 27.III (MFRA); darrera citació prenupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 10.X (CGGA, XBGA, HSCA i RPAA); primera citació postnupcial (F).

Sant Llorenç d'Hortons 1 ex. el 22.III (MGVA); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. anellats a Canal Vell el 24.III (JFBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 24.X (JFBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 16.X (JCMC); primera citació postnupcial (F).

Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 29.III (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 6.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al turó de la Magarola el 12.X (APSA); primera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. a la Falconera el 25.III (RGLA); darrera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jordà el 3.X (OCVA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Santa Susanna 2 exs. el 17.III (DCFB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 18.X (RCAA); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 14.XII (FMISA); (F).

SELVA

Sant Hilari Sacalm Un mascle cantant el 9.V (ADGA); possible nova àrea de cria (G, R).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat del Vallès 1 ex. a la Torre Negra el 26.III (MARC); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 30.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Prunella collaris**Cercavores**

Estatus Resident a l'alta muntanya pirinenca i prepirenca, en ambients rupícoles. En aquesta àrea de nidificació s'hi pot trobar tot l'any, però també hi ha una part de la població que fa moviments altitudinals a l'hivern que els fan arribar al nivell del mar, sempre que trobin ambients adequats. Hivernant, per tant, regular però localitzat, a la plana i al litoral, i a les comarques del sud.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 8% (ns, n=33).
Índex 2009=1,7

ALT EMPORDÀ

Serra de l'Albera 1 ex. al puig Neulós el 4.I (MBFA, BMBA, MPSC i AGSB). 3 exs. entre el puig Neulós i el coll de la Tanyareda el 17.I (JBRC). 1 ex. prop del pou de la Neu, al puig Neulós el 21.XII (JBRC).

Salines - Bassegoda 1 ex. el 16.IV a Maçanet de Cabrenys (FTCA); (F). 1 ex. a la Salut de Terrades el 29.XI (MBFA); (G).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a Sant Pere de Rodes del 9.XII al 23.XII (PFLB); (G).

ALT URGELL

Coll de Nargó 5 exs. el 29.XII (APSA); (F).

Fígols i Alinyà 4 exs. el 3.II i 1 ex. l'11.II (RSBA); (F).

BAGES

Marganell 2 exs. a Sant Jeroni al Cavall Bernat el 27.XII (HAPA) i 5 exs. el 31.XII (EBMA); (G).

Monistrol de Montserrat 1 ex. al voral de la carretera de Montserrat el 7.XI (MGTA); (G).

BAIX CAMP

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1 ex. al Molló Puntaire el 9.IV (APVA); (G, F).

BAIX EBRE

Alfara de Carles 4 exs. el 10.XI (AMLB i XPPA); (G).

El Perelló 1 ex. el 17.I (AMVB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Ullà 3 exs. al castell del Montgrí el 18.I (JRBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Collbató 2 exs. el 25.X (XMCA) i 5 exs. el 18.XII (MNPA i CGAA); (G).

Esplugues de Llobregat 2 exs. en migració activa a Sant Pere Màrtir els dies 28.X i 2.XI (MGVA); (G, F).

Olesa de Montserrat 1 ex. al pla del Fideuer el 4.I (AMVB); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. en migració al parc de Montjuïc el 2.XI (MGTA); (G).

NOGUERA

Os de Balaguer 4 exs. el 12.I (MGMA); (G).

OSONA

Viladrau 8 exs. al Matagalls el 25.X (MVCA, ALAA i RBVA); primera citació postnupcial (F).

Vilanova de Sau 1 ex. al cingle del Grau el 3.I (ASAA); (G).

PALLARS SOBIRÀ

Alins 1 ex. al port de Cabús a uns 2.220 m el 13.IX (MSBB). 3 exs. al serrat de la Comella Verda en una zona de matollar a 1.600 m el 19.XI (JFGE).

Alt Àneu 4 exs. en zona de reproducció, al port de la Bonaigua, el 27.V (DBMC). 3 exs. a Son el 8.XI a 1.271 m (AGGA). 1 ex. a Moredo el 20.XI (ESCO).

Lladorre Un mascle i 3 femelles a Mont-roig – Mariola a 2.468 m i una parella amb

1 poll a 2.471 m el 23.VI (JRSB); primera citació amb polls (R). Còpula vista a Sotllo – Broate a 2.494 m el 28.VI (JRSB).

Llavorsí 1 ex. davant de la seu del parc el 6.II i 2 exs. el 22.XII (JPPE i AEXB). El 23.XII encara continuava 1 ex. durant un temporal de neu (JFGE).

Rialp 18 exs. al SOCC 144, Llesuí, el 19.IV (IOSA); (N).

Soriguera 1 ex. sentit reclamant a la carena del pic de l'Orri a 2.350 m el 29.IV en una zona de pastures alpines (JFGE i JGXJ); en hàbitat no adient per a la reproducció (F).

PRIORAT

Cornudella de Montsant 3 exs. als cingles de Siurana el 27.XII (JCSC); (G).

Morera de Montsant 1 ex. al Grau de Barrots el 14.III (PUXA); (G).

SELVA

Arbúcies 1 ex. el 13.XII (CMGA); (G).

Susqueda 3 exs. el 22.II (RGLA); (G).

SOLSONÈS

Guixers 12 exs. el 18.XII (MGMA); (N).

VAL D'ARAN

Vielha e Migaran 1 ex. a la serra d'Arenyo el 13.VI (MAMA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 2 exs. el 19.XI (MLMB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús Entre 5 i 10 exs. al turó de l'Home del 7.XI (AAJA) al 23.XII (VSSA, PMBA i NFXD); (N).

Erithacus rubecula**Pit-roig**

Estatus Resident nidificant comú a la Catalunya humida i als ambients mon-

tans del país, i a les valls més humides de l'àrea d'influència mediterrània. Al sud de Catalunya només apareix a les diferents serralades. Als boscos subalpins és estival, possiblement efectuant moviments només altitudinals. Migrador i hivernant molt comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (*, n=264).
Índex 2009=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=429).
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=38).
Índex 2009=1,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a Rabassers el 11.IV (ACHA i HPMA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'embassament de Mas de Rabassers el 18.IX (PFLB); primera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la Mugueta el 18.IX (AOTA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. atropellat a la carretera BV-2115 al km 8,4 el 4.I (JCRE i PTEA); 3 exs. atropellats a la carretera BV-2117, 1 el 7.I i 2 el 18.II (PTEA); 4 exs. atropellats a la carretera de Vilanova: 3 el 26.I, i 1 l'1.II (PTEA); 1 ex. atropellat a la carretera BV-2116 el 18.XI (PTEA); (B).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell el 15.IX (JFBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 22.IX (JCMC); primera citació postnupcial (F).

El Prat de Llobregat 1 ex. el 3.VI (PEGA);

citació tardana en un lloc on no hi cria (F). 1 ex. el 26.IX (PEGA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Cabrils Una femella acompanyada d'un juvenil des de fa una setmana. Aquest exemplar ha solapat la posta, la incubació i la cura del poll amb la muda completa. Anellat el 23.VIII (SGRA); (B).

Mataró 1 ex. en un parc urbà el 24.IX (RCAA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat el 25.IX a l'illa de Buda (RACC i XTGA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 ex. al parc de Catalunya el 15.IV (JCMS); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 19.IX (JCMS); primera citació postnupcial (F).

Luscinia megarhynchos

Rossinyol comú

Estatut Nidificant estival a tot el país, defugint només les grans altituds als Pirineus i Prepirineus, i alguna zona concreta deforestada. Comú en migració, especialment pels ambients de terra baixa.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (*, n=261).
Índex 2009=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=47).
Índex 2009=1,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Un adult anellat a l'estany de Mornau el 31.III (MFRA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament el 9.IV (XBGA); (F). Un mínim de 4 exs. a l'embassament el 18.IX (CGGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 25.III (YBSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell l'11.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d'en Coll el 9.IX (JOXD); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 20.III (FLSA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 23.III (AMLB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al parc de Montjuïc el 21.IX (MGTA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 30.III (XLBA); (F).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. anellat a Sant Joan de l'Avellanet el 19.IX (RCAA); darrera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la Devesa el 26.III (OCGA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat al riu Ter el 20.IX (HMPA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jordà el 24.IX (JIVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Dosrius 1 ex. a ca l'Arenes el 19.IX (HAPA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 8.IV (RJNA); primera citació prenupcial (F).

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 24.IX (MRFB); darrera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. anellat a Miànigues el 30.III (CFQA); primera citació prenupcial (F).

Serinyà 2 exs. a Fares el 19.IX (CFQA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. el 29.IX (DCFB); darrera citació postnupcial (F).

Luscinia svecica

Cotxa blava

Estatus *L. s. cyanecula* és un migrador regular tant a les zones humides del litoral com de l'interior, i hivernant més escàs. Hi ha diverses citacions a Catalunya de *L. s. svecica* no homologades pel CR/SEO.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany Mornau el 10.IV (MLCA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la closa del Puig el 12.IX (HMPA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Diverses observacions a l'embassament entre el 7.IX i l'1.X: 1 ex. anellat el 7.IX (MOVA); (F). 1 ex. l'1.X (XBGA i HSCA); (F)

BAGES

Santpedor Un mascle a l'aiguamoll de la Bòbila del 16 al 24.IX (JCXV); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell el

9.IV (JFBB); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. anellat a Canal Vell el 13.VIII (JFBB);
primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. als arrossars el 7.XI (OBCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 5.IX (ASAA); primera citació postnupcial (F).

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 6.I (RBVA). 1 ex. a la riera Roja el 6.III (FSEB). 1 ex. a cal Lluquer el 7.III (RBVA). 2 exs. al Remolar el 28.III (PBGA); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 21.IX (MGTA); (G).

OSONA

Gurb Un mascle al bogar de Malars amb anella de Bèlgica el 2.X (MRFB i JPRB).

Manlleu Un mascle al Ter, a la zona esportiva, el 25.III (JEPB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al mateix indret el 27.III (MRFB i AGRB), podria ser un ex. diferent a l'anterior. Un mascle el 29.III (RJNA i PBCA). Un mascle el 31.III (RPEA); darrera citació prenupcial (F).

Vic Un mascle en un camp inundat prop la Torre d'en Franch el 29.III (PBCA); (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 3.IV (SSAA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 22.VIII (SSAA); primera citació postnupcial (F).

PRIORAT

Margalef 1 ex. a tocar d'una albereda el 22.IX (JPBE); (G).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 30.VIII (JBG); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu Besòs el 20.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Phoenicurus ochrurus

Cotxa fumada

Estatus Espècie nidificant a les zones d'alta muntanya del Pirineu i Prepirineu, on marxen quan arriba l'hivern ja que es comporten com a veritables migradors; a la resta del territori és un resident ben distribuït on troba ambients adequats. Migrador i hivernant comú, especialment a la terra baixa mediterrània.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=144).
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=336).
Índex 2009=1,1

ALT PENEDEès

Olèrdola Uns 180 exs. en migració al turó de les Tres Partions el 24.X (CGGA, XBGA i RPAA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de Carrabiners el 10.III (FLSA). 1 ex. a la gola de la Bunyola el 4.IV (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Murtra el 12.X (RBVA); primera citació postnupcial (F).

Esplugues de Llobregat 62 exs. (30 exs. sedimentats i 30 en migració activa) a Sant Pere Màrtir el 13.X (MGVA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 6.X (MGTA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Mataró 1 ex. el 21.X (RCAA); primera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l'amfiteatre el 27.IV (ACTA); darrera citació prenupcial (F).

VAL D'ARAN

Salardú Un mascle el 2.II (MAMA); (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 ex. al parc de Catalunya el 18.X (JCMA); (F).

Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. al polígon industrial on no hi cria el 16.IV (FMVA); (F).

Phoenicurus phoenicurus

Cotxa cua-roja

Estatus Nidificant estival molt rar i localitzat. Migrador comú arreu del territori. Hivernant excepcional.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Una femella al mas de la Pallera el 6.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

L'Albera 1 ex. a Sant Quirze de Colera el 19.IX (MBFA, AOTA i MBMA); darrera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la reserva de les Llaunes el 9.III (LSXG i HBCA); primera citació prenupcial (F). 4 exs. anellats a l'estany de Mornau el 6.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al mas Trencat l'11.VIII (AMLB); primera citació postnupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 2 exs. el 29.III (CGGA i XBGA); (F). 1 ex. el 6.IX (MBLA); (F). 1 ex. al corral de Muntanya i 1 ex. als camps de Bellestar el 9.X (PTEA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell el 18.III (JFBB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 8.V (JFBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 23.VIII (JFBB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 2.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma el 14.III (RBVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 26.V (JCMC); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la pineda de cal Tet el 29.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la Bunyola el 23.X (RBVA). 2 exs. anellats al Remolar el 28.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el 17.X (AMLB); darrera citació postnupcial (F).
Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 23.III (XLBA); primera citació prenupcial (F).

CERDANYA

Urús 1 ex. el 8.VIII (JBXT); (F).

GARROTXA

Argelaguer 1 ex. el 25.III (SCIA); primera citació prenupcial (F).

La Vall de Bianya 1 ex. el 30.V (JCMA); darrera citació prenupcial (F).

Olot 2 exs. a la roureda de Cuní el 21.V (FTCA); (F).

MARESME

Tiana 1 ex. anellat a can Giró el 2.V (RCAA); darrera citació prenupcial (F).

Santa Susanna 1 ex. anellat a can Jordà el 24.X (OCVA); darrera citació postnupcial (F).

NOGUERA

Artesa de Segre 2 exs. anellats el 25.VIII (JIVA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu Un mascle a Diumeres el 22.III (JBCB); primera citació prenupcial (F).

Malla 1 ex. a Torrellebreta el 24.VIII (JBCB); primera citació postnupcial (F).

Sant Julià de Vilatorrada 1 ex. el 22.III (JVFB); primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Montcortés Una femella a les rouredes de l'estany de Montcortés el 22.VIII (FMSA).

PLA DE L'ESTANY

Cornellà de Terri 1 ex. el 24.III (AEXA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre Un mascle als Montblanquets el 9.VIII (RACC); primera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Queralbs 1 ex. a la vall de Núria el 2.VII (MVCA); (F).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. el 4.IX (DCFB); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. el 30.VII (ARSA); (F).

Saxicola rubetra

Bitxac rogenic

Estatus Nidificant estival als Pirineus i Prepirineus, i a la seva àrea d'influència. Migrador arreu del país, més conspicu en el pas prenupcial. Accidental com a hivernant.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -9% (ns, n=12).
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. al llarg del SOCC de Sant Pere de Rodes el 6.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. als prats de Vilaüt el 10.IV (PFLB); primera citació prenupcial (F). Un adult anellat a l'estany de Mornau el 20.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F). Un mascle als estanys de Palau el 17.VIII (SSAA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. l'11.IX (CGGA, HSCA i XBGA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la bassa de les Olles el 5.IV (MSBB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 9.V (JFBB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE

Roquetes Una femella el 25.XII (AMDA); citació hivernal (F)

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. al mas Pla el 10.IV (JPCA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 8.IV (RBVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 30.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 6.IV (XLBA); (F). 1 ex. anellat al Parc Fluvial del Besòs el 3.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Llívia 1 ex. en un prat del pla de Forques el 13.VII (JDAB).

Meranges 1 ex. el 23.VIII (ACHA).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la platja Llarga el 3.X (ABRA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Sant Ferriol 1 ex. el 21.V (SCIA); darrera citació prenupcial (F).

Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà d'Aiguaneagra el 28.VIII (FTCA); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Vilassar de Dalt 1 ex. el 6.IV (JCTB); (F).

OSONA

Gurb 1 ex. prop de Puigllong el 16.IV (RJNA i JPRB); (F). 3 exs. al Pradell el 16.IV (JPRB); (F). 3 exs. a la Creu de Mitja Via el 16.IV (JPRB); primera citació prenupcial (F).

Malla 1 ex. al molí de l'Albanell el 29.VIII (RPEA); primera citació postnupcial (F).

Sant Quirze de Besora 4 exs. el 29.VIII (JEPB); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 21.VIII (SSAA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat el 2.X (SSAA); darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Ogassa 1 ex. el 27.III (OPPB); primera citació prenupcial (F).

Pardines 1 ex. amb territori de cria establert (RPSA i JBCB); (R).

Queralbs 1 ex. el 15.XI (FGPA); (F).

Vilallonga de Ter Un mascle en territori de cria el 22.V (OCVA); (R). 5 exs. el 4.VII (JEPB); (R).

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. el 26.VIII (CGGA, MCMF i GBFA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. el 22.V (DCFB); darrera citació prenupcial (F).

VAL D'ARAN

Les 1 ex. el 15.VI (AGGB); (R).

Naut Aran 4 exs. el 15.VI (AGGB); (R).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 2 exs. el 28.XI (ARSA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. a ca l'Espinal el 29.VIII (JSPC); (F).

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs el 4.IV (MGMA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. el 22.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Granollers 1 ex. als aiguamolls de can Cabanyes el 5.IV (RMXX); (F).

Saxicola torquatus**Bitxac comú**

Estatus *S. t. hibernans* és migrador i hivernant, tot i que no se'n coneix bé l'abundància i la distribució. *S. t. rubicola* és un resident distribuït àmpliament per tot el territori, tot i que no es troba en les zones de major altitud. Migrador i hivernant comú en tota mena d'ambients, però especialment als ambients de terra baixa.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=205).
Índex 2009=0,8

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -4% (*, n=251).
Índex 2009=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=19).
Índex 2009=1,6

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 21 exs. al Remolar el 22.X (MGVA); concentració postnupcial (N).

Oenanthe oenanthe**Còlit gris**

Estatus *O. o. libanotica* estival nidificant a Catalunya, més propi dels ambients de muntanya, encara que manté nuclis regulars en ambients de plana. Migrador comú arreu del territori. *O. o. oenanthe* migrador comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 6% (*, n=34).
Índex 2009=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al mas de la Pallera el 6.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a Grifeu el 9.VIII (PFLB i JMJA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la punta de Cap de Creus el 29.IX (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. el 5.IX (CGGA i XBGA); (F)

Olèrdola 1 ex. en migració al turó de les Tres Partions el 10.X (CGGA, XBGA, HSCA i RPA); (F).

BAGES

Talamanca 1 ex. el 18.X (MNPA i FATA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l'aeroport el 7.XI (ABBB); (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la Platera el 20.III (JRBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Ampolla el 5.V (MSBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 23.X (RSBA i JFOB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja del Remolar el 24.III (FLSA); (F). 1 ex. a la maresma el 2.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 30.VIII (OBJA i RBVA); primera citació postnupcial (F). 4 exs. a l'aeroport el 14.X (ABBB). 1 ex. al Remolar el 9.XI (FGXB). 1 ex. a can Dimoni el 18.X (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 17.III (MGVA); primera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. al Parc Fluvial del Besòs el 3.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. el 19.III (RGLA); primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Sales de Llierca 1 ex. el 3.V (FTCA); darrera citació prenupcial (F).

Sant Joan les Fonts 1 ex. al volcà d'Aiguanegra el 29.VIII (FTCA); primera citació postnupcial (F).

GIRONÈS

Campllong 4 exs. el 5.V (AMSD); darrera citació prenupcial (F).

MARESME

Malgrat de Mar 62 exs. a la platja de la Pomerada el 5.V (XRCA); (N). 8 exs. a la desembocadura de la Tordera el 9.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. al pla de l'Aire el 27.X (JEPB); darrera citació postnupcial (F).

Taradell 1 ex. a l'Enclusa el 29.VIII (JPEA); primera citació postnupcial (F).

Vic 1 ex. el 31.III (PBCA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu Un poll a Moredo el 15.VII (MAMA); (R).

SEGRÌÀ

Alguaire 5 exs. el 19.X (MMVA); darrera citació postnupcial (F).

URGELL

Bellmunt d'Urgell Uns 10 exs. als secans el 3.X (FMSA); (N, F).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. el 18.X (XNPA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a la carena de Bandolers el 13.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

Oenanthe hispanica**Còlit ros**

Estatus Nidificant estival lligat als ambients mediterranis que evita en bona part la Catalunya humida, i és absent al Pirineu i Prepirineu, tot i que no es distribueix contínuament sinó de forma més o menys local. Migrador regular, tot i que no gaire abundant, especialment pels ambients més mediterranis.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=45).
Índex 2009=1

ALT EMPORDÀ

L'Albera 1 ex. a Delfià el 28.III (MBFA, ECFA i BMBA); primera citació prenupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al pla de les Gates el 18.IX (PFLB); darrera citació postnupcial (F).

BAGES

Sant Julià de Vilatorrada 1 ex. als camps de Juncadella el 27.IX (MIXB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Ullà 1 ex. el 13.VIII (OBJA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 14.IX (PBGA); darrera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 1 ex. el 29.III (MGMA); (G, F).

GARRIGUES

Castellans 1 ex. al mas de Melons el 21.III (MVCA, DFXA, EBXE, OLGA, LCBB i MGTA); primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. el 18.IV (FTCA); (G).

NOGUERA

Tèrmens 1 ex. l'1.X (JBSA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. el 6.IX (JBXT); (G).

Oenanthe leucura**Còlit negre**

Estatus Resident nidificant escàs, distribuït de forma localitzada a Catalunya entre algunes serres litorals (Garraf), prelitorals

(Montserrat), amb alguns nuclis a la depressió de l'Ebre i sectors solells d'algunes serres interiors, i part de les serres tarragonines.

ANOIA

El Bruc 1 ex. el 12.XII (TSBA); (E).

BAGES

Monistrol de Montserrat 1 ex. el 13.VIII (FATA); (E).

Talamanca Una parella en una zona cremada a la masia de la Vila el 27.V (RBVA); al mateix lloc que l'any anterior (E, GR).

Rocafort 1-2 exs. a una zona cremada el 27.V (RBVA); detectats l'any anterior al mateix lloc (E, GR).

BAIX CAMP

Serra de les muntanyes de Vandellòs i Tivissa Entre 10 i 13 parelles nidificants a la zona: 1 parella a Molló Puntaire, 1 parella a la Tossa de l'Alzina, 1 parella al barranc de Caladoques, 3 o 4 parelles al barranc de Lleria, 1 o 2 parelles al barranc de Mala Set, 1 parella al barranc de Lleriola, 1 o 2 parelles al barranc d'Aiguallcoll i 1 parella al cim dels Avencs. No es descarta la presència d'altres parelles a llocs propers no prospectats (LGSB i APVA); (GR).

BAIX LLOBREGAT

Collbató 2 exs. el 15.III (MRFA) i el 12.X (AMLB); (E).

Olesa de Montserrat 1 ex. el 19.VII (MLMB); (E).

GARRAF

Sitges Diverses observacions d'entre 1 i 3 exs. a la Falconera durant tot l'any (MNPA, RBVA i RGLA); (E).

GARRIGUES

El Cogul Una parella el 18.IV (OBCA i RMXR); (E).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. l'11.III (EMDA) i el 20.III (JCPB); (E).

Castelló de Farfanya 1 ex. el 2.V (AGGB); (E).

PRIORAT

Cabacés Un mascle el 9.VI (EPPA); (E).

RIBERA D'EBRE

Riba-roja d'Ebre 4 o 5 mascles el 28.VII (JBG); (E).

SEGRÀ

Aspa Diverses observacions durant tot l'any (ACHA, JVLA, MGMA, RSBA, AMLB, XPPA, JDNA, EGGA i PBGA); (E).

La Granja d'Escarp 1 ex. el 4.IX (MGMA); (E).

Seròs Una parella el 19.XII (MGMA); (E).

Monticola saxatilis

Merla roquera

Estatus Nidificant estival, present per un costat a l'alta muntanya dels Pirineus i Prepirineus, i per una altra en algunes muntanyes mediterrànies, i a l'interior com a les Guilleries o el Montseny. Migrador escàs.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -4% (ns, n=27).
Índex 2009=0,5



ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus. Es continua amb el mateix nombre de parelles que en anys anteriors, el qual s'estima, com a mínim, en 8-10 parelles nidificants, encara que molt probablement és una xifra subestimada (PFLB); (R)

2 exs. a Vilajuiga l'1.V (JVLA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al Montperdut el 17.VIII (MNPA); darrera citació postnupcial (F).

BAGES

Navàs 1 ex. el 27.IV (JRBB); primera citació prenupcial (G, F).

Talamanca Una parella el 30.VIII (MNPA); (R).

BAIX CAMP

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1 ex. el 9.IV (APVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al Molló Puntaire l'1.V (APVA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Begues 1 ex. el 31.V (JSPC); (G).

GARRAF

Sitges 1 ex. a Campgràs el 12.IV (JSPC); primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Montagut 2 exs. al Comanegra el 30.V (QBCA); (G).

OSONA

Santa Maria de Besora Un mascle al castell de Besora el 13.IV (JEPB); primera citació prenupcial (F)

VAL D'ARAN

Vielha e Migaran Un mascle cantant a la serra d'Arenyo el 13.VI (MAMA).

Monticola solitarius

Merla blava

Estatus Resident nidificant de distribució irregular d'àmbit mediterrani, lligat als hàbitats secs i rocallosos i, en general, per on trobi aquest tipus d'ambients a l'interior, tant a la depressió Central com al nord d'aquesta, evitant, però, el Pirineu axial. Ocasional en nuclis urbans. Rara a l'hivern i durant les migracions fora de les zones on cria.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 7% (ns, n=49).
Índex 2009=2,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 5% (ns, n=48).
Índex 2009=1,5



ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 10 exs. al club Med (pla de Tudela) el 25.VI (PFLB); (N).

BAIX EMPORDÀ

Sant Feliu de Guíxols Un mascle a la barana del terrat d'una casa del carrer Joan Maragall l'11.XII (CACB); lloc habitual (B).

Turdus torquatus

Merla de pit blanc

Estatus *T. t. alpestris* és un nidificant estival als boscos subalpins dels Pirineus i Prepirineus, on pot restar, però, una part petita de la població segons els hiverns. Migrador regular, en baix nombre, detectat especialment a les comarques muntanyenques de Tarragona. Exemplars aïllats resten a l'hivern a les àrees on crien, en canvi, a la resta del territori és un hivernant molt escàs i localitzat. *T. t. torquatus* és un migrador regular, en baix nombre, detectat especialment a les comarques muntanyenques de Tarragona, i al litoral, però també als Prepirineus i Pirineus. És un hivernant escàs amb una distribució encara mal coneguda.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=28).
Índex 2009=1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Una femella als Tres Ponts el 31.III (MFRA); primera citació prenupcial (F). Una femella anellada a l'estany de Mornau el 7.IV (MFRA); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDES

Olèrdola 1 ex. en migració al turó de les Tres Partions el 24.X (CGGA, XBGA i RPA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell el 24.X (JFBB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí Un mascle a Roca Galera el 26.III (ABRA); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Bunyola el 25.IV (JFOD, FLSA i SBXC). 1 ex. al Remolar

el 22.X (MGVA), 1 ex. 25.X (MGVA, MGTA i GRXD) i 1 ex. el 31.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

Esplugues de Llobregat Diverses observacions d'individus en migració a Sant Pere Màrtir: 1 ex. el 2.IV (MGVA); darrera citació prenupcial (F), 2 exs. el 13.X (MGVA), 2 exs. el 15.X (MGVA) i 2 exs. el 28.X (MGVA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 30.IX (MGVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. al parc de Montjuïc el 19.X (MGTA). 1 ex. al turó de la Magarola el 29.X (APSA); (F).

MARESME

Cabrils 1 ex. l'1.XII (RSBA); citació hivernal (F).

OSONA

El Brull 4 exs. al Matagalls el 23.X (JPRA). 25 exs. el 25.X (MVCA); (N). Uns 10 exs. el 27.X (MRSA) i 2 exs. l'1.XI (MVCA); (F).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 poll que encara no pot volar bé al bosc de Cireres a uns 1.700 m el 18.VII (MGMA); (R). 5 exs. al Clot de la Coma - riu de la Bonaigua, a uns 1.700 m, el 26.VII (AGGB); (G). 1 ex. a les Planes de Son el 31.V (JMDA).

Esterri de Cardós 1 ex. en una zona de matollar de ginebre amb roques a 1.500 m al Solà de Ginestarré el 19.XII (JPPE i NFXB); (F).

Rialp Mínim de 10 exs. en migració a la coma Negra, estació d'esquí de Port Ainé, a uns 2.100 m, l'1.X (CMGA). 2 exs. a la Pleta de la Creu a 1.800 m el 17.X (OCVA); (F).

Soriguera Un mascle cantant en una pineda de pi negre a la pujada al pic de l'Orri des de les Comes de Rubió a 2.125 m, quan encara hi havia molta neu, el 29.IV (JFGE i JGXJ); (F).

PRIORAT

La Morera de Montsant 5 exs. el 12.X (JPEB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. el 7.XI (AAJA); citació hivernal (F).

VAL D'ARAN

Naut Aran Un mascle a Bagergue el 23.IV (MAMA); (G). Un jove de l'any a Beret el 2.VI (MAMA); (F).

Turdus merula**Merla**

Estatus Resident i nidificant comú arreu del territori. Migrador i hivernant regular.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=317).
Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=431).
Índex 2009=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=52).
Índex 2009=0,9

BARCELONÈS

Barcelona Un poll sense plomar caigut del niu als jardins de l'hospital de Sant Pau el 2.I (XTGA); (R).

Turdus pilaris**Griva cerdana**

Estatus Migrador i hivernant regular, més comú a la Catalunya humida i a l'interior, i molt més escàs al litoral i al sud. El seu nombre fluctua molt segons els anys. Hi ha una dada de possible cria al Pirineu.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=54).
Índex 2009=0,4

ALT EMPORDÀ

Serra de l'Albera 3 exs. al puig Neulós el 4.I (MBFA, BMBA, MPSC i AGSB). 9 exs. al puig Neulós el 17.I (JBRC). 2 exs. al puig Neulós el 8.XII (MBFA). 16 exs. prop del pou de la Neu, al puig Neulós, el 22.XII (JBRC).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Mornau el 10.III (MFRA). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 18.XII (PBGA). 1 ex. a l'illa de Caramany el 23.XII (PFLB).

Mollet de Perelada 2 exs. el 21.III (AOTA).

ALT URGELL

Àlàs i Cerc Uns 60 exs. al coll de Jou a Lletó el 23.II (JDAB); (G, N).

ALTA RIBAGORÇA

Vall de Boí 2 exs. a Barruera el 12.XI (RSBA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet del 31.I (PBGA i RBVA) fins el 13.II (RBVA); (G).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 150 exs. el 10.I (MGMA); (N).

Prullans 1 ex. el 29.III (MGMA); darrera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Riudaura Uns 15 exs. al coll de Canes el 25.I (JMRE); (G).

MARESME

Tordera 1 ex. a l'estany de la Júlia el 25.XI (JRRC); (G).

OSONA

Collsuspina Uns 10 exs. a Sant Cugat de Gavadons el 23.I (RPEA).

El Brull 2 exs. al pla d'en Xixa el 28.I (RSBA).

PLA D'URGELL

Bellvís 1 ex. el 12.I (FMSA); (G).

Bell-lloc d'Urgell Uns 20 exs. al pla de Vencilló el 5.II (FMSA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Castellcir 1 ex. el 5.XII (BIPA); (G).

Turdus philomelos

Tord comú

Estatus Resident nidificant distribuït de forma regular, però no especialment nombrosa, per la Catalunya humida, els Prepirineus i Pirineus, i més irregularment a la resta del territori, on ocupa alguns sectors muntanyencs de comarques de caire mediterrani de l'interior i del sud, i puntualment en ambients de plana i terra baixa de forma més localitzada o més escàs. Als Pirineus axials i les zones de major altitud es comporta com a estival. Migrador i hivernant regular i molt comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=186).

Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 7% (*, n=168).

Índex 2009=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -12% (*, n=26).

Índex 2009=0,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. al mas Bellesguard el 15.X (AOTA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal Uns 60 exs. entren a la joca a la cua de l'embassament el 12.XI (CGGA i XBGA); (F)

BAIX EBRE

Tortosa 1 poll volander el 29.V (JBGC); (GR).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. el 25.IX a l'illa de Buda (RACC i XTGA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí de València el 21.III (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. a la pineda de ca l'Arana el 30.IX (FLSA); primera citació postnupcial (F).

Esplugues de Llobregat 819 exs. en migració a Sant Pere Màrtir en 10 matins entre el 13.X i el 13.XI, amb un màxim de 291 exs. el 15.X (MGVA); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 2.X (MGTA); primera citació postnupcial (F).



Turdus iliacus

Tord ala-roig

Estatus Migrador i hivernant regular. A Catalunya ocupa dues àrees distintes com la regió eurosiberiana i punts de la Catalunya humida i també l'àrea mediterrània cap a les comarques del sud de Tarragona. La seva presència varia considerablement en nombre segons els hiverns.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=134).
Índex 2009=4,4

ALT CAMP

Montferri Uns 20 exs. a la joca del Gaià el 13.II (CGGA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al port de Roses el 17.I (OCVA, MLCA i ALXE); (G).
1 ex. a Sant Salvador de Verdera el 9.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); (G).

Serra de l'Albera 1 ex. anellat al magatzem Cremat de La Jonquera el 31.XII (JMMMA); (G).

ALT PENEDÈS

Olerdola 4 exs. en migració al turó de les Tres Partions el 24.X (CGGA, XBGA i RPAA); (F).

Vilobí del Penedès Uns 80 exs. als pèlags de Vilobí el 14.II (XBGA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 6 exs. a l'Ampolla el 15.X (MSBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l'estació biològica del Remolar el 19.II (JCMC i PBGA). 1 ex. a cal Tet el 12.III (RGLA); darrera citació prenupcial (F).

Esplugues de Llobregat 5 exs. a Sant Pere Màrtir el 14.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 21.X i 1 ex. el 12.XI (MRFB). 1 ex. al parc de Montjuïc el 2.X (MGTA); (F).

GARROTXA

Les Planes d'Hostoles 15 exs. al mas Nou de Sacosta el 28.XII (JRXN); (N).

MARESME

Santa Susanna 1 ex. a can Jordà el 22.XI (OCVA); (G).

Tordera 2 exs. a l'estany de la Júlia l'1.III i el 25.XI (JRRC); (F).

OSONA

Vic 1 ex. en migració nocturna al puig dels Jueus el 18.X (MRFB); primera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 19 exs. el 4.II (ABBB); (G, N).

SELVA

Sils 47 exs. a l'estany el 10.I (DDDA, RMRA, JRGB, MSGB i MBAA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni Uns 100 exs. a les Llobateres el 5.II (DCFB); (N).

Turdus viscivorus

Griva

Estatus Resident nidificant que apareix distribuït en bona part del territori, des del nivell del mar fins als boscos subalpins, on pot ser localment abundant. Migrador i hivernant regular arreu del territori, tot i que de difícil detecció si no és en les zones on no nidifica.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=186).
Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=333).
Índex 2009=0,8

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=12).
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. cantant prop de Cadaqués el 21.VI (RDXC); única citació coneguda en plena època de cria al Parc (R).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 2 exs. en migració a Sant Pere Màrtir el 14.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

Cettia cetti**Rossinyol bord**

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori, tot i que, en general, defuig les àrees de muntanya i les zones més àrides i eixutes. Migrador i hivernant comú, especialment en zones litorals, com per exemple el delta de l'Ebre.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 5% (*, n=133).
Índex 2009=1,7

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 3% (ns, n=54).
Índex 2009=1,6

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=29).
Índex 2009=1,7

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 21.IX (MGTA); primera citació postnupcial (F).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 ex. cantant a les afores de Sort el 16.VI (RBVA); (G).

Cisticola juncidis**Trist**

Estatus Resident nidificant comú a l'àrea d'influència mediterrània de Catalunya, que pot presentar poblacions localitzades en sectors muntanyencs de l'interior o dels Prepirineus. A l'hivern desapareix d'algunes zones fredes; el caire i magnitud d'aquests moviments, però, són força desconeguts encara.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=53).
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=101).
Índex 2009=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -7% (ns, n=11).
Índex 2009=0,6

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 23.I (FMSA); (G).

URGELL

Ossó de Sió 1 ex. en un camp de secà el 14.V (JBSA); poc habitual a la zona en aquests camps (G).

Locustella naevia**Boscaler pintat gros**

Estatus Migrador regular, tot i que escàs, detectat sovint en zones humides i vora cursos d'aigua. Tot i això, pot ser trobat en tota mena d'ambients, a excepció, però dels boscos subalpins i l'alta muntanya.

Els seus efectius poden variar molt segons els anys.

Les dades rebudes són a partir del 29.III i fins el 16.X. Es detecta sempre en baix nombre. Cal destacar les poques dades que es reben durant la migració postnupcial, sobretot prop de la costa.- PJAA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. cantant l'1.V (CGGA); (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la vinya del Rei de Vilajuïga el 8.V (MFRA); (F).

Peralada 2 ex. el 23.IV (ACHA); (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les cel·les de l'estany Europa el 29.III (GDBA i FDXA); primera citació prenupcial (F). 18 exs. anellats a l'estany de Mornau entre el 4.IV i el 6.V (MFRA), (N). 1 ex. a la Massona el 30.IV (CRRB). 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 6.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F).

Serra de l'Albera 1 ex. a Delfià el 30.VIII (AOTA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a Sant Quirze de Colera el 19.IX (MBFA i AOTA, BMBA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 1 ex. cantant a l'embassament del Foix el 27.IV (CGGA); (F).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. cantant al Segre el 29.IX (JDAB). 1 ex. anellat al riu Segre el 4.X (JDAB); (F).

Les Valls de Valira Un mínim de 9 exs. sedimentats en una zona de prats de dall i prats higrofils a 1.700 m a les bordes de Jussà el 6.VIII (ABRA, JFGE, JGXJ i ALTA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Riet Vell el 8.IV (MVCA); primera citació prenupcial (F). 1

ex. anellat a l'illa de Buda l'11.IV (DBCA, CRMB). 4 exs. anellats a Canal Vell entre l'1 i el 9.V (JFBB). 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 25.IX (RACC). 1 ex. anellat a Canal Vell el 14.IX (JFBB); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. anellats al Remolar el 24.IV (JCMC i RGLA) i un el 26.IV (JCMC). 1 ex. l'1 i el 2.V (MGVA). 2 exs. anellats el 8 i el 9.V (JCMC); darrera citació prenupcial (F).

Sant Andreu de la Barca 1 ex. el 12.IV (VSSA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant al parc de Diagonal Mar el 12.IV (SGRA); (F).

GARRIGUES

Arbeca 1 ex. cantant en un camp d'ordi el 30.IV (JBSA); (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. cantant a les Tries el 27.IV (OCVA i MLCA); (F).

MARESME

Tordera 1 ex. anellat a l'estany de can Torrent el 19.IX (AERA); (F).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. al Ter al Masnou el 15.IX (MRFB i AGRB). 1 ex. anellat al Ter al Masnou el 23.IX (JPRB); darrera citació postnupcial (F).

Seva 1 ex. cantant el 19.IX (DVBA); (F)..

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 1 ex. cantant al pantà de Terradets el 22.IV (JBSA); (F).

Tremp 1 ex. als Arenys de la Noguera Pallaresa el 15.IX (RSBA i ADGC); (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 2 exs. anellats

el 6.IX, un l'11.IX i un el 18.IX (SSAA). 1 ex. el 16.X (ABBB); (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. anellats a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 28.VIII, primera citació postnupcial, i el 3.IX, darrera citació postnupcial (JBGC); (F).

Móra d'Ebre 1 ex. el 3.IV (EPFA); primera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Qüeralbs 1 ex. cantant a Vilamanya el 25.IV (OCVA, JGCB, ACHA, JSVA, PFLB i DSBB); (F)..

SELVA

Blanes 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 29.IV (DCFB); (F).

URGELL

Ossó de Sió 1 ex. als secans el 23.IV (MPOB); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles Un mascle cantant el 2.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

Locustella luscinioides

Boscaler comú

Estatus Nidificant estival regular, però molt localitzat, en diferents zones: el delta de l'Ebre, principal zona a Catalunya, i els aiguamolls de l'Empordà i les basses de la plana de Lleida, on és, però, molt més escassa. A la resta del territori és present en migració en molt baix nombre en les zones amb hàbitat adequat.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Tec el 2.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F). Població nidificant avaluada en un mínim

de 2 parelles (JMAA); (R). 1 ex. a l'aguait del Bruel el 10.VIII (AMLB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 70 exs. anellats a Canal Vell entre el 11.IV i el 7.X (JFBB); (N). 1 ex. anellat a Canal Vell el 7.X (JFBB); (F). 1 ex. l'11.X (AMLB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diversos exemplars anellats al Remolar: 1 ex. el 27.III (JCMC); primera citació prenupcial (F), 1 ex. el 18.IX (JCMC); (F) i 1 ex. l'1.X (JCMC); (F). 1 ex. a cal Tet el 12.X (AMLB); darrera citació postnupcial (F).

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls de Molins de Rei el 15.IX (MGVA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. anellat al Ter, a la zona esportiva, l'11.VIII (JPRB, JAIA, RJNA, AAVA, MRFB, AGRB i JCRC); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 19.VIII (MRFB); està anellat, molt probablement és el mateix ex. de la citació anterior.

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 1 ex. al pantà de Terradets el 22.IV (JBSA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 27.III (SSAA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 19.VI (JBGC); (G).

SEGRIÀ

Massalcoreig 1 ex. a la ribera del Cinca l'11.VI i el 3.VIII (JBGC); (G).

Acrocephalus melanopogon

Boscarla mostatxada

Estatus Resident nidificant, de forma molt localitzada i escassa al delta de l'Ebre, i molt localitzat o puntual en altres zones com l'embassament d'Utgesa, els aiguamolls de l'Empordà o el delta del Llobregat. Migrador i hivernant regular i relativament abundant localment, especialment a les zones humides litorals.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Unes 18 parelles nidificants al Parc. El nombre de parelles al PNAE oscil·la entre anys, i s'hi estima una mitjana de 15 parelles (JMAA); (R). Les principals zones de nidificació se centren a l'estany de Palau, encara que varien depenent del nivell hídric. Per primer cop colonitza l'estany Europa amb 3 mascles territorials (JMAA i AOTA); (R).

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. als arrossars de Pals el 7.XI (OBCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. el 12.I (FSEB, FLSA, ARMC i STXB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. als calaixos de depuració el 15.IV (LOXA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. anellats al Remolar el 29.X (JCMC i MBXN); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 19.III (XLBA); (G).

MARESME

Malgrat de Mar Un mascle cantant a la desembocadura de la Tordera el 17.I (PABA); (G). 1 ex. el 20.XI i l'1.XII (XRCA i DCFB); (G).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. al mas de Pitoia a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 29.IV (JBGC); (G).

Acrocephalus paludicola

Boscarla d'aigua

Estatus Molt escàs en migració, però regular, detectat només en algunes zones humides del litoral. Més freqüent en el pas prenupcial.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Matà el 14.IV (JRRF i ARRC); (G). 1 ex. a l'estany de Palau el 15.IV (SSAA); (G). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 17.IV (JRRF i ARRC); (G). No trameses al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 14.IV (DBCA, CRMB); (G). 1 ex. al peu de l'observatori de l'Encanyissada el 8.XII (RCAA, XTGA i REPA); citació hivernal (G, F). No trameses al CAC.

Acrocephalus schoenobaenus

Boscarla dels joncs

Estatus Migrador regular, en baix nombre, detectat sobretot a les zones humides d'arreu del territori, especialment al litoral.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les cel·les de l'estany Europa el 17.III (JMAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 29.V (OBJA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'estany Europa el 6.VIII (OBJA);

primera citació postnupcial (F). 1 ex. a l'estany del Matà el 26.IX (ACCD); darrera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. anellat al bosc de ribera del Segre el 18.VII (JDAB); (F).

BAGES

Santpedor 1 ex. als aiguamolls de la Bòbila l'11.VIII (MIXB) i 1 ex. el 25.IX (JCVX); (G).

BAIX EBRE/MONTSIA

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell el 20.III (JFBB); primera citació prenupcial (F). 1 anellat a l'illa de Buda el 20.III (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 19.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Palau-sator 3 exs. el 13.IV (ABRA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 14.III (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. als calaixos de depuració el 25.III (FLSA). 1 ex. anellat al Remolar el 10.V (JCMC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Reguerons el 30.VII (MGVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 18.IX (JCMC); (F). 1 ex. anellat al Remolar el 14.XI (RBMB); darrera citació postnupcial, molt tardana (F).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. anellat al Parc Fluvial del Besòs el 3.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

La Vall de Bianya 1 ex. a la bassa dels Morrals el 24.V (OCVA i MLCA); (G).

OSONA

Manlleu Diverses observacions al Ter a Manlleu a la zona esportiva: 1 ex. el 31.III (RPEA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 13.IV (AGRB i MRFB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.VII (MRFB i AGRB); primera citació postnupcial (F). 3 exs. el 28 i 29.VII (MRFB). Observacions d'entre 1 i 4 exs. entre l'1.VIII i el 10.VIII (AGRB, MRFB, RJNA i JMOB). 2 adults i 2 joves anellats el 5.VIII (RJNA, MRFB, AGRB, JMOB i JAIA). 1 jove anellat l'11.VIII (JPRB, RJNA, JAIA, AAVA, MRFB, AGRB, JCRC, DCXC i GMCC); es controlen els 2 adults i 1 jove anellats el 5.VIII. 1 ex. el 21.VIII (MRFB). 2 joves anellats el 23.VIII (RJNA i AGRB). 1 ex. el 12.IX (JPRB, RJNA, DCXC, GMCC i MRFB). 1 ex. el 15.IX (AGRB); (F).

Les Masies de Voltregà 1 ex. prop el Ter al Masnou el 15.IX (MRFB) i 1 ex. anellat el 16.IX (JPRB, MRFB i AGRB); darrera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. anellat als arenys de la Noguera el 15.IX (RSBA i ADGC); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 17.III (SSAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 9.VII (SSAA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 5 exs. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 16.VII (JBGC); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 27.IX (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

SEGRÀ

Massalcoreig 2 exs. a la ribera del Cinca el 17.VII (JBGC); primera citació postnupcial (F).

Torres de Segre 1 ex. el 19.IX (MGVA i JBDA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Sils Diverses observacions a l'estany: 1 ex. el 9.IV (JVLA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 15.IV (CPMB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 23.IX (JVLA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers Diverses observacions als aiguamolls de can Cabanyes: 1 ex. el 2.VIII (RMXK); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 19.IX (RMXK); darrera citació postnupcial (F).

Acrocephalus agricola

Boscarla dels arrossars

Estatus Accidental. Alguns registres homòlogats pel CR/SEO. Es distribueix del sud de Sibèria al sud de la Xina i hiverna a l'Índia.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Riet Vell el 20.XII (JFOB i ACTA); (G, B). No tramesa al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 23.IV (JCMC i FDXC). No tramesa al CAC.

Acrocephalus scirpaceus

Boscarla de canyar

Estatus Nidificant estival distribuït arreu del territori de manera irregular, segons trobi ambients adequats per nidificar (llacunes, estanys litorals, marges de riu, aiguamolls amb bona cobertura vegetal...). Localment comú en algunes zones humides, especialment al delta de l'Ebre. Migrador comú per tot el territori. Hivernant excepcional.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -4% (ns, n=43).
Índex 2009=0,6

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=15).
Índex 2009=1,4

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 5.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 9.IV (CGGA i XBGA); (F). 1 ex. a l'embassament el 26.X (CGGA); (F).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. anellat al riu Segre el 31.VII (JDAB); (F).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l'aiguamoll de la Bòbila el 25.XI (MIXB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 21.III (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 5.IV (JFBB). 1 ex. anellat a Canal Vell el 25.XI (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Castell Platja d'Aro Possible reproducció al Ridaura, a l'alçada dels estanys de les Escoles (CACB).

Baix Ter 2 exs. capturats per anellament al Ter Vell 14.VIII (CBLA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat als calaixos de depuració el 29.XI (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. el 3.V (RJNA); primera citació prenupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 3.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F).
1 ex. anellat l'1.XI (JFGE); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la platja del Miracle el 19.XI (ACTA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí Veus de joves entre la vegetació del canyissar demanant menjar al llac dels Alous el 13.VII i el 20.VII, confirmant la nidificació (JRRC i SMMD); nou quadrat UTM 10×10 de cria (R).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. a la bassa del pla de can Fenosa l'1.IV (FMVA); primera citació prenupcial (F).

Acrocephalus arundinaceus**Balquer**

Estatus Nidificant estival distribuït arreu del territori de manera irregular, segons trobi ambients adequats per nidificar (zones humides amb canyís o canyes). Localment comú en algunes zones humides, especialment al delta de l'Ebre. Migrador comú per tot el territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 9% (*, n=38).
Índex 2009=1,5

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -12% (*, n=12).
Índex 2009=0,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany Europa el 6.IV (RBVA i DMCA); primera citació prenupcial (F).
2 exs. a l'estany Europa l'11.VIII (GDBA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. duent sacs fecals a l'embassament del Foix el 6.VII (XBGA); (R). 1 ex. anellat el 24.IX (MOVA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 27.III (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a Canal Vell el 7.X (ACXN); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 29.III (VSSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al Remolar el 25.X (MGVA i MGTA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desemboadura del Besòs el 30.III (XLBA); primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Os de Balguer 1 ex. al partidor de Gerb el 6.IV (JBSA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Lluçà 2 adults duent becada el 25.VII (JBCB); confirmació de nidificació (R).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 27.III (SSAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 5.X (FVXA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i

Meandre de Flix el 27.IX (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni Confirmació de nidificació per primer cop a les Llobateres (DCFB); (GR).

Hippolais opaca

Bosqueta pàl·lida occidental

Estatus Accidental. Algunes dades homòlogades pel CAC.

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 16.IV (JBGC); (G). No tramesa al CAC.

Hippolais icterina

Bosqueta icterina

Estatus Migrador escàs, però regular, detectat exclusivament per la banda oriental del territori, en especial pel litoral, i principalment en el pas prenupcial.

ALT EMPORDÀ

Serra de l'Albera 1 ex. a Delfià el 27.IV (ABRA, JBBD i TBBD); primera citació prenupcial (E, F). 1 ex. a Mollet de Perelada el 2.V (ECFA i BSSB); (E).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al Club Med l'11.V (PFLB, VRAA, JVXH, ETXB, XVXC, JTGC i ALTA); (E).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. capturats per a l'anellament a l'estany de Mornau els dies 11.V i 14.V (MFRA); (E).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. anellats a Canal Vell els dies 8.V, el 9.V i el 13.V (JFBB); (E). 1 ex.

anellat a l'Encanyissada l'11.IX (RCAA); (E). 1 ex. anellat a Canal Vell el 27.IX (ALAB); darrera citació postnupcial (F, E).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. anellats al Remolar durant el mes de maig (els dies 12, 13, 22 (2) i el 23 (JCMC)); (E).

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls de Molins de Rei el 18.IX (MGVA); (E).

SELVA

Sils 1 ex. anellat a l'observatori vell de l'estany el 23.V (JVLA); darrera citació prenupcial (E, F).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. als aiguamolls de les Llobateres el 7, 8 i 11.V (DCFA); (E).

Llinars del Vallès 1 ex. anellat a can Saules el 23.VIII (HAPA i JGMC); primera citació postnupcial (E, F).

Hippolais polyglotta

Bosqueta vulgar

Estatus Nidificant estival, comú arreu del territori, defugint només les zones de major altitud al Pirineu i Prepirineu i els boscos subalpins, així com les àrees forestals massa denses. Migrador regular a les zones mediterrànies especialment, tot i que es pot trobar en qualsevol punt del territori tret dels Pirineus.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 5% (*, n=189).
Índex 2009=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=31).
Índex 2009=1,1

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. entre el pla de les Gates i Montjoi el 24.IV (PFLB i ACHA); (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 19.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F).

Serra de l'Albera 2 exs. al magatzem Cremat de La Jonquera el 9.VIII (GGOA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 24.IX (CGGA i XBGA); (F)

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 17.IV (JCMC); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Manlleu 1 ex. prop el 29.IV (JEPB); primera citació prenupcial (F).

Sant Quirze de Besora 1 ex. el 4.X (JEPB); darrera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. el 19.IX (MGVA i JBDA); (F).

PRIORAT

Poboleda 1 ex. a la font del Mingot – ver-neda del Siurana el 5.IV (AELA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. al mas de Pitoia el 21.IV (JBGC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 24.IX (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

VAL D'ARAN

Naut Aran 1 ex. el 22.VI (GGOA); observat fora de la seva àrea de cria coneguda (F).

Sylvia atricapilla**Tallarol de casquet**

Estatus *S. a. atricapilla* resident nidificant distribuït per tot el Pirineu. Migrador i hivernant molt comú arreu del territori. Té poblacions que són estivals, potser fent només moviments altitudinals. *S. a. heineken* resident nidificant distribuït per tot el territori al sud dels Pirineus, tot i que és més comú a la Catalunya humida, i menys abundant a les zones de terra baixa de caire mediterrani, on penetra pels indrets més ombrívols. Absent en les zones més seques, com el sud de Tarragona i part de la depressió Central. Migrador i hivernant molt comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (*, n=278).
Índex 2009=1,0

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=134).
Índex 2009=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=43).
Índex 2009=1,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Un mascle cantant i marcant territori a Sant Pere de Rodes el 3.VI (PFLB); única localitat del Parc on, fins al moment, s'ha trobat l'espècie en comportament de reproducció (R).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Canal Vell el 19.IX (JFBB); primera citació postnupcial (F).

Sylvia borin

Tallarol gros

Estatus Nidificant estival, distribuït de forma regular per la Catalunya humida i les seves zones muntanyenques, així com pels Pirineus i Prepirineus. Més localitzada i de distribució més irregular pels ambients més secs i mediterranis, pot nidificar en punts muntanyencs de Tarragona i Barcelona, així com en altres àrees interiors, sempre en les zones més humides. Migrador comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=99).

Índex 2009=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -6% (ns, n=11).

Índex 2009=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Mornau el 15.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. l'estany de Mornau el 27.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. anellats als estanys de Palau el 17.VIII (SSAA); primera citació postnupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. menjant fruit d'evol *Sambucus ebulus* el 18.IX (CGGA i XBGA); (F).

Vilafranca del Penedès 1 ex. el 12.X (CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda l'11.IV (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell l'11.IV (JFBB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 9.VIII (PJAA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 5.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 29.III (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al Remolar el 30.V (JCMC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la pineda de cal Tet el 29.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 26.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de Jordà el 6.X (JIVA); darrera citació postnupcial (F).

MARESME

Mataró 1 ex. a can Flaquer el 8.X (RCAA); (F).

Tiana 2 exs. a ca l'Andreu el 10.X (RCAA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Sant Pere de Torelló 1 ex. el 18.IV (JBCB); primera citació prenupcial (F).

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 25.VIII (MRFB); primera citació postnupcial (no cria a la zona) (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 1 ex. a la llacuna de l'Artiga de can Morgat el 9.IV (SCIA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. el 13.X (DCFB); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. el 19.IV (MVCA); primera citació prenupcial (F).

Sylvia curruca

Tallarol xerraire

Estatus Accidental. Algunes dades homologades. Es distribueix pel centre, nord i

est d'Europa; també per Turquia, Sibèria i Àsia central. Hiverna a les regions àrides de l'Àfrica al sud del Sàhara i també a Egipte i Aràbia.

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 27.IV (XLBA i JBDA); (G). No tramesa al CAC.

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jordà, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el 17.IX (OCVA, OPPB i JIVA); (G). No tramesa al CAC.

Sylvia hortensis

Tallarol emmascarat

Estatus Nidificant estival, local i escàs, per les zones mediterrànies forestals més seques i termòfiles. Migrador molt escàs.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=48).
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=4).
Índex 2009=1,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la vinya del Rei el 9.IV (PFLB); primera citació prenupcial (F). 2 exs. al barranc de l'Infern el 8.VIII (ACHA, OCVA i MIJA); darrera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. anellats a l'estany de Mornau el 21.IV i el 23.IV (MFRA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'illa de Buda l'11.IV (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a Canal Vell el 29.IV (JFBB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 31.III (MGVA); primera citació prenupcial (F).

Sant Andreu de la Barca 1 ex. al serrat d'en Canals el 12.IV (VSSA); (F).

Sant Boi de Llobregat 1 ex. el 27.IV (MGVA i XLBA); (G).

BARCELONÈS

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 21.IX (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 3.IX (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

SEGARRA

Sedó 3-4 exs. cantant el 7.V (RBVA); (G).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. entre mas de Melons i Alfés el 19.IX (MGVA i JBDA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Amer 1 ex. el 4.IV i 3 exs. el 28.VI (ADGA); primera citació prenupcial (F).

Sylvia communis

Tallareta vulgar

Estatus Nidificant estival, distribuïda de manera més regular pels ambients montans, i molt més localment pels de terra baixa i de caràcter més mediterrani. Migrador comú arreu del territori, més conspicu en el pas prenupcial.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -6% (*, n=21).
Índex 2009=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 31.III (MFRA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 10.V (JVCB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als estanys de Palau el 17.VIII (SSAA); primera citació postnupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al mas dels Arbres el 23.VIII (MNPA); (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. l'11.X (HSCA); darrera citació postnupcial (F)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 27.III (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 5.VIII (JFBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 28.III (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 23.V (JCMC); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a cal Roc el 30.VIII (OBJA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 13.X (JCMC); (F).

Esplugues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 14.X (MGVA); (F).

Sant Andreu de la Barca 1 ex. el 15.X (VSSA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 3.X (MGTA); (F).

Santa Coloma de Gramenet 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 3.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. anellat a la platja Llarga el 3.X (ABRA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. al Pradell el 16.IV (JPRB); primera citació prenupcial (F).

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 10.VIII (MRFB); primera citació postnupcial (no cria a la zona) (F).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre 1 ex. als Montblanquets el 9.VIII (RACC); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 7.IV (DCFB); primera citació prenupcial (F) i 1 ex. el 3.X (MGVA); (F).

Sylvia conspicillata**Tallarol trencamates**

Estatus Nidificant estival, molt localitzat i escàs, en comarques del litoral com, el Garraf, l'Alt Camp, l'Alt Empordà, i en zones de l'interior, a la depressió Central o al Pallars Jussà. Migrador molt escàs pels ambients més termòfils. Hivernant rar.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. a mas Bufadors el 17.III (JMDA i DVSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a cala Bona el 28.X (JVSA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mascle a cal Francès el 14.III (APPB); primera citació prenupcial (G, F).

GARRIGUES

Castellans 1 ex. al mas de Melons. el 21.III (MVCA, DFXA, EBXE, OLGA, LCBP i MGTA); (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 31.VII (DCFB); (G).

*Sylvia undata***Tallareta cuallarga**

Estatus Resident nidificant arreu del territori, especialment lligat als ambients assolats i mediterranis, tot i que pot pujar en altitud al Pirineu, i arribar als 1.700 m de forma localitzada a les solanes. Migrador i hivernant local, pot presentar-se en zones on no nidifica de manera regular, com passa al litoral i a zones de la plana.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=81).
Índex 2009=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=161).
Índex 2009=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -12% (*, n=12).
Índex 2009=1,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a la Rogera el 16.X (JMAA i AOTA); primera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l'aeroport el 14.II (ABBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a l'aeroport el 20.III (ABBB); darrera citació prenupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 28.X (MGTA); (F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 16.X (MRFB); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Santa Susanna 1 ex. el 28.IX (DCFB); primera citació postnupcial (F).

*Sylvia cantillans***Tallarol de garriga**

Estatus Nidificant estival, més comú als ambients de muntanya mitjana i als de caire forestal mediterrani, i de distribució més irregular en ambients més secs i del litoral, sempre que trobi hàbitat forestal i de brolles adequat. Migrador regular arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=169).
Índex 2009=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=26).
Índex 2009=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a Port de la Selva el 6.IX (GCXB); darrera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. a l'estany de Mornau el 10.III (MFRA i JBAB); primera citació prenupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament el 9.X (CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Coll de Nargó 1 ex. el 7.III (MPOB); primera citació prenupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 3 exs. a l'aeroport el 21.III (ABBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 16.III (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 25.IX (DBCA, CRMB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Murtra el 14.III (RBVA); 1 ex. anellat al Remolar el 14.III (JCMC); primeres citacions prenupcials (F). 1 ex. al Remolar l'1.VIII (JCMC); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 30.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

BAIX PENEDÈS

Banyeres del Penedès 2 exs. el 18.III (CGGA); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 18.III (GAXB); (F). 1 ex. al parc de Montuïc el 5.X (MGTA); (F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. al parc del Besòs el 15.X (JFOD); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. a les Tries el 13.III (OCVA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Vic 1 ex. al parc de l'Era d'en Sallés el 26.III (RPEA); primera citació prenupcial (F).

Malla 1 ex. a Torrellebreta el 24.VIII (JBCB); primera citació postnupcial (no cria a la zona) (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex. a mas Mimó el 26.IX (AMVB); darrera citació postnupcial (F).

Sylvia cantillans moltonii**Tallarol de garriga balear**

Estatus Accidental. Diverses dades homòlogades pel CAC

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 18.IV (MGVA i JBDA); (T). No tramesa al CAC.

Sylvia melanocephala**Tallarol capnegre**

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori, en major nombre a les zones mediterrànies litorals, i absent a les zones de més altitud al Prepirineu i Pirineu. Migrador i hivernant molt rar de forma local en zones on no és present al llarg de l'any. Fa moviments com a migrador parcial, dels quals se'n desconeix actualment la magnitud.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=209).
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=307).
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -4% (*, n=39).
Índex 2009=0,9

Phylloscopus inornatus**Mosquiter de doble ratlla**

Estatus Accidental. Algunes dades homòlogades pel CR/SEO. Es distribueix pel nord i l'est de Sibèria i per l'Àsia central. Hiverna al sud-est asiàtic.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les closes del Cortalet el 25.I (KPPA i VPPB); (G). 1 ex. al Matà el 31.X (GRXD, MRFB i OCVA); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 28.IX (JCMC); (G). No tramesa al CAC.

*Phylloscopus bonelli***Mosquiter pàl·lid**

Estatus Nidificant estival que es pot trobar arreu del territori, des del nivell del mar fins als boscos de mitja muntanya (aquí més infreqüent), defugint només dels més eixuts i de les planes desforestades. Migrador regular, en baix nombre, per tot el territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 5% (*, n=218).
Índex 2009=1,6

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -6% (ns, n=22).
Índex 2009=0,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a l'embassament de Rabassers de Baix el 28.III (PFLB, JMDA i MPBA); primera citació prenupcial (F).

ALT Penedès

Sant Llorenç d'Hortons 1 ex. el 13.IX (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

BAGES

Mura 1 ex. el 27.III (XBGA); primera citació prenupcial (F).

Santpedor 1 ex. a l'aiguamoll de la Bòbila el 10.X (MIXB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. anellat prop de l'aeroport el 15.VIII (PJAA i LJCA); (F).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d'Aro 1 ex. el 7.VIII (CACB); darrera citació postnupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 4.IX (CGGA, HSCA i XBGA.); (F).

Sant Llorenç d'Hortons 1 ex. el 13.IX (MGVA); (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 20.III (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 5.IX (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de ca l'Arana el 13.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F).

Olesa de Montserrat 1 ex. al mas de Sant Jaume el 28.III (AMVB); primera citació prenupcial (F).

GARRAF

Sant Pere de Ribes 1 ex. el 24.III (RGLA); primera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Les Planes d'Hostoles 1 ex. el 27.III (FTCA); primera citació prenupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. el 26.III (MGMA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. al collet de Coberterades el 9.IX (MGMA); darrera citació postnupcial (F).

TRIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre 1 ex. el 25.III (EPFA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.IX (EPFA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex. al carrer Montserrat el 29.III (OJA); primera citació prenupcial (F).

Phylloscopus sibilatrix

Mosquiter xiulaire

Estatus Migrador regular, tot i que escàs, molt més conspicu en el pas prenupcial i més escàs en el postnupcial.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 6.V (PFLB); (G). 1 ex. a mas Rabassers el 21.V (MRXF); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 10.IV (MLCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'estany del Cortalet l'11.IV (JVL). 2 exs. al Coralet el 28.IV (FTCA).

Avinyonet de Puigventós 1 ex. el 17.IV (FTCA).

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgrí 1 ex. el 23.IV (FTCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 7.IV (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 14.V (JFBB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l'Arana el 19.IV (OBXB). 1 ex. en un jardí del Prat de Llobregat el 26.IV i un altre el 21.V (PEGA); darrera citació postnupcial (F). 2 exs. al Remolar l'1.V (MGVA); (F).

Esplugues de Llobregat 3 exs. a Sant Pere Màrtir el 24.IV (MGVA); (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. a les Tries el 27.IV (MLCA i OCVA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rellinars 1 ex. el 20.V (JBXT): (F).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. el 28.V (DBMC); darrera citació prenupcial (F).

Phylloscopus ibericus

Mosquiter ibèric

Estatus Migrant escàs però anual, més abundant a la primavera, amb algunes dades homologades pel CAC. La seva àrea de distribució s'estén pel sud-oest de França i el nord i l'oest de la península Ibèrica, i també pel nord-oest de l'Àfrica. Hiverna al sud del Sahel.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 2.III (MFRA); (G). No tramesa al CAC.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. cantant a a la cua de l'embassament del Foix el 4.V (CGGA); (G). No tramesa al CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 16.III i present el 17.III (DBCA, CRMB); (G). 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 20.III (DBCA, CRMB); (G). 1 ex. de 2n any anellat a l'illa de Buda el 7.IV (DBCA, CRMB, MRFB i TKKA); (G). 1 ex. adult anellat a l'illa de Buda l'11.IV (DBCA, CRMB, ACTA i MRFB); (G). No trameses al CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar

el 24.III (JCMC), 1 ex. el 27.III (JCMC), 1 ex. el 29.III i 1 ex. el 8.IV (JCMC); (G). 1 ex. cantant a la pineda de la Murtra el 21.IV (FLSA); (G). No trameses al CAC.

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-Solità i Plegamans 1 ex. anellat a la riera de Caldes el 21.III (AERA); (G). No tramesa al CAC.

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès Un mascle cantant en un roure el 14.III (FMVA); (G). No tramesa al CAC.

Phylloscopus collybita

Mosquiter comú

Estatus *P. c. abietinus* migrador i hivernant molt escàs arreu del territori. Cal precisar-ne l'estatus real. *P. c. collybita* resident nidificant comú a la Catalunya més mediterrània, on es troba localitzat a les valls més humides. Migrador i hivernant molt comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -9% (*, n=200).
Índex 2009=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -11% (*, n=149).
Índex 2009=0,5

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -15% (*, n=14).
Índex 2009=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 3 exs. a Sant Pere de Rodes el 29.IX (RBVA); primera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 6.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F).

ALT PENEDEès

Sant Llorenç d'Hortons 1 ex. el 10.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 13.IX (MGVA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a Canal Vell l'1.V (JFBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 10.VI (JFBB), i 1 ex. anellat a Riet Vell el 15.VI (MPLA); darreres citacions prenupcial? (F). 1 ex. anellat a l'illa de Buda (RACC) i un a Canal Vell el 26.IX (JFBB); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 9.V (JCMC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la pineda de ca l'Arana el 2 i 22.VI (RBVA); citació força tardana (F). 1 ex. anellat el 25.IX (JCMC); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al turó de la Magarola el 12.IX (AMLB); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 23.IX (SSAA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 22.IX (JBG); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Blanes 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 9.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. al riu Besòs l'1.VIII (FMVA); sector on no cria (F).

Sabadell 1 ex. al parc de Catalunya el 3.IV (JCMA); darrera citació prenupcial (F).

Phylloscopus collybita tristis

Mosquiter comú siberià

Estatus Accidental. Algunes dades homòlogues. Cria a Sibèria. Hiverna al sud d'Àsia, entre l'Irak i l'Índia.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 21.IV (JCMC); No tramesa al CAC.

Phylloscopus trochilus

Mosquiter de passa

Estatus *P. t. acredula* migrador, probablement molt escàs. *P. t. trochilus* migrador regular i molt comú tant al pas prenupcial com al postnupcial, arreu del territori, des del nivell del mar fins a l'alta muntanya.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 12.III (MFRA i JBAB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 8.V (OCVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Rogera el 24.IX (PFLB); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 5.IX (CGGA i XBGA); (F)

Olèrdola 1 ex. el 19.VIII (XBGA i RPAA); (F). 1 ex. en migració al turó de les Tres Partions l'1.X (XBGA); (F).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l'aiguamoll de la Bòbila el 14.X (MIXB); (F).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a l'aeroport el 21.III (ABBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell el 18.III (JFBB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 13.V (JFBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'Alfacada l'1.VIII (JFBB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 26.X (ALAB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d'en Coll el 18.VII (OBJA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 10.III (MGVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. cantant al Remolar el 4.VI (FLSA i XLBA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la pineda de ca l'Arana el 16.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la Vidala el 20.X (DBMC); darrera citació postnupcial (F).

Molins de Rei 5 exs. a can Bosquets, la Rierada, serra de Collserola el 29.VIII (JRRC); (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 14.V (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al parc de la Ciutadella el 20.VII (EGXF); primera citació postnupcial (F). 1 ex. trobat mort al centre comercial Glòries el 29.X (TASA); darrera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Bagà 2 exs. anellats a coll de Pal el 26.VII (JMMA); primera citació postnupcial (F).

CERDANYA

Bellver de Cerdanya 3 exs. el 22.V (ADXA); darrera citació prenupcial (F).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jordà el 9.X (JIVA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Manlleu 3 exs. a la zona esportiva el 19.III (JPRB); primera citació prenupcial (F).

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 9.VIII (MRFB); primera citació postnupcial (F).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 1 ex. anellat el 12.III (SSAA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre 2 exs. el 8.III (EPFA); primera citació prenupcial (F).

SEGRÀ

La Granja d'Escarp 4 exs. al bosc de Sant Jaume el 18.III (JFOB); (F).

Torres de Segre 3 exs. a l'embassament d'Utxesa el 21.III (MVCA, DFXA, EBXE, OLGA, LCBB i MGTA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. als aiguamolls de can Cabanyes el 12.X (JMOB); (F).

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 20.VII (DCFB); primera citació postnupcial (F).

Regulus regulus**Reietó**

Estatus Resident nidificant distribuït de forma regular pels boscos subalpins i altimontans pirinencs i prepirinencs, amb petits nuclis de nidificants aïllats al Montseny i les Guilleries. Migrador i hivernant regular, però en nombre irregular segons els hiverns, que arriba a les zones de plana i litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -7% (*, n=42).
Índex 2009=0,5

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 12% (*, n=215).
Índex 2009=1,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al Club Med el 28.III (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. anellats als Roncaires el 2.I (MFRA). 4 exs. anellats a l'estany de Mornau, el 4.III (2), el 13.III i el 15.III (MFRA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a Riumar l'1 i 3.I (RBVA). 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 26.III (DBCA, CRMB); (G, F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la Murtra el 16.I (RBVA). 12 exs. als calaixos de depuració el 2.II (RBVA i SSSC) i 5 exs. a la Vidala el 15.II (RBVA); (G)..

Espulgues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 29.III (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a Sant Pere Màrtir el 19.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al baixador de Vallvidrera el 3.VI (RBMB); (F). 3 exs. al parc de Montjuïc el 26.XII (MGVA).

L'Hospitalet de Llobregat 2 exs. a Bellvitge el 15.II (RBVA); (G).

Regulus ignicapilla**Bruel**

Estatus Resident distribuït de forma ben àmplia per tot el territori nidificant en qual-sevol massa forestal, des del nivell del mar

fins a l'alta muntanya. Només és absent en les planes de l'interior o el delta de l'Ebre. Migrador i hivernant escàs que apareix regularment a la terra baixa i a la muntanya mitjana arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 7% (*, n=209).
Índex 2009=1,5

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=311).
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=30).
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a la vall de Montjoi el 31.X (GRXD); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 18.IX (MGTA); primera citació postnupcial (F).

Muscicapa striata

Papamosques gris

Estatus Nidificant estival, tot i que escàs, d'àmplia distribució per tot el territori, manca només a les zones altes dels Pirineus. Migrador regular arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -4% (ns, n=118).
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a les pinedes de Falconera el 22.IX (JMDA); darrera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Mornau el 18.IV (MFRA, GDBA i RPXH); primera citació pre-nupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. el 19.V (CGGA, HSCA i XBGA); (F). 1 ex. al cementiri de Castellet el 31.V (PTEA). 1 ex. el 18.IX (CGGA, HSCA i XBGA); (F).

Sant Llorenç d'Hortons 1 ex. el 10.V (MGVA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Ampolla el 16.IV (MSBB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 18.IV (MGVA); primera citació prenupcial (F). Almenys 2 parelles reproductores a la pineda de can Camins durant el mes de juny (FLSA); (R). 1 ex. a la platja del Remolar el 16.VI (FLSA). 2 exs. al camí de València el 6.X (RBVA); (F). 1 ex. a cal Francès el 25.X (MCTA); darrera citació postnupcial (F).

OSONA

Malla 1 ex. el 18.IV (PBCA); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre 1 ex. l'1.X (EPFA); darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Gombrèn 1 ex. el 27.IX (POSA); darrera citació postnupcial (F).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. el 8.X (DCFB); darrera citació postnupcial (F).

Ficedula parva

Papamosques menut

Estatus Accidental. Alguna dada homologada. Cria a Europa central i oriental i a Àsia. Hiverna al sud d'Àsia, des del

Pakistan fins a la península de Malacca (Malàisia).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r hivern a la Platjola el 15.IX (DBCA, CRMB); (G). No tramesa al CAC.

Ficedula hypoleuca

Mastegatxexs

Estatus *F. h. hypoleuca* és un migrador comú per tot el territori. *F. h. iberiae* nidificant estival molt rar i molt localitzat, no hi ha cap zona de Catalunya on hi nidifiqui de manera regular. Migrador segurament molt escàs.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a Pau el 6.IX (ACHA); primera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 1 ex. a l'estany de Mornau el 4.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 17.V (EGGA); darrera citació prenupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal Un mascle al fondo de l'Alzina el 30.III (XPCA); (F). Un mascle a l'embassament el 9.IV (XBGA); (F). 1 ex. el 4.VIII (XBGA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. al pla de cal Deus el 21.IX (PTEA i FCFA); (F).

ALT URGELL

Fígols i Alinyà 1 ex. el 10.VIII (RSBA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. anellats a l'illa de Buda el 27.III (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 8.IV (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. en un jardí urbà del Prat de Llobregat el 21.V (PEGA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la pineda de ca l'Arana el 13.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a la bassa dels Pollancrecs el 18.X (ARSA) i 1 ex. al Remolar el 18.X (JRXN); darreres citacions postnupcials (F).

Molins de Rei Uns 25 exs. a can Bosquets, la Rierada, serra de Collserola el 29.VIII (JRRC); (N).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 6.X (MGTA); darrera citació postnupcial (F).

Sant Adrià de Besòs 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 8.IV (XLBA i JTOA); primera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat al riu Ter el 14.XI (HMPA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 1 ex. mascle a can Mitjà el 12.IV (JFCA). 1 ex. el 15.IX (JFCA).

OSONA

Gurb 2 exs. al Gurri al Reixac el 10.VIII (MRFB); primera citació postnupcial (F).

Manlleu 1 ex. a Manlleu el 8.IV (AGRB) primera citació prenupcial (F).

Montesquiu 1 ex. el 3.X (DCFB); darrera citació postnupcial (F).

Vic 1 ex. prop les Casasses el 8.IV (RJNA); primera citació prenupcial (F). 1 adult al puig dels Jueus el 10.VIII (MRFB); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix Uns 100 exs. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix els dies 20 i 21.IX (JBG); concentració postnupcial (N).

Tivissa 1 ex. el 6.X (EPFA); darrera citació postnupcial (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. el 3.V (MMPB); (F).

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu 1 ex. el 10.VIII (MRSA); primera citació postnupcial (F).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. el 20.VII (DCFB); primera citació postnupcial (F).

Sant Hilari Sacalm 1 ex. el 5.VI (ADGA); citació estival (F).

VAL D'ARAN

Naut Aran Un grup familiar amb joves volanders i adults caçant insectes el 12.VIII (XNPA); (R).

Panurus biarmicus

Mallerenga de bigotis

Estatus Resident molt localitzat i molt escàs com a nidificant al delta de l'Ebre, on resten només unes quantes parelles, i a l'embassament d'Utxesa. Migrador molt escàs i localitzat a les zones humides del litoral o l'interior. Hivernant escàs, més regular als aiguamolls de l'Empordà on sembla que part de la població en aquesta estació pot ser forània, i més irregular a la resta de zones humides.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs., almenys un dels quals era una femella adulta, entre el Matà i l'aguait del Gall Marí el 29.XII (JCPA i RMBA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana 5 exs. anellats entre el 10 i el 18.XI (SSAA); (G).

SEGRIÀ

Alcarràs 1 ex. al pantà de l'Arròs el 24.X (MGMA); (G).

Torres de Segre Mínim de 2 parelles reproductores a l'embassament d'Utxesa el 17.IV (JGGD); (R).

Leiothrix lutea

Rossinyol del Japó

Estatus Diversos nuclis establerts a Collserola des de 1993, i en zones properes a aquesta serralada a partir d'ocells escapats de captivitat. Es considera nidificant segur. Es distribueix per l'Himàlaia, Burma i el sud de la Xina.

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat Diverses observacions d'entre 1 i 3 exs. a Sant Pere Màrtir el 15.IX al 13.XI (MGVA); (G).

Molins de Rei 25 exs. a dins de la vila, en unes robínes entremig d'edificis i prop del riu (CFMA); (N, G).

Sant Andreu de la Barca 3 exs. el 12.VI (VSSA); (G).

Sant Feliu de Llobregat Un mínim de 20 exs. a la riera de la Salut el 25.I (RBVA); (N). 1 ex. a la vall de can Ferriol el 3.III, el 3.IV i el 6.IV (MARC). 4 exs. al puig d'Olorda el 20.V (DDDA i FLLA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions d'entre 1 i 10 exs. al baixador de Vallvidrera durant tot l'any (OBJA, MVCA, DBMC i RBMB). Diverses observacions d'1 i 2 exs. al turó de la Magarola entre el 7.IX i el 19.X (APSA). 6 exs. al pantà de Vallvidrera el 19.VII (PBGA) i 4 exs. el 27.X (RBVA). 7 exs. a can Balasc el 20.IV (MVCA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 4 exs. el 28.XI (ARSA); (G).

Montcada i Reixac 7 exs. a la vall de Sant Pere de Reixach el 15.III (GGOA); (G).

Sant Cugat del Vallès 1 ex. al turó d'en Fumet el 22.VI (MARC); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 2 exs. anellats el 18.IV (EGGA i PBGA); (G). Diverses observacions a l'ermita de Sant Cebrà de Cabanyes durant tot l'any (RSBA, OCVA i ALTA); (G).

*Aegithalos caudatus***Mallerenga cuallarga**

Estatus Resident nidificant comú pràcticament a tot el territori, manca només en zones molt eixutes o desforestades, i a parts de la franja més seca del litoral. Migrador i hivernant regular que es detecta més sovint al litoral, tot i que és difícil diferenciar els moviments de deambulació que fan els estols de la vertadera migració.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=243).
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=349).
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)
Mitjana anual (2002-2009): 8% (*, n=41).
Índex 2009=1,2

*Poecile palustris***Mallerenga d'aigua**

Estatus Resident nidificant distribuït de forma regular per la Catalunya humida,

arriba per la part oriental dels Pirineus a l'Alt Empordà i pel sud a la comarca d'Osona.

Tendència població nidificant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=21).
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2009): 5% (ns, n=38).
Índex 2009=1,5

ALT EMPORDÀ

Salines-Bassegoda 1 ex. a Maçanet de Cabrenys el 16.IV (FTCA); (G). 1 ex. a Albanya el 21.IV (FTCA); (G). 1 ex. a la Vajol el 26.VI (JAXI); (G).

Serra de l'Albera Diverses observacions prop del pou de la Neu a l'itinerari SOCC del puig Neulós: 1 ex. el 17.I, 1 ex. el 22.XII i 1 ex. el 4.V (JBRC); (G).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l'illa de Ter el 24.XII (HMPA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Sant Miquel de Campmajor 2 exs. el 7.IV (JVLA i JBXH); (G).

SOLSONÈS

Solsona 1 ex. a la font de la Mina el 6.V (GBCA); primera citació de la comarca (G).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. el 23.XII (VSSA, PMBA i NFXD); (G).

Tagamanent 1 ex. el 3.V (JBCB); (G).

*Lophophanes cristatus***Mallerenga emplomallada**

Estatus Resident nidificant distribuït per tot el territori on hi hagi masses forestals, tot i que és més comú a les coníferes. Manca només en les zones desforestades de la

depressió de l'Ebre i en alguns punts amb menys cobertura forestal o del litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=235).
Índex 2009=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=149).
Índex 2009=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=24).
Índex 2009=1,2

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos Un adult duent becada al mas de Muntanyans el 15.V (PTEA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la pineda de la Murtra el 16.I i 3 exs. el 2.V (RBVA); i 4 exs. a can Camins el 28.I (FLSA); (G).

Periparus ater

Mallerenga petita

Estatus Resident nidificant comú arreu de les masses forestals, especialment de coníferes. Manca només en les zones desforestades de la depressió de l'Ebre i les parts més eixutes o sense cobertura forestal del litoral, tot i que es troba en expansió. Migrador i hivernant regular que pot aparèixer en nombre variable en zones de terra baixa, on no hi és present com a resident.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 4% (*, n=167).
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 3% (ns, n=118).
Índex 2009=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -9% (*, n=12).
Índex 2009=0,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a una pineda dels Caials de Cadaqués el 4.X (SGRA i AGGB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a Grifeu, Llançà, els dies 7, 8 i 9.XII (PFLB, MSFB, PFSA i QFSA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. a la Murtra el 16.I (RBVA) i 3 exs. el 14.III (RBVA). 1 ex. a la capçalera de la Vidala el 20.VI (RBVA); (G).

Cyanistes caeruleus

Mallerenga blava

Estatus Resident nidificant comú, distribuït per tot el territori, llevat de les zones més desforestades, on és molt més local i dels boscos subalpins de coníferes, on pràcticament no penetra enlloc. Migrador i hivernant regular, que arriba en nombre variable a zones de terra baixa on és present en baixa densitat com a resident, o no és present del tot (per exemple algunes zones humides com el delta del Llobregat).

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=128).
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=381).
Índex 2009=1,2

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=40).
Índex 2009=1,7

**ALT PENEDÈS**

Castellet i la Gornal Joves volanders el 27.V (XBGA); (R).

Santa Margarida i els Monjos Alguns joves a l'albareda del riu Foix-Cal Vicari el 19.VI (PTEA); (R).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat Uns 20 exs. a Sant Pere Màrtir amb arribada d'individus migradors l'1.X (MGVA); (F).

MARESME

Teià Niu en un garrofer l'1.IV (APSA); (R).

PRIORAT

Cabacés Un adult amb becada el 6.IV (CGGA, XBGA i JGGF); (R).

Parus major

Mallerenga carbonera

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori, llevat dels boscos subalpins del Pirineu, on és absent en bona part i només penetra de forma local, i de les zones més desforestades, on no s'hi troba per manca d'hàbitat.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=145).
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (*, n=426).
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -7% (*, n=52).
Índex 2009=1,1

Sitta europaea

Pica-soques blau

Estatus *S. e. caesia* resident nidificant localment comú als boscos pirinencs de Catalunya. *S. e. hispaniensis* resident nidificant localitzat i escàs a les zones muntanyenques de Catalunya fora del Pirineu.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=50).
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 7% (*, n=133).
Índex 2009=1,4

Tichodroma muraria

Pela-roques

Estatus Nidificant als Pirineus i Prepirineus, tot i que de forma molt local i escassa. Migrador i hivernant regular, en baix nombre, en ambients rupícoles des del nivell del mar fins a l'alta muntanya, tot i que de forma localitzada.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. al cap Norfeu el 2.III (PFLB, MGMA, FPTB i LMPA); (E).
1 ex. al cap Gros el 14.IV (XJCA); (E). 1 ex. al cap Gros el 29.XII (PCXE); (E).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/**PALLARS SOBIRÀ/VAL D'ARAN**

Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany

de Sant Maurici 2 exs. al coll Muntanyó, aigües Peguera el 24.VI (PASM); (E).

ALT URGELL

Peramola 1 ex. el 28.XI (MLSA); (E).

ANOIA

El Bruc 1 ex. el 20.XI (JDXB i ALTA); (E).

BAGES

Monistrol de Montserrat 1 ex. als Frares i 1 ex. als Ecos de Montserrat el 28.XI (RBVA, ALAA i MCXJ); (E).

BAIX LLOBREGAT

Collbató 1 ex. el 1.I (FCTA) i 1 ex. el 13.XII (FCTA i NLXB, JSXR i CDXD); (E).

Vallirana 1 ex. en una cinglera el 7.III (MNPA); (E).

NOGUERA

Vilanova de Meià 1 ex. 12.II (JBSA); (E).
Camarasa 1 ex. el 2.XII (JBSA); (E).

OSONA

Tavertet 1 ex. al pla Boixer el 1.I (EBMA); 1 ex. al pla Boixer el 15.XI i el 7.XII (RJNA), i 2 exs. el 20.XII (RJNA); (E).
Les Masies de Voltregà 1 ex. el 9.X (JEPB); primera citació postnupcial (F, E).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. el 2.IV i el 3.XII (MGMA); (E).

La Pobra de Segur congost de Collegats: 1 ex. el 4.I (JCBC). 1 ex. el 8.I (SWWA). 1 ex. al el 3.IV (JRSB), 1 ex. el 17.X (ACHA, OCVA, PFLB, JSVA, DSBB i JGCB), 1 ex. el 3.XI (RSBA), 1 ex. el 15.XI (JPPE), 1 ex. el 21.XI (JVLA); (E).

La Torre de Cabdella 1 ex. a l'edifici de l'estació inferior del telefèric / central hidroelèctrica el 12.X (JPPE); (E).

Tremp 1 ex. a la solana de la Coma l'1.III (JSNA); (E).

PALLARS SOBIRÀ

Espot 1 ex. a la coma d'Amitges el 8.IX (JFCS); (E).

PRIORAT

Margalef 1 ex. a la cova la Roba el 30.III (JPBE); (E). 1 ex. a la paret de l'església, que posteriorment es va desplaçar fins el pilar del pont sobre el riu Montsant el 21.XI (JSMD i MAXJ); (E). 1 ex. a la façana d'una casa del poble el 5.XI (BGXC i JRXP); (E).

Ulldemolins 1 ex. el 31.X (JDNA); (E).

RIPOLLÈS

Querallb 1 ex. el 2.I (CGPC); (E).

TERRA ALTA

Vilalba dels Arcs 1 ex. el 24.III (JPBE); (E).

VALLÈS OCCIDENTAL

Matadepera 2 exs. al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt el 19.XI (MLMB); (E).

VAL D'ARAN

Vielha 1 ex. al mig del poble el 17.III (MMBB); (F). 1 ex. el 31.X (JBSA); (E).

Certhia brachydactyla

Raspinell comú

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori en tota mena de masses forestals, grans o petites (per exemple jardins), des de nivells del mar fins a l'alta muntanya.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (*, n=254).
Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 4% (*, n=325).
Índex 2009=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): 6% (*, n=45).
Índex 2009=1,8

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal Un adult amb becada al mas de Muntanyans el 15.V (PTEA); (R).
Polls volanders el 8.VI (XBGA); (R).

BARCELONÈS

Barcelona Un niu en una palmera el 26.VI (PBGA); (R).

Certhia familiaris

Raspinnell pirinenc

Estatus Resident nidificant als Pirineus i Prepirineus (Cadí, Boumort i conca de Tresp), tot i que de forma localitzada i no abundant, especialment lligat als boscos més ombrívols i humits.

ALT URGELL

La Vansa i Fórnols 1 ex. el 8.XI (JSPC); (G).

RIPOLLÈS

Planols 1 ex. al collet de les Barraques el 4.IV (MGVA), el 25.IV (PFLB, JSVA, JGCB i OCVA) i el 3.V (DLVA i PFXC); (G).

Remiz pendulinus

Teixidor

Estatus Resident nidificant de distribució irregular i localitzada per certes conques fluvials i zones humides de caire mediterrani (Muga, Llobregat i Fluvià, especialment), i de forma més regular per la vall de l'Ebre i l'àrea d'influència de la depressió de l'Ebre. En regressió a Catalunya. Migrador i hivernant comú que arriba en bon nombre a les zones humides, especialment les del litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -13% (*, n=21).
Índex 2009=0,4

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -7% (ns, n=32).
Índex 2009=0,5

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=7).
Índex 2009=1,4

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 1 ex. el 19.III (XBGA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.X (CGGA, HSCA i XBGA); primera citació post-nupcial (F).

ANOIA

Vilanova del Camí 4 exs. construït niu al Parc Fluvial de l'Anoia el 17.III (TECA); (R).

BAGES

Santpedor Diverses observacions a l'aiguamoll de la Bòbila: 2 exs. el 15.IV (MIXB); darrera citació prenupcial (F). 6 exs. el 10.X (MIXB); primera citació post-nupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Fontanilles 1 ex. el 2.VI (JVLÀ); (G).

OSONA

Vic 1 jove al puig dels Jueus el 10.VIII (MRFB); primera citació de dispersió post-nupcial (no cria a la zona) (F).

RIPOLLÈS

Camprodon 1 ex. el 12.VIII (FTCA); (G).

SOLSONÈS

Olius 1 ex. a les basses de Brics el 28.III (JPPE); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. construït niu al riu Besòs el 27.IV (FMVA); primera dada reproductiva segura al riu Besòs (R).

Rubí Diverses observacions al llac dels Alocs: un mínim de 8 territoris amb 6 nius acabats del tot. La construcció comença a

finals de febrer i s'allarga fins a finals de març. Un mascle agafa material d'un niu vell i el porta al nou a una distancia d'uns 100 m. A mitjans de maig surten els primers juvenils del niu. A mitjans de juny s'observen tres adults vinculats a un niu nou (JRRC i SMMD); (R).

Oriolus oriolus

Oriol

Estatus Nidificant estival comú arreu del territori, lligat especialment a les arbredes de ribera, tot i que es pot trobar en altres tipus de bosc, especialment en caducifolis i en plantacions de fruiters. Defuig l'alta muntanya subalpina i bona part de la Catalunya humida, especialment a les zones muntanyenques. Migrador regular, especialment per les zones de terra baixa.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 3% (*, n=223).

Índex 2009=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -30% (*, n=13).

Índex 2009=0,1

ALT EMPORDÀ

Serra de l'Albera 1 ex. a Mollet de Perelada el 13.IV (AOTA i MRVA); primera citació prenupcial (F).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 2 exs. al parc del Foix el 23.IV (CGGA i HSCA); primera citació postnupcial (F).

Pontons 1 ex. el 6.IX (CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Serra de Daró 1 ex. el 13.IX (JBXH); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 2.V (RBVA); primera citació prenupcial (F).

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 15.IX (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 30.IX (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

GARRAF

Sitges 1 ex. el 17.IV (RGLA); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Sant Boi de Lluçanès 1 ex. l'1.V (JEPB); primera citació prenupcial (F).

Sant Quirze de Besora 1 ex. el 17.IX (JEPB); darrera citació postnupcial (F).

PALLARS JUSSÀ

Talarn 1 ex. l'11.IV (JCCD); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 19.IX (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 16.IV (FPTA); primera citació prenupcial (F).

Torrefarrera 1 ex. el 16.IV (FPTA); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Gallifa 1 ex. el 12.IX (CLSA); darrera citació postnupcial (F).

Vacarisses 1 ex. a mas Mimó el 12.IX (AMVB); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Les Franqueses del Vallès 1 ex. a la Quintana de can Carbonell el 13.IV (JMOB); primera citació prenupcial (F).

Sant Antoni de Vilamajor 1 ex. a la Mar-

tinencia el 12.IX (JMOB); darrera citació postnupcial (F).

Lanius collurio

Escorxador

Estatus Nidificant estival distribuït regularment per la Catalunya humida i pels ambients altimontans i subalpins als dos vessants dels Pirineus i Prepirineus. Migrador escàs per la resta del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=47).
Índex 2009=0,8

ALT EMPORDÀ

Població nidificant avaluada en unes 15 parcel·les (AOTA); (R).

Rabós 1 ex. a Delfià el 4.IX (MRXF); (F).

Ventalló 1 ex. el 21.V (JRBB); primera citació prenupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les cel·les de l'estany Europa el 28.IX (AOTA); darrera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 24.IX (MGVA); (F).

El Papiol Una femella adulta anellada el 13.XI (CFMA); darrera citació postnupcial, citació molt tardana (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a Sobrestany el 14.VIII (JPCA); primera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. el 20.IX (RCAA); darrera citació postnupcial (F).

GARROTXA

La Vall d'en Bas 1 ex. el 6.V (XOTA); (F).

Santa Pau 1 ex. anellat als estanys de Jordà el 25.IX (JIVA), darrera citació postnupcial (F).

OSONA

El Brull 25 exs. al pla de la Calma el 2.VIII (DCFB); concentració postnupcial (N).

Malla 1 mascle a Torrellebreta el 5.V (JBCB); primera citació prenupcial (F).

Manlleu 1 ex. al pla de l'Aire el 2.X (RPEA); darrera citació postnupcial (F).

Vidrà 16 exs. fent fora una serp el 12.VII (JEPB); (B, N).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. a la solana dels Nerets el 17.V (JCCD); primera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Móra la Nova 1 ex. el 31.VIII (EPFA); (G, F).

RIPOLLÈS

Campelles 1 ex. el 20.IX (OBKA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. a ca l'Espinal el 29.VIII (JSPC); (F).

Sant Celoni 1 ex. al riu Tordera a la Verneda el 16.IX (DCFB); (G, F).

Tagamanent 2 exs. el 3.V (JBCB); primera citació prenupcial (F).

Lanius minor

Trenca

Estatus Nidificant estival molt localitzat i escàs al Segrià-Garrigues. A la resta del territori és un migrant molt rar.

El 2009 s'han identificat 9 adults a les zones de cria tradicionals de la comarca del Segrià: 2 parcel·les reproductores que han tret endavant 9 polls i 5 adults més,

3 dels quals desaparellats i vistos en dies puntuals, més 2 femelles que han intentat criar juntes sense èxit (construcció de niu i posta infèrtil). Tot i la millora de l'èxit reproductor en els darrers anys, derivat dels esforços de gestió realitzats per part de diferents administracions i entitats, el descens poblacional continua i l'extinció ja sembla inevitable.- DGJA i MLMB

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 2, mancances.

SEGRÀ

Lleida 1 ex. el 11.V (CPBA i ALXB); primera citació prenupcial (F).

URGELL

Sant Martí de Riucorb 1 ex. el 19.V (RSBA); (E).

Lanius meridionalis

Botxí meridional

Estatus Resident nidificant no gaire abundant distribuït de forma irregular per tot el territori, defugint de forma clara els Pirineus i Prepirineus a partir dels 1.200-1.400 m d'altitud i el sud de Catalunya. Migrador i hivernant regular, però en baix nombre, que pot aparèixer en zones on no hi ha cap població resident.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -10% (*, n=40).
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=111).
Índex 2009=0,8

ALT PENEDES

Olèrdola 1 ex. el 28.III (RGLA); (F). 1 ex. al turó de les Tres Partions el 18.VI (PTEA i FCFA); (R).

Sant Llorenç d'Hortons 1 ex. el 10.V (MGVA); (F).

Castellet i la Gornal 1 ex. al camí de Sant Esteve el 23.III (XPCA); (F). 1 ex. al pujol Romagosa l'11.VI (PTEA); (R).

BAIX EMPORDÀ

Garrigoles 1 ex. el 22.V (JRBB); (F).

Baix Ter Un adult a Sobrestany el 16.VIII (JPCA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Prats de Lluçanès 2 exs. el 5.VII (JEPB); (G).

Santa Maria de Corcó 1 ex. el 22.VIII (RPEA); (F).

PLA DE L'ESTANY

Fontcoberta 1 jove de l'any el 18.VIII (SCIA); (F).

Lanius senator

Capsigrany

Estatus *L. s. rutilans* nidificant estival distribuït regularment pel territori al sud dels Pirineus, però més nombrós a les zones més termòfiles i mediterrànies. Migrador comú. *L. s. senator* nidificant estival distribuït per zones dels Pirineus. Migrador comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=127).
Índex 2009=1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=6).
Índex 2009=0,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 24.III (JMAA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. a la closa de la Bomba el 8.IX (POSA); darrera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al pujol Romagosa el 31.III (RJRA); (F). Una parella en zel a l'embassament el 24.IV (XBGA); (R).

ANOIA

Odena 2 exs. el 15.IX (OPPB); darrera citació postnupcial (F).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 25.III (DBCA, CRMB); primera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 28.III (PBGA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tudela el 9.IX (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Sant Adrià de Besòs 2 exs. al Parc Fluvial del Besòs el 3.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).

MARESME

Vilassar de Dalt 1 ex. el 6.IV (JCTB); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Gurb 1 ex. prop dels Felius el 16.IV (RPEA); primera citació prenupcial (F).

Santa Maria de Corcó 1 ex. al trencant de la vila al camí de Joventeny el 15.IX (MRFB i AGRB); darrera citació postnupcial (F).

Vic 1 ex. el 15.IX (RPEA); darrera citació postnupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 1 ex. el 4.IV (CFQA); primera citació prenupcial (F).

Serinyà 1 ex. el 20.IX (SCIA); darrera citació postnupcial (F).

SEGARRA

Tarroja de Segarra 1 ex. el 12.IV (CGFA); primera citació prenupcial (F).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 14.IV (DCFB); primera citació prenupcial (F).

Sils 1 ex. a l'estany el 22.IX (AMSD); darrera citació postnupcial (F).

TARRAGONÈS

Creixell 1 ex. el 9.IV (MPOB); primera citació prenupcial (F).

URGELL

Bellpuig 2 exs. al secà de Belianes-Preixana el 19.IX (MGVA i JBDA); darrera citació postnupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 1 juvenil al camí dels ametllers en un sector on no cria el 21.VII (FMVA); (F).

Lanius senator badius**Capsigrany balear**

Estatus Accidental. Algunes dades homologades pel CAC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Un mascle a l'illa de Buda el 29.III (YBSA) i una femella el 30.III (DBCA, CRMB). 2 exs. mascles de 2n any anellats a l'illa de Buda el 10 i el 14.IV (DBCA, CRMB); (G). No trameses al CAC. Un mascle de 2n any anellat a Canal Vell el 26.IV (JFBB); (G). Homologada pel CAC.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat a cal Tet el 14.III (MGVA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. anellats al Remolar el 26.III (JCMC). No trameses al CAC.

Garrulus glandarius**Gaig**

Estatus *G. g. fasciatus* resident nidificant distribuït de forma regular per les zones forestals de Catalunya, manca de forma local només en els espais desforestats (a la depressió de l'Ebre i zones de l'Alt Empordà, per exemple). Migrador i hivernant regular, en baix nombre, amb exemplars transpirinencs que possiblement s'afegeixen a la població resident. *G. g. glandarius* resident nidificant als Pirineus. Possiblement migrador i hivernant regular, en baix nombre, amb exemplars transpirinencs que s'afegeixen a la població resident.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=271).
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (*, n=344).
Índex 2009=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -13% (*, n=25).
Índex 2009=0,7

OSONA

Vidrà Uns 20 exs. al castell de Milany el 31.X (JEPB); (N).

SEGRÀ

Lleida 1 ex. atropellat en una localitat on l'espècie és escassa el 6.VI (GBCA); (G).

Pica pica**Garsa**

Estatus Resident nidificant comú per tot el territori, a excepció de les cotes més altes pirinenques i prepirenques, i al sud del territori de forma local.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (*, n=187).
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=265).
Índex 2009=1

BAGES

Santpedor 135 exs. en un dormidor a l'aiguamoll de la Bòbila el 5.I (MIXB); (N).

BAIX CAMP

Reus 100 exs. al costat de l'aeroport el 15.VIII (PJAA); (N).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 282 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

OSONA

Torelló Un dormidor al polígon Les Vinyes del 14.X al 18.XII (CMGA, JBCB i JPRB), amb un màxim d'uns 290 exs. el 24.XI (CMGA); (N).

PRIORAT

Margalef 1 ex. al poble del 6 a l'11.XI (JPB); primera citació al terme de Margalef des de fa uns 30 anys (JPB)(G).

URGELL

Ossó de Sió 1 ex. alimentant un volander de cucut reial el 12.VIII (JBSA); (B).

Pyrrhocorax graculus

Gralla de bec groc

Estatus Resident nidificant localment comú a l'alta muntanya pirinenca i prepirinenca, que fa moviments de caire altitudinal que la pot portar a l'hivern a cotes més baixes per les mateixes comarques on viu, sempre en l'àrea d'influència pirinenca. Accidental a la resta de zones, especialment al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -14% (*, n=18).
Índex 2009=0,4

BERGUEDÀ

Baga 215 exs. a coll de Pal el 5.I (RCAA); (N).
Saldes 130 exs. el 3.I (PABB); (N).

RIPOLLÈS

Setcases 10 exs. al Costabona el 22.III (MMPB); (N).

SOLSONÈS

Guixers 90 exs. el 18.XII (MGMA); (N).

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralla de bec vermell

Estatus Resident nidificant localment comú, distribuït regularment pel Pirineu i Prepirineu, i zones muntanyenques del nord de Catalunya, generalment per sobre dels 1.000 m d'altitud, sempre que hi hagi cingleres. Així mateix, present al sud de Lleida i a les muntanyes de l'interior de Tarragona de forma més localitzada. Fa moviments de caire altitudinal a l'hivern que la poden portar a zones veïnes de menor altitud, i al litoral, on és molt rara o ocasional.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=59).
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=68).
Índex 2009=1,0

ALT EMPORDÀ

Salines – Bassegoda 2 exs. al pic de les Bruixes el 16.V (AOTA, MBFA i BMBA); (G).

NOGUERA

Àger Uns 500 exs. el 18.III (FVXA); (N).
Balaguer Uns 320 exs. al secà de Balaguer el 17.XI (JBSA); (N).

OSONA

Viladrau Grup familiar amb joves de l'any al Matagalls el 13.IX (PVPA); dada de reproducció segura (R).

RIPOLLÈS

Toses 250 exs. el 9.XII (MBVA); (N).

SSELVA

Susqueda 82 exs. el 22.II (RGLA); (N).

URGELL

Bellmunt d'Urgell Uns 50 exs. als secans el 3.X (FMSA).

Corvus monedula

Gralla

Estatus Resident nidificant comú de forma irregular i més o menys localment, per tot el territori, especialment pels ambients de caire mediterrani, i és absent o molt rar als altimontans. Defuig la muntanya pirinenca i prepirinenca, i les zones forestals denses. En regressió a Catalunya. Migrador i hivernant regular, hi ha possiblement una entrada d'exemplars transpirinencs, com ho suggereixen les observacions hivernals on zones on no és present. Els individus residents poden fer també altres moviments després de la cria, no gaire coneguts.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=36).

Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=27).

Índex 2009=1,0

ALT EMPORDÀ

Serra de l'Albera 23 exs. sobrevolant el riu Llobregat, a Vilarnadal, el 20.XI (JBRC); (G).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Uns 90 exs. a la closa de les Daines el 7.XI (CFQA); (N).

BAIX LLOBREGAT

Martorell 1 ex. per sobre l'AP-7 el 15.VI (MPMB); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 20 exs. entre el 7 i el 23.I (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

BARCELONÈS

Barcelona Uns 60 exs. al parc de la Ciutatadella el 27.III (AMLB); màxim anual (N).

CERDANYA

Prats i Sansor 2 exs. a la bassa de Sanavastre el 14.VII (JDAB); (G).

MARESME

Mataró 3 exs. al centre de Mataró el 18.X (HFSA); (G).

PLA D'URGELL

Estany d'Ivars i Vila-sana Uns 800 exs. a la joca el 17.I i el 17.II (JEBA) i 1.000 exs. el 14.XI (MGMA); (N).

Corvus corone

Cornella

Estatus Resident nidificant de distribució regular a tot el territori, excepte les comarques litorals, on s'hi pot presentar de manera local.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 4% (ns, n=92).

Índex 2009=1,2

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 14% (*, n=107).

Índex 2009=2,8

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 2 exs. observats prop de la punta del Cap de Creus el 18.III (JMDA i DVSA); (G). 1 ex. a mas Bufadors el 21.VI (DVSA i MCDA); espècie rara al Parc (G).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d'Aro 2 exs. al Montclar el 28.I (JBLA); (G). 1 ex. al costat de la variant, el 9.IV (CACB); (G). 2 exs. al pla el 27.IV (JBLA); espècie escassa a la vall del Ridaura (G).

MARESME

Dosrius 2 exs. el 4.VII (JAPB); (G).

GARROTXA

Sant Ferriol 110 exs. el 18.IX (FTCA); (N).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 200 exs. el 5.VIII (MGMA); (N).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. amb un ou de garsa al bec i perseguit per aquesta el 5.V (DCFB); (B).

Corvus frugilegus

Graula

Estatus Accidental. Diverses citacions homologades. Cria en algunes localitats de la província de Lleó (Espanya), lluny de la seva àrea de distribució principal: Europa central i de l'est, fins a la Xina.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Matà el 29.XII (JMAA); (G). No tramesa al CAC.

Corvus corax

Corb

Estatus *C. c. corax* resident nidificant a les zones muntanyenques dels Pirineus. *C. c. hispanus* resident nidificant, de distribució irregular, i de presència localitzada. Absent a pràcticament tot el litoral, i en general a les zones de plana. Fa moviments a la tardor-hivern que produeixen concentracions hivernals a determinades àrees.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -4% (ns, n=99).
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=131).
Índex 2009=1,2

ALT Penedès

Castellet i la Gornal Una parella fa un niu en una paret de roca al parc del Foix però fracassa en l'intent de cria (PTEA i JCRE); (R).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. als estanys de les Escoles (lloc insòlit) del 24 al 26.VII (CACB); (G). 2 exs. en vol sobre el mateix indret l'11.X (CACB); (G).

GARROTXA

Beuda Uns 100 exs. el 17.V (SCIA); (N).

GIRONÈS

Sant Gregori 42 exs. cap al nord-oest a Constantins el 17.IV (MBMB); (N). 1 ex. seguint un astor *Accipiter gentilis* el 16.V (MBMB); (B).

MAREME

Calella 1 ex. a la platja entre els banyistes el 21.VI (JCTB); (B).

NOGUERA

Àger 1 ex. seguint un aufrany *Neophron percnopterus* el 23.IV (JBSA); (B).

OSONA

Orís Uns 250 exs. a l'abocador el 23.V i el 20.VI (JEPB); (N).

PALLARS JUSSÀ

Tremp Uns 100 exs. el 6.X (MGMA); (N).

URGELL

Belianes 1 ex. el 13.V (JBSA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 8 exs. en comportament aparentment migratori al turó dels Castellans el 13.IX (JSPC); (B).

Sturnus vulgaris

Estornell vulgar

Estatus Resident nidificant abundant a la major part de Catalunya, només manca en algunes zones de Tarragona. Migrador i hivernant comú arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=210).
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 45% (*, n=128).
Índex 2009=12,3

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): 16% (ns, n=9).
Índex 2009=2,0

BAIX EBRE

L'Ampolla Uns 45.000 exs. en un dormidor a la part central de la urbanització el 28.XI (MSBB); (N).

SEGRIÀ

Seròs Un mínim de 50.000 exs. el 19.XII (MGMA); (N).

Sturnus unicolor**Estornell negre**

Estatus Resident nidificant distribuït de forma regular i comuna pel sud i la porció occidental de Catalunya (depressió Central, comarques de Tarragona), i de manera més irregular per la resta del territori. Actualment present en pràcticament tota l'àrea, incloses les comarques pirinenques i prepirinenques. La distribució exacta a hores d'ara és mal coneguda a causa de la dificultat de separar ambdues espècies d'estornells.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=96).
Índex 2009=1,1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=63).
Índex 2009=1,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus Observat amb assiduitat en petit nombre a diversos punts del Parc (PFLB); (G).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Observat a l'estany Europa el 12.V

(JVLA); (G). Observat el 17.VII (RSBA); (G). Observat a l'aguait de Quim Franch el 28.XI (AMLB); (G). 8 exs. a Vilaüt el 6.XII (MGVA); (G).

Roses Observat el 15.VII (RKKB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Vall del Ridaura Observat durant tot l'any en petit nombre a diversos punts de la vall (CACB); (G).

Foixà 1 ex. el 8.II (DBMC); (G). Observat al riu Ter el 20.VI (JMOB); (G).

Rupià 1 ex. el 8.II (DBMC); (G).

Palamós Observat el 12.IV (NPXB); (G).

La Tallada d'Empordà 8 exs. el 6.VI (DBMC); (N).

Ullà 1 ex. el 6.VI (DBMC); (G).

Torroella de Montgrí 2 exs. el 28.VI (DBMC); (G).

Passer domesticus**Pardal comú**

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori, especialment lligat a nuclis urbans.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=257).
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=143).
Índex 2009=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -7% (ns, n=30).
Índex 2009=0,4

ALT EMPORDÀ

Figueres 1 ex. leucístic als Cendrasos en un grup de 60 exs. el 22.VIII (JVLA); (M).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Uns 2.000 exs. als arrossars de la Gallinera l'11.X (PFLB); (N).

PALLARS JUSSÀ

Abella de la Conca 1 ex. el 27.X (MGMA); (G).

PLA D'URGELL

Bellvis 1 ex. leucístic el 25.X (FMSA); (M).

URGELL

Bellpuig 1 ex. leucístic en una colònia d'oreneta de ribera *Riparia riparia* el 23.VI (RACC, XTGA, JEBA i GBCA); (M).

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès 1 ex. leucístic el 13.XII (OBCA); (M).

Passer montanus

Pardal xarrec

Estatus Resident nidificant comú a la major part del territori, on prefereix els terrenys agrícoles i suburbans.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 4% (ns, n=73).
Índex 2009=1,4

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=80).
Índex 2009=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -20% (*, n=16).
Índex 2009=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Uns 140 exs. en un dormidor als arrossars de la Gallinera el 29.VI (JVLA); (N).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal Uns 50 exs. a la riera d'Estalella el 5.II (PTEA); (N).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell Nidificació en una caixa-

niu d'un balcó de la ciutat: 3 postes de 4, 4 i 3 ous respectivament entre el 17.VI i el 20.VIII (JDAB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 117 exs. a prop de la Murtra el 28.XII (APSA); (N).

Esplugues de Llobregat 1 ex. en migració activa a Sant Pere Màrtir el 27.X (MGVA); (B).

**GARROTXA**

La Vall de Bianya Uns 90 exs. a la bassa dels Morralles l'1.VIII (OCVA); (N).

OSONA

Vic Uns 150 exs. al puig dels Jueus el 13.XII (MRFB); (N).

SELVA

Blanes Uns 100 exs. a la desembocadura de la Tordera el 19.IX i el 17.XII (DCFB); (N).

Petronia petronia

Pardal roquer

Estatus Resident nidificant escàs de distribució localitzada i irregular, tant en ambients rupícoles com urbans i suburbans. Migrador i hivernant escàs, o rar, que apareix en zones on no cria, tant de l'interior com del litoral, on pot aparèixer lligat als estols de fringíl·lids migradors.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -4% (ns, n=44).
Índex 2009=0,7

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 14% (ns, n=60).

Índex 2009=2,7

ALT EMPORDÀ**L'Albera** 41 exs. a coll de Plaja el 13. II (MBFA i BMBA); (N). Més de 100 exs. a Delfià el 7.III (MBFA); (N).**ALT Penedès****Castellet i la Gornal** 1 ex. en un possible niu a la pedrera d'Omya Clariana el 27.IV (PTEA).**BAIX EMPORDÀ****Baix Ter** Més de 300 exs. al mas Pla el 12.XII (JPCA).**GARROTXA****Besalú** Uns 90 exs. a la rotonda de Beuda el 18.VIII (FTCA); concentració postnupcial (N).**PALLARS JUSSÀ****Isona i Conca Dellà** Uns 2.000 exs. al km 42 de la carretera C-1412b el 26.IX (LMXC); (N).**TERRA ALTA****El Pinell de Brai** Grup d'uns 200 exs. a la vall de la Bruna l'11.IX (RACC); (N).**VALLÈS OCCIDENTAL****Sant Cugat del Vallès** 15 exs. a Sant Joan el 21.III (JRRC); (G).**VALLÈS ORIENTAL****Sant Celoni** 4 exs. a les Llobateres el 14.V (DCFB); (G).**Montifringilla nivalis****Pardal d'ala blanca****Estatus** Nidificant molt rar als Pirineus, on només hi ha la confirmació de la seva reproducció al Pallars Sobirà, i es distribueix molt irregularment pels cims pirinencs més alts. Més comú com a hivernant, quan es pot observar pràcticament arreu de la zona pirinenca i prepirinenca, tot i que amb concentracions importants només de forma localitzada. A la terra baixa i al litoral és present de forma ocasional.**GARROTXA****La Vall d'en Bas** 8 exs. al Puigsacalm l'11.I (BGXB i JGXM); (E).**PALLARS SOBIRÀ****Alt Àneu** 19 exs. en dos estols (17 i 2) a 2.500 m al pic de Pilàs el 8.XII (JRBS, LCFX i JGXQ); (E).**RIPOLLÈS****Setcases** uns 30 exs. a Vallter el 5.I (OCVA); (E). 4 exs. a Portella de Mantet el 14.III (DVSA); (E).**Toses** Diverses observacions a prop de la collada des de principis d'any d'estols nombrosos i, com a mínim, fins el 7.III amb 6 exs. (PARU); (E). Uns 450 exs. el 10.I (EGGA); (E, N). 344 exs. anellats entre el 2.I i el 21.II (PARU); (E).**VAL D'ARAN****Canejan** Almenys 8 exs. en un aflorament calcari de Liat el 6.VII (MAMA); (E).**Naut Aran** un mínim de 6 exs. en parelles i amb cants el 6.VII (AMVB); (E, R).**Vielha e Mijaran** 2 exs. el 8.VII (XNPA); (E).

Estrilda astrild

Bec de corall senegalès

Estatus Resident introduït, procedent de captivitat, que manté petites poblacions naturals de forma molt localitzada en algunes comarques (Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Oriental, per exemple). Es distribueix per Àfrica al sud del Sàhara.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 27% (*, n=22).
Índex 2009=9,2

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Presència registrada des de l'11.IX (ACHA) fins a finals d'any, amb un màxim d'uns 100 exs. als conreus de l'estany Europa el 25.IX (AOTA); (G, N).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 2 exs. als horts el 29.VIII (JBLA); (G). Almenys 1 ex. als estanys de les Escoles del 10.X al 12.X (CACB); (G).
Baix Ter Observat a la gola del Ter el 28.X (OBCA); (G).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Observats diverses vegades fins un màxim de 6 exs. entre juliol i novembre. Sembla que s'hi ha establert una petita població entre l'embassament i la riera de Marmellar (CGGA, HSCA i XBGA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Observacions a tot el delta durant tot l'any. Es destaquen les més nombroses: 25 exs. a la Murtra el 16.I (RBVA), 30 exs. a Reguerons el 16.I (RBVA), 45 exs. a cal Tet el 20.I (RBVA), 105 exs. a cal Tet el 30.I (LOXA) i 55 exs. a Reguerons el 14.III (RBVA); (N).

Martorell Observat el 18.X (VSSA).

Molins de Rei 60 exs. als aiguamolls el 9.I (CFMA i RDSA); (N).

Sant Andreu de la Barca 2 exs. el 26.IX (VSSA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Observacions a diversos indrets de Barcelona durant tot l'any: parc de la Ciutadella, plaça Joanic i Sant Gervasi (AMLB, AMVB, DVBA i EGXF); (G).

L'Hospitalet de Llobregat 2 exs. el 13.IX (AMLB); (G).

MARESME

Alella 4 exs. a la vall de Rials el 21.XI (AAJA); (G).

Arenys de Mar 15 exs. el 20.XII (EBMA); (N).

Arenys de Munt 5 exs. a can Jalpí el 16.III (ADLA); (G).

Argentona 10 exs. el 9.VIII (JMMA); (G).

Cabrera de Mar 28 exs. a can Percala el 10.V (RCAA); (N).

Cabrils 3 exs. el 31.X (SGRA); (G).

Dosrius 5 exs. l'1.I (HAPA); (G).

Malgrat de Mar 10 exs. el 2.XII (DCFB); (G).

Mataró 7 exs. al castell de Mata el 9.V (AGGB); (G).

Montgat 7 exs. el 4.XI (APSA); (G).

Palafolls 10 exs. el 4.VIII (DCFB); (G).

Pineda de Mar 3 exs. el 30.XI (DCFB); (G).

Premià de Mar 1 ex. el 21.XI (JAPB); (G).

Sant Iscle de Vallalta 1 ex. el 16.XII (DCFB); (G).

Santa Susanna 9 exs. el 22.XII (AAGA); (G).

Teià 6 exs. el 7.XI (APSA); (G).

Tiana 2 exs. a ca l'Andreu el 14.XI (RCAA); (G).

Tordera 30 exs. el 30.XII (DCFB); (N).

Vilassar de Dalt 20 exs. el 14.IV (JCTB); (N).

Vilassar de Mar 5 exs. el 21.X (APSA); (G).

SELVA

Blanes Uns 50 exs. a la desembocadura de la Tordera el 31.VII i el 19.IX (DCFB); (N).

Fogars de la Selva Uns 20 exs. al riu Tordera el 14.VII, el 5.VIII i l'1.X (DCFB); (N).

Sils 30 exs. a l'estany el 22.IX, el 7.XI, el 13.XI i el 27.XI (AMSD i ADGA); (N).

VALLÈS OCCIDENTAL

Barberà del Vallès 10 exs. el 19.XI (ACHA); (G).

Castellbisbal 4 exs. el 6.VI (VSSA); (G).

Montcada i Reixac 6 exs. al riu Besòs el 30.VIII (JRXN); (G).

Rubí 4 exs. el 21.III (ALCA); (G).

Sabadell 25 exs. el 25.X (MGMA); (N).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 20 exs. el 27.VIII (OBXB); (N).

La Roca del Vallès 25 exs. al riu Mogent el 6.VIII (AGRB i JMOB); (N).

Les Franqueses del Vallès 5 exs. el 10.X (JMOB); (G).

Lliçà d'Amunt 20 exs. el 8.II (JFOB); (N).

Mollet del Vallès 1 ex. a Gallecs l'1.X (OBCA); (G).

Sant Celoni 17 exs. a les Llobateres l'11.XII (DCFB); (N).

Vilanova del Vallès 22 exs. al riu Mogent el 20.II (JFOB); (N).

Fringilla coelebs

Pinsà comú

Estatus *F. c. balearica* resident nidificant comú a la Catalunya humida i a les zones muntanyenques de tot el territori al sud dels Pirineus, més escàs pels ambients forestals més mediterranis. Manca només a les zones més desforestades i termòfiles. *F. c. coelebs* resident nidificant comú als Pirineus i Prepirineus. Migrador i hivernant molt comú arreu del territori. Als boscos subalpins pirinencs es comporta com a estival.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 5% (*, n=233).
Índex 2009=1,5

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 4% (*, n=207).
Índex 2009=1,4

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): 17% (ns, n=20).
Índex 2009=15,0

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Observat al Matà el 10.IV (APPB). 3 exs. a les closes de l'Estanyol el 14.X (AOTA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Olèrdola Uns 900 exs. en migració al puig de l'Àliga el 24.X (CGGA, XBGA i RPAÀ); (N).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. a la Murtra el 14.III (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Bunyola el 17.X (RBVA); primera citació postnupcial (F).

Espulgues de Llobregat 5.522 exs. en migració activa a Sant Pere Màrtir en 11 matins entre el 13.X i el 13.XI, amb un màxim de 1.525 exs. el 29.X (MGVA); (N).

SEGRIÀ

La Granja d'Escarp 2 mascles cantant al bosc de Sant Jaume l'11 i el 12.VI (JBG); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 ex. al parc de Catalunya el 30.III (JCMA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. el 28.X (JCMA); primera citació postnupcial (F).

Santa Perpètua de Mogoda 1 ex. al bosc de Soldevila en un lloc on no hi cria el 26.VIII (FMVA); (G, F).

Fringilla montifringilla

Pinsà mec

Estatus Migrador i hivernant regular, localment comú però en general més aviat escàs, de presència més comuna a la Catalunya humida, i més escàs o rar a la meitat sud.

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 1 ex. al costat de la riera d'Estalella el 5.II (PTEA); (G).

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. a la casa Riera el 18.I (PTEA); (G).

BAGES

Sant Fruitós del Bages 7 exs. l'1.II (MIXB); (G).



BAIX EBRE

Delta de l'Ebre 1 ex. a la bassa de les Olles el 22.XI (MSBB); (G).

BAIX EMPORDÀ

Verges Mínim de 10 exs. el 25.I (JPCA), (G).

Santa Cristina d'Aro 1 ex. al pla de Solius el 28.I (JBLA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 1 ex. en migració activa a Sant Pere Màrtir el 28.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

BERGUEDÀ

Castellà de n'Hug 1 ex. al coll de la Creueta el 5.IV (MGVA); darrera citació prenupcial (F).

CERDANYA

Alp 2 exs. el 24.X (CMGA); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Olot Un mascle i una femella al barri Bonavista el 4.II (JVSS); (G).

MARESME

Arenys de Munt 2 exs. a can Jalpí el 25.I (ADLA); (G).

OSONA

Vic uns 500 exs. entre Vic i la Guixa el 5.I (RJNA); concentració destacable (N).

Sant Quirze de Besora 1 ex. el 3.XII (JEPB); (G).

Gurb 1 ex. l'11.XII (JVRA); (G).

Folgueroles 2 exs. el 20.XII (CMGA); (G).

Vidrà 1 ex. a Palou Gros el 28.XII (JEPB); (G).

PLA D'URGELL

Bellví 3 exs. el 12.I (FMSA); (G). 1 ex. el 30.XII (FMSA); (G).

Estany d'Ivars i Vila-sana 4 exs. l'11.I (JSPC); (G).

RIPOLLÈS

Planoles 2 exs. al collet de les Barraques el 4.IV (MGVA); darrera citació prenupcial (F).

Toses Uns 10 exs. prop del coll de la Creueta el 7.III (JFOB); (F, N).

SEGRÍÀ

Aspa Uns 10 exs. al 13.I (FMSA); (G).

Lleida Uns 500 exs. el 10.II (ABBB); (N).

SELVA

Sant Hilari Sacalm 6 exs. el 25.I (ADGA); (G).

VAL D'ARAN

Salardú Uns 50 exs. en un jardí el 28.III (MAMA); (F).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. el 28.X (APSA); primera citació postnupcial (F).

Serinus serinus

Gafarró

Estatus Resident nidificant comú arreu del territori, des del nivell del mar fins a l'alta muntanya, tot i que és molt més abundant al litoral i a les zones de terra baixa de caire mediterrani. Migrador i hivernant comú arreu del territori, especialment al litoral. Part de la població resident es comporta com a estival, tant les parelles que nidifiquen a les muntanyes prepirinènques i pirinenques com les que ho fan al litoral.



Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (*, n=147).
Índex 2009=1

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -4% (*, n=145).
Índex 2009=0,9

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -8% (ns, n=37).
Índex 2009=1

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei Uns 300 exs. als aiguamolls el 10.XI (MGVA); (N).

MARESME

Tiana 250 exs. a ca l'Andreu el 14.II (RCAA); (N).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai Niu acabat de construir en una olivera l'1.III encara sense ous (RACC); (F).

Serinus citrinella

Llucaret

Estatus Nidificant, generalment estival, als boscos subalpins pirinencs i prepirinencs. Migrador i hivernant per les comarques properes a l'àrea de nidificació en zones de menor altitud, on pot nidificar irregularment segons la producció de recursos tròfics. Ocasional o rar al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=41).
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=53).
Índex 2009=0,2

ALT EMPORDÀ

Salines – Bassegoda 2 exs. al pic de les Bruixes el 16.V (AOTA, MBFA i BMBA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 3 exs. en migració activa a Sant Pere Màrtir el 14, el 29 i el 30.X (MGVA); (G).

Sant Andreu de la Barca 1 ex. en migració el 15.X (vssa); (G).

CERDANYA

Meranges Uns 85 exs. el 23.VIII (ACHA); (N).

OSONA

Les Masies de Voltregà 1 ex. el 9.X (JEPB); primera citació postnupcial (F).

Perafita 4 exs. a la Bauma el 7.XII (ABBB); (G).

Tavertet Uns 15 exs. al pla Boixer el 3.XI (LMXC); (N).

PLA D'URGELL

Bellvís 1 ex. en una zona de secà prop de la Calçada el 27.XII (FMSA); (F).

RIPOLLÈS

Setcases 39 exs. a Ulldeter el 7.VIII (JCMA); (N).

Carduelis chloris**Verdum**

Estatus *C. c. aurantiiventris* resident nidificant comú arreu del territori, defugit només les zones de major altitud dels Pirineus i Prepirineus. Pot realitzar alguns moviments encara no prou coneguts. *C. c. chloris* migrador i hivernant regular, en major nombre quan els hiverns són més rigorosos a l'àrea d'origen (nord i centre d'Europa).

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -4% (*, n=264).
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=327).
Índex 2009=0,7

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -12% (*, n=27).
Índex 2009=0,3

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 20 exs. en migració activa a Sant Pere Màrtir entre el 28 i el 30.X (MGVA); (F).

CERDANYA

Alp 1 ex. cantant des d'un pi roig *Pinus sylvestris* a gairebé la cota 1.800 a Comaoriola el 16.VII (JDAB); (G).

Carduelis carduelis**Cadernera**

Estatus *C. c. caniceps* subespècie asiàtica procedent de captivitat. *C. c. carduelis* migrador i hivernat comú arreu del país. *C. c. parva* resident nidificant comú distribuït regularment arreu del territori, que es pot observar des del nivell del mar fins a l'alta muntanya pirinenca, tot i que és més abundant en les zones més termòfiles i de caire mediterrani.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -4% (*, n=268).
Índex 2009=0,8

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=183).
Índex 2009=1,3

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -12% (*, n=27).
Índex 2009=0,7

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. leucístic el 26.XI (APSA); (M).

Esplugues de Llobregat 28 exs. en migració activa a Sant Pere Màrtir entre el 28.X i el 30.X (MGVA); (F).

BERGUEDÀ

Castellar de n'Hug Uns 200 exs. al coll de la Creueta el 30.XII (RCAA); (N).

OSONA

Vic Uns 215 exs. al puig dels Jueus l'11. IX (MRFB); (N).

Carduelis spinus

Lluer

Estatus Nidificant en nombre irregular i escàs als boscos subalpins pirinencs i prepirinencs, i molt més rar en altres zones de menor altitud i fins i tot mediterrànies, segons les irrupcions que ens arriben a l'hivern. Migrador i hivernant regular arreu del territori però en nombre molt variable.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -7% (*, n=116).
Índex 2009=0,3

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 6 exs. a la vall de Santa Creu el 16.X (PFLB, ETXB i TFXA); primera citació postnupcial (F).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Observat el 30.IV (CRRB); darrera citació prenupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Espulgues de Llobregat 2 exs. a Sant Pere Màrtir el 29.III (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a Sant Pere Màrtir l'1.X (MGVA); primera citació postnupcial (F). 151 exs. en migració activa a Sant Pere Màrtir entre el 28.X i el 30.X (MGVA); (F).

GARROTXA

Olot 2 exs. el 4.IV (FTCA); darrera citació prenupcial (F).

GIRONÈS

Sant Gregori 1 ex. a Constantins el 5.IV (MBMB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a Constantins el 27.IX (MBMB); primera citació postnupcial (F).

MARESME

Arenys de Munt 16 exs. a can Jalpí el 14.IX (ADLA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. el 10.IV (JEPB); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Sant Miquel de Campmajor 4 exs. el 9.IV (JBXH); darrera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Móra d'Ebre 1 ex. el 9.IV (EPFA); darrera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Planoles 1 ex. al collet de les Barraques el 3.V (MRFB); darrera citació prenupcial (F).
Sant Joan de les Abadesses 1 ex. al molí Petit el 17.IX (POSA); primera citació postnupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d'Amunt 164 exs. anellats a can Salze el 7.II (PARU); (N).
Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 6.IV (DCFB); darrera citació prenupcial (F).

Carduelis cannabina

Passerell comú

Estatus *C. c. cannabina* migrador i hivernant comú arreu de tot el territori. *C. c. mediterranea* resident nidificant distribuït per tota mena d'ambients oberts des del nivell del mar fins a l'alta muntanya.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (*, n=156).
Índex 2009=0,6

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 9% (*, n=119).
Índex 2009=1,5

ALT EMPORDÀ

Parc Natural de Cap de Creus 173 exs. a la vall de Montjoi el 7.XII (PFLB); (N).

BAIX LLOBREGAT

Espulgues de Llobregat 79 exs. en migració activa a Sant Pere Màrtir entre el 28.X i el 30.X (MGVA); (F).

CONCA DE BARBERÀ

Montblanc 152 exs. el 18.XII (RGLA); (N).

NOGUERA

Montgai Uns 200 exs. el 26.XI (MGMA); (N).

PLA D'URGELL

Miralcamp Uns 200 exs. el 4.XI (JBSA); (N).

Loxia curvirostra**Trencapinyes**

Estatus Resident nidificant distribuït regularment pels boscos de coníferes pirinencs i prepirinencs, i més irregularment per la resta de zones forestals amb coníferes, on és més aviat localitzat. El nombre dels efectius reproductors pot variar molt d'un any a l'altre. Migrador i hivernant regular, però de nombre variable segons hi hagi o no irrupcions, que pot aparèixer en totes les zones forestals de coníferes del país.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -6% (*, n=58).
Índex 2009=0,8

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=58).
Índex 2009=1,4

ALT EMPORDÀ

Serra de l'Albera 8 ex. als pins del roc del Tres Termes del puig Neulós el 17.I (JBRC).
2 ex. als pins del roc del Tres Termes del puig Neulós el 8.VI (JBRC).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. aturat a les pinedes de Grifeu, a Llançà el 20.VI (PFLB); (G). 7 exs. en vol per sobre del Club Med el 25.VI (PFLB); interessant observació,

en un indret situat a l'extrem oriental del massís molt mancat d'arbres (G).

Vilademat 18 exs. el 6.I (JRBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Corbera de Llobregat 6 exs. el 30.IV (XBGA); (G).

Esplugues de Llobregat Observacions a Sant Pere Màrtir: 12 exs. en migració el 20.VII, 4 exs. el 15.IX, 6 exs. en migració activa el 28.X i 1 ex. el 2.XI (MGVA); (G, F).

BARCELONÈS

Barcelona 6 exs. al turó de la Magarola el 3.X (RBMB) i el 19.X (APSA); (G).

GARROTXA

Beuda 1 ex. el 9.IV (MLLA); (G).

MARESME

Tiana 9 exs. en migració el 3.VII i 6 exs. en migració el 2.VIII a la Conreria (MGVA); (G).

OSONA

Oristà 1 ex. prop el mas Peonelles el 17.I (RPEA); (G).

Seva 2 exs. el 26.IX (EGXF); (G).

Sora 1 ex. el 29.X (JEPB); (G).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. el 3.I (MGMA); (G).

Carpodacus erythrinus**Pinsà carminat**

Estatus Accidental. Diverses dades homologades. Es distribueix des de l'est de França i Turquia fins al centre de la Xina, i des d'Escandinàvia fins a l'est de Sibèria. Hiverna al sud de la seva àrea de cria, des del Pakistan fins a l'est de la Xina, i al sud fins l'Índia i Tailàndia; recentment ha començat a hivernar també al sud d'Europa.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat a Canal Vell el 19.IX (JFBB); (G). Homologada pel CAC.

Pyrrhula pyrrhula**Pinsà borroner**

Estatus Resident nidificant de distribució regular i comuna per la zona montana a la Catalunya humida, i pels Pirineus i Prepirineus. Hivernant escàs i molt localitzat fora de l'àrea esmentada.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -5% (ns, n=33).
Índex 2009=0,5

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -9% (*, n=113).
Índex 2009=0,4

ALT EMPORDÀ

Salines-Bassegoda 1 ex. a una roureda d'Albanya el 21.IV (FTCA); (G). 1 ex. a la Mare de Déu del Món el 24.IV (FTCA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 1 ex. en migració activa a Sant Pere Màrtir el 29.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

Molins de Rei 1 ex. a can Bosquets, la Rierada, serra de Collserola l'1.I (JRRC); i 2 exs. al mateix lloc el 8.XI (JRRC); (G).

GIRONÈS

Canet d'Adri 1 ex. a Montbó el 13.XI (CCFA); (G).

OSONA

Tavertet 15 exs. en migració al pla Boixer el 3.XI (LMXC); (N).

Coccothraustes coccothraustes**Durbec**

Estatus Nidificant escàs i de distribució molt irregular i localitzada. Migrador i hivernant més regular, tot i que de distribució més aviat localitzada, i que pot variar en nombre significativament segons els anys.

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (ns, n=102).
Índex 2009=0,4

ALT EMPORDÀ

Serra de l'Albera 40 exs. a Sant Quirze de Colera el 28.II (MBFA); (N). 70 exs. a Sant Quirze de Colera el 13.III (MBFA); (N).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany de Mornau el 15.IV (MFRA); darrera citació prenupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 1 ex. a Montjoi el 31.X (OCVA i MRFB); primera citació postnupcial (F).

**ALT Penedès**

Castellet i la Gornal 1 ex. el 28.III (XBGA); darrera citació prenupcial (F).

Olèrdola 8 exs. al puig de l'Àliga el 24.X (CGGA, XBGA i RPAA); primera citació postnupcial (F).

ALT URGELL

Alàs i Cerc 1 ex. al coll de Jou de Lletó el 23.II (JDAB); (G).

Pont de Bar 6 exs. a Toloriu l'1.II (JDAB); (G).

ANOIA

Veciana 1 ex. al molí de la Roda el 25.X (DMMA); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Forallac 9 exs. a can Puig de Fitor el 28.I (ABBB); (G).

Pals 10 exs. des del mirador de Josep Pla el 22.III (XIPA); (F).

Baix Ter 8 exs. al bosc de ribera del mas Pinell el 4.IV (JPCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. el 18.IV (VSSA); darrera citació prenupcial (F).

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del Remolar el 20.III (MGVA) i 1 ex. al camí de València el 21.III (RBVA); (F).

Espulgues de Llobregat 1 ex. a Sant Pere Màrtir el 14.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al baixador de Vallvidrera el 26.III (RBMB); darrera citació prenupcial (F).
1 ex. al parc de Montjuïc el 14.X (MGTA); primera citació postnupcial (F).

GARROTXA

Olot 21 exs. el 6.III (FTCA); (N).

Sant Privat d'en Bas 1 ex. a can Palanca el 27.III (EBIB); (G).

MARESME

Santa Susanna Observacions d'entre 1 i 4 exs. a can Jordà entre el 10.V i el 16.VIII (OCVA); 1 o 2 parelles nidificants (R).

Tordera 20 exs. a l'estany de la Júlia l'1. III (JRRC); (N).

OSONA

Sant Quirze de Besora 1 ex. cantant el 13.IV (JEPB); indicis reproductors (R).

Saderra 1 ex. el 25.IV (ACHA, PFLB, OCVA, JGCB, JSVA i DSBB); darrera citació prenupcial (F).

Tavèrnoles 1 ex. el 18.X (JPRB); primera citació postnupcial (F).

Vic 33 exs. al puig dels Jueus el 10.IV (RJNA); (N).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 2 adults i un jove volander a la Noguera Pallaresa a l'alçada de Montardit de Baix l'11.VIII i el 13.VIII (RBVA i JGDA); (R).

PLA DE L'ESTANY

Esponellà 1 ex. el 8.IV (JVLA); darrera citació prenupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Miravet 1 mascle als afores del poble, prop dels vivers Ebro el 28.II (RACC); escàs a la zona (G).

Móra d'Ebre 2 exs. el 9.IV (EPFA); darrera citació prenupcial (F).

RIPOLLÈS

Sant Joan de les Abadesses 1 ex. al molí Petit el 17.IV (POSA); darrera citació prenupcial (F).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. el 9.IV (MGMA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí 1 ex. al llac dels Alous el 9.III (JRRC); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Parets del Vallès 53 exs. el 6.IV (FMVA); (N).

Plectrophenax nivalis

Sit blanc

Estatus Accidental, algunes dades homologades pel CAC, especialment observat al litoral en platges de zones humides, encara que també hi ha dades a zones d'alta muntanya.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter del 7.XI a l'11.XI (OBCA); (G). Homologada pel CAC.

BERGUEDÀ

Bagà 1 ex. a coll de Pal l'11.I (SCCB, MOOA, MAAA i LBBA); (G). No tramesa al CAC.

GARRIGUES

Omellons 2 exs. a la riera dels Omellons el 12.II (TBSA i ADSA); (G). No tramesa al CAC.

PALLARS SOBIRÀ

Sort 2 exs. al serrat de les Solanes a Llessuï el 20.XII (JRSB); (G). Homologada pel CAC.

Emberiza leucocephalos

Sit capblanc

Estatus Accidental. Sense cap registre previ a Catalunya.

SEGRÌA

Aspa 1 ex. en uns camps d'ametllers del 2.I (ACHA i HPMA) al 12.I (DGJA); (G). No tramesa al CAC.

Emberiza citrinella

Verderola

Estatus Resident nidificant a la Catalunya humida i als Prepirineus i Pirineus, especialment en ambients altimontans. Migrador

i hivernant, més comú i regular a l'interior i a les comarques properes a l'àrea de nidificació, i molt més escàs o rar al litoral.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=29).
Índex 2009=0,9

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 25% (*, n=44).
Índex 2009=2,6

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als prat de can Comes el 22.I (JRRF i ARRC); (G). 1 ex. a la closa Salobrosa el 4.II (JRRF i ARRC); (G).

Serra de l'Albera Un mascle a l'estany d'en Martí, Cantallops, el 4.I (ACJA); (G). 1 ex. als prat del mas Pils el 8.I (JBRC); (G). 1 ex. a la cabana Arqueta el 9.I (JBRC); (G). 1 ex. a Sant Quirze de Colera el 8.III (MBFA); darrera citació prenupcial (G).

ALT URGELL

Fígols i Alinyà 2 exs. amb un mascle cantant el 26.III (CCMA); nou quadrat UTM 10×10 de cria possible (R).

ANOIA

Sant Martí de Tous 1 ex. el 22.II (MARC); (G).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. als arrossars el 3.XI (DBRA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 13.XI (RBVA i XLBA) i 1 ex. a la platja del Remolar el 18.XI (FLSA); espècie amb poques observacions al delta del Llobregat (G).

Esplugues de Llobregat 1 ex. en migració activa a Sant Pere Màrtir el 13.X (MGVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. també en migració a la mateixa localitat el 29.X (MGVA); (E).

BERGUEDA

Castellar de n'Hug Uns 40 exs. al coll de la Creueta el 5.IV (MGVA); (N).

GARROTXA

La Vall d'en Bas 3 exs. el 5.IV (RPSA) i el 18.XI (JAXI); (G).

OSONA

Sant Pere de Torelló 1 mascle cantant prop la Grevolosa el 15.IV i el 18.IV (JCB); indicis reproductors, interès geogràfic (G, R).

Viladrau 1 ex. al Matagalls el 25.X (MVCA); primera citació postnupcial (F).

Sora 1 ex. el 29.X (JEPB); (F).

Santa Maria de Corcó 1 ex. el 7.XII (MRFB i CMGA); (G).

Orís 1 ex. a prop de l'abocador el 19.XII (JEPB); (G).

SEGARRA

Els Plans de Sió 4 exs. el 15.XI (AVAA); (G).

SEGRÀ

Aspa Uns 30 exs. enmig d'altres emberizids i fringíl·lids el 13.I (FMSA); (N).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 7.XI (MGVA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. als aiguamolls de can Cabanyes el 21.XI i el 5.XII (RMXK i OBCA); (G).

Emberiza cirius**Gratapalles**

Estatus Resident nidificant comú distribuït de forma regular per tot el territori a excepció de les zones més muntanyenques dels Pirineus i Prepirineus. Migrador i hivernant regular en zones obertes arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -2% (*, n=220).
Índex 2009=1,0

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -3% (ns, n=129).
Índex 2009=1,1

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -8% (ns, n=18).
Índex 2009=3,5

BAIX LLOBREGAT

Esplugues de Llobregat 14 exs. en migració activa a Sant Pere Màrtir entre el 28.X i el 30.X (MGVA); (F).

MARESME

Tordera Un mínim de 50 exs. al riu Tordera el 7.XI (XRCA); (N).

OSONA

Orís 60 exs. a l'abocador d'Orís el 15.XI (JEPB); màxim anual (N).

Emberiza cia**Sit negre**

Estatus Resident nidificant distribuït regularment pels ambients muntanyencs (generalment per sobre dels 400 m d'altitud), tot i que en moltes zones és de presència més aviat local. Migrador i hivernant regular, de presència en ambients de terra baixa de l'interior i en zones del litoral on no és present com a nidificant.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 2% (ns, n=141).
Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): -4% (*, n=235).
Índex 2009=1,0

Tendència productivitat (SYLVIA)

Mitjana anual (2002-2009): -1% (ns, n=8).
Índex 2009=1,0

**BAIX LLOBREGAT**

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidala el 22.X (MGVA); (F). 1 ex. a la platja del Remolar el 18.XI (FLSA) i 3 exs. el 30.XI (FLSA i SBXC); (G).

Espulgues de Llobregat 26 exs. en migració a Sant Pere Màrtir entre el 13.X; primera citació postnupcial (F), i el 13.XI (MGVA); (N).

OSONA

Sant Quirze de Besora Uns 50 exs. el 6.XII (JEPB); (N).

Emberiza hortulana**Hortolà**

Estatus Nidificant estival escàs de presència molt irregular, i més aviat localitzada i escassa, tot i que en alguns llocs pot tenir abundàncies relatives de forma molt localitzada. Migrador regular, en baix nombre, arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 0% (ns, n=33).
Índex 2009=0,7

ALT EMPORDÀ

Perelada 1 ex. el 14.IV (ECFA, ABRA, DSBB i AOTA); primera citació prenupcial (F).

Parc Natural de Cap de Creus 4 exs. al pla de les Gates el 24.IV (PFLB i ACHA); (F). 1 ex. jove al mas dels Arbres el 23.VIII (MNPA); darrera citació postnupcial (F)

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a l'estany de Mornau el 6.V (MFRA); (G).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a Riet Vell el 8.IV (MVCA); primera citació prenupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Un mascle a Sobrestany el 6.IX (JPCA); (F).

BAIX LLOBREGAT

Sant Boi de Llobregat 1 ex. el 27.IV (XLBA i MGVA); primera citació prenupcial (F).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. el 23.IV (MPOB); primera citació prenupcial (F).

OSONA

Sant Quirze de Besora 2 exs. el 15.IX (JEPB); darrera citació postnupcial (F).

SEGARRA

Sanaüja 7 exs. el 31.V (LBAA); (N).

SEGRITÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda d'Alfés el 4.VIII (JMME); (F).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. el 22.IV (DCFB); primera citació prenupcial (F).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 11 exs. en un grup de migrants l'1.V (FMVA); (N).

Emberiza schoeniclus

Repicatalons

Estatus *E. s. schoeniclus* migrador i hivernant molt comú en les zones humides, i en conreus de plana d'arreu del territori, absent en les zones muntanyenques i de major altitud. *E. s. witherbyi* resident nidificant regularment de forma molt localitzada al delta de l'Ebre i a l'embassament d'Utxesa.

Tendència població hivernant (SOCC)
Mitjana anual (2002-2009): -6% (ns, n=101).
Índex 2009=0,6

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. als aiguamolls del Pla el 30.III (CGGA i XBGA); darrera citació prenupcial (F).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. l'11.IV (APPB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als estanys del Matà el 25.IX (PCXE i TMJA); primera citació postnupcial (F).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 60 exs. a la cua de l'embassament del Foix el 10.I (PARA, XPCA i PTEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 20 exs. a la cua de l'embassament del Foix el 12.XI (CGGA i XBGA); (N).

BAGES

Santpedor 1 ex. a l'aiguamoll de la Bòbila el 14.X (MIXB); primera citació postnupcial (F).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 18.X (OBCA); primera citació postnupcial (F).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. als Reguerons el 18.X (RBVA); (F).

Esplugues de Llobregat 1 ex. migrant a Sant Pere Màrtir el 5.X (MGVA); primera citació postnupcial (F).

OSONA

Gurb 6 exs. al bogar de Malars el 17.X (MRFB); primera citació postnupcial (F)

Vic Detectat en un camp inundat prop la Torre d'en Franch el 24.IV (RJNA); darrera citació prenupcial (F).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres Uns 40 exs. a la bassa de la deu de can Morgat el 10.X (XVPA); primera citació postnupcial (F).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 5.IX i 3 exs. el 6.IX (JBGC); primera citació postnupcial, possiblement de la subespècie *witherbyi* (F).

SEGRIÀ

Torres de Segre 4 exs. de la subespècie *witherbyi* a l'embassament d'Utxesa el 31.V (MGMA i BIPA); (G).

SELVA

Sils 1 ex. als estanys el 5.IV (XRCA); darrera citació prenupcial (F).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 ex. al riu Mogent el 4.IV (JMOB); darrera citació prenupcial (F).

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres el 19.X (DCFb); primera citació postnupcial (F).

Emberiza calandra

Cruixidell

Estatus Resident nidificant, comú arreu del territori en espais oberts i en conreus, a excepció de les zones més muntanyenques

i de major altitud. Migrador i hivernant regular arreu del territori.

Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 1% (ns, n=83).

Índex 2009=1,3

Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2009): 10% (*, n=64).

Índex 2009=2,2

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 126 exs. als aiguamoll del Pla el 9.XI (AELA); (N).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Uns 250 exs. als prats de can Comes el 29.XI (DCFB); (N).

BAGES

Santpedor 217 exs. a l'aiguamoll de la Bòbila el 27.XII (MIXB); (N).

BAIX CAMP

Reus 9 exs. a l'aeroport el 21.VI (ABBB); (R).

BAIX LLOBREGAT

Espugues de Llobregat Observacions a Sant Pere Màrtir d'exemplars en migració: 1 ex. el 15.IV, 3 exs. el 28.X i 1 ex. el 2.XI (MGVA); (G, F).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc de Montjuïc el 9.X (MGTA); primera citació postnupcial (F).

SEGRÀ

Alguaire Uns 200 exs. el 19.X (MMVA); (N).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai Almenys dos mascles cantant als afores del poble en una zona d'horts i camps amb herbassars el 25.IV (RACC); nou quadrat UTM 10×10 de cria probable (GR).

Ocells exòtics (Categories D i E)

Dromaius novaehollandie

Emú

Estatus Procedent de captivitat. Espècie d'Oceania.

BAIX LLOBREGAT

Sant Feliu de Llobregat 1 ex. al puig d'Olorda el 26.VII (DDDA i FLLA). Un exemplar observat al Parc de Collserola durant 30 minuts caminant a prop d'una bassa i després banyant-se. Segurament escapat d'una granja propera on hi ha varis exemplars; (G).

Cygnus atratus

Cigne negre

Estatus Escapats de captivitat. Diverses citacions a Catalunya. Espècie australiana.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la badia del Fangar com a mínim des del 6.XI en companyia d'un *Cygnus olor* (RACC i OBJA); i fins el 18.XII (YBSA); (G).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 20.V (PBGA); (G).

TARRAGONÈS

Vila-seca 1 ex. a la Sèquia Major el 17.VIII i el 31.XII (AELA); (G).

Anser indicus

Oca índia

Estatus Escapats de captivitat. Diverses citacions a Catalunya. S'ha establert a Holanda i s'ha reproduït de forma irregular a d'altres indrets.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a l'illa de Buda el 30.VI i 1 ex. fins el 15.VII (DBCA, CRMB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 27.II (RMXH i JIXC), i a cal Tet fins el 13.III (CFXB i APSA); (G).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. el 25.I (OCVA) present de fa temps; (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. als aiguamolls de les Llobateres el 8.V (DCFB); (G).

Alopochen aegyptiaca

Oca egípcia

Estatus Accidental, d'origen desconegut que s'ha reproduït irregularment a Catalunya. Hi ha més de 20 citacions, cap d'elles homologada pel CAC o el CR/SEO. La seva àrea de distribució s'estén per l'Àfrica al sud del Sàhara. Introduïda a diversos països europeus.

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 2 exs. als estanys de les Escoles de Platja d'Aro, de l'11.I al 25.I (CACB); (G). Aquests ocells probablement s'havien escapat, junt amb una desena més, d'una casa de Santa Cristina d'Aro (JRGA).

GARROTXA

La Vall de Bianya 2 exs. a la bassa dels Morrals des de desembre de 2008 fins l'11.IX (LGPA, OCVA, MLCA, FTCA i ALTA); (G).

Olot 2 exs. a la creu del Triai el 16.II (CACB); (G).

OSONA

Manlleu 1 ex. a l'embarcador al Ter el 12.I (JEPB); (G).

Les Masies de Roda 1 ex. a la resclosa de Samalasa el 17.I (RJNA, MGBA, GBXC i JALA); (G).

Les Masies de Voltregà 1 ex. a la resclosa de la Riba el 13.IV (MRFB) i de l'1.XI al 29.XII (MRFB, JEPB i TAXD); (G).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a l'estany tot l'any (CFQA, JVLA, AMLB, FVXA i ALTA); (G).

SELVA

Sils 1 ex. a l'estany de Sils el 31.I (MVCA); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni Diverses observacions durant tot l'any als aiguamolls de les Llobateres: 4 exs. l'11.I (DCFB), 3 exs. del 20.I al 27.I (DCFB), 2 exs. del 5.II al 19.X (DCFB, JMOB, NMSA i XCCB), i 1 ex. del 25.X al 26.XII (DCFB); (G).

Cairina moschata**Ànec mut**

Estatus Procedent de captivitat; espècie de l'Amèrica tropical.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a l'embassament del Foix el 26.VIII (XBGA) i en dies posteriors s'observa un exemplar a la cua de l'embassament (CGGA, HSCA i XBGA); (G).

BAGES

Manresa 1 ex. al parc de l'Agulla del 20.XII al 31.XII (MIXB); (G).

BAIX EBRE

L'Ampolla 1 ex. el 19.VII (MSBB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 2 exs. als aiguamolls el 28.III (MGVA); (G).

Sant Andreu de la Barca 1 ex. el 4.XII (VSSA); (G).

Sant Joan Despí 2 exs. al riu Llobregat el 29.I (EOGA); (G).

CERDANYA

Puigcerdà 2 exs. al parc de l'estany de Puigcerdà el 7.VII (JMOB i EFXA); (G).

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera del 20.III al 4.X (DCFB i JBXT); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 1 ex. a les Llobateres del 25.III al 29.VI (DCFB i JMOB); (G).

Callonetta leucophrys**Ànec collnegre**

Estatus Procedent de captivitat. Espècie present a Sudamèrica.

MARESME

Mataró 1 ex. del 10 al 21.VI (RCAA i JCTB); (G).

Aix sponsa

Ànec carolí

Estatus Procedent de captivitat. Espècie nord-americana.

PLA DE L'ESTANY

Serinyà 4 exs. a la resclosa del municipi al riu Fluvià el 22.XI (CFQA); (G).

BERGUEDÀ

Berga Una parella a l'estany de Graugés del 13.I (MBVA) al 25.II (RBVA i MCXE); (G).
Present des de 2008.

GARROTXA

Besalú 4 exs. el 27.XI i 5 exs. l'1.XII (SCIA); (G).

OSONA

Santa Maria de Corcó 1 ex. a la bassa del llac l'1.XI (MRFB); (G).

Anas cyanoptera

Xarxet canyella

Estatus Procedent de captivitat. Espècie que es distribueix pel centre i oest d'Amèrica del Nord, centre d'Amèrica i Amèrica del Sud.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà El mascle de l'any passat continua present durant tot l'any (MPMC, XIPA, JBXT, OBXB, JVLA i ALTA); (G).

Colinus virginianus

Colí de Virgínia

Estatus Alliberada amb finalitats cinegètiques. Espècie que es distribueix per l'est dels EEUU, Mèxic i Cuba.

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex. en una àrea de caça el 23.VI (VSSA); (G).

Coturnix japonica

Guatlla japonesa

Estatus Alliberada de captivitat amb finalitats cinegètiques. Es distribueix per l'est d'Àsia.

ALT CAMP

Figuerola del Camp Un mascle recapturat a la mateixa localitat que l'any anterior el 7.V (JRTB); (G).

Leptoptilos crumeniferus

Marabú africà

Estatus Accidental, d'origen desconegut. Algunes dades homologades pel CR/SEO. La seva àrea de distribució s'estén per l'Àfrica al sud del Sàhara.

ALT EMPORDÀ

Pedret i Marzà 1 ex. a l'abocador des del 15.VI al 17.VI (DSBB, JVLA i MRXF); (G).

Phoenicopterus ruber

Flamenc del carib

Estatus Procedent de captivitat. Espècie present al Carib.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'hemidelta sud enmig del flamencs *Phoenicopterus roseus* durant tot l'any (PDEA); (G).

*Phoenicopterus minor***Flamenc menut**

Estatus Accidental, d'origen desconegut. Algunes dades sense homologar, tot i que hi ha dades documentades. La seva distribució s'estén per la vall del Rift, amb alguna altra localitat aïllada a l'Àfrica (per exemple, entre Mauritània i el Senegal) i l'Índia.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la punta de la Banya l'1.IX (RGBA). 3 exs. a la punta de la Banya el 15.IX (DBCA, CRMB); (G).

*Streptopelia roseogrisea***Tórtora domèstica**

Estatus Procedent de captivitat.

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. a can Juanals el 2.I (CACB); (G). 1 ex. als estanys de les Escoles del 2.I al 21.II (CACB); (G). 2 exs. als estanys de les Escoles del 7.XII al 9.XII (CACB); (G).

BAIX LLOBREGAT

Sant Andreu de la Barca 1 ex. el 18.XI (VSSA); (G).

SEGRIA

Lleida 1 ex. el 16.V (JOB); (G).

*Platycercus elegans***Cotorra de Pennant**

Estatus Procedent de captivitat. Espècie d'Àustràlia.

GIRONÈS

Salt 1 ex. el 26.XI (ACXN); (G).

*Platycercus eximius***Cotorra multicolor**

Estatus Procedent de captivitat. Espècie originària d'Àustràlia.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. del 14 al 21.XII (PBGA); (G).

*Melopsittacus undulatus***Periquito**

Estatus Procedent de captivitat. Espècie australiana.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany Europa el 25.VIII (FTCA); (G).

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. verd i groc prop del Remei la darrera desena de setembre (JRGA); (G).

OSONA

Gurb 1 ex. al bogar de Malars el 24.VIII (JPRB); (G).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà 1 ex. el 3.V (SCIA); (G).

*Psittacus erithacus***Lloro gris**

Estatus Procedent de captivitat. Es distribueix per la franja equatorial de l'Àfrica.

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 8 exs. el 12.VII (PSXE); (G).

Poicephalus senegalus

Lloro del Senegal

Estatus Escapada de captivitat. Espècie procedent de l'oest de l'Àfrica i molt comú com a ocell de gàbia a Catalunya. S'ha trobat en llibertat en diverses ocasions. La nidificació ocasional en llibertat és probable en algun moment passat, present o futur.

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc de la Ciutadella el 26.III (JFOB). 2 exs. assetjant una cotorra de Kramer *Psittacula krameri* al seu niu en un plàtan *Platanus sp.* durant mitja hora, sense aconseguir fer-la fora, al parc Zoològic de Barcelona el 3.VII (XTGA). 1 ex. en un lledoner *Celtis australis* en companyia de 7 o 8 cotorretes de pit gris *Myiopsitta monachus* i 3 aratingues mitrades *Aratinga mitrata*, al carrer Sant Quintí de l'Eixample el 14.IX (XTGA). 2 exs. al parc de la Ciutadella el 10 i el 12.XII (AMLB).

Agapornis personatus

Agapornis capnegre

Estatus Procedent de captivitat. Espècie africana.

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. capturat a Castell d'Aro el 8.VIII (JRGA); (G).

Agapornis roseicollis

Agapornis de Namíbia

Estatus Procedent de captivitat. Es distribueix pel sud-oest d'Àfrica.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 2.VIII (AMLB); (G).

MARESME

Santa Susanna 3 exs. en un parc infantil el 6.III (DCFB); (G).

Agapornis fischeri

Agapornis de Fischer

Estatus Procedent de captivitat. Espècie de Tanzània.

ALT EMPORDÀ

Mollet de Perelada 6 exs. el 21.III (AOTA); (G).

OSONA

Vic 1 ex. al puig dels Jueus el 28.VIII (JPRB); (G).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Antoni de Vilamajor 1 ex. del 8.VIII al 10.VIII (JMOB); (G).

Aratinga acuticaudata

Aratinga de cap blau

Estatus Resident localitzat al casc urbà de Barcelona, on nidifiquen localment algunes parelles. Espècie sud-americana.

BAIX CAMP

Cambrils 1 ex. al passeig marítim el 22.XI (EPPC); (G).

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions prop del parc de la Ciutadella durant tot l'any (AMLB). 12 exs. el 4.II (OCVA); (N).

SELVA

Vilobí d'Onyar 1 ex. prop del convent de les Clarisses el 24.III (ADGA); (G).

VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa 2 exs. el 31.VIII (JBXT); (G).

*Aratinga mitrata***Aratinga mitrada**

Estatus Procedent de captivitat. Originària de Perú, Bolívia i Argentina.

BARCELONÈS

Barcelona Observacions d'1 a 3 exs. al parc de la Ciutadella al març, a l'agost i al desembre (AMLB i JFOB). Presència al llarg de tot l'any amb freqüents entrades en els forats d'una edificació a l'hospital de Sant Pau (XTGA); reproducció probable (R). 40 exs. davant les oficines de l'Institut Català d'Ornitologia al carrer Girona el 22.I (SHVA i JQLA); (N).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. el 2.IX (PASA); (G).

*Nandayus nenday***Aratinga nandai**

Estatus Resident localitzat sobretot al nucli urbà de Barcelona, tot i que hi ha dades puntuals o regulars en altres àrees. Espècie sud-americana.

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc de la Ciutadella el 14.III (SHVA) i del 3.XI al 23.XII (AMLB); (G). 9 exs. al parc de Diagonal Mar el 17.II (MRFB, MGVA i XLBA); (N).

*Cyanoliseus patagonus***Cotorra de la Patagònia**

Estatus Espècie sud-americana procedent de captivitat i observada al delta del Llobregat. Tot i que entre 1999 i 2003 no s'ha observat com a reproductor a Catalunya la seva plasticitat li possibilita poder-ho fer de forma natural en el futur.

TARRAGONA

Salou 5 exs. el 17.I (ICOA); (G).

*Amazona aestiva***Lloro de front blau**

Estatus Observat esporàdicament a Catalunya, procedent de captivitat. Espècie sud-americana.

SELVA

Blanes 1 ex. a la platja el 7.XI (<http://www.youtube.com/watch?v=1kurGMJ1OFc>); (G).

*Amazona amazonica***Lloro d'ales taronges**

Estatus Procedent de captivitat. Originari de sud Amèrica i de les illes de Trinitat i Tobago.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Nani el 31.I (RBVA); (G).

*Nymphicus hollandicus***Cacatua de les nimfes**

Estatus Procedent de captivitat. Espècie australiana.

BAGES

Santpedor 1 ex. a l'aiguamoll de la Bòbila el 8.V (RSFA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a can Dimoni el 7.XI (RBVA); (G).

OSONA

Vic 1 ex. el 6.VIII (MRFB); (G).

*Acridotheres tristis***Minà comú**

Estatus Procedent de captivitat. Diverses observacions al delta del Llobregat. Originari de l'Índia i establert a Austràlia, Nova Zelanda, sud de l'Àfrica, Rússia, Aràbia i Tenerife.

GARRAF

Sant Pere de Ribes 2 exs. entre un grup d'estornells vulgars *Sturnus vulgaris* a prop de la riera de Jafre del 12.XII a finals d'any (RGLA); (G).

*Lamprotornis chalybaeus***Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves**

Estatus Procedent de captivitat. Espècie africana.

SELVA

Blanes 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 10.X (XRCA); (G).

*Ploceus melanocephalus***Teixidor capnegre**

Estatus Procedent de captivitat. Espècie africana.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un mascle a cal Nani el 27.IX (AMLB); (G).

*Euplectes afer***Teixidor daurat**

Estatus Procedent de captivitat. Es distribueix per l'Àfrica al sud del Sàhara.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Diverses observacions des de 2 exs. femelles o joves al Matà l'1.VII (RFXS) a 1 ex. a l'estany Europa i a la closa del Puig del 6.VIII (OBJA) al 27.X (CRRB), amb un màxim d'uns 40 exs. a les cel·les i estany Europa el 25.IX (AOTA); (G).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 28.IV (LOXA). 1 parella al niu al canyissar de davant l'aguait del Sabogal el 22.VII (FLSA; LOXA) i fins a finals de setembre (FLSA i AMLB), (G).

SELVA

Santa Coloma de Farners Un mascle el 8.IX (ADGA); (G).

*Estrilda troglodytes***Bec de corall cuanegre**

Estatus Resident introduït, procedent de captivitat, que manté petites poblacions naturals de forma molt localitzada en algu-

nes comarques (Baix Llobregat, Barcelonès, Tarragonès, per exemple). Es distribueix pel Sudan i Uganda.

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 2 ex. a la cua de l'embassament el 24.IV (RRSB, JCPB i PTEA). 1 ex. cantant el 17.VII (CGGA); (G). 5 exs. davant el pàrquing de Castellet el 21.X (JDFA).

BARCELONÈS

Barcelona Observacions regulars al llarg de tot l'any. 5 exs. al parc Güell el 9.IX (DBMC); (G).

GARRAF

Cubelles 2 exs. el 26.XII (JSXH); (G).

Serinus canaria

Canari

Estatus Procedent de captivitat.

BAIX EMPORDÀ

Castell-Platja d'Aro 1 ex. de coloració groga a Platja d'Aro a primers d'agost (JRGA); (G).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà 1 ex. el 15.VI (SCIA); (G).

Bibliografia

La bibliografia d'aquest apartat correspon a les referències que s'han consultat per a la redacció dels textos d'introducció de les espècies de la llista sistemàtica, incloent també diversos informes inèdits que s'han utilitzat per a la selecció de dades.

Alvarez, C. 2005. Actualització del catàleg dels Ocells de la vall del Ridaura. <http://ocellsvallridaura.comxa.com/Novetats/2005/Novetats05.html>

Alvarez-Cros, C. (ed.). 2010. Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava), 2009. www.ocellsvallridaura.comxa.com/Anuaris/Anuari_vall_Ridaura_2009.pdf

Alvarez-Cros, C. (coord.). 2010. *Anuari d'Ornitologia Empordanès. 2009*. CAE. www.comiteempordanes.org/Anuaris/Anuari_Emporda_2009.pdf

Anton, M. (ed.). 2009. *Anuari d'Ornitologia de Catalunya. 2008*. Barcelona: Institut Català d'Ornitologia.

Guasch, C., Salvadó, H. i Bayer, X. 2010. *Parc del Foix. Memòria Ornitològica del 2009*. Vilanova i la Geltrú.

Herrando, S., Brotons, L., Estrada, J., Guallar, S., & Anton, M. 2011. *Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009*. ICO/Lynx Edicions, Barcelona.

López, F. (ed.). 2009a. *Noticiari Fenològic dels Ocells del Delta del Llobregat n° 43*. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

López, F. (ed.). 2009b. *Noticiari Fenològic dels Ocells del Delta del Llobregat n° 44*. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

López, F. (ed.). 2009c. *Noticiari Fenològic dels Ocells del Delta del Llobregat n° 45*. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

Torres, P. 2010. *Parc del Foix. Memòria de Fauna 2009*. Vilanova i la Geltrú.

Trabalon, F. 2009. *Resultats del seguiment dels ocells de la directiva aus a l'Alta Garrotxa. Anys 2006-2009*. Olot: DG-ICHN.



Corb marí gros *Phalacrocorax carbo carbo*, el Sorreig, Gurb (Osona), 31.I.2009 (Joan Aymerich/GACO).



Corb marí emplomallat *Phalacrocorax aristotelis aristotelis*, embassament de la Baells, Berga (Berguedà), 20.IX.2009 (Miquel Batriu).



Corredor *Cursorius cursor*, punta de la Banya, Delta de l'Ebre (Montsià), 3.V.2009 (Manolo García).



Fredeluga gregària *Vanellus gregarius*, Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà), 3.XI.2009 (Daniel Burgas).



Territ de Temminck *Calidris temminckii*, maresma de les Filipines, delta del Llobregat (Baix Llobregat), 15.III.2009 (Xavier Martínez).



Escurafascons becgròs *Phalaropus fulicarius*, Vilanova de Bellpuig (Pla d'Urgell), 22.VI.2009 (Aleix Comas).



Gavinot polar *Larus galuoides*, Cambrils (Baix Camp), 5.II.2009 (Joan Ferrer).



Gavineta de tres dits *Rissa tridactyla*, port de Tarragona (Tarragonès), 1.II.2009 (Raül Aymí).



Piula grossa *Anthus richardi*, estany de Mornau, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Alt Empordà), 23.IV.2009 (Miguel Àngel Fuentes).



Tallarol xerraire *Sylvia curruca*, desembotadura del Besòs, Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), 27.IV.2009 (Juan Bécares).



Boscarla dels arrossars *Acrocephalus agricola*, Remolar, delta del Llobregat (Baix Llobregat), 23.IV.2009 (Joan Castelló).



Mosquiter comú siberià *Phylloscopus collybita tristis*, Remolar, delta del Llobregat (Baix Llobregat), 21.IV.2009 (Joan Castelló).



Pardal comú *Passer domesticus leucisticus*, Bellpuig (Pla d'Urgell), 23.VI.2009 (Raül Aymí).



Sit capblanc *Emberiza leucocephalos*, Aspa (Segrià), 21.I.2009 (Rafael Armada/www.rafaelarmada.com).

Apèndix

APÈNDIX 1

Fe d'errates

Aquest apartat està destinat a mostrar els errors de redacció que s'hagin produït en anuaris anteriors. L'edició de l'anuari d'ornitologia comporta la gestió d'una enorme quantitat de dades, la qual cosa pot donar lloc a errades de redacció puntuals. En aquest sentit, és especialment interessant introduir les dades ornitològiques d'interès per l'anuari en format electrònic, mitjançant el portal www.ornitho.cat, ja que això minimitza el nombre d'errors al fer innecessària una segona transcripció de les observacions a la base de dades general de l'anuari. Demanem disculpes pels errors de redacció de l'anuari del 2009 i encoratgem els lectors perquè, si troben algun error de redacció, ho comuniquin a l'Institut Català d'Ornitologia. D'aquesta manera aconseguirem un eficaç filtre que evitarà confusions desafortunades.

ANUARI D'ORNITOLOGIA 2008

Mergus serrator

Bec de serra mitjà

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. descansant a l'espigó de Bac de Roda el 22.I (RRSB); (G).

Error en el codi d'observador: hauria de dir RRSB i JCPB.

Botaurus stellaris

Bitó

SELVA

Sils 1 ex. sentit als estanys el 17.V (ADGA); (E).

Error en el codi d'observador: hauria de dir ADSA.

Ardeola ralloides

Martinet ros

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cua de l'embassament del Foix el 12.V (PTEA i PARA); darrera citació prenupcial (F).

Error en la data: hauria de dir 11.V

Milvus migrans

Milà negre

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 2 exs. en migració al turó de les Tres Partions el 27.X (RJRA); darrera citació postnupcial (F).

Error en la data: hauria de dir 26.IX

Gyps fulvus

Voltor comú

VALLÈS ORIENTAL

Castellbisbal 1 ex. en vol en direcció sud-est el 24.I (JPSA); (G).

Error en el codi d'observador: hauria de dir GSRA.

Falco eleonorae

Falcó de la reina

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. descansant sobre el turó del Putxet l'11.XI (RRSB); darrera citació de l'any a Catalunya molt tardana (F).

Error en el codi d'observador: hauria de dir JCPB.

Charadrius morinellus

Corriol pit-roig

BAIX EMPORDÀ

Bellaire d'Empordà Un mínim de 8 exs. sedimentats el 6.IX (JPCA); (E).

Error en el codi d'observador: hauria de dir JPCA i JCMF.

Calidris temminckii

Territ de Temminck

BAIX EMPORDÀ

Pals 2 exs. als aiguamolls de Boada l'1.V (JPCA); (G).

Error en el codi d'observador: hauria de dir JPCA i JCMF.

Arenaria interpres

Remena-rocs

MARESME

Premià de Mar 1 ex. a l'interior del port del 30.XI a finals d'any (MCVA); citació hivernal (F).

Error en el municipi: hauria de dir Arenys de Mar.

Larus audouinii

Gavina corsa

BARCELONÈS

Barcelona Observacions regulars durant tot l'any en vol direcció al port del Fòrum, sobre el parc de Diagonal Mar, amb un màxim d'uns 80 exs. el 15.VI (RRSB); (N, G, F).

Error en el text: hauria de dir Observacions regulars durant el mes de juny i la primera quinzena de juliol, en vol per la tarda, en direcció al port de Barcelona, sobre el parc de Diagonal Mar, amb un màxim d'uns 80 exs. el 15.VI (RRSB); (N, G, F).

Psittacula krameri

Cotorra de Kramer

BARCELONÈS

Badalona 34 exs. al parc de Diagonal Mar l'1.IV (RRSB); (N).

Error en el codi d'observador: hauria de dir CBMA.

Coracias garrulus

Gaig blau

BAIX EMPORDÀ

Torroella de Montgri 2 exs. al mas de la Pageda el 14.VI (JPCA); darrera citació prenupcial (F).

Error en el lloc i en el codi d'observador: hauria de dir a Sobrestany i JPCA i JCMF.

Caprimulgus europaeus

Enganyapastors

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. atropellat al km 7,3 de la carretera BV-2115 el 5.V (PTEA); (B).

Error en la data: hauria de dir 5.VIII

Hirundo daurica

Oreneta cua-rogenca

OSONA

Santa Eulàlia de Puigoriol 2 exs. descansant en uns cables elèctrics a l'interior del poble l'11.XI (ABBB, OSFA i RTLA); darrera citació postnupcial (F).

Error en la data: hauria de dir 11.X.

Remiz pendulinus

Teixidor

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. al riu Besòs el 7.V i un juvenil el 29.VI (FMVA); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (F).

Error en el comentari: la primera citació es tracta d'una darrera citació prenupcial, i la segona es tracta d'una citació estival o postnupcial.

Estrilda troglodytes

Bec de corall cuanegre

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 4 exs. a les vinyes de la cua de l'embassament del Foix el 29.V (PTEA i JDCA); (G).

Error en el codi d'observador: hauria de dir PTEA i JDFA.

Peu de fotografia de la pàgina 259:

Restes de **pioc salvatge** *Otis tarda*, ZEPA de la serra de Godall, Ulldecona (Montsià), 25.VI.2008 (Xavier Parellada).

Error en l'autor de la fotografia: hauria de dir Mariano Cebolla.

Mancances destacades
als anuaris anteriors

ANUARI D'ORNITOLOGIA 2007

Melanitta nigra

Ànec negre

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre uns 200 exemplars al mar, al sud de l'illa de Buda el 16.I (ABBB); (N).

Error en l'any: hauria de dir Anuari d'Ornitologia 2005.

APÈNDIX 2**Mancances destacades als anuaris anteriors**

Aquest apartat de l'anuari d'ornitologia està destinat a mostrar omissions destacades que s'hagin produït en anuaris anteriors. L'edició d'aquesta obra comporta la selecció d'una gran quantitat d'observacions d'entre les moltes que arriben al comitè editorial i, per tant, l'omissió de dades importants és, en menor o major mesura, inevitable. Demanem disculpes per les mancances destacades en la redacció de l'anuari del 2009 i encoratgem els lectors a què, si creuen que hi ha alguna dada que sigui d'interès evident que no hagi estat publicada en l'anuari corresponent, ho comuniquin a l'Institut Català d'Ornitologia.

ANUARI D'ORNITOLOGIA 2006***Falco naumanni***

Xoriguer petit

TARRAGONÈS

Tarragona Un mascle a la Torre del Rei el 13.V (PWWB); (G).

Lanius minor

Trenca

OSONA

Manlleu 1 ex. prop del Santuari de Puig-Agut el 3.VI.2006 (AGRB); primera citació per la comarca (G).

APÈNDIX 3

Llista dels codis dels observadors

En aquest apèndix s'inclouen els codis emprats al text per identificar cadascun dels observadors, entitats o fonts d'informació que han contribuït amb dades a l'Anuari.

El sistema de codificació del banc de dades de l'Anuari (també del programa informàtic *Ornitocites*) utilitza com a base el nom i els dos cognoms de l'observador i està format per quatre dígits. El codi de cada observador es construeix utilitzant la primera lletra del nom, primer i segon cognoms -per exemple, Joan Carles Fortuny i Torras es codificaria com "JFTA". El quart dígit es reserva per als casos de repeticions: si es desconeix que n'existeixen o no n'hi ha, s'utilitza la lletra "A"; segons es van coneixent repeticions, s'assigna a cada observador una lletra diferent. Si es desconeix el segon cognom de l'observador es posa el caràcter "X" al lloc corresponent -per exemple, Joan Font es codificaria com "JFXA". Un cas particular és el de noms de persones estrangeres o d'origen estranger que tenen només un cognom. En aquest cas, com en realitat no manca informació sobre el seu nom, la segona i tercera posició tenen la mateixa lletra, la primera del cognom. Així, per exemple, el codi de Steve West és SWWA.

Us detallem tots els codis actualitzats dels observadors que han enviat dades a l'Anuari des del primer número (1996), per tres motius fonamentals: 1) informar-vos de quin és el vostre codi correcte (el que heu d'utilitzar a partir d'ara); 2) indicar per a quins observadors encara manca el segon cognom; i 3) facilitar la detecció d'errors en la transcripció de noms i cognoms. Us agrairíem molt, doncs, la vostra col·laboració en la detecció de qualsevol omissió o error que haguem pogut cometre. Noteu que aquí (és a dir, a la versió impresa de l'Anuari), quan es desconeix el segon cognom, el caràcter "?" dels codis d'observador s'ha canviat per una "X" per raons estètiques. Finalment, és especialment important insistir en el fet que quan s'enviïn dades per a l'Anuari hi constin **el nom i els dos cognoms de l'observador**, ja que aquesta és la manera d'aconseguir una adequada identificació dels observadors. També sol·licitem que tothom que sàpiga algun dels cognoms que manca en els codis d'observadors ho comuniqui a l'ICO per poder corregir adequadament la llista.

AAAA Anna Artés Ayala
 AAAB Alba Abellí Albó
 AACB Albert Alemany Capella
 AAGA Antoni Abad Guillén
 AAGB Aurea Acebes Gonzalo
 AAIA Antoni Arilla Isern
 AAJA Antonio Alonso Jardí
 AALA Aristides Admella Llimiñane
 AAMA Àngel Arroyes Martínez
 AAMB Alexandra Aparicio Moreno
 AAPA Adrià Alcoverro Pedrola
 AATI Anelladors de Tiana
 AAVA Àngel Aymerich Vilarrasa
 AAXA Anna Alonso

AAXB Albert Arean
 AAXC Antoni Aldeguer
 AAXD Arcadi Armangué
 AAXE Adrià Antó
 AAXF Àngel Àlvarez
 AAXG Alfons Aliet
 ABBA Albert Bertolero Badenes
 ABBB Arnau Bonan Barfull
 ABBC Agnès Batlle Bassa
 ABBD Arjan Brenkman
 ABBE Audrey C. Baker
 ABBF Aurélien Baroin
 ABBG Albert Bassin
 ABCA Àngel Bola Cabrera

ABCB	Albert Baucells Colomer	ACXB	A. Coveney
ABCC	Anna Buixeda Company	ACXC	Alexandre Cuadrado
ABCD	Antònia Ballús Corrius	ACXD	Anna Castells
ABCE	Albert Belil Canyadell	ACXE	Andreu Camps
ABGA	Àngel Bonada González	ACXF	Anna Casanovas
ABHA	Antoni Borràs Hosta	ACXG	Antonio Ceballos
ABMA	Amadeu Bairaguet Mercadé	ACXH	Ariadna Clos
ABRA	Albert Burgas Riera	ACXI	Adjutori Cunill
ABTA	Amadeu Bosch Teixidó	ACXJ	Assela Coll
ABVA	Andrés Bruguera Vera	ACXK	Armindo Cerdeira
ABVB	Aleix Báez Vidal	ACXL	Anna Codina
ABXA	Aleix Badia	ACXM	Anna Castan
ABXB	Alberto Bueno	ACXN	Alba Casals
ABXC	Alejandra Becerri	ADBA	Alba Duran Blázquez
ACAA	Antoni Canicio Albacar	ADDA	Antoine Deronaux
ACAB	Alexandre Canal Arau	ADGA	Alfons Delgado García
ACBA	Ana Ceres Borau	ADGB	Alfons Delgado Gallardo
ACBB	Antonio Cantero Borrego	ADGC	Anna Dalmau Guasch
ACBC	Alda Carreras Bosch	ADLA	Antonio de la Cruz Lozano
ACBD	Albert Cufi Bohigas	ADOA	Àlex Domec Oliete
ACCA	Antonio Caballero Cid	ADSA	Artur Degollada Soler
ACCB	Alexis Camacho Casas	ADSB	Alícia Duró Sans
ACCC	Andrew Croy	ADXA	Antón M. Dunyó
ACCD	Alain Chappuis	AEEA	Andrew Elliott
ACFA	Abel Chimeno Fernández	AEFA	Antoni Espanya Forcadell
ACFB	Antonio Capilla Fernández	AEIA	Albert Eroles Isern
ACFC	Antoni Cruz Folch	AELA	Andreu Escolà Llevat
ACGA	Antoni Carulla Guarner	AERA	Antonio España Ruiz
ACGB	Albert Cortada Gardella	AEXA	Albert Escriu
ACGC	Alejandro Conde González	AEXB	Agustí Esteban
ACHA	Aleix Comas Herrera	AFAA	Anna Maria Folch Albareda
ACHB	Adelina Comas Herrera	AFFA	Amine Flitti
ACJA	Albert Campsolinas Juanola	AFFB	Anthony Faure
ACMA	Antoni Curcó Masip	AFFC	Alessio Farioli
ACMB	Antonio Luis Cuadra Miralles	AFHA	Alberto Fernández Horcajo
ACOA	Antonio Cuadrada Ornosa	AFLA	Alfonso Fernández León
ACOB	Antoni Cabrera Ortega	AFMA	Aníbal Ferron Mohedano
ACPA	Amadeu Cortès Penedès	AFMB	Ángel Fernández Martín
ACPB	Álvaro Canales Portoles	AFXA	Álex Fraga
ACPC	Anna Cornellàs Pitarch	AFXB	Alicia Florit
ACRA	Ángel Castellanos Robles	AFXC	Ana Ferrer
ACSA	Andreu Carretero Serra	AFXD	Adriana Fernández
ACSB	Alfons Cama Saballs	AFXE	Alicia Fortuny
ACTA	Albert Cama Torrell	AFXF	Àlex Filella
ACTB	Aleix Cama Torrell	AGAA	Ana Garcerán Álvarez
ACXA	Andreu Canut	AGAB	Aurea Gonzalo Acebes

AGAC Ariadna Gutiérrez Arbonés
AGCA Agustí Gasulla Carbo
AGCB Anna Gamero Cabrellez
AGGA Anna Gasull Giménez
AGGB Anna Gallés Gabarró
AGGC Alan Gilberston
AGGD Albert Gispert Guinjoan
AGHA Anna Rosa González Hazas
AGRA Alejo García Rodríguez
AGRB Andrés García Ródenas
AGSA Aida Garcia Secall
AGSB Anna Guday Salvi
AGXA Antoni Gascón
AGXB Annie Guerao
AGXC A. Guillaumet
AGXD Albert González
AGXE Albert Galofré
AGXF Asier Gómez
AGXG Albert Gispert
AGXH Àngela Guitart
AGXI Anna García
AGXJ Alicia Grima
AGXK Àlex Giménez
AGXL Alba Guiran
AHMA Antonio Hernández Matías
AHRA Alba Holgado Roig
AHXA Antoni Hernández
AHXB Anna Huguet
AIAA Albert Ilari Aniento
AJCA Antonio Jiménez Carbonell
AJGA Alicia Jiménez Gómez
AJOA Anna Julià Olivé
AJVA Abel Julien Vila
AJXA Àlex Jutglà
ALAA Albert Lozano Anglada
ALAB Ana López Antía
ALCA Antoni Lombarte Carrera
ALFA Albert Lloret Faló
ALNA Ana López Nombonas
ALPA Àngel Lara Pomares
ALSA Andrés López Sepulcre
ALTA Altres
ALXA Àngela López
ALXB Antoni López
ALXC August Luna
ALXD A. Llari

ALXE Albert López
ALXF Antoni Llauradó
ALXG Anna López
ALXH Anabel Lucena
AMAA Antonio Mendez Andreu
AMBA Anna Motis Berta
AMBB Adelaida Moreto Bertran
AMCA Albert Manero Camps
AMDA Alejandro Morales Duque
AMFA Àlex Montfort Frader
AMGA Antonio Martín García
AMLA Amadeo Molina López
AMLB Àlex Mascarell Llosa
AMMA Anthony McGeehan
AMMB Ann Matschke
AMOA Albert Martí Olivet
AMOB Abel Martín Orive
AMPA Adria Mercader Pallarés
AMPB Anastasio Martín Pérez
AMPC Albert Montoya Pons
AMRA Antonio Martínez Rua
AMSA Albert Martínez Silvestre
AMSB Anna Morlans Salvador
AMSC Aleix Millet Sargatal
AMSD Antoni Mariné Sanz
AMVA Antoni Margalida Vaca
AMVB Albert Martínez Vilalta
AMVC Àlex Mescuñan Visiedo
AMVD Anna Moreso Ventura
AMVE Alain Moya-Angeler Vila
AMVF Antoni Marí Vivancos
AMXA Alex Martín
AMXB Agnès Mayoral
AMXC Àlex Mongillot
AMXD Anna Martí
AMXE A. Montclús
AMXF Àngel Martorell
AMXG Albert Marsellés
AMXH Alfons Mitjanes
AMXI Alex Muñoz
AMXJ Albert Monsó
AMXK Alberto Maceda
AMXL Albert Menal
ANAA Aniol Negre Albertí
ANCA Antoni Nievas Castro
ANEA ANEM

ANGA	Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa	APXI	Àlex Palomino
ANGB	Ateneu Naturalista de Girona	APXJ	Albert Pèlachs
ANXA	Ana Narciso	APXK	Aimara Planillo
AOBA	Alejandro Onrubia Baticón	APXL	Alicia Pujol
AODA	Antonio Obrador Domingo	APXM	Àngel Pérez
AOSA	Àlex Omedes Salinas	APXN	Àngel Prat
AOTA	Àlex Ollé Torner	AQBA	Alba Quintana Batlle
AOVA	Àlex Olvera Van der Sttoep	ARCA	Alfons Raspall Campabadal
APAA	Alicia Piolí Araújo	ARCB	Ada Roig Carreras
APBA	Alfons Plujà Banal	ARCC	Antonio Ruiz Cordoba
APBB	Anna Puigdemont Bonmatí	ARDA	Antonio Revilla Delgado
APBC	Agustí Panades Batlle	ARGA	Albert Roig García
APBD	Anna Puig Birba	ARGB	Àngel Ruiz García
APBE	Àngel Palmerola Batallé	ARGC	Albert Ruda González
APCA	Àlex Palacín Cabañas	ARHA	Andrés Requejo de las Heras
APCB	Arcadi Pomer Cajamitjana	ARJA	Antoni Ramos Julià
APCC	Albert Peris Campodarbe	ARMA	Antonio Roman Mora
APCD	Ana Pazos Clavera	ARMB	Àngel Rueda Munich
APCE	Àngels Pasquina Carmona	ARMC	Armand Ramal Muñoz
APFA	Albert Pedro Font	ARMD	Albert Rigolt Muxart
APFB	Àngel Ponce Feliu	AROA	Albert Roca Orta
APGA	Antonio Puig García	ARPA	Aurora Rosúa Puerto
APGB	Àngels Pinyana Garriga	ARPB	Alberto Rodríguez Pascual
APMA	Artur Piñol Morera	ARPC	Antoni Ricart Pacual
APMB	Aina Pérez Marquet	ARRA	Antonio Roy Riera
APMC	Antònia Pulido Mayoral	ARRB	A. Rajarsärkkä
APNA	Amics Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà	ARRC	Anne-Marie Robillard
APPA	Arola Palau Pinyana	ARSA	Antonio Rodríguez Sinovas
APPB	Alexis Pochelon	ARVA	Albert Ruhi Vidal
APRA	Alfred Puig Rodó	ARVB	Àlex Rollan Vallbona
APRB	Albert Planas Roura	ARXA	Alba Roca Xirinaçs
APSA	Albert Petit Saludes	ARXB	Àngels Ribas
APSB	Alexandra Pongicuppi Serrano	ARXC	Àngels Ràfols
APTA	Anna Ponjoan Thäns	ARXD	Almudena Rescalvo
APVA	Albert Pujol Vázquez	ARXE	Agustí Ruiz
APVB	Albert Petit Vidal	ARXF	Albert Rotllan
APXA	Albert Planella	ARXG	Albert Rotllan
APXB	Agustí Puig	ASAA	Antonio Salmerón Anoro
APXC	Anna Papió	ASCA	Albert Subirà Castañé
APXD	Albert Porté	ASCB	Antoni Sánchez Cuxart
APXE	Alicia Pujol	ASCC	Albert Surinyach Cabrera
APXF	Albert Pujols	ASDA	Ariadna Solé de la Llera
APXG	Albert Pau	ASFA	Antonio Sánchez Floro
APXH	Alfred Pinyol	ASLA	Ariadna Seglar Llavona
		ASLB	Arnau Sargatal Llinàs
		ASMA	Arturo Sarro Martín

ASMB	Alejandro Sintés Messia	BBSA	Blanca Botey Sánchez de Rojas
ASMC	Albert Soria Martínez	BCCA	Blandine Carré
ASOA	Anna Simon Olle	BCLA	Berta Caballero López
ASPA	Arnau Sebé Pedrós	BSCA	Benito Castellano Sánchez
ASPB	Anna Serra Pontí	BCXA	Bernat Canut
ASRA	Antonio Sandoval Rey	BCXB	Begoña Cervera
ASSA	Alberto Javier Somoza Sánchez	BDDA	Bo Dalsgaard
ASSB	Ad Spraug	BDXA	Benet Dalmases
ASVA	Albert Sala Valls	BDXB	Bob Dack
ASXA	Anna Sabata	BEFA	Batista Estopà Fontanet
ASXB	Anna Maria Sabà	BFXA	Blanca Figuerola
ASXC	Anna Salmerón	BFXB	Bet Font
ASXD	Adrià Solé	BGCA	Bernat Garrigós Castro
ASXE	Alfredo Sánchez	BGEA	Bienvenido Gómez Esteban
ASXF	Amàlia Sanz	BGVA	Bienvenido Granados Vidal
ASXG	Àngel Serrat	BGXA	Berta Gaya
ATGA	Albert Tintó Garcia-Moreno	BGXB	Berta Gómez
ATJA	Ana Torres Jack	BGXC	Balbina Gelonch
ATMA	Antonio Triviño Muñoz	BIPA	Bernat Iglesias Pérez
ATTA	Ádám Tamás	BMBA	Robert Minobis Bech
ATVA	Armando Tomas Vidal	BMMA	Bárbara Melville
ATXA	Àngel Targell	BOOA	Bernard Oosterbaan
ATXB	Antonio Torres	BPPA	Bruno Portier
ATXC	Àngel Torrent	BRMA	Beneharo Rodríguez Martínez
ATXD	Andrea Trochez	BRXA	Begoña Rodríguez
AURA	Antonio Urbano Ruiz	BRXB	Belén Rubio
AVAA	Albert Vaca Agustí	BSAA	Bernat Soler Antic
AVDA	Albert Vázquez de Luca	BSCA	Berta Santillana Closas
AVMA	Armando Vendrell Martí	BSJA	Bárbara Solà Jurschik
AVPA	Anna Varea Polo	BSSA	Bronson Shaw
AVSA	Antoni Vilanova Subirats	BSSB	Barbara Schmitt
AVVA	Adriana Vidal Vallès	BVVA	Blas van der Meulenggraaf
AVVB	Arnoud van den Berg	BVXA	Benigno Varillas
AVXA	Albert Viñas	CAAA	Claude Ágnés
AVXB	Antonio Vázquez	CAAB	Claire Ashman
AVXC	Antoni Viñamata	CABA	Carlet Altimiras Barnet
AVXD	Aitor Villareal	CACB	Carlos Álvarez Cros
AWCA	Antonio Westermeyer Cumplido	CAFA	Camil Albert Fernández
AWWA	Almeray Westerling	CALA	César Álvarez Lao
AXXA	Antonio	CAUA	Clemente Álvarez Usategui
AZCA	Amalia Zozaya Coronas	CAXA	Carina Álvarez
AZUA	Álvaro Zuloaga Uriabasterra	CAXB	Cecilia Antolin
BAAA	Benjamin Allegrini	CAXC	Carles Artega
BAAB	Bob Ashman	CBAA	Cristian Bonsoms Arévalo
BBBA	Bruno Berthemey	CBBA	C. Bourdenet
BBCA	Bartomeu Borrell Casals	CBCA	Cosme Barrera Camprobí

CBCB	Claudi Baiges Casanova	CGGB	Chris Gibbins
CBGA	Carles Barri Guamis	CGNA	Carne Gassiot Noguer
CBLA	Carles Barriocanal Lozano	CGPA	Cristina García Pina
CBMA	Cristina Begué Menen	CGPB	Cèsar Gutiérrez Perearnau
CBSA	Carne Buxalleu Serras	CGPC	Carles González Peix
CBVA	Carles Baserva Vinyas	CGXA	Carne Garrido
CBXA	Christian Boix	CGXB	Carles Ginés Gibert
CBXB	Cristina Bas	CGXC	Charo Gutiérrez
CBXC	Carles Brucet	CGXD	Carles Gil
CBXD	Cristina Ballesteros	CGXE	Carlos Garcia
CBXE	Cristina Bonet	CGXF	Conchi González
CCBA	Carlos Ceballos Berenguer	CGXG	Cèlia Ginesta
CCCA	Charles Crafford	CGXH	Carles García
CCDA	Carlos Casalderrey Docampo	CHAA	Carne Hernández Alós
CCFA	Carles Colodro Fandos	CHDA	Cesar Hergueta de Diego
CCHA	Christine Coveney Homes	CHMT	CENS HIBERNAL MUNTANYANS
CCMA	Carles Carboneras Malet	CIMA	Carles Ibáñez Martí
CCRA	Carlos Comas Rodríguez	CISA	CISEN
CCSA	Carles Casajust Sevillano	CJCA	Casal de Joves Casc Antic
CCTA	César Castel Tironi	CJMA	Cristian Jensen Marcet
CCVA	Carne Cortacda Vilamitjana	CJRA	C. Jousseaume Rohm & Hass
CCXA	Carles Cano	CJRB	Carlos Ivo Jerez Rodríguez
CCXB	Carles Casabona	CJSA	Cristòfol Jordà Sanuy
CCXC	Carles Crespo	CJSB	Carne Jurado Sayos
CCXD	Cristina Cabrera	CJXA	Cristina Jiménez
CDBA	Carles Domingo Beltri	CLAA	Carmelo López Abad
CDDA	Christine Dollay	CLLA	Clausjannic Labuz
CDRA	Carles Dalmau Robres	CLSA	César Lama Solano
CDXA	Carol Durand	CLVA	Carles Llebaria Vivar
CDXB	Carne Diez	CMEA	Carles Margenat Escobairo
CDXC	Contxa Durà	CMGA	Carles Martorell Gendra
CDXD	Conchi de Linares	CMMA	Christine Masse
CEGA	Carol Egea Gil	CMMB	Colin Meadows
CEMA	Carmel Expósito Miró	CMMC	Chiraphan Marckchoo
CEPA	Ciara Escoda Piñol	CMPA	Carolina Migrel Pérez
CETA	Centre Excursionista Terrassa	CMSA	Carles Morales Sánchez
CFLA	Carne Feliu Latorre	CMSB	Carles Malo Sanmartí
CFMA	Carles Furquet Morales	CMTA	Claudio Milan Tallón
CFQA	Carles Feo Quer	CMVA	Cristina Martí Vives
CFXA	Carles Fabrelles	CMVB	Carles Macias Vázquez
CFXB	Cecilio Fernández	CMXA	Cristina Marqués
CGAA	Conchita Giralt Anales	CMXB	Cristina Marqués
CGDA	Celia Goba de Sangenís	CNNA	Claude Novoa
CGEA	Carlos Gutiérrez Expósito	CNPA	Centre de Natura de les Planes de Son
CGFA	Carlos Grande Flores	CNSA	Centre Naturalista de Salt
CGGA	Cisco Guasch González		

COBA	COBIT Recerca i Estudi de la Natura al Penedès	CRXD	Cristina Roca
CODA	Carlos Alberto Oliver Dorado	CSAA	Cristina Sánchez Alonso
CPBA	César Piñol Baena	CSBA	Constanti Stefanescu Bonet
CPEA	Conchita Pavón España	CSCA	Carles Serrasolses Costa
CPIA	Cristóbal Pintor Iranzo	CSFA	Clara Soler Freixa
CPMA	C. Pascual Massaguer	CSFB	Carlus Sánchez Frou
CPMB	Cristina Prieto Mercader	CSGA	Carles Santana García
CPPA	Clairie Pagazoglou	CSPA	Celia Sitjà Poch
CPRA	Cèsar Pedrocchi Rius	CSSA	Christian Segonne
CPVA	Carles Pibernat Viñets	CSSB	Chris Smith
CPXA	Carlos Pastor	CSSC	Christine Smith
CPXB	Cinta Pascual	CSXA	Clara Saliné
CRAA	Cos d'Agents Rurals de l'Alt Urgell	CSXB	Carlos Silva
CRAB	Cos d'Agents Rurals de l'Anoia	CSXC	Climent Silvia
CRBA	Cos d'Agents Rurals del Bages	CSXD	Carles Solà
CRBC	Cos d'Agents Rurals del Baix Camp	CSXE	Carlos Salva Xucla
CRCA	Claudi Racionero Cots	CSXF	Climent Solà
CRDA	Centre Recuperació del PNDE	CSXG	Carles Stern
CREA	Cos d'Agents Rurals de l'Empordà	CTA	Charlotte Turner
CRFA	Centres Recuperació de Fauna	CTTB	Cécile Thevenot
CRGA	Carles Ripoll Gómez	CTXB	Cristina Torres
CRGB	Cos d'Agents Rurals de les Garrigues	CVPA	Colla Vall de Cardós de la brigada del PNAF
CRGC	Carles Ripoll González	CVRA	César Vidal Rodríguez
CRGD	Cos d'Agents Rurals de la Garrotxa	CVXA	Carmen Verdejo
CRJA	Cristina Roca Jimènez	CVXB	Carme Viader
CRMA	Cristina Ruestes Mesalles	CWSA	Conference Waterbird Society
CRMB	Cos d'Agents Rurals del Montsià	CWWA	C.K. Williams
CRNA	Cos d'Agents Rurals de la Noguera	CWWB	Clara Wendenburg
CRPA	Carme Rossell Pagès	CZXA	Carlos Zumalacárregui
CRPB	Cos d'Agents Rurals Pla d'Urgell	DABA	Dolores Aboy Buceta
CRPC	Cos d'Agents Rurals del Pallars Jussà	DACA	Domènec Abella Ciuraneta
CRPD	Cos d'Agents Rurals del Pallars Sobirà	DAGA	Domingo Alejandro García
CRRA	Camile Rocher	DALA	Daniel Álvarez López
RRB	Claude Ruchet	DARA	Daniel Aroza Rodríguez
CRSA	Cos d'Agents Rurals del Segrià	DASA	Daniel Aranda Salvachua
CRSB	Carlos Ramírez Sánchez	DAUA	Daniel Alonso Urmeneta
CRSC	Cos d'Agents Rurals de la Segarra	DAXA	David Albiol
CRSD	Comité Rarezas SEO/Birdlife	DAXB	Daniel Antó
CRSE	Cos d'Agents Rurals del Solsonès	DAXC	Daniel Arqué
CRTA	Centre Recuperació Torreferrussa	DBAA	David Boné Arroyo
CRUA	Cos d'Agents Rurals de l'Urgell	DBBA	Diane Bames
CRVA	Cos d'Agents Rurals de la Val d'Aran	DBCA	David Bigas Campàs
CRXA	Concepció Riera	DBDA	David Bosch Demjen
CRXB	Cèsar Renau	DBMA	Diego Benavides Madariaga
CRXC	Carme Rosell	DBMB	Dani Boix Masafret

DBMC	Dani Boronat Miranda	DIVA	Daniel Imbernón Vigara
DBPA	David Balasch Pérez	DJGA	David Jiménez Guillemat
DBRA	Daniel Burgas Riera	DLCA	David Llopis Cascón
DBVA	David Bañeras Vives	DLHA	Daniel López Huetas
DBXA	David Butterfield	DLLA	Dave Langhorne
DBXB	Dani Bassas	DLVA	Daniel López Velasco
DCBA	Daniel Crespo Bachero	DLXA	Dolors Lagresa
DCCA	Dominique Clement	DLXB	David Llop
DCFA	David Cortés Fontdevila	DMCA	Daniel Mañas Codes
DCFB	David Caballé Ferran	DMMA	Daniel Macià Martí
DCFC	David Casellas Fabrellas	DMMB	Dave Mc Adams
DCGA	David Carbonell Gou	DMMC	Diego Martínez Martínez
DCNA	Domènec Cases Nuez	DMPA	Dani Marín Pérez
DCXB	David Chaler	DMVA	David Magriñà Valls
DCXC	Divina Carandell	DMVB	David Moret Viñals
DCXD	David Castellano	DMXA	Dolors Marcet
DDCD	David Dueñas Cid	DMXB	David Martí
DDDA	Daniel Díaz Diethelm	DMXC	Dani Moreno
DDDB	Derek Denham	DOAA	Daniel Olivera Aguilà
DDGA	Diari de Girona	DOCA	David Olmos Corral
DECA	Dolors Esteller Camins	DODA	Daniel Oro de Rivas
DEEA	David Eöri	DOOA	Dave Owen
DEFA	Daniel Espejo Fraga	DOXA	Dolors Ortin
DEPA	Grup Ornitològic de DEPANA	DPCA	Daniel Pérez Casasin
DEXB	Daniel Escoriza	DPCB	Dolors Pinatella Casadevall
DFFA	Didac Flores Flores	DPFA	Daniel Piedrafito Francos
DFFB	Dick Forsman	DPHA	David Perpiñán Hinarejos
DFFC	Dale Forbes	DPMA	Daniel Puig Maideu
DFXA	Darío Fernández	DPVA	Daniel Ponté Valldecabres
DFXB	Dani Fernández	DPXB	Daniel Picazo
DGBA	Daniel González Ballvey	DPXC	David Padrés
DGCA	David Guixé Coromines	DPXE	David Potrony
DGFA	Diego García Ferré	DPXF	Didac Perales
DGFB	Daniel Gulín Font	DRCA	Daniel Ramírez Cadevall
DGGA	Daniela Grube	DRGA	Daniel Rius Garceran
DGGB	Detlef Gruber	DRGB	David Robson Gay
DGJA	David Giralt Jonama	DRJA	David Ricart Jané
DGMA	Daniel González Martín	DRJB	David Requena Jiménez
DGMX	DANIEL GONZALEZ MARTIN	DROA	Daniel Roca Orta
DGRA	Dalmaci Gascon Roe	DRXA	Dolors Romaguera
DGTA	David Guillamón Tello	DRXB	David Rodés
DGXA	Diego Gil	DRXC	Dani Ribot
DGXB	Delfín González	DRXD	David Rodríguez
DGXC	Dolors Garcia	DSBA	Domingo Salaet Badia
DGXD	Dànae Garcia	DSBB	Deli Saavedra Bendito
DHXA	Dani Hinojosa	DSCA	Domingo Serrano Corredor

DSCB	David Sánchez Cabré	EBXC	Enric Bisbe
DSLA	Domingo Serra Luz	EBXD	Eloi Bautista
DSRA	Daniel Sol Rueda	EBXE	Elisa Berganzo
DSSA	D. Smalley	ECBA	Eulàlia Caballé Brull
DSSB	Debby Saunders	ECDA	Encarna Casas Diaz
DSSC	Danni Schneider	ECEA	Elena Cano Escribano
DSXA	Dani Sanjosé	ECFA	Enric Capalleras Fabregas
DSXB	David Segalés	ECGA	Enric Carrera Gallissà
DSXC	David Secanell	ECGB	Elvira César Galobardes
DSXD	Damià Sánchez	ECGC	Eva Casals Graells
DSXE	Delia Serra	ECLA	Eduard Clemente Laboreo
DSXF	David Solans	ECMA	Esther Collado Martínez
DTCA	Dani Troy Castañosa	ECOA	Elisabeth Cañete Ortiz
DTTA	D. Trenkmann	ECPA	Eduard Crous Parareda
DTVA	Joan David Tàbara Villalba	ECRA	Eugeni Capella Roca
DTXB	Daniel Tuset	ECSA	Ernest Costa Saboia
DTXC	D. Tatin	ECTA	Enrique Calabuig Tomás
DULA	David Usero López	ECTB	Enric Capdevila Torrell
DVBA	David Vilasís Boix	ECXA	Estel Cañigueral
DVJA	David Vidal Juncosa	ECXB	Estel Cañigueral
DVPA	Daniel Ventura Pérez	ECXC	Èric Cantieri
DVPB	Dani Villero Pi	ECXD	Emili Casals
DVRA	Dolors Vidal Roig	ECXE	Emili Casals
DVSA	Daniel Valverde Saubi	EDAA	Eduardo de Juana Aranzana
DVXB	Daniel Velasco	EDBA	Eduard Durany Brunet
DWXA	Diana Weber	EDBB	Enric De Roa Bonel
DXXA	Darwin	EDDA	Eric Durand
EAFA	Encarna Angel Falcó	EDDB	Ernest Duscher
EAXA	Edu Alabart	EDDC	Emilie Dor
EAXB	Eva Andreu	EDDD	Emilie Delepouille
EAXC	Elna Antó	EDLA	Emilio Domínguez la Torre
EAXD	Evelyn Astudillo	EDMA	Enric Duran Mejias
EBAA	Edu Bigas Alberch	EDUB	Eduard Borràs Camps
EBCA	Eva Bigas Campàs	EDXA	Enric De Bargas
EBCB	Elisabet Brunsó Casellas	EDXB	Emili Dor
EBIA	Eudald Busquets Icart	EEFA	Emma Espejo Fraga
EBIB	Emili Bassols Isamat	EEGA	Elisabet Ejarque González
EBMA	Enric Badosa Malagelada	EEJA	Esteve Espona Justo
EBPA	Eugènia Badrena Pacheco	EEPA	Emili Esteve Puntí
EBPB	Enric Batllori Presas	EETA	Enric Edo Teys
EBRA	Ernest Bori Robert	EEXA	Eduarne Egarte
EBRB	Enrique Balcells Rocamora	EEXB	E. Escolà
EBRC	Elena Bernal Rodríguez	EFFA	Elaine Fradley
EBVA	Enric Bonmatí Vilallonga	EFGA	Esther Fanlo Grasa
EBXA	Eloi Batista	EFMA	Eduard Fàbrega Moyano
EBXB	Eduard Brugulat	EFRA	Enric Fàbregas Ruano

EFRB	Erènia Font Revilla	EMLA	Emili Miralles Luna
EFSA	Enric Farré Serrano	EMLB	Elena Muñoz López
EFTA	Esther Freixenet Tresanchez	EMMA	Eduard Marquès Mora
EFXA	Enric Fontcuberta	EMMB	Emili Muñoz Muñoz
EFXB	Enric Fàbregas	EMMC	Elisabeth McCragh
EFXC	Esteve Fongibell	EMPA	Eli Miralles Peirón
EFXD	Esperança Florit	EMRA	Elisabet Moragas Romagosa
EGCA	Enrique Gómez Crespo	EMSA	Enric Muñoz Sárraga
EGCB	Ester García Cid	EMSB	Eduardo Marín Saéz
EGGA	Ernesto García González	EMXA	Eduardo Mateos
EGGB	Esther Gil Gil	EMXB	Elena Mur
EGGC	Ernest García Garcia	EMXC	Enric Morera
EGGD	Eduard González Gracia	EMXG	Esteban Montero
EGMA	Eulàlia Gómez Molina	EMXH	Elvira Morilla
EGPA	Emma Guinart Patiño	ENBA	Enrique Navarro Bayerri
EGRE	EGRELL	ENBB	Escola de Natura de Banyoles
EGSA	Enric Garcia Serrano	ENEA	Eva Naranjo Estañol
EGSB	Elías García Sánchez	ENMA	Enrique Navarro Martínez
EGTA	Eduard Gràcia Tinedo	ENNA	E. Nienwstraten
EGXA	Esteve Gener	ENRA	Elisenda Navarro Ripoll
EGXB	Esther González	ENSA	Elisa Navarro Soler
EGXC	Eduardo García	ENVA	Edgar Neciga Valdivia
EGXD	Enric Gras	EOGA	Enric Ortega González
EGXE	Elena Gómez	EOMA	Eva Octavio Mata
EGXF	Eduard Gascón	EOPA	Elena Obach Porterto
EGXH	Evelyn Garcia	EORA	Equipo Ornitológico de la Rioja
EGXI	Eduardo González	EOXA	Elisenda Olivella
EHLA	Enrique Hernández López	EPFA	Enric Pena Franch
EHXA	Enric Hernández	EPGA	Elisabet Pons Gracia
EIBA	Estela Illa Bachs	EPMA	Eduard Pérez Mir
ELLA	Enric Luque López	EPMB	Esther Pujades Marco
ELXA	E. Lagunas	EPMC	Enric Planas Mateu
ELXB	Elisabet Latorre	EPPA	Eduard Piera Pallars
ELXC	Elena López	EPPB	Eloi Palau Pinyana
ELXD	Esther Llach	EPPC	Enric Pàmies Pallisé
ELXE	Eva Lahoz	EPRA	Elena Pedrocchi Rius
ELXF	Eduard Llorente	EPXA	Eva Puigpelat Garcia
EMAA	Emilio L. Moreno Aguado	EPXB	Emili Palau
EMAB	Emilio Marín Amaya	EPXC	Ernest Pietx
EMAC	Enric Mondejar Aracil	EPXD	Esther Prat
EMCA	Elisa Martró Català	EPXE	Enric Pérez
EMDA	Eloisa Matheu de Cortada	EPXF	Eugènia Planadevall
EMFA	Eli Montserrat Freixa	EQXA	Encarna Quijada
EMGA	Eduard Martínez García	EREA	Eva Ribes Españaol
EMGB	Elena Martí Gabernet	ERIT	Projecte Erithacus DEPANA
EMGC	Eva Maurel Gavaldà	ERPA	Elena Rafart Plaza

ERRA	Eva de Rocafiguera Ramis	FBPA	Ferran Broto Pomarol
ERRB	Emmanuel Roy	FBSA	Ferran Barballó Saumell
ERVA	Eladi Ribes Vidal	FBTA	Ferran Benages Travé
ERVB	Eva Reñé Gavaldà	FBXB	Ferran Blanch
ERXC	Eduard Rosés	FBXC	Ferran Bravo
ESBA	Enric Sanllehí Bitria	FCAA	Francesc Comas Angelet
ESCO	Equip de Suport per la Conservació de l'Os	FCAB	Francesc Compte Alburnà
ESDA	Elisabet Solé Dalfo	FCBA	Francesc Carbonell Buida
ESFA	Esther Serra Font	FCCA	Francisco Cerdà Crespo
ESGA	Eduardo Soler García de Oteiza	FCCB	Frank Capdevila Carcassona
ESHA	Enrique Sánchez Herranz	FCDA	Federico Cabello de Alba Jurado
ESLA	Eduardo Sagrera Llibre	FCFA	Frederic Casas Font
ESMA	Eva Maria Solanes Morros	FCMA	Francesc Córdoba Monturiol
ESSA	Eudald Solà Subiranes	FCRA	Fernando Carceller Ruiz
ESSB	Emerich Sumser	FCRB	Francisco Canturiense Rico
ESTA	Elena Sarri Torres	FCRC	Francesc Coll Riba
ESVA	Erich Streich Vargas	FCTA	Francesc Capdevila Torrell
ESXA	Eva Solans	FCTB	Francisco José Cabrera Tosas
ESXB	Ernesto Sánchez	FCXA	Francisco Carrasco
ESXC	Encarna Sáez	FCXB	F. Casale
ESXD	Estany de Sils	FCXD	Francisco Chiclana
ESXE	Erika Sanfidel	FCXE	Francesc Cornella
ETNA	Eva Tarragona Negre	FDDA	Felipe Dalmases Dalmases
ETXA	Esther Tornos	Fddb	F. Dorigny
ETXB	Esther Trullols	FDGA	Farners Delgado Garrigós
EUXA	Emilia Uroz	FDRA	Fernando de la Torre Reoyo
EVAA	Elena Vega Aldufeu	FDRB	Fernan Duré Roig
EVBA	Eduard Vilaseca Baró	FDXA	Francesc Dalmau
EVGA	Enric Vadell Guiralt	FDXB	Felip Dorronsoro
EVPA	Eduard Vallès Plasencia	FDXC	Francesc Davia
EVRA	Enrique Velasco Rubio	FEXA	Francisco Espartaco
EVTA	Emilio Vicente Tascón	FFCA	Félix Fernández Calvillo
EVXB	Empar Vila	FFGA	Francesc Farriols Gombau
EYYA	Emin Yogurtcuoglu	FFXA	Francesc Farré
FAAA	Ferran Aguilar Anton	FFXB	Ferran Fontelles
FABA	F. Xavier Ayora Barea	FFXC	Fernando Fernández
FARA	Ferran Aguilar Rus	FGAA	Francesc Giró Amigó
FARB	Ferran Arenas Ribas	FGGA	Frank Gallo
FATA	Francesc Xavier Aute Todo	FGPA	Ferran González Prat
FAVA	Francesc Xavier Aldavert Vicente	FGRA	Fernando Gascon Roe
FAXA	Fedra Aisa	FGXA	Francisco Gómez
FBAA	Francesc Bonilla Alcázar	FGXB	Ferran Gómez
FBBA	Francesc Balaguer Burillo	FHHA	Frank Hart
FBMA	Francesc X. Bernadí Misiego	FHVA	Fernando Hernández Verdejo
FBOA	Francesc Bombardó Oriol	FHXA	Fernando Hernández
		FJJA	Francesc Jutglar Jutglar

FKGA	Francesc Kirchner Granell	FRMA	Francesc Rovira Munell
FLCA	Ferran Latre Cortina	FRRR	Freddy Rivas Risueño
FLFA	Francesc Llopart Fisa	FRRB	Francisco Javier Rodrigo Rueda
FLGA	Feliu López Gelats	FRXA	Ferran Rodríguez
FLGB	Francisco Luna Guerrero	FRXB	Ferran Royo
FLLA	Francesc Llimona Llovet	FRXC	Francesc Rodríguez
FLLB	Frédéric Le Gouis	FRXD	Fran Ramírez
FLRA	Francisco Latorre Río	FRXE	Francisco Ruíz
FLRB	Francisco Lorenzo Riera	FSEA	Francesc Soler Escàmez
FLSA	Ferran López Sanz	FSEB	Francisco Javier Santaefemia Escuer
FLSB	Ferran Lloret Sabatè	FSJA	Frederic Sánchez Juanpere
FLVA	Fernando Lozano Verduras	FSLA	Francisco Javier Sevilla Lozano
FLXA	Francisco Javier Lloris	FSPA	Friedgard Senff-Álvarez Proterra
FMBB	Félix Mármol Bravo	FSPB	Francesc Sardà Palomera
FMBC	Francisco Mármol Bravo	FSSA	Fulton Somerville
FMLA	Francisco Javier Martín Lobelle	FSVA	Fermí Sort Vilaseca
FMMA	Francisco Morales Martínez	FSXA	Fina Segura
FMMB	Francesc Muñoz Muñoz	FTCA	Fran Trabalon Carricondo
FMRA	Francisco Martínez Rodenas	FTFA	Francisco Torres Fonseca
FMSA	Francesc Moncasí Salvia	FTTA	Fiona Thomas
FMSB	Francesc Mas Solé	FTTB	François Turrian
FMSC	Francesc Marimon Suñol	FVEA	Francesc Vidal Esquerré
FMVA	Francesc Xavier Macià Valverde	FVFA	Francesc Vallhonrat Figueras
FMXA	Francesc Martí	FVHA	Fernando Valderrama Herraiz
FMXB	Francisco Macías	FVMA	Ferran Veciana Membrada
FMXC	Fèlix Mascort	FVRA	Fidel Villar Ribot
FMXD	Francesc Moradell	FVVA	Frédéric Veyrunes
FNNA	Francine Nofle	FVVB	Fred Verdonckl
FNXA	Ferran Navas	FVXA	Ferran Vaquero
FOXA	Ferran Osó	FVXB	Florinda Vidal
FPAА	Francisco Pongiluppi Alcoverro	FWWA	Franch Willems
FPAB	Francisco Pérez Amil	GABA	Gemma Artés Bosch
FPPA	Francesc Pons Pla	GACA	GACO
FPSA	Ferran Páramo Sastre	GARA	Guarderia de l'Alta Ribagorça i Pallars Sobirà
FPTA	Francesc Pont Torné	GASA	Gemma Aznar Subirats
FPTB	Francesc Parès Tanco	GAXA	Guillem Álvarez
FPXA	Francesc Pujol	GAXB	Gonzalo Agudo
FPXB	Ferran Pujol	GBAA	Grup Bages d'Anellament
FPXC	Ferran Pestaña	GBCA	Gerard Bota Cabau
FPXD	Felip Pagès	GBDA	Grup de Botànica de DEPANA
FRCА	Francisco Javier Robres Cabezón	GBFA	Gerard Berengueras Fernández
FRDA	Fernando Riviere de Caralt	GBXB	Genís Baucells
FRDB	Fina Ruaix Dias	GBXC	Guillem Bagaria
FRFA	Fco Javier Rozano Fernández del Campo	GCAA	Graciella Candela Albert
FRFB	Felip Robinat Felip	GCAB	Gerard Carbonell Agulló
FRLA	Fabián Romero Lechuga		

GCCA	Guillem Chacon Cabas	GMCB	Guillem Mas Cornet
GCCB	Gemma Comte Camps	GMCC	Guillem Mora Carandell
GCEA	Gerard Cruz Estany	GMGA	Gregorio Mentaberre García
GCMA	Guillem Cabero Riera	GMXA	Gabriel Martin
GCMB	Guarderia del PN Cadí-Moixeró	GMXB	Guillem Municio
GCMC	Glòria Clavero Martorell	GNOA	GNO
GCSA	Gerard Carot Sans	GNSA	Grup Naturalista Sterna
GCXA	Gemma Carrascal	GODA	Grup d'Ornitologia de DEPANA
GCXB	Gerard Carrión Salip	GORA	Groupe Ornithologique du Roussillon
GCXC	Gerard Codina	GOTA	Grup Ornitològic Torrelles Llobregat
GCXD	Guillem Carol	GOXA	Georges Oliosio
GCDX	Gregori Cunill	GPJA	Guarderia CAR Pallars Jussà
GDBA	Gerard Dalmau Bonet	GPPA	Glòria de la Paz Puig
GDDA	G. Dändliker	GPXA	G. Pujades
GDDB	Guy Delcroix	GPXB	Guillermo Palomero
GDDC	Georges Demeautis	GPXC	Genis Pinart
GDMA	Guarderia Departament Medi Ambient i H.	GPXD	Gemma Pubill
GEEA	Grup Ecologista La Encina	GPXE	Gabriel A. Palacio
GEEB	Grup Ecologista Escurçó	GRDA	Gerard Riera Domínguez
GEPA	GEPEC	GRTA	Guillem Rius Taberner
GFFA	Guy Flohart	GRVA	Gabriel Riba Viñas
GGAA	Gonzalo García Abadías	GRXA	Gerard Ruiz
GGAB	Gerard Gutiérrez Arbonés	GRXB	Guillem Rius
GGCA	Genís García Campderrós	GRXC	Guillem Ranseier
GGGA	Gilliam Gillvert	GRXD	Guillermo Rodríguez Lázaro
GGLA	Gregorio García Lagos	GSAA	Guarderia del SARPIF
GGOA	Gabriel Gargallo Oliva	GSAB	Grup de Seguiment d'Aus Marines de la Punta de la Móra
GGPA	Gerard Giménez Pérez	GSPA	Guillem Siré Peralta
GGRA	Gorka Gorospe Rombouts	GSRA	Gustau Serrano Reyne
GGTA	Georgina Gratacós Teixidor	GSSA	Gordon Shaw
GGXA	Guillem Giner	GSXA	G. Soldevilla
GGXB	Gemma González	GSXB	Gemma Santamaria
GGXC	Gregori Garcia	GVPA	Gràcia Velasco Pinto
GHXA	Goizargui de las Heras	GVPM	Grup de Voluntaris Projecte LIFE Punta de la Móra
GHXB	Gemma Hurtado	GVVA	Gil Vaillant
GJEA	Germana Joaquina Escolàpies Arenys	GVXA	Glòria Vila
GJJA	G. Johnson	GVXB	Guillem Vendranes
GJPA	Gabriel de Jesús Pinho	GVXC	Gemma Vilanova
GKKA	Geir Karlsen	GWVA	Geoff Williams
GLAA	Gabriel Lampreave Altarriba	HAAA	Hanna Aalto
GLFA	Gabriel Llorens Falgado	HAPA	Héctor Andino Pol
GLGA	Gregori Lagos Garcia	HAXA	Helena Arbonés
GLLA	Gaelle Lutaud	HAXB	Helena Arbonés
GLLB	Gregory Lepoutre	HBCA	Henri Bourgeois Costa
GMCA	Gemma Muns Closas		

HBXA	Helena Barril	ICPA	Irene Camòs Plana
HCBA	Helen Cortés Burns	ICVA	Iván Cives Ventoso
HCCA	H. Cybulski	ICXA	Ignasi Castellarnau
HDDA	Hans de Vos	ICXB	Ignasi Clavell
HEHA	Helena Esteban de Heriz	ICXC	Isadora Christel
HFAA	Helena M. Fernández Álvarez	ICXD	Irene Carbó
HFFA	Harry Failey	ICXE	Iván Casas
HFSA	Hugo Framis Sarrià	ICXF	Ivan Caells
HFXA	Hugo Fernández	ICXG	Isidre Carbo
HGEA	Helena Giralt Estruch	IDDA	Ivonne Druusie
HGGA	Hans-Jürgen Gebquer	IDDB	Isabelle Duscher
HGXA	Héctor Garrido	IDMA	Inga Drake Martin
HHHA	Holder Hoeding	IDXA	I. Diez
HHHB	Holger Hoeding	IEMA	Israel Estopa Mata
HHHC	H. Hussey	IFXA	Irma Fabró
HHJA	Helena Hernández Jacas	IFXB	Irma Fuentes
HHXA	Helena Hernández	IGCA	I. Gámez Cardona
HMHA	Héctor Mahamid Heras	IGEA	Inmaculada González Estelle
HMMA	Heike Müller	IGGA	Iñaki Garrido González
HMMB	Hervé Michel	IGMA	Iván Gutiérrez Martin
HMPA	Hubert Mas Pueyo	IGPA	Ignacio García Peiró
HPMA	Helena Perxacs Motgé	IIFA	Isidre Irazo Fortuny
HPOA	Helena Puigdemunt Oliveda	IJVA	Iván Jurado Vila
HRAA	Helena Rivera Abelló	IJXA	Irene Jiménez
HRXA	Helena Ribero	ILCA	Ignasi Llover Colom
HRXB	Heribert Rocaembosch	ILGA	Ignacio López González
HSCA	Humbert Salvadó Cabré	ILXA	Irene Legarth
HSCB	Héctor Sancho Conde	IMEA	IMEDEA
HSSA	Holger Schielzeth	IMMA	Iván Muñoz Muñoz
HSSB	Harald Sternberg	IMOA	Ignacio Mor Ollé
HSSC	Hove Sorensen	IMVA	Isabel Martínez Vilalta
HVAA	Helena Vidal Alberich	IMXA	Iolanda Marquès
IAAA	Isabel Afán Asensio	IOAA	Iago Otero Armengol
IAEA	IAEDEN	IOSA	Ignasi Oliveras Serrano
IAJA	Iván Alfonso Jordana	IPFA	Iván Planiol Ferrer
IASA	Isabel Alberch Serra	IPIA	Iván Pintor Irazo
IAXA	Irene Àlvarez	IPMA	Isidre Pelayo Moreno
IAXB	Ivan Alonso	IPXA	Iago Pérez
IBGA	Iván Bustamante Galera	IPXB	Iago Pérez
IBTA	Ignasi Batet Trias	IRFA	Ignasi Rodríguez Ferran
IBXB	Iolanda Bel	IRFB	Isabel Rebello Fernández
ICAA	Isidre Cos Arnau	IRMA	Isaac Riera Millán
ICHA	Ivan Corbacho de la Herran	IRRA	Ida Roos
ICIA	Isona Cortès Izquierdo	IRRB	Informadors del Remolar
ICNA	Isabel Casas Navarrete	IRXA	Ignasi Ripoll
ICOA	Institut Català d'Ornitologia	IRXB	Iván Ramírez

IRXC	Irene Razola	JAXJ	Josep Maria Arnó
IRXD	Idoya Rivases	JAXK	Javier Aizcorbe
ISAA	Isabel Sancho Avello	JBAB	Joan Ignasi Barrachina Andrés
ISBA	Isabel Sancho Beloso	JBBA	Jérome Bailly
ISFA	Isaac Sunyer Ferrer	JBFB	Jennifer Boudet
ISGA	Iván Sánchez Guifré	JBBC	Jean Bacon
ISSA	Isabel Salamaña Serra	JBBD	Jan Bergshoeff
ISSB	Israel Santiago Sánchez	JBCA	Jordi Bas Casas
ISSC	Ibe Hoven Sorensen	JBCB	Jordi Baucells Colomer
ISTA	Irene Serrano Troncoso	JBCC	Jordi Ballesta Castro
ISXB	Isabel Sintes	JBCD	Jordi Bermejo Cabezas
ITBA	Ignacio Toranzo Briones	JBCE	Josep M. Belio Cuiñat
ITCA	Ignasi Torre Corominas	JBCF	Joan Carles Bellido Campano
ITXA	I. Tapia	JBCG	Josep Bort Cubero
ITXB	Isabel Tomillo	JBDA	Juan Bécars de Fuentes
IVAA	Isaac Vega Àlvarez	JBDB	José Miguel Baena Díez
IVXA	Iolanda Verdugo	JBFA	Joaquim Bach Ferré
IXXA	Irene Xifra	JBGA	Josep Balcells Gassó
JAAA	Janne Aalto	JBGB	Joan Antoni Borau Gómez
JAAB	Jane Alcock	JBGC	Juan Bernal Guerrero
JAAC	Judith Allanson	JBHA	Joan Bosco Hormachea
JABA	Josep Argelich Baró	JBIA	Joan Manel Baqués Ibars
JACA	Joan Albrich Calvo	JBLA	Josep M. Bas Lay
JACB	Joan Carles Abella Ciuraneta	JBOA	Juli Broggi Obiols
JACC	Jordi Ardévol Cuesta	JBOB	Javier Bartroli Orpi
JACD	Jordi Arranz Cortés	JBOL	Juan Carlos Bescós Olaizola
JAEA	Josep Aymí Escolà	JBPA	José Bobet Perucho
JAGA	Jaume Aldomà Garcia	JBPB	Josep Bosch Prat
JAGB	José Ardaiz	JBPC	Josep Barbarà Puig
JAIA	Joan Aymerich Isern	JBPD	Jan Baserba Peracaula
JAJA	Joan Antó Juan	JBRA	Joan Bertran Ríos
JAMA	Jordi Artigas Marroquín	JBRB	Joan Borrel Rusalleda
JAMB	Josep Antolí Melero	JBRC	Joan Budó Ricart
JAPA	José Alcántara Padilla	JBRD	Juan Manuel Borrero Ramírez
JAPB	Josep Manel Arcos Pros	JBSA	Jaume Bonfil Solsona
JAPC	Josep Antolí Pinhas	JBSB	Josep Bernatallada Serrat
JASA	Javier Aldea Sotillo	JBVA	Jordi Bassaganyas Vilarrasa
JAXA	José Adillo	JBVB	Jordi Burch Vinyals
JAXB	Joan Alàs	JBXA	Joaquim Badia
JAXC	Jordi Anglada	JBXB	Joan Bartrolich
JAXD	Jordi Arnau	JBXC	Josep Maria Borrell
JAXE	J. Astols	JBXD	Joan Buixalleu
JAXF	Juan Manuel Abad	JBXE	Jordi Banal
JAXG	Jesús Acin	JBXF	Jesús Badenes
JAXH	Jonathan M. Alonso	JBXG	Juanjo Butrón
JAXI	Jordi Arrey Bosch	JBXH	Joan Bohigas

JBXI	Josep Maria Bargalló	JCPC	Jaume Calderón Parcerisa
JBXJ	Jordi Bargalló	JCRA	José Francisco Cazorla Reyes
JBXK	Joan Bohigas	JCRB	Jordi Claramunt Rodriguez
JBXL	Javier Blasco	JCRC	Joan Culi Ribes
JBXM	Juan José Bellido	JCRD	Jordi Cerdeira Ribot
JBXN	Juan Jesús Barragán	JCRE	Jordi Cruells Rosset
JBXO	Juan Luís Bort	JCRF	Jaume Coromines Roca
JBXP	Jordi Bayona	JCRG	Joan Cuyàs Robinson
JBXQ	Josep Batlle	JCRH	Josep Canela Ros
JBXR	José Bolado	JCSA	Jordi Camprodon Subirachs
JBXS	Joan Bardina	JCSB	Javier Castro Sanz
JBXT	Joan Bernils	JCSC	Josep Crusafont Senserrich
JCAA	José Maria Carnero Alcalá	JCTA	Jordi Codina Teixidor
JCBA	Jordi Codina Baulenas	JCTB	Jaume Castellà Torrents
JCBB	José Carne Barberá	JCTX	Jordi Casals Taxió
JCBC	Jordi Canut Bartra	JCVA	Juan J. Crespo Velasco
JCBD	Jaume Comas Ballester	JCVB	Joan Antoni Corbalan Vicario
JCCA	Jordi Clavell Corbera	JCVC	Josep Maria Cumplido Vila
JCCB	Javier Carrero Celeiro	JCWA	Joaquim Camps Wilska
JCCC	Jordi Colldecarrera Compte	JCXA	José Cobo
JCCD	Jordi Castelló Carretero	JCXB	Jordi Corona
JCCE	Joaquin Cestino Castilla	JCXC	Jordi Comes
JCCF	John Coulson	JCXD	Jordi Colom
JCCG	Joan Campi Campi	JCXE	Jordi Cardona
JCCH	John Chardine	JCXF	Jordi Crusafont
JCCI	Jason Clilverd	JCXG	Joan Anton Corvalan
JCDA	José Antonio Cantos Doña	JCXH	Juan Casado
JCEB	Joan Maria Calders Ester	JCXI	Jordi Cervera
JCFA	Juan Manuel Castella Font	JCXJ	Josep M ^a Casademont
JCGA	Jordi Calvet Gaya	JCXK	Josep Colomé
JCGB	Juan Carlos Cortés Guix	JCXL	Josep Maria Canela
JCGC	José Antonio Calero González	JCXM	Joel Calvo
JCGD	José Antonio Cordero Galan	JCXN	Jaume Capdevila
JCGF	Jordi Calaf García	JCXO	Joaquim Carbonell
JCJA	Jaume Campderròs Jordà	JCXP	Josep Maria Carné
JCLA	José Maria Carretero López	JCXQ	Josep Colom
JCMA	J. Lluís Cortés Montesinos	JCXR	José Antonio Cano
JCMB	Javier Catusas Martín	JCXS	José Cortés
JCMC	Joan Castelló Masip	JCXT	Jordi Coderch
JCMD	Juan Cabrera Munuera	JCXU	Josep Codina
JCME	Josep Miquel Corral Martínez	JCXV	Jordi Comellas
JCMF	Julián Carrera Muyo	JCXW	Jordi Caba
JCMG	Javier Cotín Martínez	JDAA	Jose Maria Domingo Abadía
JCOA	Josep Cabrera Ortega	JDAB	Jordi Dalmau Ausàs
JCPA	José Luis Copete Peralta	JDCA	Javier de la Fuente Capdevila
JCPB	Jordi G. Cebrian Puyuelo	JDCB	Josep del Hoyo Calduch

JDDA	Jacques Dollay	JFOB	Joan Carles Fernández Ordóñez
JDDB	Jamie Durant	JFOC	Josep Fort Olivella
JDEA	José Antonio Díaz Escobar	JFOD	Joan Ferré Obiol
JDFA	Jose Carlos de la Fuente Fernández	JFPA	Joan Franch Prat
JDFB	Josep Maria Dos Farré	JFPB	Jofre Ferrer Pumarola
JDGA	Jordi Domènech Gimeno	JFPC	Jesus Feixas Planes
JDGB	Juan Diego González	JFQA	Joel Fontclara Quintanas
JDJA	J. Ignacio Dies Jambroino	JFRA	Jordi Fontboté Rubió
JDLA	Joan Daranas Llopard	JFTA	Josep Fortuny Terricabras
JDMA	Jordi de la Casa Martínez	JFXA	Joana Frou
JDNA	Jaume Duaigües Novell	JFXB	Josep Farreras
JDPA	José Luís Díaz Piñeras	JFXC	Jordi Figueras
JDTA	Jesus de Muniategui Torres	JFXD	Josep Maria Forcadell
JDTB	Josep Duran Treu	JFXE	Juan Fernández
JDXA	Josep Maria Dacosta	JFXF	José Antonio Flores
JDXB	Josep Lluís Duran	JFXG	José Fermín
JEBA	Joan Estrada Bonell	JGAA	Jordi Giró Amigó
JECA	Joan Elias Camprubí	JGAB	Javier Gómez Aoiz
JEDA	Josep Espigulé Dalmau	JGBA	Jacob González-Solís Bou
JEEA	Jacques Erard	JGBB	Julio Granadero Bouza
JEFA	Josep Maria Estopà Fontanet	JGCA	Jorge Giménez Calvet
JEJA	Joan Estrada Jofre	JGCB	Joan Carles Gimisó Conejero
JEMA	Jose Manuel Espuelas Martínez	JGCC	Jordi Guillen Cuesta
JEPA	José Escales Pellicer	JGDA	Jordi Garcia Darocas
JEPB	Jordi Erra Pàges	JGGA	Jordi Galindo Giro
JEXA	Jaime Echebarría	JGGB	Jesús García Gil
JEXB	Javier Escobar	JGGC	Josep Guillén García
JEXC	Joan Escoda	JGGD	Josep García García
JEXD	Jaione Echarte	JGGE	Jean-Pascal Guerrin
JEXE	Jordi Escola	JGGF	Joan Guasch González
JFAA	Josep Font Amigó	JGGG	Javier García García
JFBA	Jordi Figuerola Borràs	JGIA	Jorge Gràcia Iglesias
JFBB	Jordi Feliu Bruguera	JGJA	Joan Grabuleda Julià
JFCA	Jaume Fabregó Claparols	JGLA	Jordi Gratacós Luque
JFCB	Jordi Faus Colomer	JGMA	Jordi Gràcia Moya
JFCC	Jordi Franch Casanova	JGMB	José García Moreno
JFFA	Joan Folch Florez	JGMC	Joan Grajera Melo
JFFB	Jenar Fèlix Franquesa	JGMD	Jordi Griso Milà
JFGA	Jaume Feixa García	JGME	Jorge García Mesa
JFGB	Josep Farreny Gil	JGMF	Jaume Gassó Méndez
JFGC	Joan Manel Ferrer Gener	JGMX	Josep Guasch Merles
JFGD	José Flores Galan	JGOA	Josep Germain Otzet
JFGE	Juan Fernández Gil	JGOB	Jaume Gasa Ortega
JFMA	Jose Manuel Fontanet Marcos	JGPA	Júlia Garcia Pastor
JFMB	José Luis Fernández Martínez	JGPB	Jordi Garcia Petit
JFOA	Josep Anton Ferreres Oncins	JGPC	Joan García Porta

JGPD	José Ignacio García Plazaola	JJXE	Joan Jutglà
JGRA	Juan Gregorio Rodríguez	JKKA	Jhon Karlsen
JGRB	Joan Gil Raga	JLBB	Jaume Llorens Bach
JGTA	Josep García Talleda	JLCA	Josep Anton López Castaño
JGVA	Javier Gómez Vargas	JLDA	José Liarte de Blas
JGVB	Julià Gaitano Valls	JLGA	Jose Ángel Lahoz García
JGXA	Joan Gispert	JLGB	Josep Lascurain Golferichs
JGXB	Joan Griera	JLGC	José María López González
JGXC	Juan Granadero	JLGD	Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez
JGXD	Joan Ignasi Gil	JLGE	Judith de Lanuza Garriga
JGXE	Joaquim Galan	JLJA	José Antonio Latorre Jiménez
JGXF	Joan Carles Guix	JLMA	Josep Lainez Molinero
JGXG	Joan Gaya	JLOA	Jordi López Olvera
JGXH	Juan Manuel García	JLRA	Jesús Latorre Recasens
JGXI	Juan Miguel González	JLSA	Juan Luengo Sala
JGXJ	Jordi Guillén	JLSB	José Lima Santos
JGXK	Jordi Gilabert	JLXA	José Luque
JGXL	Jorge Gracia	JLXB	Jorge López
JGXM	Joaquim Gubau	JLXC	Jaume Llobera
JGXN	José Guerra	JLXD	Josep Lloret
JG XO	Josep Gispert	JLXE	Joan Lluís
JGXP	José Gómez	JLXF	J. R. Lucena
JGXQ	Javi Gros	JLXG	José Antonio López
JHBA	Jaume Heras Balmes	JLXH	Jordi Larios
JHCA	Joan Hontangas Canela	JLZA	Julio Loras Zaera
JHGA	Juan Manuel Hidalgo García	JMAA	Jordi Martí Aledo
JHHA	Jari Helstola	JMAB	Jordi Martínez Arellano
JHSA	Juli Hernández Sánchez	JMAC	Javier Méndez Andreu
JIAA	Josep Illa Antich	JMAD	José Antonio Méndez Andreu
JICA	Jordi Isern Compte	JMAE	Jan Martínez Alonso
JIVA	Javier Ibáñez Vargas	JMAF	Josep Miró Azanuy
JIXA	Josep Isús	JMBA	Jaume Mor Ballespí
JIXB	Jordi Izquierdo	JMBB	Juan Antonio Muyas Bercet
JIXC	Jaume Iglesias	JMBC	José Mayordomo Blanco
JJAA	Jordi Juanós Amperi	JMBD	José Fermín Martí Bertomeu
JJBA	Jordi Juanola Bohigas	JMBE	Jordi Minobis Bech
JJCA	Juan Luis Jara Chiquito	JMCA	Jaume Marsà Casaña
JJJA	Juan A. Javierre Jordana	JMDA	Joan Morales Dumanjón
JJMA	Jordi Jofre Monseny	JMDB	Juli Mauri de los Ríos
JJMB	Jorge Jiménez Monge	JMEA	Judith Mira Esquirol
JJMC	Joan Josep Jové Martínez	JMEB	Joan Manuel Mayné Esquivias
JJPA	José Jiménez Prados	JMFA	Jordi Miralles Ferrer
JJXA	Jaume Justafre	JMFB	Jordi Martí Freixas
JJXB	Joan Jofre	JMFC	Josep Maria Mañé Ferré
JJXC	Jordi Jiménez	JMFD	Jordi Morato Farreras
JJXD	Josep Jordana	JMFE	Joaquín Moret Fernández

JMFF	Jordi Montull Fruitós	JMXI	Jordi Moix
JMFG	Jordi Muñoz Farigola	JMXJ	Jacint Medina
JMGA	José Moreno Garcia	JMXK	Josep Martínez
JMGB	Joan Mitjana Genis	JMXL	Judit Marcó
JMGC	Jose Manuel Mairal Guzmán	JMXM	Juan Marchal
JMGD	Josep Maria Massip Gibert	JMXN	Josep Maria Marmi
JMGE	Josep Maria Muñoz Garcia	JMXO	Juanjo Martínez
JMGF	Jordi Muntaner Giralt	JMXP	Joan Morera
JMGG	Josep Lluís Mola Gias	JMXQ	J.A. Martínez
JMGH	Joaquim Mariné Garrigós	JMXR	Josep Montsolís
JMGI	Joan Martínez Giner	JMXS	Juan Magaz
JMIA	Josep Anton Merino Itarte	JMXT	Josep Maria Filella
JMJA	Josep M ^a Masferrer Juvanteny	JMXU	Judit Mateos
JMKA	Judith Mary Mc Shane Killen	JMXV	Josep Manyà
JMLB	Josep Ramon Marín Lozano	JMXW	Julia Moncasí
JMMA	José Manuel Martínez Maldonado	JMXX	Joan Majoral
JMMB	Juan Ramon Masoliver Masoliver	JMXY	Joan Manubens
JMMC	Jesús Martín Martín	JMXZ	Juanma Moreno
JMMD	Joan Maluquer Margalef	JMYA	Joana Mariné
JMME	Julien Mazenauer	JNAA	Juan José Narro Acebron
JMOA	Joan Martínez Ortega	JNAB	Josep Maria Navarro Aguilà
JMOB	Javier Mendoza Osorio	JNAC	Joan Navarro Caballero
JMQA	Joan Mestre Querol	JNFE	Joan Nasplesa Feixas
JMRA	Josep Antoni Molina Rubio	JNNA	Jane Nethercotte
JMRB	Joan Montserrat Reig	JNRA	Juan Antonio Núñez Recio
JMRC	Juan Manrique Rodríguez	JNRB	Juan José Navarro Ríos
JMRD	José Manuel Mayordomo Rubio	JNRC	Joan Negre Ruvireta
JMRE	Jordi Mañosa Rifé	JNVA	Jordi Nicolau Vila
JMSA	Josep Enric Moreno Solorzano	JNXA	José Luis Navarro
JMSB	Joaquim Maluquer Sostres	JNXB	Jordi Nonell
JMSC	Joan Mayol Serra	JOCA	Jordi Oliveras Celis
JMSD	Josep Antoni Melero Sánchez	JODB	José Ortega del Moral
JMTA	Josep M ^a Morros Torné	JOSA	Jaume Orta Sagalàs
JMVA	Jaume Miralles Vallbona	JOSB	Jordi Obiols Sala
JMVB	Jordi Martínez Vilalta	JOXA	Joaquim Ordeix
JMVC	Jordi Muñoz Valero	JOXB	J. Ortíz
JMVD	Jordi Mateu Valls	JOXC	Jaume Oliveras
JMVE	José Ramón Moreno Vives	JOXD	Jordi Oliver
JMXA	Jaume Martí	JOXE	Javier Oliver
JMXB	Jaume Montcanut	JPAA	Jesús María Poncela Abril
JMXC	Joan Mora	JPBA	Joan Pineda Badosa
JMXD	Juan Luis Mugertza	JPCA	Julio Pérez Cañestro
JMXE	Jordi Malapeira	JPEA	Josep M ^a Prat Espelt
JMXF	Joaquim Muñoz	JPEB	Josep Palet Esteve
JMXG	Judit Moncunill	JPFA	Josep M ^a Prat Franch
JMXH	Julio Merayo	JPFB	Jordi Palau Font

JPGA	Josep Maria Parera Guardiola	JPXO	Josep Parache
JPMA	Juan Parramon Marba	JPXP	Josep Prats
JPMB	Jordi Pérez Muñoz	JPXQ	Jordi Peró
JPMC	Jordi Prieto Mollar	JQLA	Javier Quesada Lara
JPOA	Jordi Pou Oliver	JQQA	Jordi Quintana Quintana
JPPA	Josep Piqué Palacin	JQXA	Joan Quintana
JPPB	Josep Francesc Pannon Pallarolas	JRAA	Jordi Rojals del Álamo
JPPC	Jordi Pujol Planchadell	JRBA	Josep Maria Reig Blanch
JPPD	Juan Pascual Parras	JRBB	Josep Rost Bagudanch
JPPE	Jordi Palau Puigvert	JRCB	Jordi Rofes Cases
JPPF	Jean-Yves Paquet	JRCD	José Luis Romero Carayol
JPPG	Josep M. Puigarnau Peró	JRCF	Josep Roig Cort
JPPH	J.F. Prette	JREA	Jaume Roca Elias
JPPI	Jaronne Pinhassi	JRFA	Josep Ribas Falomir
JPPJ	Jean-François Prette	JRFB	Jordi Rosell Foxa
JPPQ	J. Powell	JRFC	Juan Manuel Roig Fernández
JPQA	Jordi Prat Queralt	JRFD	Josep Roca Faidella
JPRA	Jorge Parella Ricart	JRGA	Jaume Ramot García
JPRB	Josep M ^a Puig Rovira	JRGB	Javier Ruiz García
JPRC	Jordi Pont Rendé	JRGC	Josep Maria Rodríguez García
JPRD	José Manuel Pérez Redondo	JRGD	Joan Rovira Girabal
JPRE	Joan Pericon Rius	JRGE	Joan Carles Ripoll Gómez
JPSA	Jordi Ponce Santos	JRMA	Jesús Romero Martos
JPSB	Joan Pontacq Seguranyes	JRNA	Jaume Roca Nogué
JPSC	Jordi Pascual Sala	JROA	Jordi Ruiz Olmo
JPTA	Joan Plana Turró	JROB	Joan Real Ortí
JPVA	Jordi Ponce Valls	JRPA	Jose Antonio Ruiz Palomar
JPVB	Joan Pujol Vilaseca	JRPB	Jaume Ros Piera
JPVC	Josep Polo Vila	JRPC	Josep Ribas Pallisera
JPVD	Joan Pibernat Viñets	JRPD	José Luis Rabuñal Patiño
JPVE	Josep Piqué Vilar	JRPE	Jaume Roig Pinyes
JPVF	Julia Piccardo Valdemarín	JRRA	Julia Ruiz Rueda
JPXA	Jaume Planas	JRRB	Jordi Roy Recoder
JPXB	Josep Palau	JRRC	Jose Luis Romero Romero
JPXC	Jordi Piñol	JRRD	Joan Rodríguez Rosario
JPXD	J.C. Pujol	JRRE	Jan Roos
JPXE	Jordi Puig	JRRF	Jean-Guy Robillard
JPXF	Jaume Pinos	JRRG	Jordi Roig Reverté
JPXG	Jordi Pallas	JRRH	Jim Reid
JPXH	Jaume Pinós	JRSA	Jordi Rodríguez Sepúlveda
JPXI	Jordi Prieta	JRSB	Job Roig Simon
JPXJ	Jordi Pérez	JRTA	Jorge Ribas Taberner
JPXK	Josep Piqué	JRTB	José Domingo Rodríguez Teijeiro
JPXL	Jordi Peig	JRVA	Joan Manel Riera Vidal
JPXM	Joan Manel Puig	JRXA	Josep Romeu
JPXN	Jordi Puig	JRXB	Julià Rosell Ardèvol

JRXC	Joan Rondón	JSSE	Jhon Scovell
JRXD	Jarkov Reverté	JSVA	Jordi Sargatal Vicens
JRXE	Javier Rodríguez	JSXA	Jordi Sánchez
JRXF	José Luis Rodríguez	JSXB	Josep Maria Seguí
JRXG	Jordi Reina	JSXC	Josep Maria Soler
JRXH	Joaquim Raurell	JSXD	José Saiz
JRXI	Joan Ribot	JSXE	Julián Sánchez
JRXJ	Jorge Rojo	JSXF	Joan Sarramona
JRXK	Jordi Rubirola	JSXG	Jaume Suau
JRXL	Josep Rost	JSXH	Joan Sanz
JRXM	J. Reñé	JSXI	Joan Solano
JRXN	Josep Ramoneda	JSXJ	Joan Surroca
JRXO	Jordi Roset	JSXK	Jaume Sañé
JRXP	Joan Rivera	JSXL	José Luis Sánchez
JRZA	José Rivero Zambrana	JSXM	Josep Santamaria
JSAA	Jose Miguel Soler Allende	JSXN	Joan Manuel Soriano
JSAB	Jordi Serrano Alcaraz	JSXO	Joan Surroca
JSBA	Joana Serra Bosch	JSXP	J. Sendrós
JSBB	Jordi Soldevila Boix	JSXQ	Jaume Subirà
JSBC	Pep Solà Buigas	JSXR	Joaquim Sánchez
JSBD	Joan Ramón Sanz Ball-llosera	JSZA	Jaume Soler Zurita
JSBE	Joaquim Surribas Brillas	JTAA	José Manuel Torres Alvarez
JSEA	Jaume Segura Elias	JTCA	Jordi Tresseras Collboni
JSFA	Jordi Salvadores Francés	JTCB	J. Rafael Torralbo Cruz
JSGA	Josep Lluís Salicrú García	JTFA	Joel Torra Farré
JSGB	Joan Salorio García	JTGA	Jordi Ticó Grau
JSGC	Joaquín Sosa González	JTGB	Jordi Trullols Grané
JSGD	Jaume Sellarès González	JTGC	Joan Torras Giró
JSHA	Jaume Solé Herce	JTGD	Joan Torres Giró
JSJA	Joan Carles Senar Jordà	JTHA	José Enrique Torres Hernández
JSMA	Jordi Solà Mas	JTMA	José María Traverso Martínez
JSMB	Jordi Solé Mercadé	JTMB	Josep Oriol Tello Monreal
JSMD	Joaquim Soler Massana	JTOA	Josep Tantull Oliva
JSNA	Jordi Solduga Noguero	JTOB	Jesús Tartera Orteu
JSOA	Jordi Solans Oste	JTTA	Jordi Tornés Torrent
JSPA	Josep Serra Pla	JTTB	Jean-Charles Tombal
JSPB	Joan Santandreu Pajerols	JTTC	José Torrent Terrés
JSPC	Jordi Sala Parra	JTTD	Jo Ellen Thelen
JSRA	Joan Saña Roqué	JTTE	Jacopo Tarantino
JSRB	Josep Ramon Suñer Rullan	JTXA	Jordi Tornés
JSRC	Josep Saña Roqué	JTXB	José Tizón
JSRD	Jacint Salabert	JTXC	Joan Torres
JSSA	J.M. Schinitt	JTXD	Josep Torrent
JSSB	J.B. Strubel	JTXE	J. Tuset
JSSC	Joachim Senkpiel	JTXF	Javier Traín
JSSD	Juan Sansalvador Sendra	JTXG	Jaume Tusset

JTXH	Jordi Torallas	LALA	Laura Arjona López
JVAA	José Luis Vélez Algaba	LAMA	Luis Álvarez Martí
JVBA	Josep M ^a Vernet Barceló	LAMB	Lluís Àlvarez Martí
JVCA	Jesús Vegas Capilla	LAXA	Lluís Algueró
JVCB	Joaquim Vilagran Casanovas	LBAA	Lluís Brotons Alabau
JVDA	Jordi Vázquez de Luca	LBBA	Lucy Brzoska
JVFA	José Verdaguer Feu	LBDA	Lucía Bence Doig
JVFB	Jordi Viver Fabregó	LBEA	Lurdes Buchaca Estany
JVGA	Jordi Vadell Guiral	LBMA	Laura Bricio Moreno
JVLA	Joan Ventura Linares	LBVA	Lluís Benejam Vidal
JVMA	Josep Vilalta Marzo	LBVB	Lluís Buscà Valdé
JVMB	José Luis Vecino Martínez	LBXA	Lluís Balaguer
JVNA	Joan Vidal Nogué	LBXB	Lluís Bosch
JVRA	Jordi Vigué Ruaix	LBXC	Laura Barceló
JVSA	Jordi Vives Soler	LBXD	Leo Bejarano
JVSB	Josep Vives Soler	LCBA	Lluís Comas Boronat
JVSS	Josep Vila Subirós	LCBB	Laura Cardador Bergua
JVTA	Joan Villarúbia Tapia	LCBC	Luís Carretero Bonilla
JVVA	Jan van Holten	LCCA	Lidia Carrera Coma
JVXA	Joan Villaret	LCGA	Lluís Colom Guarch
JVXB	José Val	LCLA	Lluís Cabanas Lucaya
JVXC	Jordi Vila	LCPA	Luis Miguel Copete Peralta
JVXD	Josep Vinyals	LCRA	Lourdes Cera Rafel
JVXE	Joaquim Vidal	LCRB	Laura Carbó Royo
JVXF	Josep Maria Vandellòs	LCXA	Llorenç Cabrera
JVXG	Jaume Viadé	LCXB	Lina Català
JVXH	Jaume Vicens	LCXD	Lucius Cueni
JWWA	Judith Warth	LCXE	Lluís Culleré
JXXA	Joan Ximenis	LCXF	Luisa Capilla
JXXB	Joan Ximeno	LDHA	Lidia Diaz Hernández
JZCL	Jordi Zapata Coll	LDLA	Lluís Donat Lorenzo
KBBA	Keith Betton	LEBA	Laura Estrada Bernabé
KDDA	Ken Douglas	LECA	Lluís Estrada Cid
KFFA	Kati Fassbender	LEEA	Laurent Emily
KFXA	Kati Fassbender	LFAA	Luis Ferrado Aparicio
KHHA	Kevin Hackett	LFBA	Maria Lourdes Fradera Borrell
KHHB	Kay Healy	LFGA	Lino Antonio Franch Gallego
KIIA	Kevin Ilsey	LFMA	Lluís Florit Molina
KMVA	Karen Munté Van Enkhuizen	LFOA	Lluís Feliu Ortiz
KPPA	Karin Probst	LFXA	Lluís Figols
KSSA	Krickx Sebastien	LFXB	Laura Font
KTTA	Kevin Thomson	LGBA	Laureà Giné Benaiges
KVVA	Krisztian Vámosi	LGCA	Luis Gracia Conchello
LAAA	Luis Aleixos Alapont	LGCB	Lluís Garzón Caujola
LAEA	Lluís Arisó Esteve	LGGA	Lluís Oriol Gómez Guerrero
Lafa	Lluís Albero Figueras	LGPA	Lluís Gay Pons

LGRA	Luis Miguel González Rosales	LPXA	Lluís Pasqua
LGRB	Lluís Garcés Ruscalleda	LPXB	Lauren Pons
LGSA	Luis González Sevillano	LPXC	Lluís Puntí
LGSB	Lluís Gustamante Sánchez	LPXD	Liliana Plana
LGXB	Loreto Ginjaume	LPXE	Laura Puyol
LGXC	Laura Goula	LPXG	Laura Pola
LGXD	L. Gordinho	LPXH	Lourdes Pinsach
LGXE	Lluís Garcia	LPXI	Lluís Porta
LHMA	Lluís Hugas Mulà	LPXJ	Lluïsa Prat
LHPA	Luis Homdedeu Pérez	LQFA	Lluís Quintana Fàbrega
LHPB	Lluís Hernández Pous	LRXA	Lidon Rubio
LIMN	LIMNOS	LSGA	Lluís Sala Genóher
LIXA	Laura Iglesias	LSLA	Lluís Solé Llordes
LJAA	Lluís Josa Anguera	LSLB	Luis José Salaverri Leira
LJCA	Lluís Josa Carbonell	LSXA	Lluïsa Saliné
LJFA	Lluc Julià Fàbregues	LSXB	Laura Soler
LJSA	Laia Jiménez Saldanya	LSXC	Lídia Sobrevias
LJVA	Lourdes Jacas Vidal	LSXD	Llorenç Sabat
LJXA	Lluís Joanmartí	LSXE	Lurdes Sais
LLAA	Laura León Amat	LSXF	Lluís Solanas
LLFA	Lluís Lluch Fenoy	LSXG	Linda Seve
LLLB	L. Lücker	LTBA	Lluís Torner Brú
LLPA	Luis López Peiró	LTBB	Lluís Xavier Toldrà Bastida
LLUD	La Llúdriga	LTCA	Lluís Tomàs Carrera
LLXA	Lourdes Llucà	LTJA	Laia Torrent Jansa
LLXB	Laura Llorens	LTPA	Lluís Tena Pi
LLXC	Lorenzo Llorens	LTXA	Luis Tirado
LMCA	Lluís Motjé Costa	LTXB	L. Tatin
LMMA	Laura Martínez Mariscot	LTXC	Laia Torres
LMPA	Lluís Masblanch Ponce	LUTR	LUTRA
LMRB	Lluís Miquel Martin Rosa	LVCA	Lourdes Viladomiu Canela
LMSA	Lorenzo Marco Sánchez	LVFA	Luis Vila Freixa
LMVA	Lluís Muntal Vila	LVGA	Llorenç Vila Genero
LMXA	Lluís Maillo	LVVA	Laurent Veyrunes
LMXB	Laura Marsó	LWVA	Lorna Whitworth
LMXC	Lluís Mir Pla	XLXA	Laia Ximenis Lluça
LNGA	Laura Noriega González	LZHA	Lluís Zamora Hernández
LOXA	Lisandro Nahuel Osorio	MAAA	Max Andrews
LPBA	Lluís Pernas Barrull	MACA	Manel Álvarez Cros
LPEA	Lluís Prat Espelt	MAGA	Manuel Arcos Granados
LPGA	Lourdes Pinsach Guardia	MAJB	Maite Alonso Jardí
LPPA	L. Pinhassi	MAMA	Marc Alonso Martínez
LPPB	Laszlo Pandur	MARA	Miguel Ángel Ariza Recio
LPRA	Laura Prada Rodríguez	MARB	Montserrat Argullós Romera
LPSA	Laia Peran Selva	MARC	Marc Anton Recasens
LPSB	Llorenç Pascua Subiranas	MARD	Mari Carmen Pajuelo Álvarez

MARE	Marina Alsina Romeu	MCBC	Mercedes Carcas Badía
MATA	Miguel Amigó Tous	MCCA	M ^a Angeles Clos Castan
MATB	Montserrat Anguera Terré	MCCB	Mireia Comte Camps
MAXA	Miquel Arilla	MCDA	Mireia Codina Diago
MAXB	Miquel Arxer	MCFA	Maria Comas Follia
MAXC	Mar Ariza	MCGA	Manuela Camuñas González
MAXD	Meritxell Aragones	MCJA	Marc Carbó Jofre
MAXE	Marisa Aguinaga	MCLA	Miquel Campos Llach
MAXF	Maria Jesus Ara	MCMA	Miquel Casals McAuley
MAXG	Mario Álvarez Keller	MCMB	Manuel Caballero Moreno
MAXH	Mercedes Anove	MCMC	M ^a Jesus Cuñado Martínez
MAXI	Modest Antó	MCMD	Maria Carroza Moreno
MAXJ	Miquel Amill	MCME	Martí Cortey Marquès
MBAA	Montse Basses Arnau	MCMF	Martí Cardona Melgarejo
MBBA	M. Humphrey Barclay	MCMG	Maria del Mar Comas Manresa
MBBB	Mathew Bullock	MCOA	Miquel Cabrera Ortega
MBCA	Monserrat Bros Cordomi	MCPA	Manuel Company Pardo
MBCB	Maria Bertran Casas	MCPB	Mónica Canal Palomeras
MBFA	Marc Bertran Fàbregas	MCPC	Maria Casadesus Pugés
MBGA	Montserrat Bosch Grau	MCRA	Miquel Colomer Roig
MBGB	Margarita Bescós Grilló	MCRB	Marta Carrascal Riera
MBLA	Manel Bonilla López	MCSA	Montserrat Calvet Sangra
MBMA	Marc Bosch Mestres	MCSB	Marc Comalrena de Sobregrau
MBMB	Miquel Boix Moradell	MCTA	Manel Caamaño Torres
MBOA	Marta Bes Oliva	MCTB	Maria Camps Taltavull
MBPX	Montserrat Bacardit Peñarroya	MCVA	Manuel Enrique Carballal del Valle
MBRA	Manel Barrios Rubio	MCVB	Montse del Cacho Verdú
MBRB	Marina Barquín Ruiz	MCXA	Miguel Clavero
MBVA	Miquel Batriu Vilaró	MCXB	Maribel Camacho
MBXA	Maria Josep Broncano	MCXC	Magda Coll
MBXB	Miquel Bertrán	MCXD	Marimar Codina
MBXC	M. Bonet	MCXE	Miquel Casas
MBXD	Maguy Belia	MCXF	Manel Cruz
MBXE	Marco Antonio Barba	MCXG	Marçal Collell
MBXF	Martí Boada	MCXH	Marta Calderer
MBXG	Marta Bramón	MCXI	Mónica Canals
MBXH	Marta Burgos	MCXJ	Maria Cabau
MBXI	Miquel Blasi	MCXK	Montse Castañer
MBXJ	Marta Borrell	MCXL	Montserrat Colls
MBXK	Mar Balaguè	MCXM	Mateu Cassanyes
MBXL	Marc Bonjoch	MCXN	Maria Àngels Costa
MBXM	Mafa Bauça	MCXO	Maria Castelló
MBXN	Marcelo Brongo	MCXP	Mònica Casal
MCAA	Marc Cirera Alàs	MCXQ	Meritxell Centeno
MCBA	Miquel Angel Corts Barroso	MDAA	Martín Delgado Aced
MCBB	Mariano Cebolla Borrell	MDCA	Manel Dinarès Cistare

MDDA	Manuel Delas de Jauner	MGMA	Marc Gálvez Martínez
Mddb	Màrius Domingo de Pedro	MGMB	Manuel González Moreno
MDDC	Martin Dieckhoff	MGMC	M ^a Jesus García Martínez
MDDD	M. Decurtins	MGMD	Miquel González Moliné
MDDE	Mohamed Damine	MGME	Montse Guitart Mas
MDGA	Marta de Bolós Giral	MGMF	Meritxell Genovart Millet
MDHA	Miguel Angel Diez Hidalgo	MGMG	Miguel González Moliné
MDMB	Marta Darnés Martin	MGMH	Miquel González Miline
MDSA	Miguel Ángel Domingo Santamaria	MGOA	Marcel Gil Ortiz
MDXA	Marta Doñoro	MGRA	Miguel Àngel García Reádigos
MDXC	Miquel Domenech	MGRB	Marta Grau Rodríguez
MDXD	Miquel Doñate	MGSA	Maite Garrigós Solís
MDXE	Marta Doncel	MGTA	Manuel García Tarrasón
MEBA	Miguel Ángel Edo Bretó	MGVA	Marcel Gil Velasco
MECA	M ^a Carme Espelt Casulleras	MGXA	Marc González
MEXA	Maria Dolora Estrada	MGXB	Marc García
MEXB	Marina Elcacho	MGXC	Marc Grañén
MEXC	Montserrat Espinal	MGXD	Mònica García
MFAA	Miguel Fuentes Alba	MGXE	Marisa Gómez
MFBA	Maria Font Bofill-Gasset	MGXF	Marisa García
MFCA	Miquel Àngel Franch Casanova	MGXG	Maria Guirado
MFCB	Mariana Fresneda Galí	MGXH	Mario González
MFFA	Morten Frederiksen	MGXI	Marcos Gil
MFFB	Marc Förschler	MGXJ	Maite Gómez
MFGA	Montserrat Fontellas Gómez	MGXK	Mikel Garcia
MFJA	Mari Fernández Jiménez	MGXL	Manuel Gómez
MFMA	Montse Fuguet Martí	MHHA	Margit Hove
MFQA	Marc Franc Quintana	MIBA	Marc Iranzo Borkner
MFRA	Miguel Angel Fuentes Rosúa	MIIA	Marshall Iliff
MFRB	Marta Fonolleda Riberaygua	MITA	Mercedes Ingelmo Torres
MFSA	Maria Teresa Fuster Solanilla	MITB	Museu Industrial del Ter
MFSB	Maria Lluïsa Farré Sampere	MIXA	Miquel Isern
MFVA	Miquel Fàbrega Vilà	MIXB	Marc Illa
MFXA	Marina Fernández	MJFA	Marta Julià Fàbregues
MFXB	Marta Florensa	MJJA	Martijn de Jonge
MFXC	Maria Fusté	MJJB	Mihailo Jovicevic
MFXD	Marc Fuselles	MJLA	Manuel Jiménez Lucena
MFXE	Marc Franch	MJMA	Mireia Jiménez Monegal
MFXF	Marc Fuselles	MJNA	María José Larios Nevado
MFXG	Martí Fernández	MJPA	Magda Jiménez Perelló
MGAA	Mercè González Ametller	MJPB	Moisés Jordi Pinatella
MGBA	Miquel Gómez Balmes	MJXA	Mariona Juncà
MGFA	Montse Gutiérrez Fernández	MJXB	Moisés Jordi
MGGA	Montse González García	MJXC	Montse Jiménez
MGGB	Marten Geertsma	MJXD	Modesto Jussà
MGLA	Marc Garriga Lujan	MJXE	Montse Jofre

MLBA	M ^a Angeles Leria Badell	MMXD	Mireia Martínez
MLCA	Maria Llover Colom	MMXE	Marissa Molinas
MLGA	Miquel Àngel Lucena González	MMXF	Mònica Martinoti
MLLA	Mike Lockwood	MMXG	Mariano Marraco
MLLB	Mercè Loukota Lloreda	MMXH	Montserrat Maluquer
MLMA	Miquel Lirola Martín	MMXI	Marta Miralles
MLMB	Marc Llobet Marimon	MMXJ	Marçal Molas
MLMC	Montserrat López Molina	MMXK	Marta Mas
MLPA	Modest Llusà Prió	MMXL	Mia Morante
MLSA	Marta Queralt López Salvans	MMXM	Mercè Mas
MLUA	Martin Ley Ussing	MMXN	Martí Masvidal
MLXA	Mateu Lleixà	MNBA	Manel Niell Barrachina
MLXB	M. Lerens	MNCA	M ^a Roser Nebot Castelló
MLXC	Maria Lloveras	MNPA	Marc Noguera Piquer
MLXD	Miquel Llorente	MOCA	Miguel Angel Olmo Cervera
MLXE	Miguel Angel López	MOCB	Manel Oliver Carrasco
MLXF	Marc Lacasa	MOEA	Mercè Ordeix Elias
MLXG	Marc Llordella	MOFA	Manuel Ortega Facerias
MLXH	Marc Llusà	MOGA	Manuel Oliver Gimeno
MMAA	Miquel Macias Arau	MOOA	Mike O'Neill
MMAB	Montse Masclans Bosch	MOPA	Montse Ortiz Puigvert
MMBA	Marc Majem Bofill	MORA	Marc Ordeix Rigo
MMBB	Manel Monge Bonet	MOVA	Marc Olivé Vázquez
MMCA	M. Dolores Marsans Comas	MOXA	Montse Ortiz
MMDA	Manel Martín Delgado	MOXB	Manuel Osorio
MMGA	Maria Marín García	MOXC	Mireia Oliva
MMGB	M ^a del Mar Masanes Gilabert	MOXD	Marina Örrit
MMJA	Martí Masó Juanmiquel	MPAA	Manuel Polo Aparici
MMMA	Manuel Martos Martín	MPAB	Moisés Puigvert Alsina
MMMB	María del Mar Muela Montserrat	MPBA	M ^a Angels Pujolar Benito
MMMC	Marie Meadows	MPCA	Maria Josep Pérez Crespo
MMPA	Marc Martín Pérez	MPCB	Manel Pomarol Clotet
MMPB	Marc Magrans Planas	MPCC	Margarita Pérez Cañestro
MMPC	Manuel Masoliver Pons	MPCD	Miquel Àngel Pérez de Gregorio Capella
MMRA	Marc Marí Romeo	MPCF	Marta Palmada Dom
MMRB	Maria Isabel Martinez Ruda	MPDA	Mercè Perecaula De Garriga
MMSA	Montserrat Mercadé Soler	MPFA	Marta Pascual Fontarnau
MMSB	Miguel Marín Sáez	MPFB	Marta Puig Ferrer
MMSC	Marta Massana Serra	MPFC	Mario Pla Fernández-Villacañas
MMTA	Manuel Muñoz Tamayo	MPGA	Miquel Porret Gilabert
MMTB	Moisés Masip Tarragó	MPGB	Miquel Àngel Pérez De Gregorio
MMVA	Moisés Moreno Verdugo	MPGC	Mercè Peracaula Garriga
MMVB	Montserrat Margalef Valiente	MPIA	Manuela Pros Ibáñez
MMXA	Montserrat Marquet	MPLA	Marc Pérez López
MMXB	Mercè Mundet	MPMA	Montserrat Pañella Mila
MMXC	Maria José Márquez	MPMB	Marc Peris Miras

MPMC	Montserrat Pérez Mora	MRXG	Miguel Rouco
MPMD	Montse Pascual Manich	MRXH	Miquel Rodríguez
MPME	Magda Pinyol Martínez	MSAA	Marc Soriano Amores
MPOA	Manel Puigcerver Olivan	MSBA	Marc Sala Barrera
MPOB	Marc Pérez Osanz	MSBB	Manel Sánchez Blanch
MPPA	Mercé Puig Pons	MSCA	Montserrat Salvà Catarineu
MPPB	Mátyás Prommer	MSDA	Maitte Solans Domènech
MPRA	Miquel Pradas Ros	MSDB	Marta Solè Dalfó
MPRB	Manuel Pijoan Rotge	MSDC	Madhav Singh Devi
MPSA	Miguel Pardo Sanz	MSEA	M ^a Rosario Sabrido Esteban
MPSB	Matxalen Pauly Salinas	MSFA	Manelic Sentís Francès
MPSC	Marc Puig Sánchez	MSFB	Mercè Sánchez Frou
MPVA	Maria Pery Ventosa	MSGA	Marc Santandreu Gràcia
MPXA	Marcel·lí Puigdellivol	MSGB	Maria San Segundo García
MPXB	M. Pastore	MSIA	Miguel Sánchez Inés
MPXC	Maribel Pérez	MSMA	Marian Salaet Martínez
MPXD	Marta Penyarroja	MSMB	Max Solana Miret
MPXE	Manel Pérez	MSMC	Mandy Sánchez Martínez
MPXF	Marta Pineda	MSPA	Marc Sallent Pallas
MPXG	Miguel Ángel Porquet	MSRA	Marcel Sicart Roig
MPXH	Marta Prats	MSRB	Marina Sánchez Romero
MPXI	Mireia Planxart	MSRC	Mònica Suils Robles
MPXJ	Maria Pou	MSSA	Manel Serrano Sánchez
MPXK	Montserrat Pérez	MSSB	Matti Sillampää
MPXL	Marc Pubill	MSXA	Mònica Salafraña
MPXM	Maria Pifarré	MSXB	Marc Solà
MQBA	Margarida Quintana Bret	MSXC	Marta Soler
MRAA	Miguel Reyes Aguilera	MSXD	Marc Sans
MRAB	Marina Romeu Alsina	MSXE	Manel Soria
MRBA	Miquel Rubio Berzoso	MSXF	Martí Sendra
MRC A	Montse Roura Carol	MSXG	Miquel Sellarés
MRCB	Miquel Roig Casas	MTBA	Miguel Tirado Bernat
MRFA	Miquel Rafa Fornieles	MTCA	Miguel Toran Codony
MRFB	Martí Rodríguez Franch	MTPA	Maria Turon Palomer
MRJA	Marc Robert Jané	MTTA	Marc Thimbalnt
MRMA	Marta Romero Morales	MTTB	Mike Thelen
MRMB	Marta Riera Moradell	MTXA	Manel Torrelles
MRPA	Miquel Ribó Pal	MTXB	Maria Tost
MRSA	Montse Raurell Sola	MTXC	Manu Tintoré
MRVA	Marina Rodríguez Vidal	MTXD	Marc Terrades
MRXA	Marc Real	MVCA	Miquel Vall-llosera Camps
MRXB	Montse Rollan	MVCB	Marc Vergés Casanovas
MRXC	Míriam Rueda	MVEA	Mireia Vila Escalé
MRXD	Míriam Rodríguez	MVEB	Marta Verdeny Esteve
MRXE	María Riera	MVFA	Miquel Vila Farré
MRXF	Marc Rovira	MVGA	Marian Vila González

MVMA	Marc Vilarmau Masferrer	NGCA	Neus Gallardo Costas
MVOA	Marc Ventura Oller	NGDA	Núria Girbau Díaz
MVRA	Manuel Vázquez Rebollo	NGGA	Nathalie Guen
MVSA	Maria José Valencia Sánchez-Arévalo	NGHA	Neus García Hernando
MVTA	Mireia Valle	NGSA	Núria Gaxas Sánchez
MVVA	Marten Van Dijl	NHHA	Niklas Holstrom
MVXA	Maite Velasco	NIGA	Noelia Imbernón García
MVXB	Marc Vergés	NJGA	Núria Jiménez Garcia
MVXC	Mei Ventura	NLLA	Niklas Lindberg
MVXD	Miguel Vilela	NLLB	Nick Lloyd
MVXE	Manel Vidal	NLMA	Neus Latorre Margalef
MVXF	Moisés Villanueva	NLXA	Núria Llambí
MWWA	Mike Wittwer	NLXB	Noemí Lloret
MWXA	Marta Wenceslao	NMDA	Noèlia Masdeu Domingo
MXXA	Milà	NMMA	Nathalie Mathon
MXXB	Marina	NMSA	Núria Marjanedas Stremlow
MZBA	Museu de Zoologia de Barcelona	NMSB	Nicolás Maynadié Serrallach
MZBB	Marcos Zárraga Bureba	NMXA	Nati Moncastí
MZLA	Mikel Zabala Limousin	NMXB	Núria Monje
MZNA	Maria Dolors Zaragoza Navarro	NNXA	Núria Novell
MZZA	Marika Zatonni	NPCA	Narcís Puig Càmara
NAXA	Núria Alamón	NPIA	Núria Pla Illa
NBBA	Nick Baily	NPPA	Núria Palomares Poch
NBBB	Noe Bour	NPSA	Núria Pocino Serra
NBCA	Nacho Bañeras Capell	NPSB	Núria Petit Saludes
NBFA	Núria Bel Fernández	NPXA	Neus Pavia
NBRA	Neus Boix Riuró	NPXB	Natàlia Pérez
NBXA	Nacho Benedicto	NPXC	Nati Peris
NBXB	Neus Borràs	NRCA	Narcís Rubio Cortals
NBXC	Narcís Burch	NRMA	Natalia Roncancio Medina
NCCA	Natàlia Corcoll Cornet	NRPA	Núria Rodríguez Peña
NCMA	Nuno Caiola Marinheiro	NRRA	Nathan Robinson
NCPA	Núria Coma Parès	NRVA	Núria Ribas Vidal
NCRA	Narcís Carola Ros	NRXA	Narcís Rubio
NCXA	Núria Carreras	NRXB	Núria Rius
NCXB	Nacho Castelao	NSFC	Núria Serena Fernández
NEAA	Naturalistes en Acció	NSSA	Nicolas Simonin
NEEA	Norman Elkins	NSSB	Niels Ole Sorensen
NEXA	Nicolás Espinós	NSXA	Núria Segarra
NFCA	Núria Fabregat Clotet	NSXB	Núria Saliné
NFFA	Narcís Fontanils Frigolé	NSXC	Núria Serallès
NFRA	Noel Fuentes Rossúa	NSXD	Natàlia Sánchez
NFXA	Natàlia Feliu	NTGA	Núria Tomás Gimo
NFXB	Noemí Font	NTXA	Norbert Torregrossa
NFXC	Núria Fandos	NUTA	Néstor Urios Torromé
NFXD	Neus Fígols	NVMA	Nicolás Vincent Martín

NVXA	Neus Vila	OSFA	Oriol Soler Ferrer
NWWA	Nadja Weisshaupt	OSXA	Olatz Sansebastián
OAPA	Oriol Amat Pons	OTMA	Oriol Tello Monreal
OASA	Oriol Alamany Sese	OTXA	Oriol Torrent
OAUA	Oriol Armet Unzeta	OTXB	Oriol Torrents
OBBA	Oriol Bonan Barfull	OTXC	Óscar de la Torre
OBBA	Oriol Bonan Barfull	OVFA	Olga Villagrasa Flores
OBBA	Olivier Belon	OVXA	Odette Vidal
OBDA	Oriol Baena Díez	OYSA	Óscar Yuste Sainz
OBEA	Olga Boet Escarcellé	PAAA	Patrick Albrecht
OBFA	Oriol Borrut Fontanals	PABA	Pere Alzina Bilbeny
OBJA	Oriol Baltà Josa	PABB	Pere Aymerich Boixader
OBTA	Octavi Borruei Trenchs	PAEA	Estació Ornitològica Aiguamolls de l'Empordà
OBXA	Oriol Bosch	PAEB	Parc Natural Aiguamolls de l'Empordà
OBXB	Oscar Bargalló	PALA	Pere Albert Labal
OCAA	Obduli Casas Aymerich	PAOA	Pito Arilla Osuna
OCGA	Oriol Codina Guinó	PARA	Pere-Xavier Albornà Rovira
OCRA	Oriol Cabrero Roura	PARU	PARUS Grup de Natura del Vallès
OCVA	Oriol Clarabuch Vicent	PASA	Pere Abelló Sala
OCXA	Óscar Cabeza	PASM	Parc Nacional Aigüestortes i Estany Sant Maurici
OCXB	Oscar Carheden	PAVA	Pere Aymerich Vilarasa
ODAA	Oriol Domènech Agenjo	PAXC	Pau Aragó
ODBA	Oriol Duran Benet	PAXD	Pere Aldamiz
OERA	Óscar Estrada Reig	PAXE	Pere Artigues
OFPA	Óscar Franco Parrilla	PAXF	Pere Alonso
OGFA	Óscar García Febrero	PBBA	Patricia Bird
OGFB	Oriol Grau Fernández	PBBB	Peter Bromage
OGPA	Oscar Galofré Porcar	PBBC	Paul Bacon
OGVA	Òscar Gordo Villoslada	PBCA	Pere Baucells Colomer
OGXA	Óscar Grima	PBGA	Pedro Bescós Grilló
OHOA	Oliver Hernández Ojeda	PBXA	Pere Barcons
OIXA	Octavio Infante	PBXB	Paula Bruna
OLGA	Oriol Lapiedra González	PBXC	Peter Bromage
OLPA	Olga Lóriz Peralta	PBXD	Pere Bosch
OLXA	Oscar Llama	PBXE	Pere Balbino
OMGA	Óscar Martínez García	PCAA	Pep Canadell
OMLA	Oriol Muntané Llavèria	PCBA	Pere Conesa Blanch
OMPA	Oriol Morales Pujolar	PCCA	Pep Colldecarrera Compte
OPPA	Olivier Peyre	PCCB	Pierre-André Crochet
OPPB	Óscar Pérez Petrus	PCCC	Pierre Cabard
OPRA	Óscar Pérez Remon	PCFA	Pepe Capella Farré
OPSA	Olga Poblet Sobrino	PCOA	Parc de Collserola
OPXA	Óscar Pertegaz	PCPA	Pere Cortinas Pineda
OPXB	Òscar Pérez	PCRA	Pascual Campos Rus
OPXC	Oriol Prat		
ORPA	Oscar Roca Pagès		
ORXA	Óscar Roca		

PCRB	Pere Coromines Roca	PHHE	Paul Hill
PCSA	Pilar Castel Soler	PHJA	Pere Hospital Juncà
PCTA	Pedro J. Cordero Tapia	PHXA	Policarpo Hernández
PCVA	Puri Canals Valentín	PIGA	PIGOT- Grup Ornitològic de Terrassa
PCXA	Pedro Chinchilla	PIPA	Pere Ignasi Isern Pascal
PCXB	Pep Colell	PJAA	Pere Josa Anguera
PCXC	Pere Casals	PJMA	Piedad Justicia Marín
PCXD	Pau Compte	PJMB	Pere Josep Jiménez Mur
PCXE	Pau Calero	PJPA	Pedro Jiménez Pérez
PCXF	Pilar Cenes	PLBA	Paloma López Ballesteros
PDDA	Punt Diari	PLDA	Pilar Lossertales Duran
PDEA	Parc Natural del Delta de l'Ebre	PLLA	Pierre Léprince
PDMA	Pau de la Torre Moral	PLSA	Pere Labián Sánchez
PECA	Pepe Esteban Claret	PLXA	Pere Llos
PEGA	Pau Esteban González	PMAA	Pedro Martín Alcántara
PFFA	Patrick Fitze	PMBA	Paco Martínez Benítez
PFFB	Pascal Fioramonti	PMGA	Paquita Martín González
PFLA	Pere Ferré Lorente	PMMA	Pere Miralles Mestre
PFLB	Ponç Feliu Latorre	PMPC	Pere-Miquel Parés i Casanova
PFLC	Ponç Feliu Llansa	PMRA	Pere Mestre Raventós
PFFA	Pedro Franch Piñana	PMVA	Pedro Moreno Verdugo
PFRA	Pilar Font Roura	PMXA	Pere Mata
PFSA	Ponç Feliu Sánchez-Frou	PMXB	Pau Molina
PFXA	Pere Frases	PMXC	Paco Martín
PFXB	P. Faria	PMXE	Pedro Menéndez
PFXC	Pablo Fernández	PMXF	Pere Madueño
PFXD	Pilar Fernández	PMXG	Pol Montalvo
PGBA	Panta Gómez Boada	PNAA	Personal del Parc Natural de l'Alt Pirneu
PGCA	Pau García Campderròs	PNAP	Parc Natural Alt Pirineu
PGGA	Pablo García García	PNIN	Projecte NINAM
PGHA	Philip García Heimen	PNXA	Pedro Núñez
PGOA	Pedro Gázquez Ojeda	PNXB	Pere Navarro
PGPA	Pere Joan García Porta	POSA	Pau Ortiz Santamaria
PGTA	Pablo Gallego Torrens	PPBA	Pepito Puig Barroso
PGXA	Pablo Gutiérrez	PPCB	Pedro Pelayo Colodrero
PGXB	Pedro Guerrero	PPFA	Pere Pons Ferran
PGXC	Pau Gomis	PPIA	Progetto Piccole Isole
PGXD	Pau Gaya	PPLA	Pere Padilla Leona
PGXE	Pol Gaya	PPMA	Pablo Palmero Marina
PGXF	Pablo Galiano	PPMB	Pedro Peñalver Matamoros
PGXG	Pedro Gusi	PPPA	Pilar Panzano Pujadas
PGXH	Pantaleon Gomez	PPPB	Pere Puig Pérez
PHHA	P. Higgins	PPPC	Piero Perrone
PHHB	Peter Howlet	PPPD	Phil Paul
PHHC	Paul Hill	PPPE	Pierino Perrone
PHHD	Paul Hackett	PPRA	Pere Plans Rubio

PPSA	Pere Puig Sardo	QAXA	Quim Aragonés
PPSB	Pere Pous Serrat	QBCA	Quim Ball-Llosera Castillo
PPXA	Pau Pagès	QCXA	Quim Collell
PPXB	Pere Pagès	QCXB	Quim Casas
PPXC	P. Prat	QFSA	Quim Feliu Sánchez-Frou
PPXD	Pablo Pascual	QGSA	Joaquim Gallart Soteras
PPXE	Pablo Pita	QGXA	Queralt Gilabert
PRGA	Pablo Romero González de la Higue	QMGA	Quim Muñoz Gallego
PRRA	Philippe Rumir	QPRA	Quim Pou Robira
PRRB	Pere Roura Roger	QSXA	Quimet Salvia
PRRC	Peter Rock	QTXA	Quim Torres
PRXA	Pere Rubio	QXSA	Quim Xifra Sala
PRXB	Pere Royo	RAAA	Ruud Altenburg
PRXC	Pep Roig	RAAB	Roger Alcock
PRXD	Pedro Rodríguez	RACA	Roger Arquimbau Cano
PRXE	Pere Renom	RACB	Rafael Armada Casales
PSFA	Pere Soler Farrera	RACC	Raül Aymí Cubells
PSGA	Pere Serrano Garriga	RACD	Roser Armendares Calvet
PSPA	Pablo Salgado Poveda	RACE	Rosa Astor Cufí
PSSA	Pau Servera Salas	RAGA	Raquel Amores Guevara
PSSB	Pierre Sengez	RAGB	Rosa Maria Alonso Garcia
PSSC	Pauline Solviche	RAJB	Rafa Armada Jané
PSSD	Piet Struyf	RAMA	Rosa Maria Alcalà Martínez
PSSF	Pete Saunders	RAPA	Ramiro Aibar Pujol
PSTA	Patricia San José Terrón	RAXB	Ramon Aguilar
PSXA	Patricia Segarra	RBAA	Rafel Bonillo Ayala
PSXB	Pere Sucarrats	RBBA	Raoul Beunen
PSXC	Pep Salvanyà	RBBC	Richard Bonser
PSXD	Pere Sala	RBBC	Roger Barnes
PSXE	Pere Sugranyes	RBBD	Ray Baker
PTEA	Pedro Torres Expósito	RBCA	Ramon Baucells Colomer
PTOA	Papyrus Tours	RBDA	Rafael Blasco Delcor
PTXA	Pere Tresserras	RBEA	Richard Bologna Emery
PTXB	Pep Tió	RBFA	Ramon Blanco Fernández
PUXA	Pau Urgell	RBGA	Roberto Blas Giménez
PVBA	Pilar Viñals Batchelli	RBMA	Rubén Gutiérrez Margarit
PVDA	P. Vila Doncel	RBMB	Rafa Boluda Mud
PVPA	Pere Vila Perdiguero	RBVA	Raül Bastida Vives
PVXA	Pedro Valella	RBWA	Birding World
PVXB	Pau Vila	RBXA	Ramon Maria Batlle
PVXC	Pilar Viñals	RBXB	Rafael Barranco
PVXD	Pius Vila	RBXC	Ramon Boix
PWWA	P. Worthy	RBXD	Ricard Baqués
PWWB	Paul Whitehead	RCAA	Raül Calderón Álvarez
PZVG	Parc Natural Zona Volcànica de la Garrotxa	RCCA	Ramon Casals Cienfuegos-Jovellano
		RCMA	Roger Casas Mayoral

RCPA	Ramon Casadesus Pérez	RGMA	Rafael Guaita del Montcau
RCRA	Roberto Ceña Reyes	RGMB	Roger Guillem Martí
RCSA	Rafael Castan Sánchez	RGPA	Rafael Guzmán Pradós
RCSB	Ramon Crehuet Simon	RGRA	Ruth Garcia Ràfols
RCSC	Ramon Claramunt Sánchez	RGSA	Raquel García Sarrión
RCUA	Ricard Casanoves Urgell	RGTA	Raül Gracia Tinedo
RCXA	Ramon Casadevall	RGXA	Rosa Guadayol
RCXB	Ricardo Cuadrado	RGXB	Ricardo Gras
RCXC	Rafa Carbonell Font	RGXC	Rafael García
RCXD	Raquel Cunill	RGXD	Rafael Gutiérrez
RCXE	Ramon Campà	RGXE	Raül González
RDAA	Rodrigo del Amo Aguilar	RGXF	Rosa Garcia
RDBA	Ramon Doria Bajo	RGXG	Ruth Garcia
RDGA	Remigio Domínguez García	RHBA	Rafael Herrera Bahamonde
RDPA	Rafael del Hoyo Pastor	RHCA	Raquel Heras Colàs
RDSA	Rosa de Dios Sáez	RHHA	Robert Healy
RDXA	Ricard del Río	RHXA	Rafael Heredia
RDXB	Robert Díaz	RHXB	Ricardo Hevia
RDXC	Rafael De Lucas	RJNA	Roger Jutglà Noguer
RDXD	Ricard de la Barrera	RJRA	Rafael Jiménez Rodríguez
REEA	Rosemary Edmunds	RJTA	Roger Jovani Tarrida
REGA	Ramon Espinet Gilabert	RJXA	Ricard Jorquera
REPA	Raul Escandell Preto	RKKA	Ruud Kempf
REXA	Roc Esteva	RKKB	Romain Koller
RFCA	Raimon Faus Colomer	RLCA	Roland Ledo Casanovas
RFFA	R. Faulkner	RLHA	Rosa Lozano Hernando
RFFB	Robert W. Furness	RLLA	Raphaël Lebrun
RFFC	Rob Felix	RLLB	Rami Lindroos
RFFD	Renaud Flamant	RLVA	Rafael Laorden Villalba
RFMA	Ramon Furquet Morales	RLVB	Rosa Llinàs Viola
RFPA	Roser Franch Prat	RLVC	Rafael López Vidal
RFRA	Ramon Fortià Rius	RLXA	Ramón Lladós
RFSA	Ramon Farré Sanchez	RLXB	Raquel López
RFXA	Rosa Fernández	RMAA	Ramon Masip Aragonés
RFXB	Ramon Font	RMAB	Ramon Mascort Amigó
RFXR	R. Fumadó	RMBA	Raimon Mariné Bellido
RFXS	Ramon Faura	RMBB	Rosa Muntaner Borrás
RFXT	Raül Félez	RMCA	Ricardo Martín Casacuberta
RGAA	Romina Grabieli	RMCB	Rosa Montoliu Caules
RGBA	Ricard Gutiérrez Benítez	RMCC	Ricard Méndez Castro
RGBB	Ricardo García de Celis Borrel	RMGA	Rafael Mariné Gironès
RGBC	Ricard Gargallo Buson	RMMA	Robert Mogas Moliné
RGDA	Rodrigo González Davila	RMOA	Rubén Moreno Opo
RGDB	Rafael Gargallo Delcazo	RMRA	Rosa Majó Roca
RGGA	R. Groenenboom	RMSA	Rafael Mateo Soria
RGLA	Rafael González de Lucas	RMVA	Ramon Martínez Vidal

RMVB	Ramon Minguet Vidal	RRSB	Ricardo Ramos Sánchez
RMVC	Ramon Muns Vila	RRTA	Ramón Riera Tatxé
RMVD	Rubén Moreno Verdugo	RRXA	Raül Rossi
RMXA	R. Miguel	RRXB	Ramon Ricart
RMXB	R. Moreno	RRXC	Rubén Reche
RMXC	Ramon Moncasi	RRXD	Ricardo Rodríguez
RMXD	Rodo Massip	RRXE	Raül Ramos
RMXE	Rosa Marín	RRXF	Rafael Rodríguez
RMXF	Ramón Marín	RSAA	Raül Serra Aguiló
RMXG	Roberto Martín	RSAB	Ricard Sánchez Andrés
RMXH	Román Montull	RSBA	Roger Sanmartí Blanch
RMXI	Raül Miralta	RSBB	Roser Solé Basco
RMXJ	Roser Moix	RSBC	Ramon Saball Balasch
RMXK	Robert Manzano	RSCA	Rafael Sánchez Carrión
RMXL	Raimon Mola	RSCB	Ricard Scoles Cano
RNCA	Ramon Nicolau Casellas	RSFA	Ramon Solà Ferrer
RNLA	Reserves Naturals de Delta del Llobregat	RSLA	Ramon Sanz Lanao
RNNA	Rune Neergaard	RSNA	Ramón Solís Nogués
RNXA	R. Navarro	RSPA	Ramon Servitjé Peix
RPAA	Ricard Pintado Almirall	RSSA	Ramon Serra Serrats
RPCA	R. Pelayo Colodrero	RSSB	Ruel Schwartz
RPEA	Ramon Prat Espelt	RSSC	Richard Sère
RPEB	Rafael Pérez Expósito	RSVA	Rafael Serra Vigil
RPFA	Rosa Peñarroya Fabregó	RSXA	Rosa Simón
RPGA	Rosa Prats Garriga	RSXB	Ramon Sarramona
RPLA	Ramon Piñol Llovera	RSXC	Roser Salip
RPPA	Rudolf Peyer	RSXD	Rubén Sola
RPPB	Roger Prodon	RSXE	Rosa Saló
RPSA	Ramon Pou Sarreta	RTBA	Rafel Triay Bagur
RPTA	Roger Pont Torné	RTEA	Rosa Torras Erra
RPVA	Rafel Parés Vilaró	RTLA	Rocio Torres Lara
RPXA	Robert Pradell	RTXA	Raimundo Tomás
RPXB	Ramon Pastó	RVFA	Ramón Vico Fernández
RPXC	Rosa Pedrol	RVLA	Roser Vilatersana Lluçh
RPXD	Ramiro Piñol	RVNA	Rafel Vilas Nogueres
RPXE	Ramon Padullés	RVNB	Rafel Vila Noguera
RPXG	Roger Pilgrem	RVSA	Ramon Vidal Saborit
RPXH	Raquel Pérez	RVSB	Ramon Valls Seron
RQVA	Robert Querol Valls	RVVA	Reinoud Vermoolen
RRJA	Ramon Ruiz Jarillo	RVVB	Richard Veit
RRJB	Rafel Rocaspana Jové	RVXA	Ramon Vilageliu
RRMA	Rosa Ricart Masgoret	RVXB	Raül Valverde
RRMB	Raquel Rigau Miquel	RVXC	Roger Vila
RROA	Rosa Maria Ribera Oliva	RVXD	Roger Vaqué
RRPA	Ricard Raventós Pagès	RXXA	Rosa
RRSA	Rosa M ^a Rigual Santamaria	SAAA	Sergi Arís Aderin

SACB	Sergi Alegre Calero	SFRA	Sonia Frias Ruiz-Olalla
SAFA	Sergio Álvarez Fernández	SFXA	Sílvia Ferrer
SAFX	Sara Arjó Francés	SFXB	Salvador Fuselles
SAXA	Simó Albiol	SGAA	Silvia Gálvez Almagro
SAXB	Susi Abel	SGBA	Salvador García Barcelona
SAXC	Silvia Asensio	SGBB	Suni Garcia Boix
SAXD	Silvia Albareda	SGCA	Sònia Garcia Carrera
SBBA	Sonia Burruezo Balaguer	SGFA	Servando González Fernández
SBBB	Stijn Brand	SGGA	Stefan Göransson
SBGA	Silvia Barro García	SGGB	Steffen Gerulthoz
SBLA	SEO/BirdLife	SGOR	Santi Gorostiza Laus
SBMA	Santi Borràs Martorell	SGRA	Santi Guallar Rivero
SBRA	S. Bohigues Ribes	SGRB	Sílvia Guitart Rigall
SBXA	Sophie Barranco	SGRC	Sergi García Rodríguez
SBXB	Sam Balasc	SGSA	S. Gispert-Saüch
SBXC	Sergi Bosch	SGSB	Sandra González Salgado
SBXD	Sam Balasch	SGSC	Salvador González Solís
SBXE	Sofia Belenguer	SGSD	Sílvia Garrigós Solís
SBXF	Sergi Bueno	SGTA	Secundino Gallego Trigo
SCBA	Sònia Caralt Bosch	SGVA	Salvador Gispert-Saüch Viader
SCBB	Sebastian Comas Brahido	SGXA	Silverio González
SCBC	Sergi Carreras Boladeras	SGXB	Sofia Genís
SCCA	Seán Cahill	SHHA	Stew Halder
SCCB	Stephen Christopher	SHOA	Santi Hernández Orenes
SCCC	Stéphane Courric	SHVA	Sergi Herrando Vila
SCGA	Sergi Cañellas Guash	SJJA	Sophie Jubert
SCGB	Silveri Cerradelo Gómez	SLAA	Salvador López Arnal
SCIA	Sergi Castillo Izquierdo	SLCA	Santi Llacuna Claramunt
SCMA	Salvador Casas Mayoral	SLMA	Sergi López de Arce Mesa
SCMB	Salvador Cid Murillo	SMCA	Sonia Maestre Calatayud
SCXA	Sara Christensen	SMMA	Salvador Maluquer Maluquer
SCXB	Silvia Castey	SMMB	Santi Millán Marsilla
SCXC	Salvador Cervantes	SMMC	Sylvain Maury
SCXD	Sílvia Casellas	SMDM	Sabine Mücke
SCXE	Sònia Cervià	SMME	Stephen Menzie
SCXF	Salvador Clavet	SMNA	Santiago Moreno Navajas
SCXG	Salvador Coll	SMOA	Santi J. Martínez Oro
SDDA	Sebastien Durand	SMRA	Santi Mañosa Rifé
SDMA	Sergio de Miguel Magaña	SMXA	Sandra Morujo
SEOA	SEO-Calidris	SMXB	Sidney Martin
SEOB	SEO/Catalunya	SNSA	Susana Navarro Serrat
SEPA	Sibila Estruch Puertas	SNXA	S. Nayemi
SFAA	Servei Falconeria Aeroport del Prat	SNXB	S. Nebel
SFBA	Sebastian Fanlo Bellosta	SNXC	Sergi Navas
SFCA	Salvador Filella Cornado	SOAA	Salvador Oliu Agustí
SFLA	Sebastián Felguera Leive	SOOA	Santi Olmedo Ortigosa

SOOB	Stephen Owen	SWW	A Steve West
SOOC	Sarah Oppenheimer	TAAA	Tim Audenaert
SOVA	Sara Orgué Vila	TABA	Escola TABOR
SPEA	Santi Prat Espelt	TASA	Toni Aparicio Sanz
SPGA	Sofia Paricio García	TAXB	Toni Alcocer
SPIA	Silvia Pimentel Inglés	TAXC	Tomàs Admetlla
SPPA	Simon Pinder	TAXD	Ton Avila
SPRA	Sergi Pla Rabes	TBBA	Telm Busquets Bosch
SPRB	Silvia Pérez Remón	TBBB	Tineke Bergshoeff
SPSA	Santi Pocino Serra	TBMA	Toni Bara Mañé
SPVA	Sergi Pérez Vaquero	TBSA	Tomás Ballesteros Salla
SPXA	Salvador Puig	TBTA	Toni Batet Trias
SQXA	Sussanna Quintanillas	TBXA	Toni Beltran
SRAA	Salvador Ros Abelló	TBXB	Teresa Ballester
SRAB	Silvia Remon Aguirre	TBXC	Toni Barrachina
SRDA	Sergi Romero de Tejada	TCCA	Teresa Colomer Celma
SRFA	Sergio Reinaldo Fernández	TCRA	Toni Canet Rovira
SRGA	Santiago Regas Granell	TCXA	Teresa Congost
SRJA	Sergi Ricart Jané	TCXB	Toni Costa
SRLA	Santi Ramos López	TDHA	Theresa Diethelm Hophan
SRRA	S. Rentsch	TDXA	Teresa de Chiclana
SRRB	Sandrine Rosset-Boulon	TDXB	T. Donate
SRRC	Susanne Rappen	TECA	Teresa España Cuadrado
SRSA	Sofia Rivaes Silva	TFAA	Tono Folguera Amorós
SRXA	Serge Rodenas	TFXA	Toni Font
SRXB	Santi Romos	TGGA	Tom Gullick
SRXC	Sara Rosales	THDA	Theresa Hophan Diethelm
SSAA	Sergi Sales Asensio	TKKA	Thomas Kuppel
SSEA	Sergi Sánchez Espada	TLCA	Txiqúi López Campos
SSMA	Sandra Saura Mas	TLFA	Toni Llobet François
SSXA	Salvador Soler	TLLA	Thais Lleó Lleida
SSXB	Santi Suñer	TMJA	Teresa Montràs Janer
SSXC	Salvador Solé	TMMA	Toni Mampel Marimón
SSXD	S. Sánchez	TMPA	Tomàs Montalvo Porro
SSXE	Sandra Sallés	TMPB	Toni Margalef Pelejà
STAA	Sara Ter-Sakarian Arambari	TMXA	Teresa Mach
STTA	Sandrine Trabouyer	TMXB	Toni Mata
STVA	Silvia Torres Vidal	TMXC	Toni Mariné
STVB	Sergi Torn Viudas	TNNA	Thomas Nilsen
STXA	Sergi Turmo	TPEX	Tomás Pulido Enrique
STXB	Sergi Torné	TPMA	Toni Pereira Malero
STXC	Sònia Tarrés	TPPA	Thomas Perrier
SVRA	Sara Vallecillo Rodríguez	TPXA	Tura Puntí
SVSA	Susanna Vicente Segura	TRRA	Tea Reijomaa
SVXA	Salvador Vidal	TRXA	T. Rosell
SVXB	Santi Viader	TRXB	Txema Robledo

TRXC	Toni Ruíz	VPXB	Vicent Peris
TRXD	Toni Ruiz	VRAA	Victòria Riera Aragó
TRXE	Toni Ribes	VRCA	Victor Rubio Calabìa
TSBA	Toni Sanllehí Bitria	VRVA	Vicenç Roig Vidal
TSCA	Toni Sáez Cambrero	VRVE	Voluntaris Riet Vell
TSSA	Torben Sebro	VRXA	Vincent Ricard
TSXA	Teresa Salvador	VRXB	Vulcano Ruiz
TSXB	Toño Salazar	VSAA	Victor Serrano Acedo
TSXC	Toni Saez	VSEO	Voluntaris SEO
TTXA	Teresa Tarrús	VSSA	Victor Sanz Sánchez
TTXB	Teresa Tarrés	VSSB	Volker Salewski
TVRT	Teresa Vilaró Reverter	WMM	A William Montevechi
TWXA	Tobias Willett	WPPA	Wouter Puyk
UHHA	Úrsula Høpping	XAAA	Xavi Almansa Anglada
UOOA	Ulises Ornstein	XAMA	Xavier Aixalà Martí
USSA	Urmas Sellis	XAXA	Xavi Almanza
USSB	Ulrike Stickann	XAXB	Xavi Abril
VAXA	Vicenç Altariba	XAXC	Xavi Almansa
VBBA	Vony Burlet	XAXD	Xavier Alfonso
VBCA	Vicenç Bros Caton	XBAA	Xavier Batllori Aguila
VCBA	Vicent Casadó Burillo	XBGA	Xavier Bayer González
VGCA	Valentí Costafreda Garcia	XBVA	Xavier Bravo Verdaguer
VCPA	Virgili Callizo Pastor	XBVA	Xavier Basora
VCXA	Victor Cabeza	VBXB	Xavier Burrull
VDDA	Vicent Delcourt	VBXC	Xavier Boubí
VEDA	Victor Estrada Devesa	VBXD	Xavier Burgos
VELA	Voluntaris Elyomis	XCCA	Xavier Colomé Casanova
VEPA	Vivian Escoda Piñol	XCCB	Xavier Clavell Corbera
VETA	Vicente Esteller Turlo	XCFA	Xevi Caselles Figa
VEXA	Vanessa Eredia	XCGA	Xavier Cardó Garcia
VFSA	Vicente Fouces Saez	XCOA	Xevi Castillo Ortega
VFXA	Vicente Fernández	XCSA	Xavier Comas Salido
VGCA	Vanesa González Campos	XCXA	Xavier Caminada
VGNA	Victor González Nelo	XCXB	Xavier Casas
VGRA	Valentin González Rodríguez	XDPA	Xavier del Acebo Peña
VJXA	Vicenç Jubany	XDXA	Xavier Dot
VLXA	Vanessa Lomeña	XEAA	Xavier Escobar Arroyo
VMMA	V. Mouret	EXEA	Xavier Eroles
VMMB	Vincent Mérand	XFDA	Xavier Fernández Dejuan
VMXA	Victor Miñana	XFPA	Xavier Ferrer Parareda
VPAA	Virginia Pioli	FXFA	Xavier Fernández
VPGA	Victor Pérez Garcia	FXFC	Xevi Fosses
VPPA	Valentina Pagnuci	XGAA	Xavier González Alemany
VPPB	Volker Probst	XGMA	Xavier Gámez Montoya
VPRA	Vittorio Pedrocchi Rius	XGPA	Xavier Gibert Pérez
VPXA	Vicenç Planas	XGPB	Xavier Garreta Puyol

XGRA	Xavier Gual Riutort	XRDA	Xavier Riera Diaz
XGXC	Xavier Gómez	XRGA	Xavier Ruiz Gabriel
XGXD	Xavier Guasch	XRMA	Xavier Ródenas Mayor
XHAA	Xavier Higuera Ardid	XRNA	Xavier Revés Noriega
XHXA	Xavier Higuero	XRPA	Xavier Ruíz Perales
XIPA	Xavier Idígoras Planas	RRXA	Xavier Rivera
XJCA	Xavier Juanola Cortada	RRXB	Xavier Rossell
XJLA	Xavier Jiménez Llobera	XSDA	Xavi Serra Dalmau
XJSA	Xavier Jordà Sanuy	XSMA	Xavier Soler Muñoz
XLBA	Xavier Larruy Brusi	XSPA	Xavier Sampere Pujol
XMAA	Xavier Martínez	XSPB	Xavier Serra Picamal
XMBA	Xavier Munill Bernardich	XSXB	Xavier Sotomayor
XMCA	Xavier Mañas Carulla	XSXC	Xavier Sebé
XMCB	Xavier Moreno Calvo	XTGA	Xavier Tomás Gimeno
XMDA	Xavier Marcelino de Francisco	XTSA	Xavier Tanco Serra
XMGA	Xavier Martorell Gendra	XTXA	Xavier Torrents
XMHA	Xavier Montero Herrador	XTXB	Xavier Torres
XMPA	Xavier Martínez Perona	XUXA	Xavier Urtiaga
XMXA	Xavi Moro	XVFA	Xevi Vázquez Fernández
MXXB	Xavi Molina	XVGA	Xon Vilahur Godoy
MXXC	Xavier Maurín	XVGB	Xavier Viciént Girón
XNPA	Ximo Nieto Pallàs	XVPA	Xavi Vila Portella
XNXA	Xavier F. Nieto	XVVA	Xicu Vilalta Viñas
XOTA	Xavier Oliver T.	XVXA	Xavier Vilagrassa
XPAA	Xurxo Piñeiro Álvarez	XVXB	Xavier Vineda
XPCA	Xavier Parra Cuenca	XVXC	Xavi Vilabella
XPCB	Xavier Palmeiro Cufi	XYP A	Xavier Yzaguirre Pabolleta
XPMB	Xavier Puig Montserrat	YBBA	Yohann Brouillard
XPPA	Xavier Peypoch Pérez	YBBB	Yves Borremans
XPVA	Xavier Parellada Viladoms	YBSA	Yago Brugnoli Segura
XPXA	Xavier Pedel	YDDA	Yves Dubois
XPXB	Xavier Puig	YGPA	Yolanda García Pausas
XQPA	Xavier Querol Pasqual	YKKA	Yan Kolbeinsson
XQXB	Xavier Quera	YRXA	Yolanda Ruiz
XRCA	Xavier Romera Cabrera		

APÈNDIX 4

Publicacions anuals a Catalunya amb citacions d'interès local

A Catalunya es publiquen de manera regular moltes observacions d'ocells. Algunes d'elles es fan en paper o en format digital (pdf) i es poden sol·licitar als autors o descarregar en pàgines web. Aquí oferim totes aquelles de les quals en tenim constància per a que els lectors puguin trobar informació que no pot ser publicada en el present anuari, però que pot resultar molt útil. Demanem disculpes per a aquelles que no haguem publicat i us animem a que ens ho comuniquem per poder-les incloure en futures edicions de l'anuari.

Anuari Empordà.

Periodicitat: Anual

Edita: Comitè Avifaunístic empordanès

Disponible on-line:

www.comiteempordanes.org

Anuari Faunístic de l'Albera

Periodicitat: Anual

Edita: Centre d'Estudi i Protecció de l'Albera

Disponible on-line:

www.comiteempordanes.org

Anuari Ornitològic del Parc Natural de Cap de Creus

Periodicitat: Anual

Edita: Ponç Feliu. Serpa Enginyeria i Consultoria Ambiental. Parc Natural de Cap de Creus

Disponible on-line:

www.comiteempordanes.org

Anuari ornitològic de la vall del Ridaura (Costa Brava)

Periodicitat: Anual

Edita: Carlos Alvarez-Cros

Disponible on-line:

www.ocellsvallridaura.comxa.com/

Anuaris

Anuari Naturalista del Parc Natural de l'Alt Pirineu

Periodicitat: Anual

Edita: Parc Natural de l'Alt Pirineu

(Departament de Medi Ambient i Habitatge)

Disponible on line:

www.parcscatalunya.net (Alt Pirineu)

Disponible en paper a l'oficina del Parc:

C/ de la Riba, 1. 25595 Llavorsí, Lleida

Butlletí Naturalista de la Garrotxa (BNG), passió vocacional per l'entorn natural

Periodicitat: Mensual

Edita: Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural

Contacte: cites.garrotxa@gmail.com

CINCLUS. Butlletí electrònic trimestral de l'Estació Biològica del Pallars Jussà

Periodicitat: Trimestral

Edita: Estació Biològica del Pallars Jussà

Contacte: ebpallarsjussa@gmail.com

Parc de Diagonal Mar. Memòria de Fauna

Periodicitat: Anual

Edita: Ricardo Ramos

Contacte: Ricardo Ramos

escuraflascons@gmail.com

Noticiari Fenològic dels Ocells del Delta del Llobregat

Periodicitat: Trimestral

Edita: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat

Disponible on line: www.casesdenpuig.com

Parc del Foix. Memòria de Fauna.

Periodicitat: Anual

Edita: Pedro Torres

Contacte: pedrotorreseposito@yahoo.es

Parc del Foix. Memòria ornitològica.

Periodicitat: Anual

Edita: Cobit

Contacte: xavibayer@gmail.com;
ciscoguasch@hotmail.com

Noticiari naturalista del Pla de l'Estany.

Periodicitat: Trimestral

Edita: Limnos (Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany)

Disponible al web: www.limnos.org

Vistavui. Noticiari Ornitològic de la Conca del Llobregat

Periodicitat: Mensual

Edita: Jordi Cerdeira i Sergi Sales

Disponible on-line: <http://www.pamtomaket.com/usuarios/vistavui/index.html>

APÈNDIX 5**Adreces d'altres anuaris ornitològics de l'Estat espanyol**

De manera similar a com es fa a Catalunya, hi ha altres zones de l'Estat on s'edita o està previst editar un anuari ornitològic. A continuació es mostra un llistat d'adreces de les diferents entitats que elaboren anuaris d'ornitologia a la resta d'Espanya. D'aquesta manera totes les observacions d'interès que els lectors de l'Anuari d'Ornitologia de Catalunya obtinguin en aquestes zones poden ser enviades als corresponents responsables.

Anuario Ornitológico de Albacete

Sociedad Albacetense de Ornitología

Apartado 18

02080 Albacete

www.sao-albacete.org/FormularioAOA.html

Anuari Ornitològic d'Alacant

SEO/BirdLife-Alacant

Colom, 114

03570 La Vila Joiosa

Alacant

www.seo-alicante.org/valenciano/anuari.htm

Anuario Ornitológico de Aragón

Alberto Bueno

SEO/BirdLife-Aragón

Colón 6-8

50007 Zaragoza

albertobuenomir@terra.es

Anuariu Ornitolóxicu d'Asturies

Coordinadora Ornitolóxica d'Asturies

Apartado 385

33480 Avilés

Asturies

elias@llandecubel.com

Anuari d'Ornitologia de les Balears

Grup Balear d'Ornitologia

i Defensa de la Naturalesa (GOB)

Manuel Sanchis i Guarner, 10

07004 Palma de Mallorca

Tel. 971 721105 / Fax 971 711375

gob@oceca.es

Anuario Ornitológico de Bizkaia

Sociedad Ornitológica Lanius

Apartado 5225

48009 Bilbao

Anuario Ornitológico de Burgos

David González Ortega

Apartado 37

09430 Lerma

Burgos

anuariodeburgos@yahoo.es

Anuario Ornitológico de Cantabria

Máximo Sánchez Cobo

Urbanización Mediavía 3

39316 Tanos

Cantabria

gormejan@gmail.com

<http://www.aves.eldelweb.com>

Anuario Ornitológico de Cádiz

Javier de la Cruz
 Colectivo Ornitológico Cigüena Negra/
 CPN
 Estación Ornitológica de Tarifa
 Crta. N-340 km 78,5
 11380 Tarifa
 Cádiz
anuariodecadiz@tarifainfo.com
<http://www.tarifainfo.com/cocn>

Anuario Ornitológico de Ciudad Real

SEO/BirdLife-Ciudad Real
carlos_torralvo@airtel.net

Anuario Ornitológico de Doñana

Equipo de Seguimiento de Procesos
 Naturales
 Estación Biológica de Doñana,
 Apartado 4
 21760 Matalascañas
 Huelva
 Fax 959 440033
anuario.aves@ebd.csic.es

Anuario Ornitológico de Extremadura

ADENEX
 C/ Cuba 27.
 06800 Mérida
 Badajoz
adenex@bme.es o jprietad@nexo.es

Anuario das aves de Galicia

Luis José Salaverri
 Sociedade Galega de Ornitología
 Apartado 581
 15700 Santiago de Compostela
 A Coruña
sgosgo@sgosgo.org
<http://www.sgosgo.org>

Anuario Ornitológico de Gipuzkoa

Gorka Gorospe
 Taxoare kalea 23, 4 esk.
 31006 Iruñea
 Navarra

Anuario Ornitológico de Granada

SEO/BirdLife-Granada
 Urb. Loma Verde 154
 18220 Albolote
 Granada
lan_meridional@hotmail.com

Anuario Ornitológico de Madrid

Ana Bermejo
 Grupo Ornitológico SEO/BirdLife-
 Monticola
 Unidad de Zoología
 Departamento de Biología
 Universidad Autónoma de Madrid
 28049 Madrid
seo-monticola@seo.org

Anuario Ornitológico de Málaga

José Antonio Cortés Guerrero
 SEO/BirdLife-Málaga
 Azorín, s/n
 29590 Campanillas
 Málaga

Anuario Ornitológico de la Región de Murcia

Angel Guardiola Gómez
 Plaza Tierno Galván, 1-3º D
 30009 Murcia
 Tf. 968-282161
aorm@lycos.es
<http://usuarios.lycos.es/aorm>

Anuario Ornitológico de Navarra

Alfonso Llamas
 Sociedad de Ciencias Naturales
 GOROSTI
 Calderería, 34 bajos
 31001 Pamplona
anuornitnavarra@gorosti.org

Anuario Ornitológico de Palencia

Fernando Jubete
Corro Postigo, 1
34337 Fuentes de Nava
Palencia
Tel. +34 979 842 398
Fax +34 979 842 399
FGN34337@teleline.es

Anuario Ornitológico de la Rioja

Instituto de Estudios Riojanos
Muro de la Mata, 8 prpal.
26001 Logroño
La Rioja
ier@larioja.org
www.larioja.org/ier

Anuario Ornitológico de Salamanca

Miguel Blanco
Grupo Local SEO/BirdLife-Salamanca
seo-salamanca@seo.org

Anuario Ornitológico de Toledo

Juan Carlos Marín Santos
Crta Mazarambroz, 37
45100 Sonseca
Toledo
Tel. 925 380247 / 625 617522
jcmarín@incia.es

Aves de la Comunitat Valenciana

Societat Valenciana d'Ornitologia
Gran Via Marquès de Túria, 28
46005 València
tonipoloaparisí@hotmail.com

Anuario Ornitológico de Valladolid

SEO/BirdLife-Valladolid
Apartado 799
47080 Valladolid
aletor@teleline.es o jscolas@teleline.es

Índex

A

Abellerol, 168
Accipiter gentilis, 83
Accipiter nisus, 84
Acridotheres tristis, 268
Acrocephalus agricola, 215
Acrocephalus arundinaceus, 216
Acrocephalus melanopogon, 213
Acrocephalus paludicola, 213
Acrocephalus schoenobaenus, 213
Acrocephalus scirpaceus, 215
Actitis hypoleucos, 130
Aegithalos caudatus, 232
Aegolius funereus, 164
Aegyptius monachus, 76
Agapornis capnegre, 266
Agapornis de Fischer, 266
Agapornis de Namibia, 266
Agapornis fischeri, 266
Agapornis personatus, 266
Agapornis roseicollis, 266
 Agró blanc, 58
 Agró roig, 61
 Àguila calçada, 86
 Àguila cridanera, 85
 Àguila cuabarrada, 88
 Àguila daurada, 86
 Àguila marcenca, 77
 Àguila pescadora, 89
Aix galericulata, 21
Aix sponsa, 264
Alauda arvensis, 178
 Alca torda, 153
Alcedo atthis, 167
Alectoris rufa, 37
 Aligot calçat, 85
 Aligot comú, 84
 Aligot vesper, 67
Alopothen aegyptiaca, 262
Alosa vulgar, 178
Amazona aestiva, 267
Amazona amazonica, 267
Anas acuta, 27
Anas clypeata, 29
Anas crecca, 24
Anas cyanoptera, 264
Anas discors, 29
Anas penelope, 22
Anas platyrhynchos, 26
Anas platyrhynchos
 × *Anas acuta*, 27
Anas querquedula, 28
Anas strepera, 23
 Ànec blanc, 20
 Ànec canyella, 20
 Ànec caroli, 264
 Ànec collnegre, 263
 Ànec collverd, 26
 Ànec collverd
 × Ànec cuallarg, 27
 Ànec cuallarg, 27
 Ànec cullerot, 29
 Ànec de Jamaica, 36
 Ànec fosc, 35
 Ànec grisè, 23
 Ànec mandari, 21
 Ànec mut, 263
 Ànec negre, 34
 Ànec xiulador, 22
Anser albifrons, 18
Anser anser, 18
Anser fabalis, 18
Anser indicus, 262
Anthus campestris, 185
Anthus cervinus, 188
Anthus petrosus, 189
Anthus pratensis, 187
Anthus richardi, 184
Anthus spinoletta, 188
Anthus trivialis, 186
Apus apus, 166
Apus melba, 165
Apus pallidus, 167
Aquila chrysaetos, 86
Aquila clanga, 85
Aquila fasciata, 88
Aquila pennata, 86
Aratinga acuticaudata, 266
 Aratinga de cap blau, 266
Aratinga mitrada, 267
Aratinga mitrata, 267
Aratinga nandai, 267
Ardea cinerea, 60
Ardea purpurea, 61
Ardeola ralloides, 55
Arenaria interpres, 131
 Arpella pàl·lida, 80
 Arpella pàl·lida russa, 81
 Arpella vulgar, 78
Asio flammeus, 163
Asio otus, 163
 Astor, 83
Athene noctua, 162
 Aufrany, 73
Aythya collaris, 34
Aythya ferina, 31
Aythya ferina
 × *Aythya nyroca*, 32

Aythya fuligula, 33
Aythya marila, 34
Aythya nyroca, 33

B

Baldriga balear, 44
 Baldriga cendrosa, 44
 Baldriga mediterrània, 45
 Baldriga pufi, 46
 Ballester, 165
 Balquer, 216
 Batalaire, 119
 Becada, 121
 Becadell comú, 120
 Becadell gros, 121
 Becadell sord, 120
 Bec d'alena, 106
 Bec de corall cuanegre, 268
 Bec de corall senegalès, 248
 Bec de serra mitjà, 35
 Becplaner, 66
 Becut, 125
 Bernat pescaire, 60
 Bitó, 51
 Bitxac comú, 201
 Bitxac rogenic, 200
 Blauet, 167
 Boscaler comú, 212
 Boscaler pintat gros, 210
 Boscarla d'aigua, 213
 Boscarla de canyar, 215
 Boscarla dels arrossars, 215
 Boscarla dels joncs, 213
 Boscarla mostatxada, 213
 Bosqueta icterina, 217
 Bosqueta pàl·lida occidental, 217
 Bosqueta vulgar, 217
Botaurus stellaris, 51
 Botxí meridional, 239
Branta bernicla, 20
Branta canadensis, 19
Branta leucopsis, 19
 Bruel, 228
Bubo bubo, 161
Bubulcus ibis, 56
Burhinus oedicnemus, 107
Buteo buteo, 84
Buteo lagopus, 85

C

Cabusset, 41
 Cabussó collnegre, 43
 Cabussó emplomallat, 42
 Cabussó orellut, 43

Índex

- Cacatua de les nimfes, 267
CADERNERA, 252
Cairina moschata, 263
Calàbria agulla, 40
Calàbria grossa, 40
Calàbria petita, 39
Calandrella brachydactyla, 176
Calandrella rufescens, 177
Calàndria, 175
Calidris alba, 115
Calidris alpina, 118
Calidris canutus, 115
Calidris ferruginea, 118
Calidris melanotos, 117
Calidris minuta, 116
Calidris temminckii, 117
Callonetta leucophrys, 263
Calonectris diomedea, 44
Cames llargues, 105
Canari, 269
Capó reial, 65
Caprimulgus europaeus, 164
Caprimulgus ruficollis, 165
Capsigrany, 239
Capsigrany balear, 240
Carduelis cannabina, 253
Carduelis carduelis, 252
Carduelis chloris, 252
Carduelis spinus, 253
Cargolet, 193
Carpodacus erythrinus, 254
Casmerodius albus, 58
Cecropis daurica, 182
Cercavores, 194
Certhia brachydactyla, 235
Certhia familiaris, 236
Cettia cetti, 210
Charadrius alexandrinus, 111
Charadrius dubius, 109
Charadrius hiaticula, 110
Charadrius morinellus, 112
Chlidonia hybrida, 151
Chlidonia leucopterus, 152
Chlidonia niger, 152
Ciconia ciconia, 64
Ciconia nigra, 62
Cigne mut, 17
Cigne negre, 262
Cigne petit, 17
Gigonya blanca, 64
Gigonya negra, 62
Cinclus cinclus, 192
Circus gallicus, 77
Circus aeruginosus, 78
Circus cyaneus, 80
Circus macrourus, 81
Circus pygargus, 81
Cisticola juncidis, 210
Clamator glandarius, 158
Coccothraustes coccothraustes, 255
Cogullada fosca, 177
Cogullada vulgar, 177
Coli de Virginia, 264
Colinus virginianus, 264
Còlit gris, 202
Còlit negre, 203
Còlit ros, 203
Colltort, 172
Colom roquer, 155
Columba livia, 155
Columba oenas, 155
Columba palumbus, 156
Coracias garrulus, 169
Corb, 244
Corb marí emplomallat, 50
Corb marí gros, 48
Cornella, 243
Corredor, 108
Corriol camanegre, 111
Corriol gros, 110
Corriol petit, 109
Corriol pit-roig, 112
Corvus corax, 244
Corvus corone, 243
Corvus frugilegus, 244
Corvus monedula, 242
Cotoliu, 177
Cotorra de Kramer, 157
Cotorra de la Patagònia, 267
Cotorra de Pennant, 265
Cotorra multicolor, 265
Cotorreta de pit gris, 158
Coturnix coturnix, 38
Coturnix japonica, 264
Cotxa blava, 197
Cotxa cua-roja, 199
Cotxa fumada, 198
Cruixidell, 260
Cuculus canorus, 159
Cucut, 159
Cucut reial, 158
Cuereta blanca, 192
Cuereta blanca endolada, 192
Cuereta citrina, 191
Cuereta groga, 189
Cuereta torrentera, 191
Curroc, 148
Cursorius cursor, 108
Cyanistes caeruleus, 233
Cyanoliseus patagonus, 267
Cygnus atratus, 262
Cygnus columbianus, 17
Cygnus olor, 17
- D**
Daurada grossa, 112
Delichon urbicum, 183
Dendrocopos major, 174
Dendrocopos medius, 174
Dendrocopos minor, 174
Dromaius novaehollandie, 262
Dryocopus martius, 173
Duc, 161
Durbec, 255
- E**
Egretta garzetta, 57
Egretta garzetta, 57
Egretta gularis × , 57
Èider, 34
Elanus caeruleus, 69
Emberiza calandra, 260
Emberiza cia, 258
Emberiza cirius, 258
Emberiza citrinella, 257
Emberiza hortulana, 259
Emberiza leucocephalos, 257
Emberiza schoeniclus, 260
Emú, 262
Enganyapastors, 164
Erithacus rubecula, 195
Escorxador, 238
Escuraflascons bec-fi, 132
Escuraflascons becgròs, 132
Esmerla, 93
Esparver cendrós, 81
Esparver d'espattes negres, 69
Esparver vulgar, 84
Espulgabous, 56
Estornell metàl·lic
 gran d'orelles blaves, 268
Estornell negre, 245
Estornell vulgar, 244
Estrilda astrild, 248
Estrilda troglodytes, 268
Euplectes afer, 268
- F**
Faisà, 39
Falcot negre, 166
Falcot pal·lid, 167
Falco biarmicus, 96
Falcó cama-roig, 92
Falco cherrug, 96
Falco columbarius, 93
Falcó de la reina, 95
Falco eleonorae, 95
Falcó llaner, 96
Falcó mostatxut, 94
Falco naumanni, 90
Falcó pelegrí, 97
Falco peregrinus, 97
Falcó sagrat, 96
Falco subbuteo, 94
Falco tinnunculus, 91
Falco vespertinus, 92
Ficedula hypoleuca, 230
Ficedula parva, 229
Flamenc, 66
Flamenc del carib, 264

Flamenc menut, 265
 Fotja banyuda, 101
 Fotja vulgar, 101
 Fraret, 153
Fratercula arctica, 153
 Fredeluga, 114
 Fredeluga gregària, 114
Fringilla coelebs, 249
Fringilla montifringilla, 250
Fulica atra, 101
Fulica cristata, 101
 Fumarell alablanc, 152
 Fumarell carablanc, 151
 Fumarell negre, 152

G

Gafarró, 251
 Gaig, 241
 Gaig blau, 169
Galerida cristata, 177
Galerida theklae, 177
 Gall fer, 37
Gallinago gallinago, 120
Gallinago media, 121
Gallinula chloropus, 99
 Gamarús, 162
 Gamba roja pintada, 125
 Gamba roja vulgar, 126
 Gamba verda, 127
 Ganga, 154
Garrulus glandarius, 241
 Garsa, 241
 Garsa de mar, 105
Gavia arctica, 40
 Gavià argentat, 143
 Gavià argentat de potes roses, 142
 Gavià caspi, 144
 Gavià fosc, 141
Gavia immer, 40
Gavia stellata, 39
 Gavina capblanca, 137
 Gavina capnegra, 134
 Gavina cendrosa, 140
 Gavina corsa, 138
 Gavina menuda, 135
 Gavina vulgar, 136
 Gavineta de tres dits, 145
 Gavinot, 145
 Gavinot polar, 145
 Gavot, 153
Gelochelidon nilotica, 148
Glareola pratincola, 108
 Gralla, 242
 Gralla de bec groc, 242
 Gralla de bec vermell, 242
 Grasset de costa, 189
 Grasset de muntanya, 188
 Gratapalles, 258
 Graula, 244
 Griva, 209

Griva cerdana, 207
 Grua, 102
Grus grus, 102
 Guatlla, 38
 Guatlla japonesa, 264
Gypaetus barbatus, 73
Gyps fulvus, 74

H

Haematopus ostralegus, 105
Himantopus himantopus, 105
Hippolais icterina, 217
Hippolais opaca, 217
Hippolais polyglotta, 217
Hirundo rustica, 180
Hirundo rustica
 × *Delichon urbicum*, 184
 Hortolà, 259
Hydrobates pelagicus, 46
Hydrocoleus minutus, 135
Hydroprogne caspia, 149

I

Ixobrychus minutus, 52

J

Jynx torquilla, 172

L

Lagopus muta, 36
Lamprotornis chalybaeus, 268
Lanius collurio, 238
Lanius meridionalis, 239
Lanius minor, 238
Lanius senator, 239
Larus argentatus, 142
Larus audouinii, 138
Larus cachinnans, 144
Larus canus, 140
Larus fuscus, 141
Larus genei, 137
Larus glaucooides, 145
Larus marinus, 145
Larus melanocephalus, 134
Larus michahellis, 143
Larus ridibundus, 136
Leiothrix lutea, 231
Leptoptilos crumeniferus, 264
Limosa lapponica, 123
Limosa limosa, 123
 Lloro d'ales taronges, 267
 Lloro de front blau, 267
 Lloro del Senegal, 266
 Lloro gris, 265
 Lluçaret, 251
 Lluer, 253
Locustella luscinioides, 212
Locustella naevia, 210
Lophophanes cristatus, 232
Loxia curvirostra, 254

Lullula arborea, 177
Luscinia megarhynchos, 196
Luscinia svecica, 197
Lymnocyptes minimus, 120

M

Mallerenga blava, 233
 Mallerenga carbonera, 234
 Mallerenga cuallarga, 232
 Mallerenga d'aigua, 232
 Mallerenga de bigotis, 231
 Mallerenga emplomallada, 232
 Mallerenga petita, 233
 Marabú africà, 264
Marmaronetta angustirostris, 30
 Martinet blanc, 57
 Martinet dels esculls
 × Martinet blanc, 57
 Martinet de nit, 53
 Martinet menut, 52
 Martinet ros, 55
 Mascarell, 47
 Mastegatats, 230
Melanitta fusca, 35
Melanitta nigra, 34
Melanocorypha calandra, 175
Melospittacus undulatus, 265
Mergus serrator, 35
 Merla, 207
 Merla blava, 205
 Merla d'aigua, 192
 Merla de pit blanc, 206
 Merla roquera, 204
Merops apiaster, 168
 Milà negre, 70
 Milà reial, 72
Milvus migrans, 70
Milvus milvus, 72
 Minà comú, 268
Monticola saxatilis, 204
Monticola solitarius, 205
Montifringilla nivalis, 247
 Morell buixot, 34
 Morell cap-roig
 × Morell xocolater, 32
 Morell de cap roig, 31
 Morell de collar, 34
 Morell de plomall, 33
 Morell xocolater, 33
Morus bassanus, 47
 Mosquiter comú, 226
 Mosquiter comú siberià, 227
 Mosquiter de doble ratlla, 223
 Mosquiter de passa, 227
 Mosquiter ibèric, 225
 Mosquiter pàl·lid, 224
 Mosquiter xiulaire, 225
Motacilla alba, 192
Motacilla cinerea, 191
Motacilla citreola, 191

Índex

Motacilla flava, 189
Muscicapa striata, 229
Mussol banyut, 163
Mussol comú, 162
Mussol emigrant, 163
Mussol pirinenc, 164
Myiopsitta monachus, 158

N

Nandayus nenday, 267
Neophron percnopterus, 73
Netta rufina, 31
Numenius arquata, 125
Numenius phaeopus, 124
Nycticorax nycticorax, 53
Nymphicus hollandicus, 267

O

Oca de collar, 20
Oca de galta blanca, 19
Oca del Canadà, 19
Oca egípcia, 262
Oca índia, 262
Oca pradença, 18
Oca riallera grossa, 18
Oca vulgar, 18
Ocell de tempesta, 46
Oenanthe hispanica, 203
Oenanthe leucura, 203
Oenanthe oenanthe, 202
Òliba, 160
Oreneta cuablanca, 183
Oreneta cua-rogenca, 182
Oreneta de ribera, 179
Oreneta vulgar, 180
Oreneta vulgar
× oreneta cuablanca, 184
Oriol, 237
Oriolus oriolus, 237
Otis tarda, 104
Otus scops, 160
Oxyura jamaicensis, 36

P

Pandion haliaetus, 89
Panurus biarmicus, 231
Papamosques gris, 229
Papamosques menut, 229
Paràsit cuaample, 132
Paràsit cuapunxegut, 133
Paràsit gros, 133
Pardal comú, 245
Pardal d'ala blanca, 247
Pardal de bardissa, 193
Pardal roquer, 246
Pardal xarrec, 246
Parus major, 234
Passer domesticus, 245
Passerell comú, 253
Passer montanus, 246

Pela-roques, 234
Pelecanus onocrotalus, 51
Peliçà vulgar, 51
Perdiu blanca, 36
Perdiu de mar, 108
Perdiu roja, 37
Perdiu xerra, 37
Perdix perdix, 37
Periparus ater, 233
Periquito, 265
Pernis apivorus, 67
Petronia petronia, 246
Phalacrocorax aristotelis, 50
Phalacrocorax aristotelis aristotelis, 51
Phalacrocorax carbo, 48
Phalacrocorax carbo carbo, 50
Phalaropus fulicaria, 132
Phalaropus lobatus, 132
Phasianus colchicus, 39
Philomachus pugnax, 119
Phoenicopterus minor, 265
Phoenicopterus roseus, 66
Phoenicopterus ruber, 264
Phoenicurus ochruros, 198
Phoenicurus phoenicurus, 199
Phylloscopus bonelli, 224
Phylloscopus collybita, 226
Phylloscopus ibericus, 225
Phylloscopus inornatus, 223
Phylloscopus sibilatrix, 225
Phylloscopus trochilus, 227
Pica pica, 241
Pica-soques blau, 234
Picot garser gros, 174
Picot garser mitjà, 174
Picot garser petit, 174
Picot negre, 173
Picot verd, 173
Picus viridis, 173
Pigre gris, 113
Pinsà borroner, 255
Pinsà carminat, 254
Pinsà comú, 249
Pinsà mec, 250
Pioc salvatge, 104
Pit-roig, 195
Piula dels arbres, 186
Piula gola-roja, 188
Piula grossa, 184
Platalea leucorodia, 66
Platycercus elegans, 265
Platycercus eximius, 265
Plectrophenax nivalis, 257
Plegadis falcinellus, 65
Ploceus melanocephalus, 268
Pluvialis apricaria, 112
Pluvialis squatarola, 113
Podiceps auritus, 43
Podiceps cristatus, 42

Podiceps nigricollis, 43
Poecile palustris, 232
Pocephalus senegalus, 266
Polit cantaire, 124
Polla blava, 100
Polla d'aigua, 99
Polla pintada, 98
Porphyrio porphyrio, 100
Porzana parva, 99
Porzana porzana, 98
Prunella collaris, 194
Prunella modularis, 193
Psittacula krameri, 157
Psittacus erithacus, 265
Pterocles alchata, 154
Pterocles orientalis, 154
Ptyonoprogne rupestris, 179
Puffinus mauretanicus, 44
Puffinus puffinus, 46
Puffinus yelkouan, 45
Puput, 171
Pyrrhocorax graculus, 242
Pyrrhocorax pyrrhocorax, 242
Pyrrhula pyrrhula, 255

R

Rallus aquaticus, 97
Rascletó, 99
Rascló, 97
Raspinnell comú, 235
Raspinnell pirinenc, 236
Recurvirostra avosetta, 106
Regulus ignicapilla, 228
Regulus regulus, 228
Reietó, 228
Remena-rocs, 131
Remiz pendulinus, 236
Repicalatons, 260
Riparia riparia, 179
Rissa tridactyla, 145
Roquerol, 179
Rossinyol bord, 210
Rossinyol comú, 196
Rossinyol del Japó, 231

S

Saxicola rubetra, 200
Saxicola torquatus, 201
Scolopax rusticola, 121
Serinus canaria, 269
Serinus citrinella, 251
Serinus serinus, 251
Siboc, 165
Siseta, 127
Siseta cendrosa, 130
Sisó, 104
Sit blanc, 257
Sit capblanc, 257
Sit negre, 258
Sitta europaea, 234

Somateria mollissima, 34
Stercorarius parasiticus, 133
Stercorarius pomarinus, 132
Stercorarius skua, 133
Sterna hirundo, 150
Sterna sandvicensis, 150
Sterna spp., 149
Sternula albifrons, 151
Streptopelia decaocto, 156
Streptopelia roseogrisea, 265
Streptopelia turtur, 157
Strix aluco, 162
Sturnus unicolor, 245
Sturnus vulgaris, 244
Sylvia atricapilla, 218
Sylvia borin, 219
Sylvia cantillans, 222
Sylvia communis, 220
Sylvia conspicillata, 221
Sylvia curruca, 219
Sylvia hortensis, 220
Sylvia melanocephala, 223
Sylvia undata, 222

T

Tachybaptus ruficollis, 41
Tadorna ferruginea, 20
Tadorna tadorna, 20
Tallareta cuallarga, 222
Tallareta vulgar, 220
Tallarol capnegre, 223
Tallarol de casquet, 218
Tallarol de garriga, 222
Tallarol de garriga balear, 223
Tallarol emmascarat, 220
Tallarol gros, 219
Tallarol trencamates, 221
Tallarol xerraire, 219

Teixidor, 236
Teixidor capnegre, 268
Teixidor daurat, 268
Terrerola rogenca, 177
Terrerola vulgar, 176
Territ beclarg, 118
Territ de Temminck, 117
Territ gros, 115
Territ menut, 116
Territ pectoral, 117
Territ tresdits, 115
Territ variant, 118
Tetol cuabarrat, 123
Tetol cuanegre, 123
Tetrao urogallus, 37
Tetrax tetrax, 104
Tichodroma muraria, 234
Titella, 187
Tord ala-roig, 209
Tord comú, 208
Torlit, 107
Tórtora, 157
Tórtora domèstica, 265
Tórtora turca, 156
Trenca, 238
Trencalòs, 73
Trencapinyes, 254
Tringa erythropus, 125
Tringa glareola, 129
Tringa nebularia, 127
Tringa ochropus, 128
Tringa stagnatilis, 127
Tringa totanus, 126
Trist, 210
Trobat, 185
Troglodytes troglodytes, 193
Tudó, 156
Turdus iliacus, 209

Turdus merula, 207
Turdus philomelos, 208
Turdus pilaris, 207
Turdus torquatus, 206
Turdus viscivorus, 209
Tyto alba, 160

U

Upupa epops, 171

V

Valona, 129
Vanellus gregarius, 114
Vanellus vanellus, 114
Verderola, 257
Verdum, 252
Voltor comú, 74
Voltor negre, 76

X

Xarrasclat, 28
Xarxet alablau, 29
Xarxet canyella, 264
Xarxet comú, 24
Xarxet marbrenc, 30
Xatrac beclarg, 150
Xatrac comú, 150
Xatrac de bec taronja, 149
Xatrac gros, 149
Xatrac menut, 151
Xenus cinereus, 130
Xivita, 128
Xivitona, 130
Xixella, 155
Xoriguer comú, 91
Xoriguer petit, 90
Xot, 160
Xurra, 154

Del Pirineu a la Plana

JO TAMBÉ VULL SENTIR
LLEIDA

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Parc Nacional i espais naturals / Esports d'aventura / Turisme actiu
Turisme rural / Romànic. Patrimoni mundial / Rutes culturals / Gastronomia de la terra

 TGV   www.lleidatur.cat

Ara
Lleida


Diputació de Lleida
Patronat de Turisme



L'Institut Català d'Ornitologia (ICO), abans Grup Català d'Anellament (GCA), és una entitat sense ànim de lucre que, des de la seva creació l'any 1975, s'ha dedicat a estudiar la biologia i la migració dels ocells mitjançant l'anellament científic. En els darrers anys, l'ICO ha esdevingut un dels principals centres de referència a Catalunya pel que fa al desenvolupament de programes de recerca aplicats al seguiment i avaluació de l'estat de conservació de l'avifauna. En aquest sentit, els projectes de més rellevància que es duen a terme de forma continuada són l'Anuari d'Ornitologia de Catalunya, publicació anual que recull les observacions més destacades sobre l'avifauna catalana, i els programes de seguiment de tendències temporals SOCC, SYLVIA, MIGRACIÓ i PERNIS. L'ICO també publica anualment la Revista Catalana d'Ornitologia, un butlletí científic que recull articles d'investigació, i ha editat l'Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 i l'Atlas dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009. Finalment, l'ICO ha promogut conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i diverses entitats ornitològiques i naturalistes de caire més local, l'obertura del portal web ornitho.cat vinculat amb el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya i dedicat a l'intercanvi d'informació sobre les observacions d'ocells de Catalunya. Per a més informació sobre els projectes de l'ICO vegeu www.ornitologia.org.

Amb la col·laboració de:



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural**

Ajuntament  de Barcelona

Institut de
**cultura: museu de
ciències naturals**



Diputació de Lleida