



Institut Català d'Ornitologia
Nat-Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
tel. 93 458 78 93
www.ornitologia.org

PAUTES A SEGUIR EN RELACIÓ A LA COVID-19 DURANT LES ACTIVITATS D'ANELLAMENT

Versió 19/06/20

Un cop aixecades les restriccions de mobilitat associades al confinament, podem tornar a reprendre les activitats habituals d'anellament d'ocells. Tot i això, caldrà seguir en tot moment les mesures d'higiene i distanciament social que vagin recomanant les autoritats sanitàries en cada moment ja que, com és ben sabut, la Covid-19 segueix present i cal seguir sent extremadament curosos en la prevenció del seu contagi.

Així, doncs, d'acord amb el que estipula la normativa disponible en aquests moments, a partir d'ara els anelladors de l'ICO podran anellar sense restriccions de mobilitat, sempre que segueixin les següents pautes:

- 1) Utilitzar mascareta sempre que no sigui possible mantenir la distància social d'almenys 1,5 metres.
- 2) Si s'anella en grup (i.e. persones de més d'un nucli familiar), dur a terme la presa de dades a l'aire lliure o en ambients ben ventilats sempre que sigui possible.
- 3) Extreure les mesures de prevenció durant la presa de dades de muda, greix i musculatura ja que en aquests casos pot ser necessari bufar sobre l'ocell i això pot augmentar les possibilitats de transmissió de la malaltia. Aquestes dades, doncs, només s'haurien de prendre en les següents circumstàncies:
 - Sempre que s'estigui anellant sol.
 - Sempre que es puguin prendre sense necessitat de bufar (en el cas de la musculatura no és major problema i en el cas del greix i la muda es poden apartar les plomes amb els dits).
 - Sempre que es prenguin a l'aire lliure, bufant el mínim possible i sempre que no hi hagi ningú a menys de 10 metres de distància.
- 4) No compartir material com regles, alicates, o d'altres estris si no es poden desinfectar adequadament abans que l'hagi d'utilitzar una segona persona.
- 5) Portar gel hidroalcohòlic i rentar-se les mans freqüentment o sempre que s'hagi tocat material potencialment contaminat.
- 6) Assegurar que no participa en l'activitat d'anellament cap persona que tingui símptomes compatibles amb la malaltia (e.g. tos, febre i sensació de falta d'aire; vegeu aquest [enllaç](#) per més detalls).

Anirem actualitzant aquestes pautes segons s'escaigui si hi ha canvis a nivell normatiu o d'altre mena.

Com és habitual, restem a la vostra disposició per a qualsevol pregunta o dubte que ens vulgueu fer arribar.

Raül Aymí
Oficina Catalana d'Anellament