

Llista Sistemàtica

A diferència dels anuaris anteriors en aquest volum s'han incorporat els canvis de nomenclatura i taxonomia d'acord amb les darreres recomanacions de l'AERC (AERC TAC 2003).

Cygnus olor

Cigne mut

Aquesta espècie presenta tres tipus de patrons d'aparició a Catalunya: ocells escapats procedents de col·leccions, com seria el cas probable de l'ocell de Fontcoberta; ocells introduïts o que han establert petites poblacions nidificants, com la del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que continua sense variar de nombre en els darrers anys, i ocells de procedència més septentrional, que arribarien durant l'hivern. Les dades del 2001, a diferència de l'any anterior i amb un patró semblant a les citacions del 1999, no semblen indicatives de l'arribada d'ocells centreeuropeus. La tramesa a homologació de les dades d'aquesta espècie i la seva recollida en llargues sèries temporals, així com la localització dels nuclis on es troben els ocells introduïts o alliberats, contribuiria a aclarir aquest patró de possibles arribades hivernals.-RGBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. el 18.I i 3 exs. el 15.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). Població nidificant avaluada en 1 parella (JMAA). 5 exs. el 20.XI (PAEA) i el 27.XII (JMAA); censos d'ocells aquàtics hivernants. Citacions pendents d'homologació pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*.

BAIX LLOGREGAT

Collbató Observat en època de reproducció i hàbitat adients durant les prospeccions de l'atles d'ocells nidificants (AOTA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife* (vegeu, però, informe CAC 2004).

PLA DE L'ESTANY

Fontcoberta 1 ex., pintat de colors rosa i verd, vist a l'Estanyol d'Espolla, el riu Fluvià i l'Estany entre el 4.II i el 18.IV (JLBB, JMGD i JRCG). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*.

SEGRÀ

Alcarràs Evidències de cria al riu Segre (JCGF). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife* (vegeu però informe CAC 2004).

La Granja d'Escarp Continuen els 2 exs. a la zona de l'aiguabarreig del Segre-Cinca l'11.IV (vegeu anuari 2000). Sembla que, com a mínim, un d'ells va ser alliberat de forma deliberada (JEBA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife* (vegeu, però, informe CAC 2004).

Cygnus atratus

Cigne negre

Aquesta espècie s'ha anat trobant al delta del Llobregat almenys des de l'any 1988.

Tot i que en algunes ocasions s'han observat còpules, no ha arribat mai a reproduir-se amb èxit. D'altra banda, malgrat que no podem descartar la possibilitat que ens visitin alguns exemplars procedents de poblacions establertes a l'Estat espanyol o en altres països europeus, la major part dels cignes negres observats a Catalunya provenen de captivitat.- JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. escapat de captivitat que s'observa durant tots els mesos de l'any a la maresma de la Vidala i la llacuna del Remolar (FLSA).

Anser indicus

Oca índia

Primera citació d'aquesta espècie per a Catalunya, no citada per Clavell (2002). Aquesta observació correspon a un exemplar escapat de captivitat. És una espècie freqüent en col·leccions particulars d'anàtides que s'hauria d'incloure dins la categoria E3.- JFOB.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. molt manyac a la gola del Ter entre el 10.IX i el 19.IX (ABRA i DBRA).

Anser albifrons

Oca riallera grossa

Espècie que es reproduïx al nord de Sibèria, Canadà, Alaska i a la part oest de Groenlàndia, i que hiverna a la major part dels països europeus. Atès que es considera una raresa a nivell local, totes les seves observacions haurien de ser homologades pel Comitè Avifaunístic de Catalunya. Només dues observacions han estat homologades a Catalunya, on la darrera citació data de l'any 1983 (Clavell 2002). Tant l'e-

xemplar juvenil del delta del Llobregat com l'exemplar adult del delta de l'Ebre corresponen a la subespècie *albifrons*, fet que coincideix amb les citacions recollides a França (Dubois *et al.* 2000).- FLSA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. jove de la subespècie *albifrons* a la maresma el 17.XI (FLSA, MMVA, XEXE, FPVA i FPXA); primera citació al delta i tercera a Catalunya. Observacions durant la resta de l'any (FLSA). Citació homologada pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. adult a l'illa de Buda del 3 al 31.XII (DBCA i RTFA). Citació dependent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Anser anser

Oca vulgar

Tot i l'augment detectat a Catalunya respecte a la dècada anterior (vegeu per exemple la referència de l'any 1999, amb 1.201 exs., Gutiérrez & Guinart 2001), durant els darrers dos anys s'observa una davallada, amb un total de 461 exs. el gener del 2001 (Gutiérrez 2001). S'han observat 402 exs. al delta de l'Ebre, la seva principal àrea d'hivernada, 53 exs. als aiguamolls de l'Empordà i 6 exs. al delta del Llobregat. Si més no, durant el mes de desembre del mateix any s'obtenen uns registres en augment a les tres zones humides respecte al censos d'hivernants del gener, fet que ens podria explicar que se segueixen produint variacions interanuals segons l'hivern (Copete 2000). Les darreres observacions prenupcial se produeixen a mitjans d'abril (13.IV) i les primeres arribades a mitjans de setembre (18.IX) ambdues al delta de l'Ebre, amb clares coincidències fenològiques, almenys

respecte els darrers 6 anys, on les poblacions són cada cop més nombroses i es poden interpretar amb major detall els seus moviments migratoris.- FLSA.

ALT CAMP

El Pont d'Armentera Aprox. entre 45 i 50 exs. migrant en formació al Pont d'Armentera-Selmella el 4.III (MDDB). 2 exs. migrant al Pont d'Armentera-Selmella el 27.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 53 exs. el 18.I i 33 exs. el 13.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). 8 exs. a l'estany del Cortalet el 20.II; darrera citació prenupcial (JMAA i ABBC). 4 exs. a la Massona l'1.XI (RBCA); primera citació postnupcial. 68 exs. el 20.XI i 95 exs. el 18.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 402 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 4 exs. a l'illa de Buda el 13.IV; darrera observació prenupcial (DBCA). 9 exs. en vol sobre el port del Fangar el 18.IX; primera observació postnupcial (DBCA). 710 exs. a tot el delta el 16.XII, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. a les basses del Ter Vell el 22.XII (VEDA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la maresma el 2.X (FLSA); primera citació de pas postnupcial. 24 exs. a la maresma l'11.XII (DBCA i JPVF); màxim de novembre i desembre.

GIRONÈS

Girona 28 exs. en un estol sobre el riu Ter l'1.XII (EFXA i PFLB).

Vilablareix 5 exs. aturats en un camp el 24.IX (SGGB).

SEGRIÀ

Lleida 1 ex. al riu Segre el 23.XII (SWWA).

Pantà d'Utxesa 2 exs. el 23 i 24.VIII (SWWA).

Branta leucopsis

Oca de galta blanca

Espècie que es considera raresa a Catalunya i que, per tant, està sotmesa a homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya. Les seves àrees de reproducció es redueixen al nord-est de Groenlàndia, nord de Rússia i el Bàltic. Les seves zones d'hivernada se situen a països com ara Holanda, el Regne Unit, Alemanya i Irlanda.- FLSA.



ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. adult observat a la Rogera i altres punts de la RN2, bàsicament a l'estany del Cortalet, entre el 3.XI (AAJA, CLVA, EGGA i OGXA) i el 31.XII (JMAA). Citació homologada pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Branta bernicla

Oca del Canadà

És un hivernant més o menys regular a la península, sobretot al seu vessant atlàntic, però aquesta espècie es considera rara a Catalunya i està sotmesa a homologació per part del Comitè Avifaunístic Català. Hi ha vuit registres anteriors publicats des de l'any 1986 (Clavell 2002), i tots ells es corresponen amb dates plenament hivernals. La citació del delta de l'Ebre podria ser la primera observació d'un ocell en migració prenupcial cap al nord, ja que les dates coincideixen amb els patrons fenològics de l'espècie, ben coneguda a Europa (Cramp & Simmons 1977). A Gran Bretanya i França la majoria d'ocques de collar *B. b. bernicla* marxen de les zones d'hivernada cap a mitjans d'abril i arriben a les àrees de nidificació a l'oest de Sibèria durant la primera meitat de juny (Cramp & Simmons 1977). Malgrat que amb aquestes espècies, freqüents en captivitat, és difícil assegurar-ne l'origen, podria tractar-se d'un ocell que va hivernar en alguna localitat de més al sud.- JCMC.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 2n any de la subespècie nominal observat als Panissos, port del Fangar, del 28.IV al 17.V (DBCA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Alopochen aegyptiaca

Oca egípcia

Espècie d'origen africà que manté algunes poblacions introduïdes en diversos països europeus, com ara el Regne Unit, els Països Baixos o Bèlgica, i ha estat citada com a reproductora a França (Clavell 2002). Tot i que les observacions de l'espècie estan sotmeses a homologació pel Comitè de Rare-

zas de SEO/BirdLife, només una de les sis rebudes ha estat enviada i homologada. En tot cas, en tractar-se d'una espècie de fàcil identificació, és previsible que moltes o totes aquestes identificacions siguin fiables. Cal destacar l'increment d'observacions i d'exemplars respecte als anys anteriors. Els anys 1999 i 1998 es van publicar, respectivament, dues observacions d'individus solitaris (Martínez Vilalta 2001, Martínez-Vilalta 2002), mentre que el 2000 no se'n rebia cap (Aymí & Herrando 2003). Les dades de l'any 2001 mostren un mínim de 5 exs. observats simultàniament (3 als aiguamolls de l'Empordà i 2 al delta de l'Ebre), a més d'altres individus possiblement diferents. No es pot determinar l'origen dels exemplars observats, però el salt qualitatiu respecte d'anys anteriors i l'increment constant de les poblacions europees fan pensar que almenys algun d'ells provingui de poblacions establertes al continent i no d'escapaments d'animals captius. -RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. observats als estanys del Mata i altres punts de la RN2 entre el 23.IV (JMAA) i l'11.VI (TMJA). Citació homologada pel Comitè de Rarezas de SEO/BirdLife. 1 ex. a la Massona el 10.XII (JMAA i TMJA). Citació pendent d'homologació pel Comitè de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. als arrossars de la Pesquera, Canal Vell, del 8.VI al 4.VIII (DBCA). 1 ex., probablement un dels mateixos, a l'Encanyissada del 6.VIII al 16.IX (DBCA i JMBD). Citacions pendents d'homologació pel Comitè de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a les basses d'en Coll entre

el 4.VI i el 10.VI (CBLA). Amb molta probabilitat es tracta dels mateixos exs. vistos al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Citació pendent d'homologació pel Comitè de Rarezas de SEO/BirdLife.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma el 12.X (RRSB); origen desconegut. Citació pendent d'homologació pel Comitè de Rarezas de SEO/BirdLife.

Tadorna ferruginea

Ànec canyella

Aquest any s'han rebut dues citacions. Les observacions d'aquesta espècie són difícils de valorar en el context de les rareses. Això és deu al fet que hi trobem dades d'exemplars certament escapats de captivitat (marcats o molt confiats) barrejats amb d'altres que no presenten signes de procedir de captivitat. A més, les observacions mostren nombres inusuals per a qualsevol raresa, com en el cas de la citació que ens ocupa, de novembre de 2001. No obstant això, l'ànec canyella ha estat citat en tots els anuaris a partir del 1998 i sempre del Llobregat cap al nord, mai a l'interior o més al sud. A més, a partir de l'anàlisi de les observacions s'observa un patró tardoral-hivernal clar, amb ocells vistos des de l'agost al desembre. Aquest patró coincidiria amb el detectat al nord d'Itàlia, on és citat entre setembre i març i on l'increment d'observacions s'atribueix a l'augment de la població nidificant establerta a Suïssa durant els anys noranta (Brichetti & Fracasso 2003), fet, d'altra banda, que també podria tenir alguna relació amb alguna de les nostres observacions.-RGA.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al golf Serres de Pals el 21.VIII i 8 exs. el 17.XI (CBLA). 4 exs. als

arrossars del mas Gelabert el 2.XI (DBRA). 8 exs. als arrossars del mas Gelabert el 25.XII (VEDA i XGMA). Citacions pendents d'homologació pel Comitè de Rarezas de SEO/BirdLife.

Tadorna tadorna

Ànec blanc

Encara que la seva distribució se centra majoritàriament al delta de l'Ebre, cada cop és més fàcil de trobar en altres zones. Un total de 688 exs. es van comptar a Catalunya durant els censos d'hivernants del mes de gener, dels quals 653 corresponen al delta de l'Ebre, 26 als aiguamolls de l'Empordà, 8 al delta del Llobregat i 1 a Lleida (Gutiérrez 2001). Continua, per tant, la tendència a l'augment dels seus efectius hivernants des dels anys 70, malgrat alts i baixos puntuals com els dels anys 1983-84 (Martínez Vilalta 2002) i els del 2000-2001 (Gutiérrez 2001). El delta de l'Ebre segueix sent l'única localitat on cria l'espècie a Catalunya, per bé que es produeixen algunes observacions en dates i zones poc usuals, com l'exemplar dels aiguamolls de l'Empordà (4.VI fins al 17.VI).-FLSA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. volant per davant l'Escala el 12.II (IBTA); primera citació en pas prenupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 26 exs. el 18.I i 25 exs. el 13.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). 32 exs. a l'estany del Cortalet el 28.II; xifra màxima durant el període prenupcial (JMAA i TMJA). 6 exs. a la Rogera el 30.V (TMJA); darrera citació prenupcial. 1 ex. a la Rogera i a l'estany del Cortalet entre el 4.VI (TMJA) i el 17.VI (FCAB). 8-10 exs. a la Rogera el 17.VI (PFLB i ACHA); primera citació en pas postnupcial. 3 juvenils a l'estany

Europa entre el 9.VIII (JMAA) i el 15.VIII (JMAA, TMJA i GDDB); darrera citació en pas postnupcial. Posteriorment, 1 ex. a les cel·les de l'estany Europa el 6.XI (IBTA); primera citació hivernal. 6 exs. el 20.XI i 25 exs. el 18.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). 31 exs. a l'estany del Cortalet el 27.XII (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 653 exs. a tot el delta entre el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA), que representa, a més, el recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 12 exs. a la maresma el 30.I (JBCC). 7 exs. a la maresma el 7.V (JTXB); màxim prenupcial. 8 exs. a la maresma l'11.XI (ARMC).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 16.IV (DCXC). 1 femella a la desembocadura de la Tordera el 18.V (EBMA i HAPA). 1 ex. adult a la desembocadura de la Tordera el 22.VIII (DCXC).

NOGUERA

Camarasa 2 exs. al pantà de Sant Llorenç de Montgai el 17.XI (TNCA).

SEGRIÀ

Alcarràs 2 exs. als arrossars l'1.I (JCGA). **Lleida** 1 ex. a la Mitjana el 21.XII (SWWA). 2 exs. (mascle i femella) al riu Segre a la sortida de Lleida el 23.XII (JSOA i SWWA). **Pantà d'Utxesa** 1 ex. l'11.I (JBSA). 1 ex. el 17.III (JCGA). 2 exs. el 23.III (GBCA); fins al 28.III (SWWA).

Aix galericulata

Ànec mandarí

Com és habitual en aquesta espècie, desconeixem si els individus observats són domèstics i s'han escapat d'indrets propers o bé són salvatges i procedeixen de les poblacions naturalitzades a Europa. Per les dates, les dues citacions poden correspondre a potencials hivernants, arribats potser dels nuclis centreuropeus. Observacions com aquestes s'han anat registrant pràcticament cada hivern des de la temporada 1988-89, però la manca de recuperacions d'individus marcats fa impossible saber-ne l'origen. -PABB i JSPB.

ALT PENEDE

Pantà del Foix 3 exs. observats, segurament escapats, el 7.XII (PTEA). Citació dependent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

PALLARS SOBIRÀ

La Guingueta d'Àneu 1 femella a l'em-bassament el 12.I (JCBC). Citació dependent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Aix sponsa

Ànec carolí

El fet que, amb les dades d'enguany, 4 de les 5 citacions publicades a l'Anuari siguin del Vallès Oriental suggereix que poden ser individus escapats d'algun indret proper. Aquest ànec americà també s'ha naturalitzat localment a Europa, bàsicament a Anglaterra (Snow & Perrins 1998), però la probabilitat que aquí n'arribin hivernants sembla encara més baixa que per a l'ànec mandarí, a causa de la mida menor de les poblacions. Aquesta possibilitat, però, no es pot excloure del tot, ja que la fenologia de les poques citacions publi-

ca des fins ara a l'anuari és típicament hivernal (d'octubre a març). -PABB i JSPB.

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 femella a la bassa propera al Mogent el 5.I (JRFA). **Sant Fost de Campsentelles** 1 ex. de conducta esquivada l'1.X (FMVB).

Anas penelope

Ànec xiulador

Aquesta espècie ha patit una dràstica davallada d'efectius hivernals si comparem les dades dels darrers censos de gener (Gutiérrez & Guinart 2001, Gutiérrez *et al.* 2003). Com en altres espècies d'ànecs, el nombre d'hivernants varia molt d'un any a un altre i aquest any el total de xiulaires censats al llarg del mes de gener ha estat de 1.063 exs. (Gutiérrez 2001), xifra molt inferior a l'any anterior. Els últims hivernants-migrants primaverals s'han vist més tard del que és habitual, amb observacions a l'Empordà i al delta de l'Ebre, el 19 i 15.V respectivament. El primer registre postnupcial és molt primerenc, el 15.VII, a la Selva, i molt abans que les primeres arribades a les principals localitats on hiverna l'espècie, on es detecta a partir de mitjans de setembre. -JCMC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 147 exs. el 18.I i 70 exs. el 13.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). 70 exs. a l'estany de Palau el 26.II (ESVA). 1 ex. als estanys del Matà el 19.V (JCJA, JCRB i SPGA); darrera citació en pas prenupcial. 1 mascle a l'estany de Vilaüt el 23.IX (MCTA); primera citació en pas postnupcial. 166 exs. el 20.XI (PAEA), 240 exs. a la Rogera l'11.XII (JMAA i TMJA) i 173 exs. el 18.XII (PAEA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

ALT PENEDE

Pantà del Foix 2 mascles i 1 femella el 26.XI (DSCA i PARA). 3 exs. el 20.XII (DSCA, FCFA, PARA i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 849 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 femella al Canal Vell el 15.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 2 mascles adults al Canal Vell el 13.IX; primera observació postnupcial (DBCA). 1.857 exs. a tot el delta l'1.II, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. a les basses d'en Coll el 7.XI (CBLA). 10 exs. al Ter Vell i 12 exs. a l'estany de Pals el 16.XI (DBRA). 6 exs. al Ter Vell el 15.XII (ABRA i DBRA), 11 exs. el 22.XII (VEDA) i 9 exs. el 23.XII (ABRA i DBRA). **Vall del Ridaura** 1 femella a Castell - Platja d'Aro el 16.XII; tercera citació a la vall (CACB, JBLA, JRGA i MACA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 59 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la maresma el 20.III (FLSA, FSEB, MOOA, KTTA, DDDA, QBFA i KTTA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 21.IX (PBGA); primera citació de pas postnupcial. 100 exs. a la llacuna de la Ricarda el 18.XII (XLBA i JBDA); màxim de l'any.

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 8.XI (DCXC). 8 exs. a la desembocadura de la Tordera el 18.XI (DCXC). **Tordera** 1 femella a cal Raba el 18.XII (JRFA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 5 exs., 2 mascles i 3 femelles, a la zona de can Morgat a l'Estany el 22.III (CFQA i JRGC). 1 ex. davant la zona de can Morgat a l'estany de Banyoles el 22.IV; última observació prenupcial (CFQA). 4 exs. a Lió l'1.XI (CFQA). 4 exs. a l'estany de Banyoles el 10.XI (CFQA i XVPA). 2 exs. a la zona nord de l'estany de Banyoles després d'una forta nevada el 16.XII (CFQA i JLB). 1 ex. a la zona sud de l'estany de Banyoles el 28.XII (CFQA, JLB i XVPA).

SEGRÀ

Pantà d'Utxesa 2 exs. el 23.III (ABBB, DGJA i GBCA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 femella als Muntanyans el 9.IX; porta una anella vermella (PARA). 1 femella als Muntanyans l'11.IX (DSCA i PARA). 1 femella als Muntanyans el 4.XI (XEAA). 4 exs. als Muntanyans el 25.XI (PARA). 4 mascles i 3 femelles als Muntanyans el 9.XII, el 27.XII i el 28.XII (PARA).

Anas americana**Ànec xiulador nord-americà**

Primera citació d'aquesta espècie per a Catalunya. Aquesta observació correspon a un exemplar escapat de captivitat. Clavell (2002) tan sols recull una observació prèvia (no homologada) d'aquesta espècie per al conjunt dels Països Catalans: un mascle, el 1995, a la Catalunya Nord. S'haurà d'incloure dins la categoria E3.- JFOB.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 femella al Francolí el 16.VI; porta una anella i les plomes de les ales molt gastades, possiblement de captivitat (ACTA i JFOD). Citació pendent d'homologació pel Comitè de Raritats de SEO/Bird-Life.

Anas strepera**Ànec gris**

Sembla que la població reproductora dels aiguamolls de l'Empordà es manté més o menys estable, i al delta de l'Ebre presenta una lleugera tendència a l'augment (censos quinzenals de nidificants PNDE, D. Bigas com. pers.). No hi ha més indicis de reproducció en altres localitats on ha criat esporàdicament. Durant els censos de gener s'evidencia una forta disminució respecte de l'any passat: només 2.160 ocells censats en el conjunt del territori (Gutiérrez 2001). Les dades del mes de desembre, però, que corresponen al següent període d'hivernada, augmenten fins a 3.529 exs. només al delta de l'Ebre amb la qual cosa es fa evident la important variació d'un any a l'altre i la marcada correlació del total d'hivernants a Catalunya amb el contingut del delta de l'Ebre, la principal localitat d'hivernada d'ànecs a casa nostra (Ferrer *et al.* 1986). Aquest any no hi ha dades de la migració prenupcial i les primeres dades de possibles migradors postnupcials a llocs on no cria es produeixen durant la setena i tercera setmana de juliol.-JCMC.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 104 exs. el 18.I i 65 exs. el 13.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). 40 exs. a l'estany de Palau l'1.III (ESVA). 12 parelles a l'estany del Cortalet el 5.III (JMAA). Població nidificant avaluada en 15-17 parelles (JMAA). Primera llocada vista a l'estany del Tec el 8.V (JOSA i JBLA). 41 exs. el 20.XI i 100 exs. el 18.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA).

ALT Penedès

Pantà del Foix 2 exs. el 3.I (PARA). 2 exs. el 29.I (CGGA, RRJA i XBGA). 1 ex. el 3.IX (XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.965 exs. a tot el delta el 12-18.I durant el cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 3.529 exs. a tot el delta el 16.XII, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. al Ter Vell el 23.XII (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 83 exs. el 13.I durant el cens d'ocells aquàtics hivernants. 3 exs. a la maresma l'11.VII (FLSA); exs. en dispersió o pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 8.XI (DCXC).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 6 exs. a la zona N de l'estany de Banyoles el 9.XII (CFQA i XVPA). 24 exs. a l'estany de Banyoles després d'una forta nevada el 15.XII (JLB). 5 exs. a la zona N de l'estany de Banyoles el 24.XII (CFQA).

SEGRÀ

Pantà d'Utxesa 1 ex. el 23.III (ABBB, DGJA i GBCA).

Torres de Segre 1 ex. al pantà de Camellís el 17.VII (GBCA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 2 exs. el 25.XI, 1 mascle i 1 femella el 27.XII i 2 mascles i 2 femelles el 28.XII, tots als Muntanyans (PARA).

Anas crecca**Xarxet comú**

El nombre de xarxets hivernants censats el gener a Catalunya ha estat d'11.078

(Gutiérrez 2001), una xifra inferior a la dels dos anys anteriors però que es manté molt per sobre de la dels hiverns del període 1996-98 (Sargatal 1996, 1997, 1998). El total d'exemplars que hivernen a Catalunya ha experimentat grans variacions els últims anys, molt relacionades amb les fluctuacions de la població hivernant del delta de l'Ebre, on, per exemple, es van censar 3.046 exs. el 1996 (Sargatal 1996) i 15.310 exs. el 1999 (Gutiérrez & Guinart 2001). Les darreres observacions prenupcials són a principis de maig, com en anys anteriors. Hi ha dos registres el mes de juny, que es podrien considerar com a primeres arribades postnupcials, almenys l'observació del delta de l'Ebre, on a la mateixa localitat hi va haver un increment progressiu d'exs. al llarg del mes de juny i principis de juliol. (D. Bigas com. pers.). Aquest any no s'ha rebut cap indicatiu de reproducció.-JCMC.

ALT EMPORDÀ

Boadella-Darnius 18 exs. a l'embassament el 13.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (ABBC, JQQA, CBVA i MQBA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3.504 exs. el 18.I i 1.783 exs. el 13.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). 1 còpula a la bassa del Matà el 15.III (JMAA). 1 ex. a l'estany del Cortalet l'11.V; darrera citació prenupcial (JMAA i TMJA). 1 parella estiuant als estanys del Matà entre el 4.VI (JMAA) i el 16.VI (JCJA, JCRB i CJMA). 1 ex. a la bassa del Gall Mari el 3.VII; primera citació en pas postnupcial (JMAA i TMJA). 151 exs. als estanys del Matà el 12.IX (TMJA); xifra màxima en pas postnupcial. 2.430 exs. el 20.XI i 6.786 exs. el 18.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA).

ALT Penedès

Pantà del Foix 3 exs. el 19.XI (PARA i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 6.406 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 femella al Garxal el 5.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 3 mascles als arrossars de la Quartera, illa de Buda, el 16.VI; primera observació postnupcial (DBCA i RTFA). 8.938 exs. a tot el delta el 16.XII, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 135 exs. a les basses d'en Coll el 26.XII (ABRA i DBRA); xifra destacada per a la zona.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 984 exs. el 13.I durant el cens d'ocells aquàtics hivernants. 1 ex. a cal Roc el 26.IV (SSAA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 24.VII (FLSA i FLSA); primera citació de pas postnupcial. 970 exs. a la maresma el 22.XII (JCPB, JJMB, JLDA, RLHA i RRSB); nombre interessant.

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 13 exs., 8 mascles i 5 femelles, a la zona de can Morgat a l'estany de Banyoles el 6.III (CFQA). 2 femelles a la zona de Lió l'1.XI (CFQA). 25 exs. a la zona S de l'estany de Banyoles després d'una nevada el 15.XII (JLBB). 14 exs. a la zona de can Morgat, a l'estany de Banyoles, el 16.XII (CFQA, JLBB, JPSB i PCSA).

PLA D'URGELL

Bell-lloc 1 ex. en una bassa entre Bellví i Bell-lloc el 29.XI i 2 exs. el 4.XII (FMSA).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 mascles i 1 femella a Sebes l'1.I (PJMB). Grup d'entre 6 i 12 exs. al llarg de l'hivern a Sebes el 30.XII (EPFA).

SEGRÀ

Pantà d'Utxesa 13 exs. el 23.III (ABBB, DGJA i GBCA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 21.IX (XLBA i AVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 2 femelles al dipòsit del parc Hostal del Fum del 21.I al 3.II (AJVA).

Anas platyrhynchos**Ànec collverd****ALT CAMP**

Vespella 16 exs. al pantà del Gaià el 24.III (ACTA, CJRB, JMEA, JSMB, RSBA i TASA).

Vilabella 1 femella amb 4 polls al riu Gaià el 16.VI (ABBB).

**ALT EMPORDÀ**

Avinyonet de Puigventós 39 exs. als estanys del mas Margall el 17.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (ABBC, LBVA i SSMA).

Boadella - Darnius 61 exs. a l'embassament el 13.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (ABBC, JQQA, CBVA i MQBA).

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. de 1r estiu i un adult a l'embassament del club Mediterrani, el 4.VII (PFLB); única citació de l'any, en un indret on no cria.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 7.697 exs. el 18.I, 2.294 exs. el

13.II, 12.363 exs. el 20.XI i 11.143 exs. el 18.XII (PAEA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 67 exs. el 21.X (FCFA i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 29.432 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (FVEA i DBCA/PDEA). 48.947 exs. a tot el delta el 2.XII, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA). Primera llocada observada al Tramuntano el 5.IV (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2.119 exs. el 13.I durant el cens d'ocells aquàtics hivernants. 1 ex. mel·lànic a la maresma el 31.VII (FLSA) fins al 10.X (PBGÀ). 1 ex. híbrid amb Xibec *Netta rufina* a la bassa dels Pollancrel el 18.XII (FLSA, QBFA, DBRA, AGCB i PBGA).

BARCELONÈS

Barcelona 17 exs. a Sant Andreu el 15.VII (JCCA).

Serra de Collserola 1 mascle en vol al capvespre per sobre el Torrent Valent, a prop de can Masdeu, espècie excepcional a la zona, el 19.V (CODA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1.005 exs. el 9.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (CBLA, JVLA, ABRA i DBRA).

BERGUEDÀ

Avià 134 exs. a l'estany de Graugés el 15.XII; màxim de tardor a la localitat (JSPB i PABB).

Baix Berguedà 437 exs. comptats a la subcomarca durant el cens d'hivernants del 20.I (DFFA, FSEA, JSPB i PABB).

GARROTXA

Santa Pau 53 exs. als estanys de can Jordà el 30.I (EBIB). 81 exs. als estanys de can Jordà el 21.XII (EBIB).

NOGUERA

Balaguer 350 exs. menjant en un camp de cereals al pla del Corb el 20.VI (DGCA).

OSONA

Manlleu 52 exs. al Ter el 30.XII; màxim anual (APFA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 144 exs. a l'estany de Banyoles durant el cens d'ocells aquàtics hivernants el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 9-11 exs. hivernants a l'embassament de Sant Ponç entre l'1.I i el 28.II, i 9-40 exs. entre l'1.XI i el 31.XII (ACOB, JCOA i MCOA).

URGELL

Belianes Niu amb 9 ous al mig d'un camp de cereal a la plana de Biscarri el 28.V (ABBB i JDMA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 56 exs. al dipòsit del parc Hostal del Fum el 21.I (AJVA).

VALLÈS ORIENTAL

Gualba 1 femella amb 8 polls al riu Tordera l'1.V (GABZ i JSPC).

Anas acuta**Ànec cuallarg**

El contingent hivernant d'aquesta espècie ha disminuït força en relació amb els valors dels anys 1999 i 2000 (8.054 i 7.517 exs. respectivament), però sense arribar als valors extremament baixos de l'any

1998, quan es va assolir un mínim de 208 exs. per tot Catalunya. Els 1.681 exs. censats en el cens d'aquàtics hivernants d'aquest any estan lleugerament per sobre de la mitjana dels períodes 1978-1989 i 1996-1997 (Martínez Vilalta 2001).- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 12 exs. el 18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). 4 exs. a l'estany del Cortalet el 26.IV (TMJA); darrera citació prenupcial. 3 exs. a l'estany del Cortalet el 7.X (AMXA); primera citació postnupcial. 87 exs. el 20.XI i 64 exs. el 18.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 femella el 27.XII (PARA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.655 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (FVEA i DBCA/PDEA). 1 femella al Garxal el 7.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 2 mascles al Canal Vell el 18.VIII; primera observació postnupcial (DBCA). 2.501 exs. a tot el delta el 16.XII, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 femelles al golf Serres de Pals el 10.X (CBLA). 8 exs. al Ter Vell el 16.XI (DBRA). 1 ex. a les basses d'en Coll el 12.XII (CBLA). 2 exs. al Ter Vell el 23.XII (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 27 exs. el 13.I durant el cens d'ocells aquàtics hivernants. 1 ex. a la maresma el 31.III (FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 1 mascle a la maresma el 2.IX (JMB i RRSB); primera citació en pas postnupcial. 40 exs. a la bassa dels

Pollancre el 17.XII (RGA, FLSA, XLBA, ARMC i PBGA); màxim de l'any.

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desembocadura del la Tordera el 3.X (XLBA i FMVB). 1 mascle i 2 femelles a la desembocadura de la Tordera el 14.X (DCXC). 1 femella el 9.XII (DCXC).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 14 exs. a l'embassament de Cellers el 20.X (TNCA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 3 exs., dos mascles i una femella, a la zona de can Morgata a l'estany de Banyoles entre el 10.III (CFQA) i el 31.III (AJOA i CFQA) i 2 exs., mascle i femella, el 24.IV (CFQA). 3 exs. a la part N de l'estany de Banyoles l'11.XII (CFQA).

PLA D'URGELL

Bell-lloc 1 ex. en una bassa entre Bellvís i Bell-lloc el 17.X (FMSA).

SEGRÀ

Pantà d'Utxesa 5 exs. (4 mascles) el 30.III (SWWA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 mascle a la bassa de l'Hostal del Fum el 6.XII (JRFA).

VALLÈS ORIENTAL

La Roca del Vallès 1 mascle a l'estany del riu Mogent el 13.XII (FMVB).

Anas querquedula

Xarrasclat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. als Tres Ponts (SSAA, MPLA, JVLA, JRSB i FCTA) i 1 ex. als estanys del Matà

(JMAA) el 5.III; primeres citacions en pas prenupcial. 61 exs. a la RN2 el 10.IV; xifra màxima en pas prenupcial (JMAA, MJMA i TMJA). 3 exs. als estanys del Matà el 5.V (JCJA); darrera citació en pas prenupcial. 1 mascle als estanys del Matà entre el 13.V (IBTA i JCJA) i el 20.V (PFLB) i 1 parella a l'estany Europa el 4.VI (JMAA i TMJA); citacions d'ocells estiuejants. 2 exs. a la bassa del Gall Mari el 29.VI; primera citació en pas postnupcial (TMJA, JMAA i BMBA). 20 exs. als estanys del Matà el 23.VIII (TMJA); xifra màxima en pas postnupcial. 1 ex. a l'estany del Cortalet el 21.XI (HMPA); darrera citació en pas postnupcial.

BAGES

Manresa 1 ex. a l'estany de l'Agulla el 16.III (JCGF).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 femella al Calaix Gran, illa de Buda, del 16 al 19.I; observació hivernal (DBCA, FVEA, RCUA i IRFA). 3 mascles al Canal Vell el 14.II; primera observació prenupcial (DBCA i JPVF). 1 mascle al Canal Vell el 18.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 7 exs., 1 mascle i 6 femelles/1r hivern, al Garxal el 2.VIII; primera observació postnupcial (DBCA). 2 exs. al Canal Vell el 3.XI; darrera observació postnupcial (DBCA). 182 exs. a tot el delta el 13.IX, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a les basses d'en Coll el 6.VIII (ABRA). 7 exs. als arrossars de Pals el 19.IX (ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la bassa dels Pollancre el 10.III (FLSA); primera citació de pas prenupcial. 46 exs. a la maresma el 6.IV (FLSA); màxim prenupcial. 2 exs. a

la bassa dels Pollancre el 30.X (FSEB, RGA i ARMC); darrera citació de pas postnupcial.

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 14.IV (SSAA); primera citació a la zona.

MARESME

Malgrat de Mar 2 mascles a la desembocadura de la Tordera el 13.III (EBMA); primera citació a la comarca. 3 mascles i 1 femella a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA); darrera citació de l'any a la comarca.

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 4 exs., 3 mascles i 1 femella, a la zona de can Morgat a l'estany de Banyoles el 6.III; primera observació prenupcial (CFQA). 91 exs. el 12.III (CFQA) i 11 exs., 6 mascles i 5 femelles, a la mateixa zona el 22.IV; última observació prenupcial (CFQA).

PLA D'URGELL

Bell-lloc 2 femelles i 2 mascles en una bassa entre Bellvís i Bell-lloc el 12.IV (FMSA).

SEGRÀ

Pantà d'Utxesa 6 exs. el 14.III i el 17.III (JCGA). 1 ex. el 23.III (ABBB, DGJA i GBCA). 9 exs. el 23.VIII i 5 exs. el 24.VIII (SWWA i TNCA).

Torres de Segre 1 mascle al pantà de Camelis el 31.III (JBSA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la desembocadura del Francolí l'11.IV (CAFA).

Anas clypeata

Anc cullerot

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert 1 ex. a l'embassament de Llesp el 25.IV (JCBC).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. en pas prenupcial a la punta del cap de Creus el 10.III (PFLB, MSFB i TLFA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 611 exs. el 18.I i 483 exs. el 13.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). 451 exs. a l'estany del Cortalet el 27.II (JMAA). 1 ex. als estanys del Matà el 8.V; darrera citació prenupcial (JMAA). 1 parella estiujant a la depuradora del Matà entre el 8.V (JMAA) i el 17.VI (PFLB i ACHA). 1 mascle a la bassa del Gall Marí el 20.VI i 4 exs. a l'estany del Cortalet el 24.VI; primeres citacions postnupcials (JMAA). 334 exs. el 20.XI i 1.039 exs. el 18.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA).

**ALT PENEDEÈS**

Pantà del Foix 2 mascles i 1 femella l'11.VI (DSCA i PARA). 2 mascles i 4 femelles el 24.XII (MSSA i PTEA).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 3 exs. (1 mascle i 2 femelles) al riu Segre el 16.XII. Coincideix amb el cap de setmana de nevades generalitzades a tot Catalunya. Alguns marges riberals fins i tot estan gelats (PPCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 9.664 exs. a tot el delta el 12-18.I durant el cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 14 exs. al Canal Vell el 16.V; darrera observació post-

nupcial segura (DBCA). 5 mascles i 3 femelles al llarg de tot l'estiu al Canal Vell i l'illa de Buda, sense que enguany s'hagi pogut confirmar la reproducció de cap parella (DBCA i RTFA). 28 exs. a l'illa de Buda el 18.VII; primera observació postnupcial segura (DBCA). 12.529 exs. a tot el delta l'1.XII, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 31 exs. al Ter Vell el 23.XII (ABRA i DBRA) i 25 exs. el 27.XII (IBTA, ABRA i DBRA); xifres destacades per a la zona.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 240 exs. el 13.I durant el cens d'ocells aquàtics hivernants. 1 femella amb 7 polls a la maresma el 24.VI (ARMC); tercera dada de nidificació al delta. 6 exs. a la maresma l'11.VIII (FLSA); primera citació de pas postnupcial.

BERGUEDÀ

Olvan 2 femelles a la bassa de la gravera de Fullà el 20.I (DFFA, FSEA, JSPB i PABB).
Puig-reig 7 exs. (5 mascles i 2 femelles) al riu Llobregat el 6.V (JSPB).

GARROTXA

Maià de Montcal 2 exs. al riu Fluvià a la zona embassada per la resclosa de Serinyà el 31.III (MBGA i XVPA).

GIRONÈS

Girona 1 mascle a Fontajau el 22.IX (ACHA i HPMA) i 1 ex. jove de l'any a la mateixa zona el 26.IX (MSFB i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 femella a la desembocadura de la Tordera el 14.III (EBMA). 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 14.X (DCXC).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 3 femelles a la part nord de l'Estany el 5.II (CFQA). 2 exs. al lòbul nord de l'estany de Banyoles l'11.III (XVPA). 20 exs., 10 mascles i 10 femelles, a la zona de can Morgat a l'estany de Banyoles el 22.III (CFQA i JRGC) i 31 exs., 17 mascles i 14 femelles, el 25.III a la mateixa zona (CFQA). 2 exs. a la zona de can Morgat a l'estany de Banyoles el 22.IV (CFQA). 2 exs. a la zona S de l'estany de Banyoles l'11.IX (CFQA, JPSB i PCSA). 1 femella a l'estany de Banyoles el 21.X (XVPA). 28 exs. a l'estany de Banyoles després d'una forta nevada el 15.XII (JLBB).

PLA D'URGELL

Bell-lloc 2 femelles en una bassa entre Bellvís i Bell-lloc el 17.X (FMSA).

RIBERA D'EBRE

Flix 3 mascles i 3 femelles a Sebes el 22.IV (PJMB). 1 parella al meandre de Flix el 28.XII (EPFA).

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 1 mascle en eclipse el 31.V (ABBB).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 5 exs. a l'embassament de Sant Ponç el 4.III (ACOB, JCOA i MCOA).

TARRAGONÈS

Tarragona 4 exs. al port de Tarragona el 23.IX (ACTA i JFOA).

Torredembarra 1 mascle als Muntanyans el 23.IV (RACC). 1 ex. als Muntanyans el 23.VIII (PASA). 1 ex. als Muntanyans l'11.IX (DSCA i PARA). 3 mascles i 10 femelles als Muntanyans el 27.XII (PARA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. a la gravera de can Canyelles el 15.VIII (FMVB).

Anas sibilatrix**Ànec xiulador sud-americà**

Tercera citació d'aquesta espècie a Catalunya, després dels dos mascles observats a l'Empordà (possiblement el mateix exemplar) els anys 1996 i 1997 (Copete 1998, Copete 2000). Aquesta observació correspon a un exemplar escapat de captivitat.-JFOB.

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex., marcat amb una anella de plàstic, al riu Onyar el 6.IV; exemplar amb tota seguretat escapat de captivitat (PFLB).

Marmaronetta angustirostris**Xarxet marbrenc**

Catalunya rep sense dubte exemplars de procedència meridional que es barregen o queden emmascarats amb les citacions d'ocells escapats, malauradament encara freqüents malgrat tractar-se d'una espècie protegida i en perill. Citat cada any des del 1998 a Catalunya, les sis dades d'enguany són el màxim detectat fins al moment. De les citacions confirmades com a escapaments des que hi ha anuaris, n'hi ha dues de l'abril-maig (la d'enguany i una del 1998) i una de tardoral: un ocell del 1998 que restà entre agost i octubre al Francolí (Martínez Vilalta 2001). Per contra, la resta de citacions es reparteixen amb un patró més clar: hi ha un màxim tardoral, sobretot entre setembre i octubre, però començant ja al juny (dues citacions als aiguamolls de l'Empordà el 1996 i 2001). Aquestes citacions indicarien clarament la presència d'ocells en dispersió postnupcial des de poblacions més meridionals. Més rares la resta de l'any, les citacions hivernals de gener-febrer a l'Ebre són les primeres d'aquests mesos que apareixen

als anuaris d'ornitologia de Catalunya. D'altra banda, per ara l'única localitat que presenta ocells presumiblement salvatges a la primavera és també el delta de l'Ebre.-RGBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 16.VI (AAJA, DAGA i ECMA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. al Canal Vell del 2.I al 3.II, amb 1 ex. fins al 17.II (DBCA). 1 ex. al Garxal el 26.IV (DBCA i CLVA). 1 ex. al Canal Vell el 3.X (DBCA i MFCA). Citacions pendents d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. a la bassa dels Pollancrens l'1.VIII (FLSA) fins al 5.VIII (RRSB). 2 ex. a la maresma el 7.VIII (ARMC); darre- ra observació. Citació homologada pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex., molt confiat, al riu Onyar el 4.IV; coincideix en el lloc, i gairebé en el temps, amb un *Anas sibilatrix*, possiblement escapat, de manera que podria tractar-se d'un individu també escapat de captivitat (CGXB). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Netta rufina

Xibec

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Citacions postnupcials a la RN2 entre el 15.VII (JMAA, MJMA i MBRA) i el

19.VIII (JMAA), amb un màxim de 7 exs. a la bassa del Gall Marí en la primera observació. Posteriorment, 1 mascle a la Massona el 25.XI (DBRA, XLBA, ALSA i KVVA) i 16 exs. a l'estany del Cortalet el 15.XII (JMAA, JHCA i TFAA).



BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 5.053 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (FVEA i DBCA/PDEA). 8.215 exs. a tot el delta l'1.II, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 exs. a les basses d'en Coll el 6.VIII (ABRA). 1 mascle de 1r hivern al Ter Vell entre el 23.XI i el 2.XII (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 3 exs. a la maresma el 6.III (FLSA, RGBA, EGPA i QBFA); primera citació de pas prenupcial. 2-3 parelles nidificants amb polls a la Vidala i a la riera de Sant Climent durant maig i juny (FSEB i FLSA).

OSONA

Taradell 1 mascle al pantà de Vallmitjana el 12.II (CMGA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 3 exs. a la zona N de l'estany de Banyoles el 3.XII; única observació de l'any (CFQA).

TARRAGONÈS

Tarragona 13 exs. en vol al port de Tarragona el 31.XII (ACTA i JFOA). 1 mascle aturat a l'espigó del far el 16.XII (ACTA i ECBA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 2 mascles i 1 femella al dipòsit del parc Hostal del Fum, del 12.I al 12.III (FMVB, JRFA i AJVA). Els mateixos exs. es veuen altre cop a l'Hostal del Fum el 7.IX (FMVB). A partir del 17.XI i fins al 28.XII queden reduïts a 1 parella (JRFA). Posteriorment es comprova que provenen de captivitat (FMVB).

Aythya ferina

Morell cap roig

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 62 exs. el 18.I i 20 exs. el 13.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). Citacions d'ocells estiuejants a la RN2 durant tot el mes de maig i fins a la segona desena de juny (JMAA), amb un màxim de 9 exs. a l'estany del Cortalet el 20.V (OCVA). 1 ex. a la bassa del Gall Marí el 9.VII; primera citació postnupcial (JMAA, TMJA, MJMA i MBMA). 9 exs. a la bassa del Gall Marí el 29.VII; xifra màxima durant el pas postnupcial (JMAA i ABRA). 42 exs. el 20.XI i 30 exs. el 18.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 mascle el 28 i 29.I (CGGA, PARA, RRJA, XBGA i PTEA). 16 exs. el 7.X (HSCA, PARA i XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 226 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (FVEA i DBCA/PDEA). 22 exs. al Canal Vell el 17.IV; darrera observació prenupcial segura (DBCA). 13 exs., 10 mascles i

3 femelles al Canal Vell al llarg de tot l'estiu, sense que se n'hagi pogut confirmar la reproducció de cap parella (DBCA). 41 exs. al Canal Vell el 16.VII; primera observació postnupcial segura (DBCA). 2.585 exs. a tot el delta l'1.XII, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 mascles i 2 femelles al golf Serres de Pals el 10.X (CBLA). Posteriorment, observacions d'exs. solitaris al Ter Vell i a les basses d'en Coll fins a finals d'any (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 106 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 2 parelles nidificants amb polls durant el mes de maig (FSEB i FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. d'origen desconegut al parc de la Ciutadella de l'1.X al 31.XII (RSBA i TASA/ERIT).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 16.XII (EFGA).

NOGUERA

Os de Balaguer 2 mascles mudant al partidor de Gerb el 9.VI (TNCA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 6 exs. a l'estany de Banyoles el 14.I (CFQA, JPSB i PCSA). 2 exs. a la zona N de l'estany de Banyoles durant el cens d'ocells aquàtics hivernants el dia 21.I (APRB, CFQA, GGTA i JLBB). 1 mascle a la zona dels Amadorers - Lió el 26.II (CFQA). 1 ex. a la zona nord de l'estany de Banyoles el 9.VII; citació postnupcial molt primerenca per a la zona (CFQA). 17 exs., en diferents grups, a l'estany de Banyoles després d'una forta nevada el 16.XII; major nom-

bre d'individus vistos en migració o hivernada (CFQA, JLBB, JPSB i PCSA).

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 182 exs. durant el cens d'aquàtiques el 13.I (JEBA, OUAU, RRJB i SMRA). 273 exs. el 27.I (PABB).

TARRAGONÈS

Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el 24.XII (PASA).

Aythya nyroca

Morell xocolater

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 mascles adults al Calaix Gran, illa de Buda, de l'1 al 19.I; presents a la zona des del 14.XI de 2000 (DBCA). 1 femella adulta al Clot, l'Encanyissada, de l'1 al 17.I; present a la zona des del 10.XI de 2000 (DBCA). 1 mascle adult al Canal Vell del 13 al 24.IX, amb 2 mascles adults del 25.IX al 3.X, amb només 1 mascle adult del 4.X al 13.XII (DBCA). 1 mascle adult al Clot, l'Encanyissada, del 8.X al 18.XII (DBCA i SSAA). 3 mascles adults, 2 mascles de 1r hivern i 4 femelles al Canal Vell del 14 al 31.XII (DBCA). 2 mascles adults i 1 femella al Clot, l'Encanyissada, del 19 al 31.XII (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. jove a la bassa dels Pollancrel el 10.VII (FSEB i FLSA) fins l'11.VII (FLSA) on es troba mort; ex. segurament alliberat. 2 exs. a la bassa dels Pollancrel el 14.XI (FLSA) i 1 ex. el 18.XI (ARMC).

NOGUERA

Camarasa 1 mascle al pantà de Sant Llorenç de Montgai el 17.XI i el 2.XII (TNCA).

Aythya fuligula

Morell de plomall

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 22 exs. el 18.I i 14 exs. el 13.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). 1 mascle a l'estany del Cortalet els dies 22.IV (MJMA) i 23.IV (JMAA, EGCA i RLXB); darrera citació prenupcial. 1 parella estiuiejant a l'estany del Cortalet entre el 12.V (CLAA) i el 5.VI (JMAA, TMJA i BMBA). 1 femella a la bassa del Gall Marí entre el 19.VII (ABRA) i el 29.VII (JMAA i ABRA). 1 ex. a la depuradora del Matà el 13.X (ACSA i RVLA); primera citació hivernal. 21 exs. el 20.XI i 8 exs. el 18.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 27 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (FVEA i DBCA/PDEA). 1 mascle al Canal Vell el 17.IV; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 mascle adult al Canal Vell el 29.VII; primera observació postnupcial (DBCA). 130 exs. a tot el delta el 16.XII, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. a les basses d'en Coll el 16.XI (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 2 exs. a la maresma el 31.VII (FLSA); primeres citacions en dispersió o pas postnupcial.

NOGUERA

Camarasa Al pantà de Sant Llorenç de Montgai 2 femelles el 17.XI, 1 mascle i 1 femella el 24.XI, i 2 mascles i 1 femella el 2.XII (TNCA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 5 exs. a la zona de Lió a l'estany de Banyoles el 4.XI (CFQA) i 1 femella el 16.XI (CFQA).

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 1 ex. el 24.XI (JCGA).

Aythya marila

Morell buixot

El morell buixot és un hivernant i migrador molt escàs a Catalunya i les seves observacions estan sotmeses a homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya. El 2001 es realitzen 3 observacions que corresponen a un total de 9 exs., una xifra que pot semblar molt modesta però que es podria considerar alta si la comparem amb les rebudes en anys anteriors. Tots els exs. identificats al delta de l'Ebre corresponen a femelles o mascles de 1r hivern i no s'ha observat cap mascle adult. Aquest fet és habitual a Catalunya, ja que els mascles d'aquesta espècie tendeixen a hivernar molt més al nord que les femelles i els immaturs (del Hoyo *et al.* 1992). -RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 parella el 10.II (CBLA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 mascles de 1r hivern al Clot, l'Encanyissada, del 21.XI al 31.XII (DBCA i SSAA). 5 exs., 3 femelles i 2 mascles de 1r hivern, al Canal Vell del 19 al 31.XII (DBCA). Citacions pendents d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Somateria mollissima

Després d'un parell d'hiverns en què l'espècie havia estat relativament freqüent a la costa catalana (22 exs. el 1999 [Martínez Vilalta 2002] i 12 exs. el 2000 [Aymí & Herrando 2003]), aquest any el nombre d'hivernants és molt baix. Cal recordar que no hi ha dades plenament hivernals els anys 1998 (Martínez Vilalta 2001) i 1997 (Copete 2000) i només una el 1996 (Copete 1998). -RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs., 1 femella adulta, 1 femella de 1r hivern i 1 mascle de 2n hivern, al port del Fangar de l'1.I al 26.III (DBCA, JPVF i MFCA).

Clangula hyemalis

Ànec glacial

Dues citacions hivernals a les comarques de Tarragona, que continuen en la tònica de presència hivernal irregular apuntada en els darrers anys. -RGBA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle de 1r hivern a la Tancada del 22.XI al 31.XII (RRSB i DBCA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l'espigó del far el 23.XII (ACTA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Melanitta nigra

Ànec negre

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. el 4.I (PFLB). 1 femella al port de Roses el 15.XII (AACB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 35 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 4 exs. volant en direcció nord enfront del Serrallo el 18.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 107 exs., la majoria femelles/1r hivern, a la punta del Fangar el 7.XI; primera observació postnupcial (DBCA). 148 exs. a tot el delta el 14.XII, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. aturat dins la gola del Ter el 16.XI (DBRA).
Palamós 1 ex. a la cala s'Alguer el 25.XII (ACTA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 28 exs. des del mirador de cal Francès el 17.XII (RGBA, FLSA, XLBA, ARMC i PBGA); màxim nombre de novembre i desembre.

TARRAGONÈS

Creixell 35 exemplars en vol cap al nord a 1 milla davant de Creixell el 25.XI (CGGA i XBGA).

Melanitta fusca

Ànec fosc

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. el 22.XII (PAEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 femella adulta a la Marquesa de l'1 al 21.II; present a la zona des del 24.XI de 2000 (DBCA i JPVF). 1 femella adulta al mar davant el Garjal del 5 al 15.I (DBCA, MFCA, JPVF, IRFA i LJFA). 3 mascles enfront de la platja de la Marquesa del 30.XI al 31.XII (DBCA i MFCA). 9 exs., 2 mascles adults, 4 mascles de 1r hivern i

3 femelles, a la badia dels Alfacs del 17 al 31.XII (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 5 exs. des del mirador de cal Francès el 30.XII (VPRA, PARA i BPGA); màxim nombre de novembre i desembre.

Bucephala clangula

Morell d'ulls grocs

Tal com ja va passar l'any anterior, s'han rebut dues observacions a les dues localitats típiques d'aparició de l'espècie a Catalunya.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 mascle a la bassa del Matà el 15.IV (NIGA, JDLA i JSBD). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 femelles/1r hivern al Canal Vell del 21.XI al 31.XII (DBCA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Mergus serrator

Bec de serra mitjà

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 femella el 7.I (MBRA).
Parc Natural del Cap de Creus 1 femella a la cala Jóncols el 25.XI (PFLB, MSFB, EGXA i VRAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 87 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (FVEA i DBCA/PDEA). 2 femelles a la badia dels Alfacs el 12.IV; darrera observació pre-

nupcial (DBCA i FVEA). 1 femella/1r hivern al port del Fangar el 25.IX; primera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des de la platja del Remolar el 8.XII (XLBA); única observació de l'any.

Lagopus muta

Perdiu blanca

D'acord amb el protocol de seguiment de l'espècie als Pirineus francesos (C.Novoa, com. pers.) s'estableixen els paràmetres de reproducció d'aquest any mitjançant la proporció de joves en relació amb els adults observats i en una època concreta (de darrers de juliol fins mitjans de setembre). Això es fa així perquè, tal com succeeix amb la perdiu xerra, sovint resulta impossible identificar el sexe dels adults, a diferència de l'altre tetraonid de casa nostra, el gall fer. Es comencen a donar a conèixer aquests resultats i, el que és més important, en dos àmbits de la serralada pirinenca a Catalunya (sector central i oriental). És imprescindible la seva continuïtat a mitjà i llarg termini. Donada la data (segona quinzena d'agost) i l'altitud, les observacions de la Cerdanya i el Ripollès (Queralls) corresponen amb gairebé tota seguretat a agrupacions d'exs. adults no reproductors (tant mascles com femelles), fet que s'ha comprovat en altres indrets i que coincideix amb el període de muda.-JCBC.

**CERDANYA**

Pic del Puigpedrós 9 exs. el 18.VIII (LTBB).

PALLARS JUSSÀ

Filià 3 exs. (1 mascle i 2 femelles) mudant a plomatge d'hivern; un d'ells quasi blanc del tot el 14.X (TNCA).

**PALLARS SOBIRÀ/PALLARS JUSSÀ/
ALTA RIBAGORÇA.**

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i EIN de Filià. Per segon any consecutiu s'estableixen els paràmetres reproductius al censos d'estiu (batudes en línia), amb un resultat de 12 adults amb 11 polls de 3 llocades (JCBC i ALTA).

RIPOLLÈS

Reserva Freser-Setcases. Durant la primavera (època de zel) en una superfície de 190 ha es controlen 8-9 mascles cantaires, que donen una densitat de 4,19-4,7 mascles/100 ha (XPVA). Als censos d'estiu (batudes en línia amb l'ajut de gossos de parada) el resultat és de 18 adults i 3 polls d'una sola llocada (XPVA).

Queralls Grup de 14 exs. en una tartera prop del cim del Puigmal el 22.VIII (AHMA, JAPB i JPMC).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 2 exs. aixequen el vol al Bonh de Garòs, a 2.100 m, el 14.VII (ILGA).

Tetrao urogallus

Gall fer

Malauradament es continuen registrant uns valors d'èxit de la reproducció molt per sota d'un poll per femella al nucli del Pallars Sobirà, on des de l'any 1988 es realitza el mateix seguiment. Tot i això, la població adulta resta estable: fins quan?.-JCBC.

PALLARS SOBIRÀ

Massís de l'Orri i Tornafort (actual Parc Natural de l'Alt Pirineu) Establiment de l'èxit reproductor: 35 femelles i 14 polls de 6 llocades (JCBC i ALTA).

**PALLARS SOBIRÀ/ALTA RIBAGORÇA/
VAL D'ARAN**

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Cens de primavera a la totalitat de l'espai natural (22 llocs de cant inventariats) amb un resultat de 52 mascles (JCBC i ALTA).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 1 mascle a 1.650 m i un segon a 1.750 m al bosc de Paom (probablement exemplars diferents) el 29.IV (ILGA). 1 femella al bosc de Vilac, a 1.600 m el 25.VIII (ILGA).

Alectoris rufa**Perdiu roja****BAIX LLOBREGAT**

Delta del Llobregat 3 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants.

Santa Coloma de Cervelló 1 ex. amb 3 polls grans a la zona agrícola el 7.VII (ASAA).

NOGUERA

Algerri 3 llocades en 500 m de camí, amb 7, 9 i 10 polls el 14.VI (JBSA).

Figuerola de Meià 1 ex. adult seguit de 7 o 8 pollets el 29.V (XFPA).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 1 ex. adult i 8 polls a la zona de l'Astor el 20.VI (ABBB).

URGELL

Belianes 1 adult amb un mínim de 2 polls petits el 30.V (JBSA).

Perdix perdix**Perdiu xerra**

Aquest any ha començat un seguiment de l'espècie al llarg de diferents àmbits territorials amb l'objectiu de determinar densitats de parelles reproductores (emprant reclam) així com de l'èxit de la reproducció (emprant batudes i/o gossos). Sembla que les consideracions formulades a l'anterior anuari d'ornitologia de Catalunya del 2000 han tingut ressò. Els treballs de camp han estat realitzats per personal dels diferents espais (tècnics i guarderia) i la coordinació i elaboració d'informes a càrrec de l'empresa Minuartia, Estudis Ambientals. En el cas de l'espai de Filià, a la comarca del Pallars Jussà, es tracta del seguiment de la fase preoperacional de la Declaració d'Impacte Ambiental del complex turístic hivernal, realitzat per l'empresa ECAFIR SL, en col·laboració amb personal del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Tanmateix és imprescindible una continuació a mitjà i llarg termini dels seguiments poblacionals iniciats, així com perfilar alguns sectors de cens i incloure'n d'altres. Els resultats obtinguts han estat reflectits a l'informe anomenat "Seguiment de les poblacions de perdiu xerra (*Perdix perdix*) a Catalunya", octubre de 2001, per encàrrec del Departament de Medi Ambient. Cal doncs felicitar l'administració per aquesta iniciativa, tot esperant que es tradueixi en una millor gestió d'aquesta espècie amenaçada a Catalunya, l'única comunitat autònoma de l'Estat espanyol on es practica de forma legal la caça de la perdiu xerra.- JCBC.

BERGUEDÀ/CERDANYA/RIPOLLÈS

Parc Natural del Cadí-Moixerò En els censos de primavera realitzats amb ajuda de reclam durant la segona quinzena de maig s'ha obtingut una densitat de 2,1 parelles/100 ha, i en els censos de productivitat realitzats durant l'agost amb l'a-

juda de gossos s'ha enregistrat una densitat de 9,2 individus/100 ha i un èxit reproductiu de 3,5 joves/adult (MINUARTIA, Estudis Ambientals 2001).

CERDANYA

Estany de Malniu 1 femella amb 7 polls el 18.VIII (LTBB).

La Molina De 10 a 15 exs. surten volant d'un coll nevad el 3.II (IMMA i SGSB).

Reserva de Caça de Cerdanya - Alt Urgell En els censos de primavera s'ha obtingut una densitat de 0,9 parelles/100 ha i en els censos de productivitat s'ha enregistrat una densitat de 10 individus/100 ha i un èxit reproductiu de 4,2 joves/adult (MINUARTIA, Estudis Ambientals 2001).

Tossa d'Alp 6 o 7 exs. aixequen el vol en un prat alpí de la CRGA nord, a més de 2.000 m el 31.XII (IMMA i SGSB).

PALLARS JUSSÀ

Filià En els censos de primavera s'ha obtingut una densitat de 0,3 parelles/100 ha (MINUARTIA, Estudis Ambientals 2001).

PALLARS JUSSÀ/PALLARS SOBIRÀ

Reserva de Caça de Boumort Sembla confirmar-se l'extinció de la perdiu xerra en aquest espai (MINUARTIA, Estudis Ambientals 2001).

RIPOLLÈS

Reserva de Caça Freser – Setcases En els censos de productivitat s'ha enregistrat una densitat de 7,2 individus/100 ha i un èxit reproductiu de 2,5 joves/adult (MINUARTIA, Estudis Ambientals 2001).

Queralbs 2 exs. a les Roques de Tot-lo-món, a 1.800 m, el 16.IV (LCCA i LCPA).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 2 exs. vistos junts a Es Cròdos (Coma Batalbèra), a 2.150 m, el 29.IV (ILGA). Grup d'aprox. 10 exs. a la cara S del Montludè, a l'Estanh Redon de

Vilamòs, en una altitud de 2.200 m, el 24.VIII (ILGA).

Coturnix coturnix**Guatlla**

Aquest any les primeres arribades es produeixen al març, llevat de l'observació del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que podria ser hivernal. El pas migratori es realitza de nit. És molt poc conegut i, de vegades, poden aparèixer exemplars extenuats o estabornits en llocs inversemblants fora de l'hàbitat típic de l'espècie, com per exemple en àrees urbanes o metropolitanes. Aquest podria ser l'origen més plausible de l'ocell trobat al zoològic de Barcelona a finals d'abril. Les citacions de joves durant el mes de maig, com el cas de l'Alt Camp, molt probablement corresponen a individus nascuts a l'Àfrica en la reproducció primerenca que efectua l'espècie al litoral marroquí, algerià i tunisià, abans de penetrar a la franja occidental d'Europa. El pas postnupcial, segons les dades de caça (Rodríguez-Teijeiro *et al.* 1996), és màxim a la tercera desena d'agost i pot estendre's fins a darrers de desembre. Per això no són excepcionals les tres dades rebudes aquest any del setembre, octubre i novembre. La citació de Torredembarra del mes de gener podria correspondre a un exemplar hivernant, tot i que també podria tractar-se d'individus híbrids alliberats per societats de caçadors durant la darrera mitja veda. De cara als pròxims anys és important anotar les dades de les primeres arribades a les nostres latituds perquè en un estudi recent (en una zona situada a 480 m d'altitud) se n'ha constatat un avançament de 20 dies en els últims 20 anys (Rodríguez-Teijeiro *et al.* 2004). Finalment, cal esmentar, per inusual, l'exemplar present en una obaga del Pallars Sobirà en una pineda de pi negre a 2.000 m.-JRTB, MPOA i SGTA.

ALT CAMP

Figuerola del Camp 1 individu jove capturat amb xarxa i reclam el 28.V (SGTA, JRTB i MPOA).

ALT EMPORDÀ

L'Escala 1 ex. als conreus dels Pilans l'1.XI (DBRA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la RN2 el 6.III (FCTA i JRSB); primera citació prenupcial.

BAGES

Sant Joan de Vilatorrada 1 ex. el 15.IV (ABHA).

BAIX CAMP

Reus 2 exs. al Forat de mas Vermell el 23.IX (ACTA i JFOD).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Trabucador el 12.IV (DBCA i MFCA). 1 ex. en un erm prop de les Olles el 23.IV (DBCA). 1 ex. a la tora Cremada, punta de la Banya, el 25.IV (DBCA i MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. sentit a Pals el 13.IV (VEDA); primera citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l'Arana el 2.IV (XLBA i JBDA); primera citació de pas prenupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Una femella capturada en bon estat al zoo el 30.IV (JGGD i SFCA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a les costes de Simó el 29.IV (JPTA). 1 mascle cantant a la zona de can Jordà - can Palleu el 25.VI (FTCA).

GIRONÈS

Salt 1 mascle als camps del pla el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB).

Vilablareix 1 ex. el 4.X (SGGB).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. cantant al secà el 15.III (JBSA).

PALLARS SOBIRÀ

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Se sent cantar 1 ex. a l'obaga amb boscos oberts de pi negre a 2.000 m d'altitud durant la matinada el 31.V. Aquesta citació és la primera de l'espècie en aquest tipus d'ambient des que es van començar a fer els censos de gall fer l'any 1983 (JCBC).

SEGRIÀ

Lleida 1 mascle cantant a Torreribera el 20.III (SWWA).

SOLSONÈS

Rebollosa 1 ex. cantant el 16.IV (DGCA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l'11.I; cens hivernal (PASA).

Coturnix japonica

Guatlla japonesa

Tot i que en quantitats testimonials, es manté la presència d'aquesta espècie al·lòctona. La legislació catalana accepta alliberar-la només en les àrees privades de caça amb reglamentació especial; no és, però, el cas de les localitats on han estat trobades, la qual cosa indica que ni es cacen tots els exemplars alliberats ni es queden a les zones on s'alliberen. Cal insistir en els riscos de contaminació genètica que es poden produir sobre les poblacions autòctones de Guatlla *Coturnix coturnix*, i que

podrien provocar una disminució dels efectius migrants de llarg recorregut, afavorint la sedentarització de les poblacions del nord d'Àfrica (Belhamra 1997, Deregnau-court 2000). Guyomarc'h (2003) en el seu pla d'acció sobre la guatlla, suggereix que s'ha de canviar la legislació per tal de prohibir de forma total i absoluta l'alliberament de guatlles japoneses i d'híbrids amb finalitats cinegètiques a tota Europa. D'altra banda, el fet que no hagi augmentat d'un any per l'altre el nombre de citacions no és garantia que aquesta espècie al·lòctona no es pugui convertir en invasora i augmenti extraordinàriament el seu nombre dintre d'uns anys (vegeu Mack *et al.* 2000).- MPOA, JRTB i SGTA.

ALT CAMP

Figuerola del Camp Un mascle de guatlla japonesa cantant el 10.IV en un camp d'ordi (JRTB, SGTA i MPOA).

Querol Un mascle de guatlla japonesa cantant el 18.VI en un camp d'ordi (MPOA, SGTA i JRTB).

Santa Maria de Miralles Un híbrid cantant en diferents camps d'ordi molt propers entre ells l'11.V, el 6.VI, 6.VII, 11.VII i 13.VII. Possiblement es tracta del mateix individu (SGTA, MPOA i JRTB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Diverses observacions als erms de la Tancada i zones properes d'exs. alliberats a principis de temporada per la Societat de Caçadors d'Amposta, entre l'1.I i el 13.II (DBCA).

Phasianus colchicus

Faisà

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mascle cantant al Port de la Selva el 15.IV (PFLB); es tracta d'un indret on, fins al

moment, no es tenia constància de la seva presència.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants.

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 femella covant al marge d'un camí, a tocar d'un camp de cereals del 7.VI al 21.VI; el camp se sega en aquest període sense foragitar la femella. No es comprova si treu els polls endavant (JAPB).

Gavia stellata

Calàbria petita

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. davant la gola del Fluvià el 29.XII (JAPB i OTMA).

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en vol cap al nord a la badia de Roses l'11.XI (PFLB i MSFB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r hivern a la Punta del Fangar del 29.XI al 31.XII (DBCA i MFCA). 2 exs. adults al Migjorn del 2 al 31.XII (DBCA i JPVF). 1 ex. adult a la mar de fora el Trabucador del 4 al 31.XII (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des del mirador de cal Francès el 24.XI (BIPA i SAAA).

Gavia arctica

Calàbria agulla

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 11 exs. el 3.I (ABRA, APXC i JVLA). 9 exs. el 18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). 11 exs. el 22.III

(JMAA). 12 exs. el 9.IV (TMJA). 1 ex. davant la platja de can Comes el 15.IV (JDLA i NIGA); darrera citació prenupcial. 1 ex. el 20.XI (PAEA); primera citació postnupcial. 7 exs. el 19.XII (GBCA i OCVA) i el 29.XII (BMBA); xifra màxima durant el mes de desembre.

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. el 20.I a la cala Montjoi (PFLB, MSFB, ACHA i HPMA)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. adult a la badia dels Alfacs del 13 al 31.XII (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 30 exs. el 28.I (XGMA). 15 exs. el 24.III (DBRA). 5 exs. el 13.IV (JBDA, XLBA i DBRA); darrera citació prenupcial. 2 exs. el 23.XI; primera observació postnupcial (DBRA).

TARRAGONÈS

Tarragona 4 exs. a la punta de la Creueta el 18.II; màxim hivernal (GVPM). 4 exs. en vol direcció sud a l'espigó del far el 28.IV (ACTA). 2 exs. a la punta de la Creueta el 17.XII (ACTA, CJMA i JFOA). De 4 a 5 exs. a la platja Llarga el 17.XII; màxim hivernal (ACTA). 4 exs. a la punta de la Creueta el 20.XII (ACTA, CJMA i JFOA). 2 exs. a la punta de la Creueta el 22.XII (ACTA i JFOD).

Gavia immer

Calàbria grossa

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. observat per primer cop a les platges de Sant Martí d'Empúries el 25 de desembre de 2000 continua present al mateix indret i a la platja de Sant Pere Pescador almenys fins al 29.III (OCVA, MPLA i CFQA). Un segon ex. s'observa a les platges de Roses i de Castelló d'Em-

púries, almenys entre el 20.I (JMAA) i el 7.IV (CLAA). 1 ex. davant la gola del Fluvià el 29.XII (JAPB i OTMA).

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en pas prenupcial cap al nord a la punta del cap de Creus el 18.III (PFLB, ACHA, PGGA, JGCB i TLFA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. de 1r hivern i 1 ex. adult a la Marquesa de l'1.I al 2.III; presents a la zona des del 6.XII de 2000 (DBCA i JPVA). 1 ex. de 1r hivern a la badia dels Alfacs de l'1.I al 18.II; present a la zona des del 4.XII de 2000 (DBCA i JPVF). 1 ex. de 1r hivern al port del Fangar del 14 al 31.XII (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex. el 28.I (XGMA), 2 exs. el 10.III i darrera observació el 25.III (JHCA).

Tachybaptus ruficollis

Cabusset

El nombre de cabussets censats aquest hivern ha estat especialment elevat, amb 852 exs. Aquesta xifra és força superior a la mitjana del període 1997-2000 (501 exs.) i clarament major que el màxim de 566 exs. comptabilitzats durant el cens d'hivernants de 1999 (Martínez Vilalta 2002). El 70% dels exs. hivernants el 2001 ha estat localitzat al delta de l'Ebre, un percentatge lleugerament superior a la mitjana del període 1997-2000 (59%).-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a la petita bassa propera al far de la punta del cap de Creus, del 18.III al 25.III i, de nou al mateix lloc, de l'1.VII al 9.VII (PFLB). **Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 32 exs. el 18.I i 25 exs. el 13.II; cen-

sos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). Primera llocada vista a la closa del Puig el 2.V (BMBA, DBRA i JMAA). Població nidificant avaluada en 27 parelles (JMAA). 29 exs. el 21.XI (JMAA) i 55 exs. el 18.XII (PAEA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

ALT PENEDEès

Pantà del Foix 16 exs. a l'embassament, davant el poble de Castellet i la Gornal el 7.X; màxim anual a la zona (FCFA i PTEA). **Vilobí del Penedès** 4 exs. a Pèlags de Vilobí el 9.I; cens d'ocells aquàtics hivernants. (CGGA, PARA i XBGA).

BAGES

Santpedor Adults amb polls a la bassa de la Bòbila el 19.V (IMMA).

BAIX CAMP

Els Rourell 6 exs. adults i 1 poll volander a la bassa del bosc de la Marquesa el 23.VII (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 597 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 684 exs. a tot el delta l'1.X, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 adult amb polls al golf Serres de Pals el 30.VIII (CBLA). Posteriorment, 10 exs. al mateix indret el 10.X (CBLA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 140 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 2 exs. adults amb polls a la bassa dels Pollancrel el 20.IV (JTXB); primera citació de nidificació de l'any. 152 exs. a la Vidala el 23.VIII (RGBA); grup nombrós. Una parella amb un pollet crescut a la maresma el 3.XI (RRSB).

BERGUEDÀ

Baix Berguedà Es compten 9 exs. a les rescloses del Llobregat de la subcomarca, durant el cens d'hivernants del 20.I (DFFA, FSEA, JSPB i PABB).

Montclar 2 parelles en una petita bassa: una està covant i l'altra té 1 poll petit el 6.V (PABB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà el 30.I (EBIB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l'Illa de Ter el 28.IV (EGXB i JVLA). 1 ex. mort a l'església de Sant Feliu en un menjador de *Falco peregrinus* el 16.V (EDBA, EFXA i EMFA). 1 ex. al congost del Ter el 28.VIII i un màxim de 4 exs. al Congost durant l'hivern 2001-02 (MPXF i NRXA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en plomatge nupcial a la desembocadura de la Tordera fent displays i perseguint polls de *Anas platyrhynchos* el 15.V (EBMA).

Tordera Una parella amb 2 polls i una altra amb 3 polls a cal Raba el 6.VII (DCXC).

RIBERA D'EBRE

Flix 7 exs. a Sebes l'1.I (PJMB).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al Forat de la Canonja el 22.IV (ACTA, DJGA i ECBA). 1 poll amb els adults al Forat de la Canonja el 19.V (ACTA i JFOD).

Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el 10.II (PASA). 1 ex. als Muntanyans el 26.VII (PARA). 6 exs. als Muntanyans el 24.XII (PASA).

Podiceps cristatus**Cabussó emplomallat**

Els 1.026 cabussos censats l'hivern d'aquest any (Gutiérrez 2001) superen qualsevol xifra anterior gràcies als 219 ex. censats als embassaments de Lleida, on habitualment hi ha menys d'una tercera part i on destaquen els 84 ex. de l'embassament d'Escales. Aquesta dada contrasta amb l'any anterior, on només hi va haver 527 hivernants per una disminució d'efectius al delta de l'Ebre (Gutiérrez *et al.* 2003). Com a nidificant destaca la colonització de l'embassament de Rialb per una parella i les 19 parelles de l'embassament de Sant Llorenç de Montgai, mentre que al Pallars Jussà ja fa tres anys que, com a molt, només hi ha una parella als embassaments de Sant Antoni i Cellers. A la primera quinzena de març s'inicien els primers comportaments de cria, que se solapen amb la migració prenupcial.-VPRA.

**ALT EMPORDÀ**

Badia de Roses 63 exs. el 20.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA). 68 exs. el 3.II (CLAA). 1 ex. davant la platja de can Comes el 25.IV (TMJA); darrera citació prenupcial. 2 exs. davant la platja de can Comes el 21.XI (HMPA); primera citació postnupcial. 11 exs. el 22.XII (PAEA).

Boadella - Darnius 10 exs. a l'embassament el 13.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (ABBC, JQQA, CBVA i MQBA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. el 18.I i 7 exs. el 13.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). Pri-

mera parada nupcial a la Massona el 4.III (JCJA, JCRB i TCCA). 1 parella amb pollets a la Massona el 7.V (JOSA). Població nidificant avaluada en 2 parelles (JMAA). 3 exs. el 20.XI; cens d'ocells aquàtics hivernants (PAEA).

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert Mín. 5 exs. a l'embassament d'Escales el 12.II (JEBA, LTBB i RSBA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en pas prenupcial cap al nord el 9.IV, a la punta del cap de Creus (PFLB i JVLA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. en plomatge nupcial l'11.III (PTEA). 3 exs. el 27 i el 28.XII (FCFA, JCRE i PTEA).

ALT URGELL

Castellnou de Bassella (poble negat per l'embassament de Rialb) 2 exs. junts (1 adult i 1 jove de l'any) al riu Segre el 20.VII. Es confirma la nidificació (JDAB i LMRB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 714 exs. a tot el delta el 12-18.I, que representen, a més, el recompte màxim anual; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la desembocadura del Ter el 8.IX (JCCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 5 exs. a la gola de la Bunyola el 18.III (JJMB i RRSB). 1 ex. jove a la Vidala el 4.IX (FLSA, RGBA i ARMC); primera citació de pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 4 exs. al mar davant la

desembocadura de la Tordera el 7.I (DCXC). 4 exs. al mar davant la desembocadura de la Tordera el 14.III (EBMA i DCXC).

NOGUERA

Camarasa 19 parelles i 6 exs. aparentment solitaris al pantà de Sant Llorenç de Montgai el 16.III; continua augmentant la població nidificant (JBSA).

Os de Balaguer 4 parelles i 1 ex. aparentment solitari al partididor de Gerb el 16.III (JBSA).

OSONA

Manlleu Es troba 1 ex. ferit a la Coromina el 15.I que s'envia al centre de recuperació de Torreferrussa (CMGA). 1 ex. al Ter el 16.I (APFA).

PALLARS JUSSÀ

La Pobra de Segur 1 parella a l'embassament de Sant Antoni el 3.VI. Probablement torna a criar a la zona després d'un any de no fer-ho (JCCD i MVEB).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a Lió i a diverses parts de l'estany de Banyoles des del 28.II al 2.III (CFQA, JFBB, MMJA, OCVA i XVPA). 1 ex. a la zona nord de can Morgat a l'estany de Banyoles el 18.XII (CFQA).

RIBERA D'EBRE

Flix Màx. de 5 exs. a l'embassament de Flix el 30.XII (EPFA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. el 20 i 21.I (ACOB i MCOA).

TARRAGONÈS

Tarragona 7 exs. a la punta de la Creueta el 18.II; màx. de la temporada i última observació prenupcial (GVPM) .

Podiceps auritus**Cabussó orellut**

És una llàstima que una citació que ha estat observada per sis autors diferents sigui rebutjada pel *Comité de Rarezas* perquè la descripció rebuda era insuficient i no es podien descartar espècies semblants, particularment *Podiceps nigricollis* i *Podiceps grisegena*. A partir de l'1.I. de 2005 aquesta espècie deixa de ser rara a nivell ibèric i s'inclou al llistat de rareses del CAC. El fet de no haver tramés aquesta espècie a homologar és una situació recurrent (vegeu *e.g.* anuari 1999) i convindria regularitzar aquesta situació per aclarir el patró d'aparició en els darrers anys. Quant al 2001, cas que siguin homologades, tant el nombre de citacions (tres) com el patró de distribució (litoral) són els observats prèviament a Catalunya per a l'espècie. Per contra, la citació de l'ocell que resta fins a l'abril seria la més tardana coneguda.-RGBA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. a la badia de Roses, davant la Rogera, entre el 3.II (JDIA i NIGA) i el 10.II (CLAA i MMSB). Citació rebutjada pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*, però que caldria revisar, ja que un mínim de 6 observadors diferents varen identificar els ocells.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. al mar enfront de la platja de la Marquesa de l'1.I al 26.III, amb un ocell encara el 8.IV; presents a la zona des del 23.XI de 2000 (DBCA i JPVF). Citació pendent homologació pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*. 1 ex. al port del Fangar del 4 al 31.XII (DBCA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*.

Podiceps nigricollis

Cabussó collnegre

El delta de l'Ebre es manté com a única localitat de cria de l'espècie a Catalunya, amb una única parella. Els 362 exs. hivernants del 2001 (Gutiérrez 2001) han disminuït respecte a anys anteriors, però es manté la seva habitual concentració al delta de l'Ebre (94% del total). Als aiguamolls i ambients litorals de l'Alt Empordà han hivernat una vintena d'exs. (5,5%), mentre que a la resta del territori només apareixen esporàdicament individus aïllats (0,5%). La seva àrea de preferència hivernal és el litoral, fins al punt que no apareix cap individu en els censos hivernals d'aus aquàtiques de gener a les comarques de Lleida des que es publica l'anuari. Les dates del 18.V al Trabucador i del 20.V al Matà serien tardanes pel que fa a la migració prenupcial, i la del Garxal el 19.VII i la Vidala el 22.VII serien primerenques pel que fa a la postnupcial (Ferrer *et al.* 1986).-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 11 exs. el 20.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA). 15 exs. davant la platja de can Comes el 2.III (TMJA). 1 ex. davant la platja de can Comes el 21.XI (HMPA); primera citació hivernal. 10 exs. el 19.XII (OCVA i GBCA) i el 22.XII (PAEA). **Parc Natural del Cap de Creus** Un total d'11 exs. al llarg de la campanya setmanal de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus, amb un màxim de 7 exs. el 28.II (PFLB i PGGA). 1 ex. el 9.IV (PFLB i JVLA) darrera observació prenupcial; 1 ex. el 25.XI a la punta Falconera (PFLB, MSFB, VRAA, RGBA i EGXA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 9 exs. el 18.I i 11 exs. el 13.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). 1 ex. a la depuradora del Matà el 20.V (MCTA i PFLB); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a la depuradora del Matà el 20.IX;

primera citació en pas postnupcial (JMAA). 14 exs. el 20.XI i el 18.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA).

ALT Penedès

Pantà del Foix 1 ex. el 19.XI (PTEA). 3 exs. el 27 i el 28.XII (PARA i PTEA).

BAGES

Santpedor 1 ex. molt refiat a la bassa de la Bòbila el 26.XI (IMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 340 exs. a tot el delta el 12-18.I, que representen, a més, el recompte màxim anual; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. amb plomatge estival a la mar de fora del Trabucador el 18.V; darrera observació prenupcial (DBCA, JCMC, MFCA i VFSA). 1 parella reproductora, amb un mínim de 3 polls, al Canal Vell al llarg de l'estiu (DBCA). 2 exs. adults amb plomatge hivernal al Garxal el 19.VII; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex. al port de l'Estartit entre el 23.XII i el 27.XIII (IBTA, ABRA i DBRA).

Baix Ter 1 ex. al golf Serres de Pals el 30.VIII i 3 exs. el 29.XI (CBLA). 2 exs. a la gola del Ter el 2.XII (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. des de la gola del riu el 2.IV (XLBA i JBDA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la Vidala el 22.VII (ARMC); primers exs. en dispersió postnupcial. 4 exs. davant la Magarola el 30.X (XLBA i DBRA); màxim postnupcial.

GIRONÈS

Girona 1 ex. mort a l'església de Sant Feliu en un menjador de *Falco peregrinus* el 18.XI (EDBA, EFXA i EMFA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en plomatge nupcial a la desembocadura de la Tordera del 16 al 18.III (ABGA, EBMA, JAPB, JTTC, MRCA, JGMC, SMRA i XLBA), i un exemplar en plomatge nupcial el 26.III (EBMA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a la riera d'en Marquès a la zona sud de l'estany de Banyoles durant el cens d'ocells aquàtics hivernants el 24.I (CFQA). 1 ex. amb plomatge estival a la zona de can Morgat, a l'estany de Banyoles, el 16.IV (CFQA). 1 ex. a la zona de la Pesquera d'en Lero, al S de l'estany de Banyoles el 14.IX (CFQA). 4 exs. agrupats en dues parelles a l'estany de Banyoles el 4.X (CFQA). 3 exs. als desmais, a la zona sud de l'estany de Banyoles el 7.XI (CFQA). 1 ex. a la zona de Lió, a l'estany de Banyoles, el 12.XI (CFQA). 2 exs. a prop de la Cuaranya, a l'estany de Banyoles, el 3.XII (CFQA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port de Tarragona entre el 24.XI i el 30.XI (ACTA i JDEA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 25.XI i el 9.XII (PARA).

Calonectris diomedea

Baldriga cendrosa

Les dades s'ajusten a la fenologia habitual, entre març i finals d'octubre o principis de novembre (Paterson 1997). Amb tot, es tracta d'un any força pobre per a aquesta espècie, amb molt poques dades primaverals i concentracions estivals i de tardor molt modestes, les més destacades a la zona d'alimentació més habitual, prop del delta de l'Ebre (Abelló *et al.* 2001).-JAPB.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 25 exs. el 20.X (RGBA, MJMA, APBD, PFLB i JMAA).

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 10 exs. al llarg de la campanya setmanal de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus. 1 ex. el 18.III (PFLB, TLFA, ACHA, PGGA i JGCB); primera observació de l'any. 4 exs. el 18.IV (PFLB, MSFB, PGGA i JGCB); màxim registre en migració prenupcial. 1 ex. el 24.IV (PSSB); darrera observació en pas actiu prenupcial cap al nord. 1 ex. davant Norfeu el 10.VII (PFLB, MSFB i DSSB). 1 ex. el 24.VII a Llançà (RGBA i PFLB). 60 exs. a 10 milles al sud-est de cap de Creus el 13.IX (PFLB i MSFB); concentració d'interès. 25 ex. a 2 milles a l'est de cap Norfeu el 20.X (JMAA, PFLB, MSFB, RGBA, HPMA, BMBA i EGXA), darrer registre de l'any.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al mar enfront del far del Fangar el 27.III; primera observació prenupcial (DBCA). Concentracions d'interès entorn d'un pesquer a principis de juny, màxim 100 exs. a 17 milles de costa el 2.VI (PASA). 2 ex. al mar enfront de la gola de Migjorn el 23.X; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des de la platja de la Magarola el 26.VI (MIBA i FMVB). 9 exs. des del mirador de cal Francès l'11.X (RGBA); darrera citació de pas postnupcial.

BAIX Penedès

Calafell 8 exs. a unes 7 milles davant de Calafell el 10.VI (CGGA i XBGA).

BARCELONÈS

Aigües de Barcelona, mar endins 2 exs. a 15 milles de costa l'1.VI (JAPB i JPMC).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. al mar davant la desembocadura de la Tordera el 27.IV (DCXC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l'espigó del far el 20.X; última observació postnupcial (ACTA).

Puffinus yelkouan**Baldriga mediterrània**

Observacions dins de la norma, amb màxims al nord de Catalunya i observacions més escasses cap al sud, que es concentren a finals de primavera i principis d'estiu (Arcos 2001). Són particularment interessants les observacions primaverals del cap de Creus, amb xifres superiors a les aportades per qualsevol dels anteriors anuaris. Aquestes dades suggereixen que el pic per a l'espècie al nord de Catalunya es dona abans que a la costa central i sud, entre finals d'hivern i principis de primavera.-JAPB.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 70 exs. el 20.X (MJMA, APBD, PFLB, RGBA, JMAA i MCTA); xifra màxima durant el període postnupcial.

Parc Natural del Cap de Creus un total de 660 exs. identificats al llarg de la campanya setmanal de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus. 237 exs. el 4.III (PFLB, JGCB i PGGA) i 167 exs. el 9.IV (PFLB i JVLA); màxims registres al llarg de la campanya. L'espècie s'observa durant les 13 setmanes, amb nombres inferiors a 50 exs./dia a partir de mitjans d'abril (PFLB). En pas de tardor, 60 exs. a 2 milles a l'est de cap Norfeu el 20.X (JMAA, PFLB, MSFB, RGBA, HPMA, BMBA i EGXA). 40 exs. davant de cap Norfeu el 25.XI (PFLB, VRAA, MSFB i EGXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Observacions d'exs. associats a un pesquer el 3.VI (màxim 3 exs. a 21 milles de la punta de la Banya) i 4.VI (màxim 8 exs. a 21 milles de la gola de Migjorn) (PASA).

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà Aprox. 15 exs. al tram de costa entre Palamós i Llafranc el 31.III (JHCA, RGBA, DBRA, MJMA, APBD i JMAA).

MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 2 exs. barrejats amb un grup de 1.800-2.000 *P. mauretanicus* el 25.XII (JAPB).

TARRAGONÈS

Tarragona Observacions d'exs. associats a un pesquer el 5.VI, amb un màxim de 20 exs. alhora a 3,5 milles de costa, junt amb 20 *P. mauretanicus* (PASA).

Puffinus mauretanicus**Baldriga balear**

Les dades d'hivern mostren concentracions semblants a les dels anys precedents, més modestes que les de principis dels anys 90 (Gutiérrez & Figuerola 1995); és remarcable la concentració de desembre al Maresme. D'altra banda, les dades primaverals presenten xifres rellevants. D'aquestes cal remarcar les observacions de pas al cap de Creus, així com la concentració de 1.500 exs. associats a un pesquer al delta de l'Ebre, en una època en què l'espècie sol ser menys gregària (Arcos 2001), cosa que confirma aquesta àrea com a zona important d'alimentació durant la reproducció (Arcos & Oro 2002, Abelló *et al.* 2003).-JAPB.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 150 exs. el 7.I (PFXA i SBXA) i 80 exs. el 10.II (JMAA i XDPA); xifres màximes durant el període hivernal. 10 exs. el 20.X (MJMA, APBD, PFLB, RGBA, JMAA i MCTA); primera citació postnupcial.

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 2.084 exs. identificats al llarg de la campanya setmanal de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus (PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA). S'observa al llarg de les 13 setmanes, amb nombres superiors a 100 exs./dia en 7 ocasions als mesos de març, abril i maig (PFLB). Els màxims registres corresponen a 741 ex. el 9.IV (PFLB i JVLA) i 252 exs. el 25.III. En pas de tardor, 10 exs. a 2 milles a l'est de cap Norfeu el 20.X (JMAA, PFLB, MSFB, RGBA, HPMA, BMBA i EGXA). 80 exs. davant de cap Norfeu el 25.XI (PFLB, VRAA, MSFB i EGXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Concentracions molt notòries en associació a un pesquer a principis de juny, amb màxims de 1.500 exs. el 2.VI a 16 milles de costa (entre la punta de la Banya i les Columbrets) i 350 exs. el 3.VI a 22 milles de la gola de Migjorn. Xifres molt més baixes el 4.VI, al nord del delta, inferiors a les de *P. yelkouan*, amb no més de 2 exs. alhora (PASA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 20 exs. el 15.IV (XGMA).
Costa del Baix Empordà Aprox. 50 exs. al tram de costa entre Palamós i Llafranc el 31.III (JHCA, RGBA, DBRA, MJMA, APBD i JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 21 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 11 exs. davant Castelldefels el 25.V (FSEB). Uns 100 exs. des de la platja del Remolar el 8.XII (ESLA, JCPB i RLHA).

BAIX PENEDES

Calafell Aprox. 400 exs. sedentaritzats entre Calafell i Segur de Calafell el 26.XII (BPGA, JGBA, LLXB i VPRA).

GARRAF

Cubelles 7 exs. el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants. Grup de 20 exs. a la desembocadura del riu Foix el 26.XII (BPGA i VPRA).

Sitges 9 exs. el 13.I (CGGA, PARA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 1.800-2.000 exs. concentrats prop de la platja el 25.XII. El dia següent s'intenta, sense èxit, detectar de nou el grup (prospecció entre Canet de Mar i Mataró); només uns 100 exs. entre Llavaneres i Mataró (JAPB).

TARRAGONÈS

Tarragona Observacions puntuals a alta mar el 5.VI, destaquen 20 exs., barrejats amb altres 20 *P. yelkouan*, associats a un pesquer a 3,5 milles de la costa (PASA).

Puffinus mauretanicus/yelkouan**Baldriga balear/mediterrània****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus Al llarg de la campanya setmanal de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus, s'observa un total de 3.833 exs. (24% *yelkouan*, 76% *mauretanicus*; vegeu més amunt), dels quals 1.089 resten per identificar a nivell d'espècie (PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA).

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà 104 exs., en una proporció aprox. del 50% per a cada espècie, aturats prop de les illes Formigues el 13.I (JHCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 30 exs. des del mirador de cal Francès el 6.V (JBDA).

Hydrobates pelagicus**Ocell de tempesta**

Dades i citacions absolutament normals per a aquesta espècie pelàgica. D'aquest any sobten les poques dades rebudes, gens extremes si es té en compte que aquesta espècie arriba a les nostres costes a mitjans de març i marxa entre setembre i principis d'octubre. Tampoc s'observen grups nombrosos i només és destacable l'observació de 18 exs. al delta del Llobregat. Manquen citacions de la migració postnupcial.- EBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en pas prenupcial cap al nord a la punta del cap de Creus el 14.V (PFLB i PGGA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 18 exs. des del mirador de cal Francès el 29.IV (JPPI i NLLA). 2 exs. davant el delta a unes 3,5 milles nàutiques el 25.V (RGBA, FLSA, FSEB i JCMC).

BAIX PENEDÈS

Calafell 1 ex. a 5 milles de la costa davant el port de Segur de Calafell el 2.IV (FPPA). Fins a 7 exs. a 7 milles davant de Calafell el 10.VI (CGGA i XBGA).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 4 exs. el 6.VI (PASA).

Morus bassanus**Mascarell**

Dades i citacions fenològiques normals per a aquesta espècie hivernant, comuna entre

els mesos de setembre i maig, i abundant entre l'octubre i gener. Tampoc no és estranya la presència d'immaturs durant l'estiu. Són interessants les citacions del cap de Creus, que mostren que a l'octubre el 78% dels individus són immaturs de primer hivern, i durant el novembre només representen el 8,5% del total, mes en què arriben a les nostres aigües la majoria d'individus adults.- EBMA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. el 30.IV (TMJA); darre- ra citació prenupcial. 70 exs. el 20.X; xifra màxima durant la tardor (MJMA, APBD, PFLB, RGBA i JMAA).

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 588 exs. al llarg de la campanya set- manal de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus. 255 exs. el 4.III (PFLB, JGCB i PGGA); màxim registre en pas primaverl. 56 exs. el 14.V (PFLB i PGGA); darrer registre en pas prenupcial, en el qual s'observa al llarg de les 13 set- manes de control a excepció del 21.V, sem- pre amb nombres superiors a 10 exs./dia (PFLB). 1 ex. jove el 18.VII davant de Nor- feu (PFLB, MSFB i DSSB). 90 exs., dels quals 70 són de 1r hivern a 2 milles a l'est de cap Norfeu el 20.X (JMAA, PFLB, MSFB, RGBA, HPMA, BMBA i EGXA). 35 exs., dels quals 3 són de 1r hivern, el 25.XI (PFLB, VRAA, MSFB i EGXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Observacions regulars al llarg de l'estiu d'almenys 1 ex. de 2n any calendari en aigües del delta (DBCA). 1 ex. juvenil a la mar enfront del Trabucador el 20.IX; primera observació prenupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 66 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants.

BAIX PENEDÈS

Calafell 4 exs. joves a 7 milles davant de Calafell el 10.VI (CGGA i XBGA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. adult a unes 6 milles de la costa l'1.VI, citació tardana per a un ocell d'aquesta edat (JAPB i JPMC).

GARRAF

Cubelles 2 exs. observats el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

Sitges 2 exs. observats el 13.I (CGGA, PARA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants. 2 exs. joves el 15.IX (MMVA i XEAA).

MARESME

Santa Susanna Alguns exs. subadults volant davant de la costa el 15.VIII (ADGA).

TARRAGONÈS

Salou 4 exs. volant en direcció sud al cap de Salou l'1.V; última observació pre- nupcial (ACTA, JMXN i PJAA).

Tarragona 1 ex. de 2n hivern a la platja de l'Arrabassada el 5.X; primera citació postnupcial (ACTA i JDEA). 1 ex. de 1r hivern, 4 exs. de 2n hivern, 1 ex. de 3r hivern i 2 exs. de 4t hivern a l'espigó del far el 20.X; observats tots en un quart d'hora (ACTA).

Torredembarra 42 exs. al Roquer volant en direcció S el 9.IV (XLBA i AVDA).

Phalacrocorax carbo**Corb marí gros**

El gener de 2001 es van censar a Cata- lunya un total de 8.376 corbs marins gros- sos hivernants, dels quals 723 a les comar- ques de Girona, 1.711 a les de Barcelona, 3.375 a les de Lleida i 2.567 a les de Tarrag- ona (Gutiérrez 2001), el màxim des de 1997 i que continua mostrant una ten- dència a l'increment a l'interior producte

de la colonització efectuada a partir de la penetració d'efectius a través de l'Ebre i de les conques del Llobregat i emporda- neses (Guinart *et al* 2002). Així, doncs, el procés iniciat des de mitjans dels noran- ta fa que aquest any el corb marí gros úni- cament hagi estat absent de la Terra Alta, la Val d'Aran i d'una zona del centre del país, entre el nord de Tarragona i sud de Lleida. Per contra, pel Segre i les Nogue- res Pallaresa i Ribagorçana arriben als Piri- neus cada cop en major nombre. Les cita- cions recollides en els anuaris ornitolò- gics han permès documentar l'expansió del corb marí gros per l'interior de Cata- lunya i disposar de dades quantitatives per afrontar els problemes de gestió que s'han originat en alguns sectors concrets de Lleida (Guinart *et al* 2002, Guinart *et al* 2004).-RGBA.

ALT EMPORDÀ

Boadella - Darnius 46 exs. a l'embassa- ment el 13.I; cens d'ocells aquàtics hiber- nants (ABBC, JQQA, CBVA i MQBA).

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 164 exs. al llarg de la campanya set- manal de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus. 46 ex. el 25.III (PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA); màxim registre de la campanya, en la qual s'observa totes les 13 setmanes de control, a excepció del 21.V (PFLB). 3 exs. en pas actiu cap al sud a la punta del cap de Creus el 20.X (PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Em- pordà 204 exs. als dormidors el 16.I (JMAA, MJMA, BMBA i IBTA) i 251 exs. el 16.II (JMAA, TMJA, BMBA i IBTA); censos d'ocells aquàtics hivernants. 1 ex. estiuellant a les Llaunes entre el 25.IV i el 13.VI (TMJA). 2 exs. a la Rogera entre el 15.VI (TMJA) i el 3.VII (JMAA i TMJA), i 3 exs. entre el 17.VII (JMAA i TMJA) i el 28.VII (TMJA); citacions d'estiuellants o primeres citacions postnupcials. 156 exs. el 19.XI (JMAA i BMBA) i 271 exs. el 17.XII

(JMAA, TMJA, BMBA i IBTA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 112 exs. al dormidor el 14.I (PARA i XBGA); màxim anual a la zona, cens d'ocells aquàtics hivernants. 1 ex. l'1.V (PTEA); darrera observació prenupcial. 1 ex. el 20.VIII (PTEA, DSCA i PARA); primera observació postnupcial.

ALT URGELL

Castellnou de Bassella (poble negat per l'embassament de Rialb) 1 ex. passa volant el 19.VII (LMRB). Data molt primerenca que fa pensar en exs. no reproductors que romanen tot l'any al tram mitjà del riu Segre.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2.057 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Mínim de 16 exs. estiuejants a tot el delta, que són observats a diverses localitats (DBCA). 1 ex. juvenil a l'illa de Buda el 12.VIII; primera observació postnupcial segura (DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Colomers 195 exs. al dormidor el dia 25.I; màxima concentració hivernal (CBLA).

Illes Medes 118 exs. - 110 adults i 8 inmadurs - al dormidor el 3.I (JHCA).

Sant Feliu de Guíxols 39 exs. al dormidor el 21.I (JHCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 571 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la maresma el 30.IV (FLSA, XLBA, FSEB i RGBA); darreres citacions prenupcials. 1 ex. immatur a la bassa dels Pollancrelles durant els mesos de maig, juny i juliol on el 27.VII s'afegeix un altre ex. (FLSA i FSEB) fins al 12.VIII (ARMC); exs. estiuejants.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 89 exs. comptabilitzats entre el 8.IX i el 28.X des del turó Blau. Màxim de 53 exs. (27 exs. en un sol grup) el 28.X. (CODA).

BERGUEDÀ

Cercs Al dormidor de l'embassament de la Baells 85 exs. el 20.I i mín. de 57 exs. el 7.XII (JSPB i PABB).

GARRAF

Cubelles 5 exs. a la desembocadura del riu Foix el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

Sitges 5 exs. observats el 13.I (CGGA, PARA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Campdorà el 28.VII (MPXF i NRXA). Un màxim de 81 exs. al dormidor de can Salvatella el 2.XII (JBPC, MSFB i PFLB). 1 ex. al riu Ter el 16.III; última citació hivernal (ACHA).

MARESME

Malgrat de Mar 13 exs. volant en direcció nord-est a la desembocadura de la Tordera el 13.III, i 13 exs. de la subespècie *sinensis* el 14.III (EBMA).

OSONA

Manlleu Dates extremes de presència hivernal al Ter: 3 exs. el 30.III i 3 exs. el 8.X (APFA).

Olost 1 ex. al pantà de Santa Creu de Joglars el 4.VIII (JCCA) i el 15.VIII (MORA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 6 exs. a l'estany de Banyoles durant el cens d'ocells aquàtics hivernants el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA). 3 exs. a l'estany de Banyoles el 24.VIII; primera observació postnupcial a la comarca (JPSB). 14 exs. sobrevolant l'estany de Banyoles enmig d'una nevada el 15.XII (JLBB).

Serinyà Entre 60 i 80 exs. en un dormidor dalt d'uns pollancrelles al costat de la resclosa al riu Fluvià el 29.XII (XVPA).

PLA D'URGELL

Carretera de Bellví a Bell-lloc Més de 60 exs. el 29.XI (FMSA).

El Poal Grup de 40 exs. en vol direcció sud el 3.XI (JEBA).

SEGRIÀ

La Granja d'Escarp Aprox. 1.060 exs. als dormidors de l'aiguabarreig Segre-Cinca el 27.I (PABB). Encara un mínim de 700 exs. al dormidor el 24.III i encara alguns exs. l'11.IV (JEBA).

SELVA

Sils 2 exs. en vol damunt els Estanys el 12.I (JVLÀ).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 2-5 exs. a l'embassament de Sant Ponç, des de primers d'any fins al 30.IV; primera citació de tardor el 5.X (ACOB, JCOA i MCOA).

TARRAGONÈS

Constantí 44 exs. volant en direcció nord a l'aeroport l'1.IV; darrera observació prenupcial (ACTA i DJGA).

Tarragona 103 exs. aturats al port de Tarragona el 13.I (RACC). 75 exs. en vol a la punta de la Móra el 8.III (MDDB). 1 ex. adult en vol direcció sud al bosc de la Marquesa el 28.VIII; primera observació postnupcial (ACTA). 173 exs. parats al port de Tarragona el 27.XII; màxim hivernal (ACTA).

Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el 18.III (PASA).

Vespella 29 exs. al pantà del Gaià el 24.III (ACTA, CJRB, JMEA, JSMB, RSBA i TASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. volant

aigües avall a l'hostal del Fum el 17.XI (JPCA).

VALLÈS ORIENTAL

Cànoves 1 ex. a l'embassament de Vallforners el 9.II (JRFA).

La Roca del Vallès 10 exs. en una bassa prop del Mogent el 17.I (JRFA).

Vallgorguina 13 exs. en formació volant en direcció sud el 12.XI (JSPC).

Phalacrocorax aristotelis

Corb marí emplomallat

La nidificació al cap de Creus és la primera que es registra fora del Baix Empordà des que es publica l'anuari. La població nidificant és de 12 parelles, amb un lleuger descens a les illes Medes. El més destacable pel que fa a la dispersió postnupcial són els 29 exs. de Tarragona. Altres anys, algunes concentracions postnupcials, com els 386 ocells del Garraf de 1999 (Martínez Vilalta 2002), suggereixen que han de venir individus procedents d'altres colònies de fora de Catalunya, com ara de les illes Balears, que són les més properes. L'exemplar amb caràcters de la raça atlàntica *aristotelis* podria ser el mateix individu que ja es va veure l'any 2000 en el mateix indret. De tota manera, el gruix i llargada del plumatge, per si sol, no es pot considerar un aspecte determinant per a la identificació subespècífica. -VPRA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 1 ex. davant la platja de can Comes el 13.IX (DSSA) i 1 ex. el 20.X (RGBA, MJMA, APBD, PFLB i JMAA).

Parc Natural del Cap de Creus Una sola parella nidificant al Parc Natural, segons el cens de nidificants (PFLB i PGGA). Citacions abundants de joves al llarg dels mesos d'estiu arreu del parc, especialment a cap

Norfeu, punta del cap de Creus, els Brancs de Roses i cap Gros (PFLB i PGGA). 15 exs. a l'illa de l'Encalladora el 31.VII (PFLB); màxima concentració de l'any.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 2n any a la punta de la Banya, tot i que ocasionalment és observat en d'altres localitats del delta, del 4.II al 31.XII (DBCA, JCMC, VFSA i MFCA), amb 2 exs. de 1r hivern a la punta de la Banya del 17.X al 31.XII (DBCA, JPVF i OCVA).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 niu ocupat durant el període reproductor (JHCA).

Castell d'Aro - Platja d'Aro 1 adult amb plomall molt evident, a la cala de la Conca el 23.XII (CACB) que suggereix la raça atlàntica *P. a. aristotelis* (vegeu, però, informe CAC 2004).

Iles Medes 8 parelles amb territori durant el període reproductor, de les quals 5 són de cria segura. La població ha sofert un lleuger descens respecte a anys anteriors (JHCA).

Sant Feliu de Guíxols 1 niu ocupat a la punta d'en Bosch (JHCA i CACB).

Tossa de Mar 1 niu ocupat a cala Pola (JHCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des del mirador de cal Francès el 4.IX, l'11.X i 13.XI (RGBA).

Gavà 1 ex. davant la costa l'11.III (RGBA).

GARRAF

Sitges 5 exs. juvenils el 13.I (CGGA, PARA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants. 5 exs. a la Falconera el 15.IX (MMVA i XEAA).

MARESME

Malgrat de Mar Observacions regulars al delta de la Tordera entre el 14.III i el 7.V, amb un màxim de 20 exs. juvenils obser-

vats en dos estols i 5 exs. adults el 7.V (EBMA).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. adult i 7 exs. joves al cap de Salou el 30.IV; màxim del període prenupcial, fins a finals de l'estiu se n'observen (ACTA, JMXN i PJAA). 2 exs. immaturs al cap de Salou el 17.XII; màxim de l'hivern (ACTA).

Tarragona 29 exs. aturats a les boies a l'espigó del far el 22.VIII; màxim anual (ACTA, JFOD i JSMB). 14 exs. aturats a les boies a l'espigó del far el 23.IX (ACTA i JFOD).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 10.II (PASA).

Botaurus stellaris

Bitó comú

Repetició, per tercer any consecutiu, de la pèssima situació de l'espècie pel que fa a la població nidificant a Catalunya: cap mascle territorial al delta de l'Ebre i només un als aiguamolls de l'Empordà. En aquest darrer lloc, ha estat localitzat a l'única zona on l'espècie segueix cantant regularment d'ençà de la caiguda poblacional de 5-6 mascles territorials de l'any 1998 a només un l'any 1999. Sens dubte això va produir-se pels incidents negatius produïts passada la temporada de cria de l'any 1998: incendis del canyissar del millor sector per a l'espècie i, a partir de llavors, sequeres perllongades que van comportar que la zona no s'inundés. Les abundants pluges de l'hivern del 2000/2001, que han permès el restabliment dels nivells hídrics habituals en aquest sector i una important regeneració del malmès canyissar, podrien obrir el camí a una recuperació de la població local de bitó. Pel que fa a la població no nidificant, tornen a produir-se observacions d'individus en pas (esperables a les àrees amb ambients favorables, enca-

ra que siguin de reduïda extensió) i, sobre-tot, es confirma la presència d'alguns exs. hivernants, d'origen desconegut, en diferents zones humides litorals. Destaquen també les múltiples observacions d'un individu localitzat a finals de tardor a la Reserva Natural del Remolar-Filipines (delta del Llobregat).-JOSA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. hivernant a principis de gener (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants. Diversos exemplars en pas, especialment a la RN2, entre mitjans de febrer i primers dies de maig (PAEA). 1 mascle defensant territori en un canyissar de la RN1 a partir dels últims dies del mes de febrer (ESVA, JOSA, JGXD i JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Aquest any tampoc no s'ha trobat cap mascle territorial al delta, ni s'han observat ocells els mesos de maig, juny, juliol i agost. Com en els darrers dos anys, les observacions s'han concentrat bàsicament a la tardor-hivern, 30 individus sobre un total de 39, amb només 9 ocells registrats al període primavera-estiu. Per mesos les observacions s'han repartit així: 5 exs. al gener, 3 exs. al febrer, 2 exs. al març, 8 exs. a l'abril, 3 exs. al setembre, 6 exs. a l'octubre, 9 exs. al novembre i 3 exs. al desembre. El Canal Vell i l'illa de Buda, amb 17 i 10 contactes, respectivament, han estat les localitats on s'han dut a terme més observacions; la resta fa referència a 4 a l'Encanyissada, 4 a la Platjola, 3 a l'Alfacada i 1 a Vilacoto (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d'en Coll el 22.IV (APBD). 1 ex. al Ter Vell el 27.XII (IBTA, ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canyar de la comporta els dies 2 i 3.I (KIIA), 27.I (ADSA), 29.I (PBGA) i 22.II (FLSA); ex. hivernant. 1 ex. a la Ricarda el 26.V (RRSB i JJMB). Un total d'11 observacions diferents del mateix exemplar al canyar de la comporta, entre el 21.X (XVXA) i el 15.XII (RBVA a: CISEN; *El Pebret*, num. 17).

Ixobrychus minutus

Martinet menut

Destaquen les 3 dades hivernals d'aquest any, dues al delta del Llobregat (18.XII i 11.I) i una al delta de l'Ebre (18.XII), ja que igualen el nombre de registres acumulats en els 5 anys anteriors (Copete 2000, Martínez Vilalta 2002). La primera observació prenupcial s'ha citat el 13.III i la darrera postnupcial el 2.XI, dins del patró habitual dels darrers anuals (Copete 1998, Copete 2000, Martínez Vilalta 2001, 2002, Aymí & Herrando 2003). Les 2 parelles que han criat a l'embassament de Flix (Sebes) consoliden aquest indret com a nucli de nidificació de l'espècie.-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mascle ferit trobat a Cadaqués el 14.IV i portat al CARFA (PAEA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 20.IV (TMJA); primera citació prenupcial. Població nidificant avaluada en 13 parelles (JMAA).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. al Forat de mas Vermell el 29.IV (ACTA i PJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle al Canal Vell el 2.IV; primera observació prenupcial (DBCA).

1 ex. de 1r hivern al Garxal el 30.X; darre-
ra observació postnupcial (DBCA i JPVF). 1
ex. de 1r hivern al Riet Fondo el 18.XII;
observació hivernal (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat. 1 ex. a la Reguera de
les Bogues l'11.I (FSEB); hivernant molt rar.
1 ex. a la maresma el 13.III (ARMC); pri-
mera citació de pas prenupcial. 1 ex. adult
a la Vidala el 8.X (JMSD); darrera citació de
pas postnupcial. 1 mascle de 2n any ane-
llat al Remolar el 18.XII (QBFA, FLSA, DBRA
i AGCB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la zona del balcar de Pont
Major el 4.VII (XPMB). 1 ex. a l'illa de Ter
el 6.VIII (MBMB i OCVA). 1 ex. jove al bal-
car de Fontajau el 26.IX (MSFB i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 femella observada al
delta de la Tordera el 7.V (EBMA).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Ter el 2.V i el 9.V (APFA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles Un mínim de 2 exs., mascle i
femella, per diverses zones de l'estany de
Bnyoles entre l'11.V i el 5.VIII (AJOA, BGEA
i CFQA). 1 mascle passa volant a prop de
la riera de can Marquès l'11.V (CFQA).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. joves a Sebes el 28.VII; han
criat 2 parelles (PJMB). 3 joves de l'any cap-
turats a Sebes durant la campanya d'ane-
llament de la migració postnupcial; ane-
llats el 17.IX, 18.IX i el 2.XI (JACB).

SEGRÀ

Torres de Segre 1 ex. al pantà de Came-
lis, on s'ha detectat altres anys, el 19.V
(JSOA). 1 ex. el 17.VII (GBCA).

Nycticorax nycticorax

Martinet de nit

Les xifres d'hivernada de 215 martinets de
nit a l'any 2001 signifiquen un nou rècord
per a Catalunya (Martínez Vilalta 2002),
gràcies a l'augment d'efectius hivernants
que es ve donant al delta de l'Ebre, aquest
any de 188 exs. (Gutiérrez 2001). Aquest
augment és conseqüència directa de l'in-
crement paral·lel del nombre de parelles
reproductores al delta, i no es descarta que
hi pugui influir també la bonança hiver-
nal dels darrers anys (Estrada *et al.* 2004).-
VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. el
22.IV en pas per la punta del cap de Creus
(PFLB, JGCB, ACHA i DSBB).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Em-
pordà** 6 exs. a la closa de les Daines el
13.III (BMBA); primera citació prenupcial.
52 exs. a la closa del Puig el 14.IV (JDLA i
NIGA); màxima concentració durant el pe-
ríode primaveral.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al riu Foix el
6.V (FCFA i MSSA).

ALT URGELL

Altés 1 ex. a prop de cal Gavernet el 19.IV
(CRGA i LMRB).

Bassella 2 exs. (1 adult amb les potes
grogoses i un possible subadult) entre els
dos ponts de la Ribera Salada el 22.V
(JDAB).

Castellnou de Bassella (poble negat per
l'embassament de Rialb) 4 exs. (3 joves i
1 adult) parats en unes basses del Segre el
19.VII (LMRB). El conjunt d'aquestes tres
observacions de localitats molt properes
fa pensar en una possible nidificació de
l'espècie a l'extrem meridional de la comar-
ca de l'Alt Urgell, si bé també podrien ésser

adults erràtics i joves en dispersió proce-
dents d'altres contrades, tal com passa
sovint amb els ardèids.

BAGES

Castellbell 2 exs. adults i 1 ex. jove en un
canyissar del meandre del Llobregat el 12.V
(IMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 188 exs. a tot el delta el
12-18.I; cens d'ocells aquàtics hiver-
nants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Observacions d'exs. solitaris
durant el mes de gener (DBRA). Posterior-
ment, 8 exs. el 10.III (DBRA).

Illes Medes 134 nius a la colònia d'ar-
dèids de la Meda Gran durant el mes de
juny (BPGA, MBMA, NPSA i VPRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. hivernant al
Remolar durant els mesos de gener i febrer.
4 exs. adults sobre la Ricarda el 13.III (FLSA,
JCMC, XLBA, MIBA i FMVB); primera citació
de pas prenupcial. Un màxim postnupcial
de 40 exs. sobre la pineda militar l'11.XI
(ARMC).

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 22.VII
(SSAA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. s'aturen en una pineda
del parc del Guinardó el 29.IX (RSBA i
TASA/ERIT). 5 exs. a Sant Andreu el 12.IX
(JCCA). 1 parella intenta nidificar a la colò-
nia de berrat pescaire del zoo i romanen
a la zona entre el 21 i el 24.III, però final-
ment no acaben criant (JGGD). 3 exs. en el
zoo entre el 29.VIII i l'1.IX, i un ex. el 26.IX
(JGGD).

GARROTXA

Maià de Montcal 1 ex. en un bosc de ribe-

ra al riu Fluvià a la zona de l'illa de Fares
el 31.III (MBGA i XVPA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les deveses del Pont Major
el 9.III; primera citació de l'any a la comar-
ca (EFXA). Durant els mesos de maig i juny
s'observa algun adult duent becada a l'illa
de Ter (ACHA, CPVA i PFLB). Polls volanders
d'una parella que ha criat al congost del
Ter el 24.VI (MPXF i NRXA).

MARESME

Malgrat de Mar 8 exs. a la desemboca-
dura de la Tordera el 24.IV (EBMA i DCXC).
Tordera 10 exs. observats a cal Raba el
14.V (EBMA). 1 ex. covant al niu, situat a
2 m del terra sobre un *Fraxinus* sp. el 7.VI.
3 exs. covant a tres nius el 12.VI. Un niu
amb 2 o 3 polls i a un altre niu un adult
covant el 15.VI. Quatre nius localitzats,
dos amb 3 polls, un amb 2 polls i un amb
1 poll el 29.VI. Els polls dels nius amb 3
polls surten del niu i s'enfilen per les bran-
ques el 30.VI (EBMA).

NOGUERA

Os de Balaguer 2 exs., 1 ad. i 1 subad.,
al riu a Gerb el 5.V (TNCA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. en uns pollancre a l'es-
tanyol de la Cendra el 3.IV (CFQA). 2 exs.,
un jove i un adult, a la font del Rector, a
l'estany de Banyoles el 12.VIII (CFQA).
Cornellà del Terri 1 ex. al riu Terri el
29.IV (JFXC). 1 ex. volant a la zona de Bor-
gonyà, al riu Terri l'11.VI (JMGD).
Esponellà 12 exs. al llarg del riu Fluvià,
entre Esponellà i Bàscara el 9.IV (DSBB, PFLB
i PGXA).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 20.IV (PJMB).

SEGRÀ

La Granja d'Escarp Ja hi ha algunes desenes de nius ocupats a la colònia de cria a l'aiguabarreig del Segre-Cinca l'11.IV (JEBA).

Lleida 1 ex. jove a la Mitjana el 4.I (FMSA).

Pantà d'Utxesa 4 exs. a la colònia de cria el 23.III (ABBB, DGJA i GBCA). Aprox. 30 exs., adults i joves de l'any, el 5.VI (ABBB).

Torres de Segre 17 exs., entre adults i joves, dormint en arbres de ribera el 13.I (JEBA, OUAU, RRJB i SMRA).

SELVA

Fogars de la Selva 10 exs. a can Simó el 25.IV (DCFB). 1 ex. jove aturat dins el riu Tordera a la zona de l'ermita de Sant Cebrià el 10.IX (JRRC).

Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. immatur sobrevolant el tram baix de la riera d'Arbúcies el 25.VI (JAPB i MRCA).

Sils 1 ex. adult als Estanys el 10.IV (APTA i JRRC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 12 exs. als Muntanyans volant en direcció N el 9.IV (XLBA i AVDA).

Ardeola ralloides**Martinot ros**

Aquest any s'ha tornat a trobar un niu a les illes Medes, on també es va confirmar la cria en els anys 1996 i 1997. Aquest indret continua essent el punt de cria més septentrional de la península Ibèrica (Martí & del Moral 2003). L'espècie es manté com a accidental durant l'hivern, malgrat que els 6 exs. hivernants del delta de l'Ebre superen els d'anys anteriors. La primera citació prenupcial del 14.III a la maresma del delta del Llobregat és la més primerenca des de l'anuari de 1996 (Copete 1998, 2000, Martínez Vilalta 2001, 2002, Aymí & Herrando 2003).-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany Europa el 29.III (AAIA); primera citació en pas prenupcial. 7 exs. a la RN2 el 12.V (CLAA); xifra màxima en pas prenupcial. Presència d'alguns exs. estiuejants,

especialment a la Gallinera, durant tot el mes de juny (JMAA). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 14.X (IBTA); darrera citació en pas postnupcial.

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

Delta de l'Ebre 6 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. al golf Serres de Pals el 18.IX (CBLA); darrera citació en pas postnupcial a la comarca.

Illes Medes 1 niu a la colònia d'ardèids de la Meda Gran durant el mes de juny (BPGA, MBMA, NPSA i VPRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 14.III (JSPC, RGBA i EGPA); primera citació de pas prenupcial. 1-2 exs. estiuejant a la maresma del Remolar durant el mes de juny (FSEB, FLSA i ARMC). Un màxim de 17 exs. joves junts a la bassa dels Pollanques el 4.VIII (FLSA); primers exs. en dis-

persió postnupcial. 1 ex. a la maresma el 14.XI (PBGA); citació força tardana.

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls durant el mes de gener (SSAA).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. immaturs a la desembocadura de la Tordera el 27.III (EBMA). 1 ex. adult en plomatge nupcial a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA i DCXC). 1 ex. adult en plomatge nupcial el 15.V (EBMA). 3 exs. immaturs a la desembocadura de la Tordera el 18.V (EBMA). 1 ex. immatur a la desembocadura de la Tordera el 28.VII (HAPA).

PLA D'URGELL

Bellvís 1 ex. al femer d'una granja a Torre Calvet el 13.V (JBSA i MBRB).

RIBERA D'EBRE

Ascó 1 ex. jove el 25.VII i el 17.VIII (LJAA). **Flix** 2 exs. juvenils a la part nord de les illes a Sebes el 26.VII (EPFA).

SEGRÀ

Torres de Segre 1 ex. als arrossars el 19.V (JSOA).

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. adult al pantà del riu Gaià el 28.V (ABBB).

Tarragona 1 ex. al Forat de la Canonja el 29.IV (ACTA i PJAA). 1 ex. a l'espigó del far el 31.VIII (ACTA).

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el 2.VIII (ACTA, CJMA, ECBA i PJAA). 1 ex. als Muntanyans el 18.V (RACC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 1 ex. adult al riu Llobregat el 23.VI (ASAA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 adult al marge de la riera de Caldes el 23.IV (FMVB).

Bubulcus ibis**Esplugabous**

El gener de 2001 es van censar a Catalunya 12.604 exs. d'esplugabous (Gutiérrez 2001), xifra que significa un nou rècord absolut per al Principat i representa el 65% de tota la població hivernant de la família dels ardèids. Des de l'hivern de 1996, en què se censaren 5.333 exs., l'augment del nombre d'hivernants ha estat patent i denota el procés expansiu de l'espècie. Pel que fa a censos de nidificació en les seves colònies de cria, enguany es disposa de dades de les illes Medes, de l'aiguabarreig Segre-Cinca i del zoo de Barcelona, però manca informació de les colònies del delta de l'Ebre (on es realitza el cens cada quatre anys) i del pantà d'Utxesa-Secà. Aquest any no ha criat al delta del Llobregat, on a l'any 2000 hi va niar de forma ocasional una parella (Estrada *et al.* 2004).-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1.255 exs. als dormidors a mitjans de gener i 980 exs. a mitjans de febrer; censos d'ocells aquàtics hivernants (JMAA). 220 exs. en un dormidor de la Massona el 12.VII (JMAA). Més de 500 exs. en uns conreus el 26.IX (MOOA i RRSB). 1.194 exs. als dormidors el 21.XI i 1.518 el 19.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (JMAA i TMJA).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal Grup de 8-10 exs. prop d'una granja de porcs, a 4 km del pantà del Foix del 5.XI al 7.XI (ICDA).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. aturat en un prat a prop del riu Valira el 17.IV (JDAB).

BAIX CAMP

Reus Aprox. 10 exs. en un camp on s'aboquen fems de forma regular a Aigües-verdes el 10.III; darrera citació prenupcial (ACTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4.009 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1.200 exs. al golf Serres de Pals el 19.IX (CBLA).

Vall del Ridaura 1 jove a Castell d'Aro el 13.VIII; primera observació en dispersió postnupcial (CACB). 46 exs. als horts de Castell d'Aro el 22.XII; màxima concentració hivernal (CACB).

Illes Medes 1.009 nius a la colònia d'ardèids de la Meda Gran durant el mes de juny (BPGA, MBMA, NPSA i VPR).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 260 exs. en un dormidor del riu a l'alçada de Cornellà el 5.II (ASAA).

Delta del Llobregat 1.200 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants.

BARCELONÈS

Barcelona Aquest any nidifiquen 7 parelles al zoo de Barcelona (JGGD). Entre 70-80 exs. passen volant per la Trinitat Vella en direcció Meridiana-zoo el 28.VIII (JGGD).

BERGUEDÀ

Olvan 8 exs. el 16.IV i 1 ex. el 19.IV a les basses de la gravera de Fullà (DFFA).

GARRAF

Cubelles 19 exs. a la desembocadura del riu Foix el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

GIRONÈS

Girona 30 exs. al dormidor habitual el 27.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB). 4 exs. ajocats per passar la nit a Fontajau el 21.IX (ACHA). 1.668 exs. al dormidor de la bassa de la Barca l'1XII (PFLB).

MARESME

Palafolls 26 exs. a la bassa del molí d'en Gibert el 27.III (EBMA).

Tordera 298 exs. al dormidor de cal Raba (JRFA). 192 exs. mateix lloc el 12.III (EBMA).

OSONA

Gurb Aprox. 30 exs. s'aturen al teulat d'un cobert del mas Sant Pau la tarda del 13.I (RPEA).

Manlleu 4 exs. en un camp d'alfals el 8.VIII (RPEA).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 2 exs. amb un grup d'*Egretta garzetta* a l'embassament de Canelles el 22.V (JEBA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 260 exs. al dormidor de la riera d'en Morgat el 3.I (CFQA). 2 exs. en uns arbres a la Cuaranya, a tocar de l'estany de Banyoles, el 6.VIII; observació rara al mes d'agost, primerenca per a l'espècie a la comarca (CFQA).

Porqueres Entre 150 i 200 exs. en un dormidor dalt d'un arbre entre can Sisó i can Morgat, al costat de l'Estany el 29.XII (XVPA).

SEGRIÀ

Albatàrrec Aprox. 1.000 exs. formen una joca (juntament amb *Egretta garzetta* i alguns *Ardea cinerea* i *A. purpurea*) a la vora del riu Segre el 14.VIII (JSOA).

La Granja d'Escarp Ja hi ha diverses desenes de nius ocupats a la colònia de cria a l'aiguabarreig del Segre-Cinca l'11.IV (JEBA).

Montoliu de Lleida 1.500 exs. aprox. a l'abocador el 18.XI (SWWA i TNCA).

SELVA

Sils 7 exs. aturats als Estanys el 12.I (JVLA). 18 exs. als Estanys el 24.III (JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 28.VII; primera citació postnupcial (ACTA). 4 exs. aturats a l'espigó del far el 17.XII; màxim anual (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 16 exs. a la llera del riu Besòs, a sobre de cabres i ovelles d'un ramat que hi pastura el 6.VI (JPA i MLMC).

Palau-solità i Plegamans Concentració de 83 exs. a la riera, a can Maiol el 18.III (AJVA).

Egretta gularis**Martinet dels esculls**

Citació ja parcialment homologada pel *Comité de Rarzas de SEO/Birdlife* (de Juana *et al.* 2003) com a adult present a la punta de la Banya entre el 25 de maig i el 19 de juny. L'exemplar era molt fosc, de mida petita i ben diferent dels híbrids observats prèviament a la zona. El 2001 només es va homologar aquest adult al conjunt ibèric mentre que se'n va citar un altre a les Canàries en dates molt semblants (12 de maig a 5 de juliol). Per contra, es van citar tres híbrids a Màlaga i València entre juny i setembre (de Juana *et al.* 2003).-RGB.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. adult de fase fosca de la subespècie *gularis* observat a la punta de la Banya del 17.V al 16.VII (DBCA i FBAA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Egretta garzetta**Martinet blanc**

Malgrat que els anys 1999 i 2000 hi va haver un lleuger descens respecte l'etapa anterior, la norma dels darrers anys és un clar augment dels efectius d'hivernants, ja que s'ha passat del 644 exs. de l'any 1996 (Copete 1998) als 2.913 de l'any 2001 (Gutiérrez 2001). Això significa un increment del 452% en 5 anys. La seva població reproductora també està en augment (Estrada *et al.* 2004), gràcies a l'increment del delta de l'Ebre, ja que en altres colònies (illes Medes, pantà d'Utxesa i zoo de Barcelona) no hi ha hagut augments notables respecte a anys anteriors (Martínez Vilalta 2002, Aymí & Herrando 2003). Tot i que al delta del Llobregat es van observar 33 exs. estiujants el mes de juny, no hi ha hagut indicis de reproducció com els que es van donar l'any 2000 (Aymí & Herrando 2003).-VPR.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 18 exs. al llarg de la campanya setmanal de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus. 7 exs. el 18.III (PFLB, ACHA, TLFA, PGGG i JGCB); primera citació i màxim registre de la campanya. 1 ex. el 21.V (PFLB i OCVA); darrer registre en pas prenupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 17 exs. el 18.I i 14 exs. el 13.II (PAEA); censos d'ocells aquàtics hivernants. 74 exs. a la Rogera el 28.VII (TMJA); xifra màxima en pas postnupcial. 13 exs. el 21.XI (JMAA) i 15 exs. el 18.XII (PAEA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

ALT URGELL

Castellnou de Bassella (poble negat per l'embassament de Rialb) 1 ex. entre *Ardea cinerea* el 19.VII (LMRB).

BAGES

Castellbell Al meandre del Llobregat 4 exs. el 3.I i 20-30 exs. el capvespre del 17.II (IMMA). 15-20 exs. romanen al riu Cardener prop de la zona del camp de golf de Sant Vicenç i Castellbell fins a la fi de març (MPXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2.676 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Vall del Ridaura 1 jove a Castell d'Aro entre el 2.VIII i el 16.VIII; primera observació en dispersió postnupcial (CACB).

Illes Medes 31 nius a la colònia d'ardèids de la Meda Gran durant el mes de juny (BPGA, MBMA, NPSA i VPRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 65 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 33 exs. a la maresma l'11.VI (FSEB); exs. estiuejants. Màxims destacables de 280 exs. entre la maresma i la bassa dels Pollancrel el 28.VIII (FLSA) i 326 exs. el 4.IX (RGBA).

BARCELONÈS

Barcelona 4 parelles nidifiquen aquest any al zoo de Barcelona (JGGD). Present durant tot l'any al dormidor d'esplugabous del zoo, com a màxim amb 10 exs. (JGGD). 1 ex. a l'escullera el 12.VIII (DDDA i JDDPA).

BERGUEDÀ

Cercs 2 exs. el 29.III i el 3.IV (DFFA).
Olvan 3 exs. el 8.IV, 1 ex. el 12.IV, 4 exs. el 18.IV i 5 exs. el 19.IV, a les basses de la gravera de Fullà (DFFA).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del riu Foix el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

MARESME

Anuari d'Ornitologia de Catalunya 2001

Malgrat de Mar 1 ex. en plomatge nupcial a la desembocadura de la Tordera el 27.III (EBMA). 4 exs. a la desembocadura de la Tordera el 15.V (EBMA). 6 exs. a la desembocadura de la Tordera el 24.VII (EBMA). Uns 15 exs. a la desembocadura de la Tordera el 22.VIII (DCXC). 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 8.XI (DCXC); última observació de l'any.

Tordera 7 exs. observats a cal Raba el 14.V (EBMA).

NOGUERA

Térmens Grup de més de 100 exs. parats al riu Segre el 14.XI (JEBA).

OSONA

Manlleu 1 ex. al riu Ter el 23.III i mínim de 6 exs. el 29.IV (RPEA).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 6 exs. a l'em-bassament de Canelles el 22.V (JEBA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a la zona de la riera d'en Morgat el 24.III (CFQA). 2 exs. sobrevo-lant l'estany de Banyoles el 13.IV (CFQA). 1 ex. als Amadorers, volant cap a Lió el 22.IV (CFQA).

Esponellà 5 exs. al llarg del riu Fluvià, entre Esponellà i Bàscara el 9.IV (DSBB, PFLB i PGXA).

Maià de Montcal 4 exs. compartint un mateix tronc en un dormidor a la Reserva de Fauna a l'illa de Fluvià el 29.XII (XVPA).

PLA D'URGELL

El Palau d'Anglesola 4 exs. junts en un camp d'alfals el 8.III; espècie poc habitual a la comarca (JBSA).

SEGRÀ

La Granja d'Escarp Ja hi ha algunes desenes de nius ocupats a la colònia de

Llista Sistemàtica

cria a l'aiguabarreig Segre-Cinca l'11.IV (JEBA).

Pantà d'Utxesa Mín. de 5 nius ocupats a la colònia de cria el 3.VI (JCGA).

Torres de Segre Mín. de 58 exs. en 500 m del riu Segre al seu pas pel poble el 23.X (JBSA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Simó el 3.VI (DCFV).

Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. al pla de Gaserans el 26.IV (JRRC).

Sils 3 exs. en un camp inundat el 12.I (JVLA). 7 exs. als Estanys el 29.I (JVLA).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d'Amunt 6 exs. a la bassa del Pardaler el 19.II (JRFA).

Egretta alba

Agró blanc

Aquest any l'espècie ha superat per primer cop el centenar d'ocells hivernants (105 exs.), la majoria concentrats al delta de l'Ebre (Gutiérrez 2001). En la mateixa línia, altres dades continuen corroborant la seva expansió dels darrers anys a Catalunya: la població nidificant del delta de l'Ebre ha augmentat d'una a cinc parelles i el nombre de localitats amb citacions ha augmentat per sisè any consecutiu (16 localitats). Aquesta expansió al Principat està en consonància amb l'expansió que s'està produint a l'Europa occidental (Estrada *et al.* 2004).-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Bàscara Observacions d'1 ex. al riu Fluvià els dies 18.II, 24.V, 29.VI i 30.VI (LJFA). 1 ex. al riu Fluvià el 9.IV (PFLB i PGGA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany del Cortalet el 28.I (PAEA); primera citació en pas prenupcial.

3 exs. als estanys del Matà i a la closa del Puig el 21.IV (MCTA, EGCA, RLXB, JMAA, MPLA, FMBB, JCJA, PFLB, JGCB, ACHA i DSBB); xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. a la closa del Puig el 18.VI (IBTA); darrera citació en pas prenupcial. Posteriorment, 1 ex. a l'estany de Vilaüt entre el 7.VII (TMJA) i el 15.IX (DSSA), 1 ex. a la Rogera l'1.IX (LGPA i OCVA) i 1 ex. a la RN2 el 26.IX (AMMB i BMMA). 1 ex. a la Rogera el 3.XI (AAJA, CLVA i EGGA) i 3 exs. a l'estany de Vilaüt el 20.XI (TMJA, EGPA, RGBA, BMBA, OCVA i JMAA); citacions hivernals.

Vilajoan 2 exs. al riu Fluvià el 24.II (LJFA).

Vilanova de la Muga 1 ex. a la Muga el 30.VI (JAPB).

ALT URGELL

Nuncarga 2 exs. a sota el pont del riu Segre el 30.X (JNVA i LMRB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 95 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA), que representa, a més, el recompte màxim anual (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA). Presència regular al llarg de tot l'any, els recomptes màxims obtinguts per mes han estat els següents: 95 exemplars al gener, 77 exs. al febrer, 48 exs. al març, 35 exs. a l'abril, 21 exs. al maig, 23 exs. al juny, 21 exs. al juliol, 20 exs. a l'agost, 37 exs. al setembre, 64 exs. a l'octubre, 74 exs. al novembre i 91 exs. al desembre; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA). 5 parelles crien amb èxit al rodell de l'Escarabat, Canal Vell; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al Ter Vell el 17.IV (DBRA). 1 ex. a les basses d'en Coll el 19.IV (CBLA). 1 ex. als estanys de Boada el 21.VII (XGMA). 1 ex. al dormidor d'esplugabous de la gola del Ter el 14.X (DBRA). 1 ex. a l'estany de

Pals el 2.XI (DBRA). 2 exs. al mas Carles el 5.XI (DBRA). 1 ex. als arrossars de Pals entre el 23.XI (DBRA) i el 22.XII (VEDA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. Diferents observacions cada mes d'1 ex. a la maresma entre el 13.II (FLSA, EGPA i RGBA) i el 28.IX (XVXB i EGTA). Un màxim de 5 exs. a la maresma l'1.X (ARMC).

GARROTXA

Maià de Montcal 2 ex. davant la desembocadura del riu Ser a la Reserva de Fauna de l'illa de Fluvià el 14.I (XVPA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. al riu Ter entre el 6.I i el 5.II (MPXF, NRXA, JBPC i SGGB). 1 ex. travessa el riu Onyar en direcció al riu Ter, dins l'àrea urbana, el 26.I (FTCA). 1 ex. al Ter el 23.II (HMPA). 2 ex. al riu Ter el 20.I (NRXA). 1 ex. al congost del Ter el 12.X (MPXF i NRXA). Moltes observacions continuades d'1 ex. al congost del Ter entre el 5.XI i el 6.XII (MPXF, NRXA, MSFB i PFLB).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. volant cap al sud el 22.IV (CFQA).

RIBERA D'EBRE

Ascó 1 ex. el 14.X (LJAA i PJAA).
Flix 2 exs. en vol al mig d'un estol d'*Egretta garzetta* al pas de barca el 6.XI (EPFA).

SEGRÀ

La Granja d'Escarp 2 exs. a l'aiguabarreig del Segre-Cinca el 24.III (JEBA). 1 ex. el 3.IV (JBSA).

Lleida 1 ex. al riu Segre entre Lleida i Albatàrrec el 23.XII (JSOA).

Pantà d'Utxesa 1 ex. el 10.III i el 3.VI (JCGA).

Ardea cinerea

Bernat pescaire

És destacable el fet d'haver rebut dades de nidificació del bernat pescaire en 5 de les 7 localitats on manté colònies reproductores (any 2001, vegeu Estrada *et al.* 2004). La tendència de l'espècie és clarament expansiva, a l'igual que succeeix a la resta d'Europa. En aquest sentit, el nombre d'ocells hivernants continua a l'alça (Martínez Vilalta 2002), amb un nou rècord per a Catalunya que assoleix els 3.308 exs. (Gutiérrez 2001). Les dades de posta d'ous al zoo de Barcelona del mes de desembre són molt primerenques, ja que a Sant Llorenç de Montgai es coneixen dades d'ocupació de nius al febrer (Calvet *et al.* 2004). A Europa els patrons de posta més primerencs mai enregistrats són també del mes de febrer (Voisin 1991), per tant, és ben palesa la seva excepcionalitat. -VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 8 exs. al llarg de la campanya setmanal de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus. 1 ex. el 28.II (PFLB i PGGA); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. el 14.V (PFLB i PGGA); darrera citació en pas prenupcial. 3 exs. el 9.IV (PFLB i JVLA); màxim registre en pas prenupcial. 31 exs. en pas actiu cap al nord per davant del Golfet, el 25.II (PFLB). 1 ex. en pas actiu entre Llançà i el Port de la Selva el 17.II (PFLB i MVGA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 48 exs. el 18.I i 31 exs. el 13.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). 70 exs. a l'estany de Palau el 26.II (ESVA); xifra màxima en pas prenupcial. 38 exs. a la Rogera el 28.VIII (TMJA); xifra màxima en pas postnupcial. 39 exs. el 20.XI i 35 exs. el 18.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA).



ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 20 exs. a la cua del pantà el 23.IX (JCRE).

ALT URGELL

Embassament d'Oliana 179 exs. en un dormidor el 12.I (JBSA).

BAGES

Pont de Vilomara Es detecten 20 nius ocupats el 27.III, dels quals en 3 s'observen 4 ous i en un quart niu 5; també es veuen 2 pollets acabats de néixer (FMVB i MGMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2.479 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 73 exs. censats en un tram de riu de 4 km el 2.XII (ASAA).

Delta del Llobregat 252 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. Entre 3 i 4 parelles nidificants al canyar de la maresma durant els mesos de maig i juny (RGA, FSEB i FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a l'espigó del port el 12.VIII (DDDA i JDDPA). 73 parelles nidifiquen aquest any al zoo de Barcelona (JGGD). La posta comença ja al desembre (3 nius amb ous el 21.XII.00) i dos nius amb polls el 14.II (JGGD).

BERGUEDA

Alt Berguedà 11 exs. comptats a la subcomarca en el cens d'hivernants del 20.I (DFFA i FSEA).

GARROTXA

Santa Pau 25 exs. a can Jordà el 30.I (EBIB). 6 exs. als estanys de can Jordà el 24.XII (EBIB).

Vall de Bianya 5 exs. al riu Fluvià el 30.I (EBIB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 23.IV (EBMA).

NOGUERA

Camarasa 34 nius ocupats, alguns amb polls, al pantà de Sant Llorenç de Montgai el 30.III; 11 nius més que en el darrer cens de l'any 1999 (JBSA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 2 exs. a l'estany de Banyoles durant el cens d'ocells aquàtics hivernants el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA).

SEGRÀ

Pantà d'Utxesa 39 exs. i un mínim de 13 nius ocupats el 10.III (JCGA). Aprox. 93 exs. i 30 nius, i adults covant el 23.III (ABBB, DGJA i GBGA). Almenys 1 niu amb polls el 27.III (GBGA).

TARRAGONÈS

Tarragona 5 exs. al Francolí el 5.I i el 24.XI; màxims d'ambdós hiverns (ACTA i JDEA).

Vespella 7 exs. al pantà del riu Gaià el 24.III; màxim anual (ACTA, CJRB, JMEA, JSMB, RSBA i TASA).

URGELL

Anglesola 1 jove parat enmig del secà el 23.IV (JEBA).


Ardea purpurea

Agró roig

Les dades de migració prenupcial a principis de març no són gaire habituals (3.III al delta del Llobregat i 6.III al delta de l'Ebre), ja que el patró normal s'ha descrit a les darreries de març (Ferrer *et al.* 1986), tal i com va passar els anys 1999 i 2000 (Martínez Vilalta 2002, Aymí & Herrando 2003). Malgrat això, en anys anteriors van haver-hi registres inusuals del mes de febrer (Copete 1998, 2000, Martínez Vilalta 2001), tal com ja s'havia citat també a Ferrer *et al.* (1986). Per tercer any consecutiu no hi ha dades de cap exemplar hivernant, un fet molt rar en aquesta espècie que compta amb dos casos el 1996, i un cas el 1997 i 1998 (Copete 1998, 2000, Martínez Vilalta 2001).-VPRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la Rubina (MCTA) i 1 ex. a les closes del Tec (SSAA, NRPA i JCGC) el 18.III; primeres citacions prenupcials. Estol de 24 exs. a l'estany de Palau el 9.IV (TMJA i MJMA), xifra màxima en pas prenupcial. Població nidificant avaluada en 40 parelles (JMAA). 1 ex. a l'estany de Vilaüt



l'11.IX (TMJA, MRSA i TMXA); darrera citació postnupcial.

ALTA RIBAGORÇA

El Pont de Suert 1 ex. a l'embassament de Llesp el 25.IV (JCBC).

ALT CAMP

Els Garidells 2 exs. joves als Garidells-riu Francolí el 26.VII i el 22.IX (MDDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. aturat a les basses de la punta del cap de Creus el 16.IV (PFLB).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 7 exs. arriben volant i es paren a la cua del pantà l'11.IV (MSSA i PTEA). 1 ex. el 20.VIII (PARA). 1 ex. de 1r any el 14.IX (PARA i XBGA).

ALT URGELL

Castellnou de Bassella (poble negat per l'embassament de Rialb) 1 ex. aturat en un arbre mort de l'embassament el 20.VII (JDAB i LMRB). Data inusual per a l'espècie.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. adult al Canal Vell el 6.III; primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern al Canal Vell el 10.XI; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 9 exs. al Ter Vell el 24.III (AGCB i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 3.III (RGRA i JPAA); primera citació de pas

prenupcial. Un mínim de 3 parelles niant al Remolar-Vidaleta durant el mes de juny (FSEB i FLSA). 1 ex. jove a la llacuna de ca l'Arana el 17.X (XLBA i EGTA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 6 exs. al parc de la Ciutadella el 6.VIII (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. volant al barri de Sant Andreu el 29.III (JCCA). 1 ex. volant al barri de Sant Andreu el 25.IV (JCCA).

BERGUEDÀ

Olvan 1 ex. roman a la bassa de la grave-ra de Fullà entre el 13.V i el 10.VI (PABB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 31.III (ARVA, CPVA, FAXA i FPSA). 1 ex. a Fontajau el 18.VI (PFLB). 1 ex. a l'illa de Ter el 9.VI (ARVA, CPVA, JVLA, MSFB i PFLB) i 2 exs. el 24.VI (CPVA, MSFB i PFLB). 1 ex. al riu Ter el 10.IX (ACHA).

Salt 2 exs. al riu Ter el 26.VI (ARVA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA). 4 exs. a la desembocadura de la Tordera el 24.IV (DCXC).

Santa Susanna 5 exs. en vol direcció S a la platja de Santa Susanna el 15.VIII (ADGA).

Tordera 1 ex. a la riera de Valmanya el 3.IV (DCXC).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. volant a la zona N de l'estany de Banyoles el 4.VIII (AJOA i CFQA).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 20.IV (PJMB).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. al riu Tordera, a

la zona de can Simó, el 12.V (APTA i JRRC). 1 ex. a can Simó el 14.X; última citació postnupcial (DCFB).

Riudarenes 1 ex. jove a la Riera el 15.IX (JTJA).

Sils 1 ex. a l'Estany el 6.V (JRRC):

SOLSONÈS

Brics 1 ex. adult a la bassa el 2.VI (DGCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. en vol direcció sud al bosc de la Marquesa el 3.IX (ACTA, LPSA i MPAB). 3 exs. al Francolí el 20.IV; se n'observa un menjant un passeriforme (ACTA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 9.IV (XLBA i AVDA).

Vila-seca 1 ex. als prats de la Pineda l'11.V; darrera citació prenupcial (ACTA).

Ciconia nigra

Cigonya negra

Aquest any s'han rebut unes 25 citacions, majoritàriament postnupcials (15), i referides a uns 41 exs. La migració prenupcial s'ha detectat entre finals de març (20.III) i finals de maig (25.V), amb una observació màxima de 7 exs. a l'embassament de Sant Antoni. Pel que fa al pas tardoral, d'on han mancat les dades dels punts d'observació de migració litorals, el primer registre ha estat molt primerenc (11.VII) respecte al que recull Ferrer *et al.* (1986) i els anuaris anteriors. De fet, la citació següent s'ha fet a finals d'agost, dintre del que és habitual. La darrera dada ha estat d'un individu observat a Reus a mitjans de novembre (15.XI) i que probablement es tractava del mateix individu que es va detectar a Tarragona el dia anterior. L'avistament d'1 ex. de 1r hivern al delta de l'Ebre al gener podria ser l'inici d'una hivernada regular en aquest indret, però successos lamentables com l'ocell

abatut a Amposta dificulten un hipotètic establiment. -XLBA.

ALT EMPORDÀ

Capmany 3 exs. en vol cap a nord, amb forta tramuntana, el 14.IV (ACJA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 30.III (BDXA) i el 31.III (BDXA i JEDA), 1 ex. a la RN2 el 10.IV (EBVA), 2 exs. als estanys del Matà el 22.VIII (ABRA i DBRA), 1 ex. als estanys del Matà el 26.X (FCAB) i 1 ex. en vol per la Muga el 30.X (EMMA).

Rabós d'Empordà 1 ex. el 25.V (SRDA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. de 1r any sobrevoiant la cua de l'embassament s'acaba posant a la vora de l'aigua el 31.VIII (PTEA i FCFA). 1 ex. de 1r any alimentant-se a la riera de Marmellar, segurament el mateix ex. que l'observació anterior, l'1.IX (PTEA).

ALT URGELL

Vilanova de Banat 4 exs. en migració postnupcial entre el 25.VIII i el 16.IX, al 7è estudi de la migració postnupcial de rapinyaires al Parc Natural Cadí-Moixeró (JDAB).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. al mas de la Boella el 15.XI (ESGB).

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 2 exs. a l'Almadrava el 12.IV (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r hivern als arrossars del Toll el 14 i 15.I (DBCA, JPVA i PJAA). 1 ex. de 1r hivern, probablement el mateix, a l'illa de Buda el 16.I (DBCA i RTFA). 1 ex. sobrevoiant els erms de la Tançada el 10.IX (SWWA). 1 ex. juvenil és observat als voltants del Canal Vell del 13.IX al 26.X (DBCA i JPVA); l'ocell, que presenta una fractura antiga soldada a l'alçada del genoll, finalment és trobat aba-

tut per tret en un arrossar proper a Amposta el 30.X (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre la maresma el 21.VIII (ARMC i CLAA). 1 ex. sobre la riera de Sant Climent el 15.IX (JBXB a: CISEN; *El Pebret*, num. 16).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. sobrevoien el parc Zoològic el 16.V (RRSB).

Serra de Collserola 1 ex. en pas observat des del puig d'Olorda l'11.VII, primera observació postnupcial (FLA i DDDA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. en migració sobre l'illa de Ter el 15.IX (MSFB i PFLB). 1 ex. en vol baix per sobre el riu Ter i la Devesa el 4.X (JFQA).

PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur 1 ex. a la cua de l'embassament de Sant Antoni el 29.III (EFSA).

Salàs de Pallars 7 exs. a la cua de l'embassament de Sant Antoni el 20.III (EFSA). Nombre poc comú a la comarca.

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 3 exs. remuntant el pantà el 6.IV (JBSA).

TARRAGONÈS

Roda de Berà 1 ex. a la Quarterada l'11.X (CGGA i XBGA).

Tarragona 1 ex. a Tarragona el 14.XI (TBMA).

Ciconia ciconia

Cigonya blanca

Les dades d'aquest any mostren que la població hivernant de cigonya blanca continua en augment, tal com suggereixen les dades dels Aiguamolls de l'Empordà i el delta de l'Ebre del mes de gener, i la dada,

gairebé un any més tard, de 98-100 exs. a Lleida. Quant a la migració, aquest any és destacable la xifra de 100 exs. al Pla de Santa Maria (Alt Camp), una concentració força important per tractar-se del final del pas prenupcial. Pel que fa a les dades de nidificació dels Aiguamolls de l'Empordà, tot i la lleugera davallada de la productivitat respecte als dos anys anteriors, la població continua el seu increment lent però constant. Finalment, resulta interessant l'observació d'aprox. 270 exs. a l'abocador de Montoliu de Lleida el 14.VII, una xifra molt remarcable si tenim present que la població nidificant a la plana de Lleida va ser de 124 parelles l'any 2001 (Estrada *et al.* 2004).- RACC i SHVA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 25 exs. que s'aturen a passar la nit a les Destres el 15.IV; una amb anella alemanya mor electrocutada (MDDDB).

El Pla de Santa Maria Aprox. 100 exs. aturats a les taulades del pla de Cabra el 30.V (MDDDB).

Valls 15 exs. aturats al vespre a Valls el 30.V (MDDDB).

ALT EMPORDÀ

La Jonquera Diversos exemplars aturats en uns prats adjacents al nucli urbà entre el 5.II i el 10.II (JRPC).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 70 exs. a mitjans de gener; cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA). Població nidificant avaluada en 36 parelles, amb 29 parelles amb èxit reproductor, un total de 63 joves voladors i una productivitat real de 2,17 polls per niu (JMAA). 125 exs. als estanys del Matà el 23.IX (MSFB i PFLB); xifra màxima durant el període postnupcial. 88 exs. al dormidor de l'estany del Cortalet el 13.XI (JMAA, TMJA i BMBA) i 89 exs. el 28.XII (JMAA i MPLA).

Peralada Població nidificant avaluada en 10 parelles, amb 7 parelles amb èxit repro-

ductor, un total de 17 joves voladors i una productivitat real de 2,4 polls per niu (JSVA).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès 42 exs. passen la nit a Vilafranca del Penedès el 22.VIII (PARA).

ALT URGELL

Bassella 1 ex. volant per sobre del pont nou de la Ribera Salada el 22.V (JDAB). Data una mica tardana per ser un ocell en pas prenupcial.

BAIX CAMP

Reus Aprox. 35 exs. s'aturen a passar la nit en diversos indrets a Reus el 21.IV (MDDDB). 15 exs. en vol a Reus el 17.IX (HSCB).

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 9 exs. a l'Almadrava el 12.IV (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. en un erm prop de les Olles el 7.VI; darrera observació postnupcial (DBCA). 1 ex. a l'Encanyissada el 3.VIII; primera observació postnupcial (DBCA). 11 exs. al llarg de tot el novembre i desembre en arrossars propers a Deltebre; observacions hivernals (DBCA, FVEA, SSAA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 21.III (FSEB i FLSA); primera citació de pas prenupcial. 13 exs. a la bassa dels Pollancrelles el 8.IV (ARMC); màxim prenupcial. 2 exs. a la platja del Prat el 18.VI (TMPA i FCCA a: CISEN; *El Pebret*, num. 15). 1 ex. a la torre de ferro de la maresma el 22.VII (ARMC); primera citació de pas postnupcial. 2 exs. sobre la maresma el 7.X (XLBA, RRSB i JJMB); darrera citació de pas postnupcial.

Sant Andreu de la Barca 48 exs. al riu el 29.VIII (AMLA); màxim postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant pel centre de la ciutat l'11.IV (CODA).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex. el 28.IV (ACHA).
Girona 3 exs. en pas a la zona de Montilivi el 9.IV (GVXA i XVPA).
Salt aprox. 50 exs. passen la nit dins la població el 27.VIII (DDGA i PDDA).

OSONA

Folgueroles 1 ex. en un camp el 2.V (MORA).
Gurb 2 exs. en un camp el 17.V (FCRB).
Manlleu Estol de 131 exs. el 23.VIII (CMGA). Estol de més de 100 exs. -probablement el mateix d'abans- el 23.VIII; és observat en un erm a les 8 del matí i aixequen el vol cap a les 10 h i es dirigeixen cap al S (JPEA i RPEA).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 2 exs. posats sobre una casa del poble el 27.III (JPPE).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a l'abocador de Puigpalter el 6.III; primera citació prenupcial (CFQA). 1 ex. volant sobre l'estany de Banyoles el 9.III (CFQA, JFBB, OCVA i XVPA). 30 exs. passen la nit en diverses zones de la ciutat el 17.VIII (GGTS i JLBB). 17 exs. passen la nit aturats dins la població el 28.VIII (CFQA i GGTA).
Serinyà 1 ex. en vol sobre la població el 15.VIII (JPSB).

RIBERA D'EBRE

Ascó 1 ex. a Ascó el 25.II (PJMB).
Flix 1 ex. a Flix el 10.II (PJMB).

SEGRÀ

Lleida Un vol de 12 exs. i tot seguit un de 98-100 exs. volant riu amunt al riu Segre a la sortida de Lleida el 23.XII (JSOA).
Montoliu de Lleida A l'abocador aprox.

270 exs. el 14.VII i un mínim de 67 exs. el 22.XII (SWWA).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. en vol per sobre la població empaitat per *Larus michahellis* el 13.III (ADGA). 21 exs. en vol sobre la ciutat el 5.VIII (ADGA). Aprox. 60 exs. en migració el 3.IX (JTJA).
Sant Feliu de Buixalleu 2 exs. passen la nit aturats en una torre elèctrica del pla de Gaserans el 19.IV (JAPB i PRRB).
Viloví d'Onyar 50 exs. en vol direcció S el 26.VIII (ASVA).

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. al Mèdol el 5.IX (ACTA, JMXG i JSMA).
Tarragona 1 ex. a la punta de la Móra el 5.IX (ACTA, JMXG i JSMA). 1 ex. al bosc de la Marquesa el 5.IX (ACTA). 1 ex. al Mèdol el 5.IX (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 2 exs. volant el 18.V (SRJA).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 2 exs. intenten aturar-se en uns camps i al terrat de la torre Marimon el 7.IV (FMVB).
La Garriga 1 ex. volant en direcció N l'11.II (FMVB).
La Llagosta 1 ex. migrant el 18.V (FMVB).
Santa Maria de Palautordera 1 ex. s'atura en una torre d'alta tensió cap al vespre del 6.V (JAPB).
Sant Celoni 3 exs. volant el 5.V (JPCA).

Leptoptilos crumeniferus**Marabú africà**

Tercera citació d'aquesta espècie a Catalunya. Clavell (2002) recull dues observacions homologades del 1993, una a Man-

resa i l'altra al delta de l'Ebre. No es pot descartar l'origen natural d'aquest cicònid, però també és una espècie comuna en instal·lacions zoològiques.- JFOB.

NOGUERA

Artesa de Segre 1 ex. l'1.V. Molt probablement es tracta de l'exemplar que al febrer i març es va veure a la Pobla de Segur (JTGB). Citació pendent d'homologació pel *Comitè de Raritzas de SEO/BirdLife*.

PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur 1 ex. a l'altura de Sant Joan de Vinyafrescal, aturat al mig d'un conreu en una zona humanitzada a prop de l'embassament de Sant Antoni (riu Noguera Pallaresa). Observat diversos dies des del 20.II al 21.III. L'exemplar mostra un comportament confiat i fins i tot no s'immuta al aturar el vehicle a prop. Es va intentar capturar sense èxit i posteriorment va ser observat a la Noguera, on també va romandre bastants dies fins que es va intentar capturar, també sense èxit (JBRA, JCBC i XPVA). Citació pendent d'homologació pel *Comitè de Raritzas de SEO/BirdLife*.

Plegadis falcinellus**Capó reial**

Continua l'augment de les parelles nidificants al delta de l'Ebre, aquest any amb 19 parelles després de les 12 censades l'any 2000. Aquest augment coincideix, a la vegada, amb l'arribada d'ocells forans i l'observació de concentracions tan grans com els 104 exs. observats el mes de desembre al mateix delta o l'observació de l'espècie al Segrià.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. a l'estany del Cortalet el 23.II;

primera citació prenupcial (JMAA i BMBA). Aquests mateixos ocells romanen per la RN2 fins almenys el 7.IV (JMAA i CLAA). 12 exs. a l'estany del Cortalet el 28.II; xifra màxima en pas prenupcial (JMAA i TMJA). 1 ex. als estanys del Matà i altres punts de la RN2 entre el 2.V (BMBA, DBRA, JMAA i TMJA) i el 14.V (TMJA); darrera citació prenupcial. Posteriorment, 2 exs. a la Massona l'1.XI (RBCA) i 1 ex. el 2.XI (MJMA i BMBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 67 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tot l'any, els recomptes màxims obtinguts per mes han estat els següents: 67 exs. al gener, 63 exs. al febrer, 54 exs. al març, 45 exs. a l'abril, 42 exs. al maig, 43 exs. al juny, 41 exs. al juliol, 62 exs. a l'agost, 70 exs. al setembre, 74 exs. a l'octubre, 71 exs. al novembre i 104 exs. al desembre, que suposa, a més, el recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA). 19 parelles crien amb èxit, 17 a l'illa de Buda i 2 al Canal Vell, i s'anellen un total de 16 polls; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 25.IV (PBGA); única citació prenupcial. 1 ex. a la maresma el 10.IX (DSCB i ARMC), 14.X (ARMC), 24.X (ARMC i JSXB), 3.XI (RBVA i RRSB). 1 ex. a cal Tet el 30.X (XLBA i DBRA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16).

SEGRÀ

Pantà d'Utxesa 1 ex. surt de la colònia d'ardèids a primera hora del matí el 26.IV (JBSA).
Torres de Segre 1 ex. als arrossars el 19.V (JSOA).

Platalea leucorodia

Becplaner

El becplaner és present al delta de l'Ebre durant tot l'any malgrat que no s'han trobat encara indicis de reproducció. Els 29 exs. comptabilitzats el mes de desembre en aquesta zona suposen un nou rècord. De la resta de zones humides catalanes només apareix en petites quantitats als aiguamolls de l'Empordà i al delta del Llobregat i, aquest any, al pantà d'Utxesa, una dada inusual.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 7.III (ESVA); primera citació en pas prenupcial. 2 exs. a l'estany del Cortalet el 8.III (BMBA) i el 8.V (MJMA i IBTA); xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. a l'estany del Cortalet l'1.VII (MSGa); primera citació en pas postnupcial. 2 exs. a la RN2 el 5.IX (DSSA); xifra màxima en pas postnupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 24.IX (JCJA, ACHA i JSBD); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 28 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tot l'any, els recomptes màxims obtinguts per mes han estat els següents: 28 exs. al gener, 23 exs. al febrer, 19 exs. al març, 29 exs. a l'abril, 4 exs. al maig, 2 exs. al juny, 5 exs. al juliol, 6 exs. a l'agost, 17 exs. al setembre, 25 exs. a l'octubre, 23 exs. al novembre i 29 exs. al desembre, que suposa, a més, el recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 10.I (MMVA). 1 ex. a la maresma el 10.III (FLSA i PARA) on el 18.III s'afegeix un segon

ex. (RGBA, FLSA i JSPC); primeres citacions de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 7.V (ARMC); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 7.IX (FLSA, FSEB i RGBA); primera citació de pas postnupcial.

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 1 ex. els dies 10 i 11.III (JCGA); espècie molt rara a la plana de Lleida.

Treskiornis aethiopicus

Ibis sagrat

La dada de reproducció d'aquest any és la darrera que es coneix d'aquesta espècie a Catalunya. A partir de 2001 tots els exemplars que vivien lliures al zoo de Barcelona/parc de la Ciutadella van ser capturats i engabiats; s'evita així la seva reproducció en llibertat. L'exemplar observat a Girona pot provenir de captivitat, però no hem d'oblidar la població reproductora que existeix a França, on el 1999 hi havia unes 200 parelles reproductores, amb un total d'un miler d'exemplars (Estrada *et al.* 2004).- JFOB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany de Palau i altres zones entre el 18.XII (ABBC, OCVA, TMJA, BMBA i JMAA) i el 31.XII (JMAA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

BARCELONÈS

Barcelona Diverses observacions d'exs. sense anelles al parc Zoològic del 14.IV al 28.VI; sembla que han criat 2 polls a sobre la gàbia dels voltors (RSBA i TASA/ERIT). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife* (vegeu, però, Informe CAC 2004).

Phoenicopterus roseus

Flamenc

Després de l'èxit reproductor de l'any 2000, aquest any la colònia de cria del delta de l'Ebre va patir fluctuacions en els nivells hídrics de les llacunes que van provocar la dessecació parcial de la zona de nidificació amb la consegüent deserció de bona part de les parelles i un recompte total de només 38 polls.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 21 exs. el 14.I i 18 exs. el 14.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (JMAA i MJMA). 94 exs. a l'estany del Cortalet el 18.II (MJMA i BMBA); primera citació i xifra màxima en pas prenupcial. Observacions d'exemplars estiuejants durant tot el mes de maig i primera desena de juny (JMAA). 28 exs. a l'estany del Cortalet el 17.VI; primera citació en pas postnupcial (JMAA). Posteriorment, observacions en pas entre els mesos de juliol i octubre, amb un màxim de 40 exs. a la RN2 el 12.X (MRSA). 41 exs. el 21.XI (JMAA) i 31 exs. el 18.XII (PAEA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

BAGES

Santpedor Un estol d'aprox. 15 exs. baixa una estona a descansar a la bassa de la Bòbila el 2.III (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 6.628 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Al voltant d'un 1.500 parelles s'instal·len a la localitat tradicional de la tora dels Conills, punta de la Banya, tot i que finalment només crien amb èxit 251 parelles i únicament arriben a volar 38 polls, fet que suposa un èxit reproductor de 0,10 polls/parella, el més baix conegut fins al moment; cens

d'ocells nidificants (FVEA i DBCA/PDEA). 7.701 exs. a tot el delta l'1.I, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 5 exs. volant sobre la badia el 9.IX (JCCA).

Baix Ter 8 exs. a les basses d'en Coll el 22.V (CBLA). 1 ex. jove al golf Serres de Pals el 13.IX (CBLA). Posteriorment, 21 exs. - 11 joves i 10 adults - en aquest mateix indret entre el 28.IX i el 4.X, 1 ex. el 6.XI i 2 exs. el 29.XI (CBLA).

Costa del Baix Empordà 21 exs. volant cap a nord a 1 milla a l'est de les illes Formigues el 13.I (JHCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. Un màxim de 26 exs. a la maresma el 8.IV (XVXB i EGTA) i 29 exs. des de la platja del Prat el 18.VI (TMPA i FCCA a: CISEN; *El Pebret*, num. 15). Observacions continuades a la maresma i al riu Llobregat durant la resta de l'any destacant 17 exs. al tram de riu entre Sant Boi i el Prat de Llobregat el 13.IX (EDBB).

GIRONÈS

Girona un grup en migració nocturna sentit a la zona de les Pedreres el 8.III (ACHA). 20 exs. travessen la ciutat en direcció N el 19.III (FAXA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 13.VIII (DCXC). 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 22.VIII (DCXC). 1 ex. de 1r any a la desembocadura de la Tordera el 5.IX (EBMA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. jove a l'espigó del far entre el 22.IX i el 6.X (ACTA, DJGA i JDEA). Fins

a 2 exs. joves a l'espigó del far el 20.X i el 3.XI (ACTA).

Torredembarra 1 ex. jove als Muntanyans el 9.VII (RFXD i XBGA). 1 ex. jove als Muntanyans el 23.VIII (PARA, PASA i ACTA). 1 ex. als Muntanyans el 9.IX (PARA). 1 ex. jove als Muntanyans el 24.IX (JMCA i SRJA).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 grup en pas en direcció SO de nit el 3.V (JAPB).

Phoenicopterus ruber

Flamenc del Carib

Primera observació coneguda per a Catalunya d'aquest flamenc fins ara considerat com una subespècie de la forma nidificant a Catalunya i que correspon a un exemplar amb tota seguretat procedent de captivitat. Clavell (2002) esmenta la presència d'un individu d'aquesta espècie a l'albufera de València l'any 1994.- RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle adult al Canal Vell el 15.V, posteriorment es observat a diferents localitats del delta (port del Fangar i punta de la Banya) fins al 31.XII (DBCA, JPVE, FVEA i SSAA).

Phoeniconaias minor

Flamenc menut

Aquesta espècie està present al delta de l'Ebre almenys des de 1990. Sembla que es tracta d'uns individus procedents d'un grup que es va escapar a Mallorca. No hem de descartar la possibilitat que individus d'aquesta espècie puguin associar-se a flamencs que visiten l'Àfrica i que, seguint-los en el seu retorn cap a la Mediterrània, apareguin com a divagants als Països Cata-

lans. No s'han observat indicis de reproducció, tot i que és present durant l'època reproductora.- JFOB.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. adults a la punta de la Banya el 21.V (DBCA i FVEA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Pernis apivorus

Aligot vesper

Les observacions anuals extremes –a mitjan març i a la fi d'octubre– entren dins la fenologia normal de l'espècie. La major part de dades de la fi del pas prenupcial i de l'inici del postnupcial també encaixen dins del que és habitual –mitjan juny i primers d'agost– però per a cada període hi ha una excepció remarcable, que potser caldria atribuir més a individus no reproductors que no pas a veritables migrants: la citació del 24.VI al cap de Creus i l'estada en un secà de Balaguer de 3-6 individus entre el 17.VII i el 6.VIII. Les màximes concentracions en pas corresponen a observacions puntuals de la fi d'agost (Alt Camp i Bages). És interessant que es facin arribar a l'Anuari totes les citacions del període reproductor procedents de sectors on l'aligot vesper és escàs o poc conegut, com és el cas de les rebudes aquest any de zones baixes de la Catalunya oriental (Gironès, Maresme i Vallès Oriental).- PABB i JSPB.

ALT CAMP

El Pont d'Armentera 2 exs. a Selmella el 27.IX (MDDB).

Figuerola del Camp 513 exs. en migració a Miramar el 29.VIII (MDDB).

Querol 1 ex. a la font de Jubany el 21.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al pla de les Gates el 12.V (JMAA); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. a la punta del cap de Creus el 24.VI (PFLB, MSFB, MGCA i PGGGA); darrera citació en pas prenupcial. 52 exs. en pas per sobre de Vilajuïga el 5.V (OCVA i TMJA); màxim en pas prenupcial. 1 ex. al pla de les Gates el 29.IX (JMAA); darrer registre de l'any (JMAA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. en vol per l'estany Europa el 18.III (JCPA i RACB) i 1 ex. en vol per les closos del Tec el 19.III (SSAA); primeres citacions en pas prenupcial. 2 exs. en vol pels estanys del Matà l'1.VI; darrera citació en pas prenupcial (JMAA).

ALT URGELL

Vilanova de Banat 137 exs. en migració postnupcial entre el 25.VIII i el 16.IX, amb un màx. de 51 exs. l'11.IX, al *7è estudi de la migració postnupcial de rapinyaires al Parc Natural Cadí-Moixeró* (JDAB). Xifra molt inferior a les habituals pel lloc i les dates, fruit segurament de la inexperiència dels col·laboradors i potser també de l'atzar.

BAGES

Castelltallat Aprox. 400 exs. passen en 2 hores d'observació el matí del 29.VIII, i 56 exs. en el mateix interval del 30.VIII (JBPB).

Serra de Pinós 60-70 exs. migrants en direcció SO el 24.VIII (JBPB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. en vol al Canal Vell el 7.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 2 exs. en vol sobre els arrossars dels Panissos el 13.VI; darrera observació prenupcial (DBCA, FVEA i ABBA). 4 exs., 3 exs. adults i 1 ex. juvenil, en vol sobre el Fangar el 14.IX; primera observació

postnupcial (DBCA). 5 exs. juvenils en vol sobre l'illa de Buda el 28.X; darrera observació postnupcial (DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Massís del Montgrí 1 ex. prop de Torre Ponsa el 9.VI (JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el Remolar-aeroport el 14.IV (RRSB i JJMB) i 16.V (FSEB, FLSA i RGBA). 1 ex. a la Ricarda l'1.VIII (XLBA); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. sobre la maresma (FLSA, ARMC i RGBA) més 2 exs. sobre el litoral deltaic el 9.X (XLBA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 5 exs. passen sobrevolant el zoo el 15.IX (JGGD).

Serra de Collserola 1 ex. en vol cap al nord per sobre el turó d'en Segarra, atacat per un *Falco peregrinus*, el 4.V, última observació prenupcial (CODA). 1 ex. en pas observat des del puig d'Olorda l'1.VI (FLLA i DDDA). 299 exs. comptabilitzats des del turó Blau, entre l'1.IX i el 21.X. Màxim de 74 exs. el 23.IX (CODA).

BERGUEDA

Montmajor Aprox. 45 exs. migrants passen en mitja hora d'observació l'11.V (JSPB i PABB).

Puig-reig 1 ex. observat el 9.VI en vol de caça sobre una zona cremada, molt allunyada de les zones de cria conegudes; al cap de 15 minuts se'n va cap al nord-oest seguint la carena (PABB).

GARROTXA

Olot 1 ex. a l'Hostal del Sol el 26.III (PCRB). 1 ex. a la serra de la Pinya el 4.VII (FTCA).

Santa Pau Aprox. 18 exs. passen en migració per Sant Julià del Mont el 26.X (PCRB).

GIRONÈS

Girona 2 exs. en vol el 2.V (ACHA). 1 ex. migrant sobre la ciutat el 25.V (ACHA).

Salt 2 exs. en vol a la zona de les Sorres el 7.VII (EMFA, JVLA, LGPA i MMBB). 3 exs. en vol a la zona de les Deveses el 26.VIII (JFBB, JVLA i MPMD).

Vilablareix 1 ex. el 12.IX (SGGB).

MARESMÈ

Pineda de Mar 8-10 exs. remuntant en vol circular a la serra del Montnegre el 13.III (XPMB).

Sant Iscle de Vallalta 1 mascle vist tot el matí volant per sobre de can Maresme, el 23.VI (EBMA).

Serra del Montnegre 1 ex. sobrevolant els boscos de la zona el 15.VI (JSPC).

NOGUERA

Balaguer 6 exs. parats en un rostoll al secà, caçant llagostes el 18.VII, almenys 3 dels exs. romanen a la zona fins al 6.VIII (JBSA).

Menàrguens 3 exs. volant baix el 28.III (JBSA).

OSONA

Rupit i Pruit Estol de 60 exs. en pas el 12.V (CMGA).

Sant Boi de Lluçanès 2 exs. en vol direcció SE el 30.IX (JMAC, JMAD i SRJA).

Sant Martí de Centelles 1 ex. el 15.IV (SRJA).

PALLARS SOBIRÀ

Soriguera 3 exs. en zel a Malmercat el 27.VI (JCBC).

PLA D'URGELL

Torregrossa 1 ex. en migració als tossals de Margalef el 25.V (JEBA).

SEGRIÀ

Alcarràs 14 exs. remuntant la bassa de l'Arròs el 29.III (JBSA).

SELVA

Fogars de la Selva 10 exs. a la zona de can Simó el 28.IX (DCFB). 5 exs. a la zona de la urbanització Parc Prínceps el 5.X (DCFB).

TARRAGONÈS

Tarragona 9 exs. a mas Rafel el 23.IX (ACTA i JFOD). 2 juvenils al Lloretó el 24.IX (ACTA i PJAA). 1 ex. el 23.IX (ACTA).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 8 exs. en migració direcció nord als Brois el 2.VI (RACC).

URGELL

Ossó de Sió 1 ex. a la zona dels Parats-tossal de Miró el 22.V (ABBB i JDMA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 16 exs. al turó d'en Rata el 16.IX (JJPA i MLMC).

VALLÈS ORIENTAL

Aiguafreda 2 exs. adults el 22.VII (SRJA).

Vilanova del Vallès 2 exs. realitzant parada nupcial i marcant territori el 16.VI (JPSA).

Elanus caeruleus

Esparver d'espatlles negres**ALT CAMP**

Nulles 1 ex. adult a Nulles entre el 5.XII i el 23.XII (FPTB, JSHA, LGBA i XTSA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Milvus migrans

Milà negra

Les observacions rebudes aquest any demostren l'amplitud del seu període migratori. La primera observació prenupcial ha estat

la més primerenca dels anuaris publicats (30.I), un mes abans que la següent dada rebuda, mentre que la darrera ha estat a finals de maig (28.V), quan encara es comptaren 26 exs. en pas. L'existència d'efectius reproductors i estiuejants emmascara el final d'aquesta migració i l'inici de la postnupcial, especialment a les comarques gironines, la conca de l'Ebre i als voltants d'alguns abocadors comarcals. Cal destacar la importància que tenen aquests, com ho demostren les dades del Berguedà i el Solsonès. L'observació de Tarragona el 6.VII es podria considerar com la primera postnupcial, mentre que la darrera ha estat a finals d'octubre (27.X). El grup màxim censat ha estat de 212 exs. a la Cerdanya l'11.VIII. Cal remarcar també la dada de dispersió juvenil al delta de l'Ebre i la citació de la Val d'Aran.-XLBA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 2 exs. en migració al torrent de Saperà el 18.III (CGGA).

El Pla de Santa Maria 1 ex. en migració als aiguamolls el 20.VII (MDDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 22 exs. en pas per Vilajuïga el 5.V (OCVA i TMJA). 26 exs. en pas a Sant Pere de Rodes el 28.V (PGGA i PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 26.II (ABBC); primera citació en pas prenupcial. Min. 50 exs. en vol pel Cortalet el 25.III (APXB); xifra màxima en pas prenupcial. Observacions d'exs. estiuejants durant tot el mes de juny (JMAA). 1 ex. a Vilaüt el 15.IX (DSSA); darrera citació en pas postnupcial.

Vilajoan Aprox. 50 exs. el 18.III (LJFA).

BAIX CAMP

Arbolí 1 ex. en migració al coll de la Creu l'1.V (MDDDB).

Prades 1 ex. en migració a Prades el 7.V (MDDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 exs. en vol sobre el Canal Vell el 2.III; primera observació prenupcial (DBCA). 2 exs. en vol sobre els arrossars de Noguera, Camarles, el 18.V; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. juvenil a l'Encanyissada del 10.VI al 22.IX; observació estival d'un ex. probablement en dispersió des d'alguna localitat de cria propera, com ara la Ribera d'Ebre (DBCA i AEFA). 3 exs. en vol sobre Deltebre el 17.IX; primera observació postnupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. en vol sobre el Canal Vell el 4.X; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Fontanilles Dormidor de 20 exs. al puig de la font Pascuala el 21.VII (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 21.IV (RRSB i JJMB). 1 ex. sobre la maresma el 30.IV (FLSA, RGBA, FSEB i XLBA), l'1.V (AMRA, CODA, JJMB i RRSB), 24.VIII (FBBA); primera citació de pas postnupcial, i 27.X (FPVA i FPXA); darrera citació de pas postnupcial.

BAIX PENEDES

El Montmell 2 exs. en migració al Montmell el 15.V (CGGA i XBGA).

Sant Jaume dels Domenys 1 ex. al Pèlag Gran, riera de Marmellar el 20.III (CGGA i XBGA).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 2 exs. en vol de caça sobre la zona del turó Blau, el 7.IV (CODA). 2 exs. en pas observats des del puig d'Olorda l'11.VII, primera observació postnupcial (FLLA i DDDA). 7 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre

el 28.VIII i el 24.IX. Màxim de 3 exs. el 23.IX (CODA).

BERGUEDA

Berga Com l'any 2000, s'observa la presència estival continuada de l'espècie a l'abocador comarcal, però sense cap indici de nidificació: mín. 35 exs. el 10.VI, mín. 52 exs. el 23.VI, mín. 16 exs. el 3.VII (JSPB i PABB). 50 exs. a l'abocador de Berga el 6.IV (DFFA).

CERDANYA

Bellver Un estol d'un mínim de 212 exs. l'11.VIII a les 17h.; alguns exs. descendien per aturar-se en unes pastures entre Bellver i Alp, mentre altres reprenien el vol (JPRB). 75 exs. dormen a l'abocador de Bellver el 19.VIII (LTBB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Palau-Sacosta el 12.VI (PFLB).
Sant Julià de Ramis 4 exs. en vol sobre la costa Roja el 7.III (PFLB).

NOGUERA

Balaguer 34 exs. al secà el 31.III (TNCA). Aprox. 60 exs. remuntant el secà el 15.VI (JBSA).
Os de Balaguer 1 ex. al monestir de les Avellanès el 23.VI (TNCA).

OSONA

Les Masies de Voltregà 52 exs. volant cap al N el 24.IV (RPEA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 2 exs. a l'abocador de Puigpalter el 6.IV (CFQA). 6 exs. en vol a força alçada el 21.IV (CFQA).
Cornellà del Terri 2 exs. volant en direcció N el 30.I (JLBB).
Vilademuls 2 exs. cridant sense parar a la zona de Parets d'Empordà el 9.IV (DSBB, PFLB i PGXA).

PLA D'URGELL

Bellvís 2 exs. a la Bòbila el 13.V (FMSA).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. a Sebes el 13.III (PJMB).
La Palma d'Ebre 1 ex. als Masos el 13.V (RACC); rar a la zona.

SEGRÀ

Gimenells Niu en un pollancre amb 1 ex. covant al pla de Xama l'1.V (JBSA).
Montoliu de Lleida 4 exs. a l'abocador el 4.III i 63 exs. el 22.III (SWWA).
Pantà d'Utxesa 42 exs. ajocats en uns arbres el 10.III (JCGA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 200 exs. a l'abocador el 23.IV (JCOA). 50 exs. a l'embassament de Sant Ponç el 4.VIII (JCOA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a mas Rafel el 6.VII; primera citació postnupcial (ACTA).

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan 1 ex. el 23.X (LJAA).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. captura una *Rana temporaria* a la bassa de Plan des Cards, a 2.120 m, al sisè intent el 25.V. Una estona més tard, un *Milvus milvus* en captura una altra, al segon intent (ILGA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 5 exs. en vol a les Maletes l'11.V (JPA i MLMC).
Palau-solità i Plegamans 3 exs. en vol a cal Pujol el 22.IV (AJVA).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 1 ex. adult al turó de Sellecs el 20.IV (JPSA).

Milvus milvus

Milà reial

Aquest any han tornat a mancar dades referents a la nidificació i als dormidors hivernals, especialment el del Pallars Jussà, considerat el més important de Catalunya, amb 100 exs. el 1996 (Copete 1998). Pel que fa als passos migratoris, s'han observat a bona part del territori, amb un major nombre de citacions a l'abril i el setembre, com és usual (Ferrer *et al.* 1986). No obstant això, resulta estrany que només s'hagi rebut una observació a l'octubre, moment en què és habitual (*e.g.* Aymí & Herrando 2003). Cal destacar els dos grups migratoris de 25 i 35 exs. observats al Prepirineu el 2.V i que, tot i poder tractar-se del mateix estol, representa una xifra significativa. També és remarcable l'individu observat en pas al Baix Ter el 27.V, encara que és difícil precisar si les dades extremes corresponen a exemplars no reproductors o a autèntics migrants. En el cas de l'observació de l'Alt Urgell al juliol també podria tractar-se d'un estiuejant, tal i com succeeix al Solsonès (Aymí & Herrando 2003).-XLBA.

ALT CAMP

Figuerola del Camp 1 ex. a Jordans el 24.XII (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al pla de les Gates el 29.IX (JMAA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a Pedret el 3.II (JMGC). 1 ex. als estanys del Matà el 31.III (AAJA i EGGA). 2 exs. a les Llaunes el 12.IX (DSSA).

ALT URGELL

Bellestar 35 exs. volant en cercles sobre uns camps el 2.V. Observats el mateix dia que a la conca de Tremp es veia un altre grup de 25 milans reials (JCCD).

Peramola 1 ex. passa volant a poca alçada el 17.VII (JDAB); data inusual a la comarca, i que fa pensar en una possible reproducció.

BAIX CAMP

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1 ex. a l'Almadrava el 12.IV (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. juvenil en vol sobre el Canal Vell el 22.IX (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a Sobrestany el 7.IV (JPCA). 1 ex. als arrossars del molí de Pals el 14.IV (XGMA). 1 ex. sobre el Ter Vell el 17.IV (DBRA). 1 ex. en vol cap a nord a Sobrestany el 27.V (JPCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la riera de Sant Climent el 21.IV (MMVA, XEEA, FLSA). 1 ex. a cal Tet el 5.X (FMVB).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 4 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre el 22.IX i el 30.IX (CODA).

BERGUEDA

Figols 1 ex. el 26.I (JEBA).
L'Espunyola 1 ex. el 28.II (DFFA).
Montmajor 1 ex. el 18.IV (DFFA).

CERDANYA

Prullans 1 ex. amb 9 *Corvus corax* volant el 5.VIII (GABA i JSBC).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. en vol a Sant Julià del Mont el 28.II (FTCA).

GIRONÈS

Salt 1 ex. en vol sobre el municipi el 9.III (MBMB).

OSONA

Sant Martí d'Albars 1 ex. el 24.III (JCCA).

PALLARS JUSSÀ

Llimiana 25 exs. volant en cercles sobre un canyissar de l'embassament de Cellers el 2.V (MVEB).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 ex. el 12.I i el 27.I; hivernada escassa però regular a la comarca (JCBC).

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 1 ex. al Pinetó el 14.VI (JCBC).

PLA D'URGELL

Bellvís 1 ex. al riu Corb a Torre Calvet el 5.IV (FMSA).

SEGRÀ

Alfès 1 ex. a la timoneda el 5.IV (ABBB, DGJA i GBCA).

Els Alamús 1 ex. el 7.IV (JEBA).

Gypaetus barbatus**Trencalòs**

La població catalana de trencalòs continua amb la tendència positiva de creixement constatada durant els darrers anys, augmentant en un territori respecte a l'any 2000 (Margalida & García 2002). L'any 2001 el total de la població catalana de trencalòs s'ha establert en 30 territoris, dels quals 21 corresponen a parelles reproductores. No obstant això, els paràmetres reproductors han estat força baixos: un total de 16 postes, de les quals solament es va comprovar que hi va haver desclosa en 12, i van volar un total de 7 polls. La productivitat va ser de 0,33 polls volats/parella controlada i l'èxit reproductor de 0,44 polls/volats per parella amb posta.- AMVA i DGFA.

ALT URGELL

Castellàs 2 exs. volant sobre el poble el 20.III (FMSA).

VAL D'ARAN

Túnel de Vielha 1 ex. adult volant per la vall de l'oest de la boca sud del túnel de Vielha el 31.XII (JPCA).

Neophron percnopterus**Aufrany**

L'aufrany a Catalunya ha mantingut estabilitzada la seva població durant els darrers 20 anys, si bé s'han incrementat lleugerament els seus efectius reproductors: de 29 parelles censades el 1987 a les 40 estimades l'any 2000. Cal destacar les observacions primaverals d'individus no reproductors realitzades al quadrant nord-est de Catalunya on l'espècie és absent com a reproductora.- AMVA i DGFA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. de 1r estiu amb plomatge molt desgastat al pla de les Gates el 22.IV (JMAA). 1 ex. en pas per el Vilajuïga el 5.V (OCVA i TMJA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. immatur en vol per l'estany del Tec el 21.IV (ACHA).

Vilajuïga 1 ex. el 5.V (TMJA i OCVA).

ALT URGELL

Calbinyà 2 exs. pasturen en un prat de sota el poble el 6.VI. Un d'ells és un jove de l'any i l'altre té el cap i el coll encara grisosos (JDAB).

Organyà Una parella entra en un forat d'una paret el 19.IV (CRGA i LMRB).

BERGUEDÀ

Gósol 1 ex. adult volant en direcció NO sobre el Pedraforca el 7.IV (SRJA).

L'Espunyola La parella coneguda en aquesta localitat des de 1998 treu endà-

vant 2 joves, que són fora del niu el 26.VII (PABB).

Puig-reig 1 ex. adult volant baix, en direcció NO, a l'Ametlla de Merola, el 6.V (JSPB).

MARESME

Arenys de Munt 1 ex. jove posat a can Sala de Dalt el 5.V (MFBA).

NOGUERA

Bellmunt 2 exs. adults al secà el 20.IV (GBCA).

Camarasa 1 parella al territori de cria el 23.III (JBSA).

Castelló de Farfanya 2 exs. adults volant per damunt del secà el 15.VI (JBSA).

Congost de Mont-rebei 1 ex. adult el 12.X (APCD).

OSONA

Orís Observat al coll de les Gargantes el 17.III (CMGA).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu 1 adult a Àrreu, en una zona gens habitual per a l'espècie (JCBC).

RIBERA D'EBRE

Ascó 1 ex. volant amb 3 exs. de *Gyps fulvus* el 7.IV (LJAA). 1 ex. adult a les illes el 25.VIII (LJAA).

La Palma d'Ebre 1 ex. adult a les Planes el 20.VII (RACC).

SOLSONÈS

Canalda 1 poll al niu el 30.VI (DGCA).

Aegyptus monachus**Volter negre**

Espècie accidental que com a no reproductora s'ha observat en diferents ocasions en zones pirinenques i prepirinenques de Catalunya. La major part dels exs. són individus juvenils que realitzen vols

erràtics i que generalment es localitzen juntament amb estols de voltors comuns a prop de canyets i altres fonts previsible d'aliment on es concentren altres carronyaires.- AMVA.

BERGUEDÀ

Viver i Serrateix 1 ex. és observat molt a prop de la carretera de Viver a Serrateix diverses vegades els dies 13 i 14.IX; es deixa acostar fins a 4-5 m i sembla malalt o desnodrit (PBXA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Gyps fulvus**Volter comú**

És l'espècie de volter més comuna a Catalunya, amb prop de 450 parelles reproductores i amb un creixement progressiu dels seus efectius i la seva àrea de distribució. Cada cop és més habitual observar-lo en zones allunyades dels sectors de reproducció, situats principalment en les comarques pirinenques i prepirinenques de Catalunya. Aquest fenomen respon als moviments en cerca d'aliment per part d'individus no reproductors (com és el cas de les observacions en comarques com la Garrotxa) i als moviments erràtics d'individus juvenils que molts cops acaben essent recuperats dins de poblacions o zones molt allunyades de l'hàbitat i sectors habituals de presència de l'espècie (cas del delta de l'Ebre o de Gallifa).- AMVA.

ALT URGELL

Organyà Es troben 3 nius el 19.IV (CRGA i LMRB).

Serra de Sant Joan 1 femella copula amb 2 mascles diferents en 10 minuts (FMVB).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. entre Reus i Constantí el 3.IV (LJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. juvenil, debilitat i desorientat, es recull 1 milla nàutica mar endins enfront de Sant Carles de la Ràpita i les Cases d'Alcanar el 19.IX (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

El Papiol 1 ex. sobre can Parera el 4.I i l'11.III (CFMA).

BERGUEDÀ/SOLSONÈS

Cens de les colònies situades al límit entre les dues comarques: mín. 12 parelles (7 als vessants S i E de la serra de Busa i 5 als cingles de Taravil) (PABB).

GARROTXA

Montagut 2 exs. a Sadernes el 16.VI (JTJA).
Santa Pau 1 ex. planejant sobre el sector del Grau el 27.II (FTCA).

NOGUERA

Camarasa 18 nius ocupats a la colònia de Fontllonga, gairebé tots amb poll, el 23.III (JBSA).

OSONA

Sant Martí d'Albars 20 exs. el 9.IV (JCCA); grup màx. observat a la comarca, d'on per al 2001 s'han rebut un total de 8 citacions de l'espècie.

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 2 exs. volant per la zona de l'ermita de Santa Magdalena el 22.VII (RACC).

URGELL

Sió 1 ex. el 23.V (DGCA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Gallifa 1 ex. de 3r any calendari a les roques de Gallifa el 7.IV (FMVB).

Circaetus gallicus**Àguila marcenca**

Tot i la seva expansió en els darrers anys, durant el 2001 no s'ha rebut cap dada de nous territoris. Únicament s'han recollit dades de cria de l'Alt Empordà, on s'ha comprovat també la presència d'estiuejants. La primera observació de l'any ha estat el 9.II als aiguamolls de l'Empordà, la més extrema de tots els anuaris publicats, mentre que la darrera ha estat al mateix lloc el 6.XI, dins de la normalitat. L'última citació prenupcial s'ha efectuat el 6.V al delta de l'Ebre, el mateix dia que el 1999 (Martínez Vilalta 2002). Els primers moviments postnupcials s'han observat a finals de juliol a l'Alt Camp. -XLBA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. a Aiguamúrcia el 4.III; primera observació prenupcial (MDDDB).
Mont-ral 3 exs. caçant junts al bosc de Mont-ral el 28.V (MDDDB). 5 exs. en migració als Motllats el 21.VII (MDDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en pas cap al nord prop del far de la punta del cap de Creus, el 18.III (PFLB, ACHA, TLFA, PGGA i JGCB). Una parella nidificant al sector central del parc natural i una altra al sector de Serra Verdera (PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 9.II (LMCA); primera citació en pas prenupcial. Observacions d'exs. estiuejants durant tot el mes de juny (JMAA). 1 ex. als estanys del Matà el 6.XI; darrera citació en pas postnupcial (JMAA i TMJA).
Sant Climent Sescibes 1 ex. el 3.III (ACJA).
Ventalló 1 parella amb territori establert a les pinedes del bosc Rigall el 23.V (JMAA).

ALT URGELL

Vilanova de Banat 66 exs. en migració

postnupcial entre el 25.VIII i el 16.IX, amb un màx. de 25 exs. l'11.IX, al 7è estudi de la migració postnupcial de rapinyaires al Parc Natural Cadí-Moixeró. Xifra inferior a les habituals pel lloc i les dates, fruit segurament de la inexperiència dels col·laboradors i potser també de l'atzar (JDAB).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a la riera de la Boella-aeroport l'1.IV; primera observació prenupcial (ACTA i PJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. en vol sobre l'Encanyissada el 2.III; primera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. en vol sobre Canal Vell el 6.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. en vol sobre el Canal Vell el 30.VII; primera observació postnupcial (DBCA). 1 ex. a la tora Cremada, punta de la Banya, el 18.X; darrera observació postnupcial (DBCA i JVPV).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars de Pals el 16.III (AGCB i DBRA); primera citació en pas prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la maresma el 3.V (RGBA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. al riu alçada de Sant Boi el 13.VIII (VGRA); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. a cal Francès l'11.IX (JJMB i RRSB).
Sant Just Desvern 1 ex. al turó Rodó el 17.III (CODA); primera citació de pas prenupcial.
Vallirana 1 ex. a la serra de l'Ordal el 17.III (ECEA i JBCC).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc de la Ciutadella el 18.IX (RSBA i TASAVERIT). 2 exs. a Sant Andreu el 30.IX (JCCA).

Serra de Collserola 6 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre l'11.IX i el 10.X. Màxim de 3 exs. el 23.IX (CODA).

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 2 exs. al Ventós el 8.VIII (JPTA).
Santa Pau 1 ex. a Sant Martí el 29.IV (PCRB). 1 ex. a la serra del Corb l'1.V (JPTA). 1 ex. al veïnat de Fages el 9.VI (JPTA). 1 ex. a les costes de Simó el 18.VI (JPTA). 1 ex. al veïnat de Fages el 3.VII (JPTA). 1 ex. a Sant Julià del Mont el 6.VIII (JPTA).
Sant Feliu de Pallerols 2 exs. el 8.IV (JPTA).
Sant Joan les Fonts 3 exs. a la zona dels Viviers el 9.III (FTCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. el 15.III (ACHA). Última observació d'una parella que utilitza la zona del castell de Sant Miquel com a àrea d'alimentació el 14.IX (PFLB).

NOGUERA

Menàrguens 1 ex. al pla de Violes l'11.X; darrera observació de l'any a la zona (JEBA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. volant sobre la zona de l'estany de Banyoles el 4.VI (BGEA).
Fontcoberta 1 ex. en volt baix al veïnat de Fares el 14.VII (CFQA).

RIBERA D'EBRE

Flix 4 exs. a les Aixalletes el 22.III (PJMB).

SELVA

Caldes de Malavella 2 exs. en vol i reclamant a l'ermita de Sant Sebastià el 8.IV (JRRC).
Osor 1 ex. jove el 16.IX (JTJA).

TARRAGONÈS

Salomó 1 ex. a Roca Roja el 8.IV (ABBB).
Tarragona 1 ex. al bosc de la Marquesa el

5.IX; última citació postnupcial, 2 parelles amb territori en la zona (ACTA).

VAL D'ARAN

Canejan 1 ex. a Embaus el 13.X (ESGA, EVGA, JPPE i JVGA). Data un xic tardana per a l'espècie al Pirineu.

Circus aeruginosus

Arpella vulgar

ALT CAMP

Cabra del Camp 1 mascle immatur migrant al barranc de Fonollosa el 12.III (MDDB).

El Pont d'Armentera 1 ex. migrant a Selmella el 4.III (MDDB).

Figuerola del Camp 1 ex. migrant a Miramar el 26.IX (MDDB).

Querol 2 exs. migrant a Castellot de Pinjana el 23.IX (MDDB).

Vilabella 1 ex. en migració al riu Gaià el 2.X (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en vol per sobre de cap Norfeu el 20.I (PFLB, MSFB, ACHA i HPMA). 1 ex. en pas prenupcial a la punta del cap de Creus el 18.III (PFLB, ACHA, JGCB, TLFA i PGGA). 2 ex. al mateix indret el 9.IV (PFLB i JVLA). 1 ex. en pas cap al N el 15.IV (PFLB). 1 ex. al Pení el 22.IV (PFLB, DSBB, JGCB i ACHA).

La Jonquera 1 parella nidificant a l'estany Gros de Canadal (ACJA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 23 exs. als dormidors el 22.I (JMAA, OCVA, MJMA, BMBA i JSBD) i 20 exs. el 15.II (JMAA i TMJA); censos d'ocells aquàtics hivernants. Població nidificant avaluada en 6 parelles (JMAA). 15 exs. als dormidors el 22.XI (JMAA, BMBA, JSBD i IBTA) i 13 exs. el 20.XII (JMAA, TMJA, BMBA i IBTA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

BAGES

Sant Joan de Torroella 1 mascle el 22.III (JCGF).

BAIX CAMP

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Fins a 14 exs. a l'Almadrava el 12.IV (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 247 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. de 2n any, probablement mascle, al Garxal el 22.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 femella adulta al llarg de tot l'estiu al sector Encanyissada-Vilacoto, tot i que sense indicis de reproducció; ocasionalment és observada caçant a Vilacoto, la Platjola i el Canal Vell (DBCA). 1 ex. juvenil, probablement femella, als arrossars del Sillero el 29.VII; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. en pas sobre la maresma el 9.V (FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 1 femella adulta niant al pas de les Vaques fins a finals de juny (FSEB i FLSA) on el 28 i 29.VII s'observen els dos joves volanders a la maresma (FSEB i AAJA). 4 exs. en pas sobre la maresma el 2.IX (RRSB); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc de la Ciutadella el 18.IX (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 280 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre l'1.IX i l'1.XI. Màxim de 113 exs. el 23.IX (CODA).

BERGUEDÀ

Avià 1 femella caçant en un sembrat el 10.V (PABB).

Viver i Serrateix 1 mascle en migració el 18.III (JSPB).

GIRONA

Girona 1 femella volant sobre la zona de les Pedreres el 19.III (ACHA). 1 ex. a Campdorà el 28.III (PFLB). 1 ex. a la zona de les Pedreres el 8.V (ACHA).

Sant Julià de Ramis 1 ex. a la costa Roja el 23.III (ACHA i PFLB).

OSONA

Centelles 1 femella en migració per la serra de Puigsagordi el 22.IX (JPCA).

Gurb 2 mascles el 26.III (RPEA).

Tavernoles 1 ex. en vol de caça sobre camps el 7.X (RPEA).

Vic 1 femella migrant pel puig dels Jueus el 22.IX i una altra femella el 25.IX (MRFB).

PALLARS JUSSÀ

Pantà de Cellers S'han censat 2 nius amb posta segura i un sol poll volander al pantà de Cellers, única localitat de cria a la comarca (FPTA i JBSA).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 mascle en migració, seguint la Noguera Pallaresa vers el sud el 30.IX (JPPE).

PLA DE L'ESTANY

Esponellà 1 femella al pla de Martís el 15.IV i 2 exs. el 12.V (CFQA).

RIBERA D'EBRE

Ascó 3 exs. el 27.IX (LJAA).

Flix Observacions a Sebes: 1 femella i 2 mascles el 13.I, 1 ex. jove el 19.VI i 2 exs. joves el 25.VI (PJMB).

SEGRIÀ

S'han censat 22 nius amb posta segura i 34 polls volanders (n = 20) a 6 localitats: 16 al pantà d'Utxesa, una a l'aiguabarreig Segre-Cinca i 5 en 4 petites basses de reg. Tres d'aquestes darreres localitats són noves per a l'espècie (AVPA, FPTA, JBSA i SMRA).

SELVA

Riells i Viabrea 2 exs., mascle i femella, al riu Tordera en migració cap al nord el 21.III (JRRC i RSBA).

Sils 1 exs. als Estanys el 15.IV (JVLA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. el 21.IV (DGCA).

TARRAGONÈS

Constantí 2 mascles i 2 exs. indeterminats a les Fonts el 18.III (ACTA).

El Catllar 1 femella adulta al Mèdol el 5.IX (ACTA).

Tarragona 1 ex. volant en direcció N al Lloret el 17.III (ACTA). S'observen en pas fins a 56 exs. en dues hores a mas Rafel el 23.IX (ACTA, JFOD i JFOA). 9 exs. en direcció S al Lloret el 24.IX (ACTA i PJAA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 27.XI (CGGA i XBGA).

URGELL

S'ha censat un niu amb posta segura i 2 polls volanders en un reguer a Altet, única localitat de cria a la comarca (FPTA i JBSA).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. volant en direcció S l'1.X (JSPC).

Vallromanes 1 ex. jove el 5.IX (JPJA).

Circus cyaneus

Arpella pàl·lida

ALT CAMP

El Pla de Santa Maria 1 ex. mort d'un tret als aiguamolls el 26.X (MDDB).

Montferri 1 ex. en migració a Tossagrossa el 18.IX (MDDB).

Querol 2 exs. migrant a l'Esplugu el 16.X (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a mas Rabassers el 28.II (PFLB); darrera citació hivernal. 1 ex. al pla de les Gates el 25.XI (JMAA); primera observació hivernal. **Cantallops** 1 ex. a prop del mas Pey el 25.XI (ACJA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 1 ex. a Vilaüt el 14.IV (JDLA i NIGA); darrera citació prenupcial. 1 juvenil als creus de Vilaüt el 5.IX (JMAA) i 1 femella el 29.IX (PPLR); citacions en pas postnupcial. 1 femella a les closes del Cortalet el 15.XI; primera citació hivernal (JMAA).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 1 ex. migrant al puig de l'Àliga-turó de les Tres Partions el 29.IX (CGGA, PARA i XBGA).

Pantà del Foix 1 ex. el 23.II (PARA i XBGA).

BAGES

Moià 1 femella als plans del Toll el 21.I (JRFA).

Palà de Torroella 1 mascle caçant en camps el 17.III (JCGF).

BAIX CAMP

La Selva del Camp 1 el 8.II (MDDDB).

Riudoms 1 ex. a mas del molí de Vent el 8.XII (MDDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 6 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 femella a Vilacoto el 4.IV; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. juvenil als arrossars de l'Alfacada el 17.IX; primera observació postnupcial (DBCA i FVEA).

BAIX PENEDÈS

Bonastre 1 mascle i 1 femella al massís de Bonastre el 12.XII (JSHA).

Llorenç del Penedès 1 mascle al bosc del Mas el 18.II (CGGA i XBGA).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 6 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre el 15.IX i el 27.X. Màxim de 2 exs. el 28.IX (CODA).

BERGUEDÀ

Santa Maria de Merlès 1 mascle el 23.II i 1 ex. el 10.XII (DFFA).

Olvan 1 ex. el 7.XI (DFFA).

GARRIGUES

Castelldans 2 exs. joves/femelles a mas de Melons el 4.III (SWWA).

NOGUERA

Algerri 1 mascle adult al pla de la Figuera el 29.III (JBSA).

Os de Balaguer 1 mascle a Tartareu el 16.X (JBSA).

OSONA

Gurb 1 ex. el 17.II (JPRB). 1 mascle el 28.XI (RPEA).

Santa Cecília de Voltregà 1 mascle el 12.XI (RPEA).

PALLARS JUSSÀ

Guardia de Tremp 1 mascle el 10.I (JCBC).

Tremp 1 mascle a la Terreta el 9.II (JEBA).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars 1 femella a Buseu el 24.IX (JCBC).

Llessui 1 ex. jove a la serra del Solà el 16.VIII (FPPA).

PLA DE L'ESTANY

Esponellà 1 mascle volant sobre el riu Fluvià, més avall de Vilert, el 6.I (CFQA). 1 ex. volant en direcció nord en paral·lel al rec d'Espolla el 17.I (CFQA). 1 mascle al pla de Martís el 25.I (MMJA) i 1 femella el 26.I (MMJA). 2 exs. per separat, mascle i femella, al pla de Martís el 24.XII (CFQA).

Serinyà 1 mascle al pla de Martís el 17.XI (CFQA).

RIBERA D'EBRE

Vinebre 1 ex. a Vinebre el 22.XII (RACC).

RIPOLLÈS

Ribes de Freser 1 femella en vol baix pel vessant sud del Puigmal el 4.VIII (ADGA).

SEGARRA

Torrefeta El 9.VI, durant la sega, es troba un niu prop de Florejacs amb 2 polls acabats de néixer més un ou a punt d'eclosionar que es porten al CRF de Vallcalent. Lou va eclosionar l'endemà. Seria la segona posta confirmada de l'espècie a la plana de Lleida des que es va iniciar la campanya de salvament de nius de *Circus pygargus* l'any 1985 (JBSA i CRFA).

SEGRIÀ

Alfés 1 mascle al secà el 4.II (GBCA i JPPE).

Artesa de Lleida 1 femella a la zona del pla de Moles el 22.III (ABBB, DGJA i GBCA).

Gimenells 2 mascles utilitzen el canyis-sar com a dormidor, junt amb 1 ex. de *C. aeruginosus*, al pla de Xama el 31.XII (JBSA).

Lleida 1 mascle a Pardinyes el 21.III (FMSA).

TERRA ALTA

Gandesa 2 exs. a Gandesa el 30.IX (MDDDB).

Circus macrourus**Arpella pàl·lida russa**

Aquesta és la cinquena observació de l'espècie a Catalunya que es publica als anuaris (vegeu Copete 2000, Martínez Vilalta 2001, Aymí & Herrando 2003), per bé que una d'elles va ser rebutjada pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife* (de Juana *et al.* 2000). Com en la resta de casos no rebutjats, l'observació d'aquest any correspon a un exemplar en migració prenupcial, per bé que és la més tardana de totes elles. -RACC i SHVA.

NOGUERA

Castelló de Farfanya 1 mascle a la partida de Carenilles el 28.IV (TNCA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*.

Circus pygargus**Esparver cendrós**

Aquest any nien a Catalunya un total de 73 parelles, de les quals volen 118 polls, amb una productivitat de 1,6 polls per parella. De les 73 parelles, 60 crien en camps de cereal, 12 en brolles de garric i 1 en una jonquera. S'indemnitzen 45 parcel·les amb una superfície total de 25 ha, per evitar-ne la sega i permetre així l'envol dels polls. En comparació amb l'any anterior, aquest representa un fort increment poblacional (es passa de 50 a 73 parelles reproductores), i continua amb la tendència de tota la dècada dels 90 de l'increment de parelles. Aquest èxit té relació directa amb els esforços que des del Departament de Medi Ambient es realitzen des de mitjans dels 80. Com cada any, els polls retirats dels nius (per no poder-los protegir) més els obtinguts per cria en captivitat han estat alliberats per *hacking* al Parc Natural dels Aiguamolls del Empordà.-MPCB.

ALT CAMP

Alió 1 femella al camp d'aviació de Valls el 30.IV (CGGA i XBGA).

El Pla de Santa Maria Aquest any no ha tornat a criar la parella que es va trobar el 2000 als aiguamolls del pla de Cabra; al novembre es va iniciar la destrucció d'aquest indret, per la qual cosa és quasi impossible que hi torni a criar (MDDDB).

Mont-ral 1 ex. als Motllats el 21.III (MDDDB).

ALT EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca 8 parelles, de les quals s'envolen 20 polls (MPCB, JMAA, SRDA i RFRA).

Avinyonet-Vilanant 4 parelles amb niu localitzades a la garriga. Les dates d'eclosió d'aquests nius segons el plomatge (mida de la ploma) són el 27.V i el 5,9 i 28.VI (RFRA).

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en pas prenupcial per sobre el mar, a la punta del cap de Creus el 22.IV (PFLB, PGGA i JGCB).

Fortià 1 parella amb niu en un camp de cereal. Segons el desenvolupament del plomatge els polls varen eclosionar l'11.VI (JMAA, TMJA i RFRA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 6.IV; primera citació prenupcial (JMAA). 1 parella nidificant a les feixes de la gola del Fluvià durant els mesos de maig i juny (JMAA). El 7.VII es veuen per primer cop els juvenils (RFRA i JMAA). 1 ex. als estanys del Matà el 15.IX (DSSA); darrera citació postnupcial.

Viladamat 2 parelles properes són trobades en camps de cereal. En un dels nius volen 2 polls, que, segons la mida de la ploma, van eclosionar el 25.VI. L'altre niu és segat abans de contactar amb el propietari (JMAA, TMJA i RFRA).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. al turó de les Tortes el 25.IX (MMSA i PTEA).

BAIX CAMP

Capafonts 2 exs. migrant, un d'ells melànic a Picorandan el 22.IX (MDDB).

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1 femella al barranc de Lleriola el 8.IX (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle adult al Garxal el 12.IV; primera observació postnupcial

(DBCA i MFCA). 1 mascle, probablement de 3r any, a la gola Nord l'1.VI; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 mascle adult als erms de Vilacoto el 2.VIII; primera observació postnupcial (DBCA i FVEA). 1 ex. juvenil a la punta de la Banya el 17.IX; darrera observació postnupcial (DBCA i FBAA).

BAIX EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca 3 parelles que tenen el niu en sectors de garriga amb pins dispersos, de les quals s'envolen 5 polls. 2 dels nius eclosionen el 31.V i 9.VI (MPCB, JMAA, SRDA i RFRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. jove a la bassa dels Pollancrel l'1.IX (JCCA i AMLA); primera citació de pas postnupcial fins a l'11.IX on s'observa un segon exemplar (CCTA, JJMB i RRSB).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 mascle adult i 1 mascle subadult el 21.VIII al puig d'Olorda, primera observació postnupcial (FLLA i DDDA). 10 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre l'1.IX i el 30.IX. Màxims de 3 exs. el 2.IX i de 2 exs. l'11.IX (CODA).

BERGUEDÀ

Bagà 1 mascle en vol de caça pels prats alpins de coll de Pal el 21.VIII (PABB).

GARRIGUES

Aquest any es localitza a la comarca una parella que no envola cap poll (MPCB, JBSA i FPTA).

GIRONÈS

Girona 2 exs., mascle i femella, a la zona de les Pedreres el 16.IV (ACHA). 1 femella a la muntanya, a la zona de can Ribes, 9.V (EFXA).

MARESME

Argentona 2 exs. joves i 1 femella en migració el 28.VIII (JPSA).

MONTSIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca 5 parelles que nidifiquen en garric, de les quals s'envolen 15 polls (MPCB, AVMA i CRMA).

NOGUERA

Aquest any es localitzen a la comarca 15 parelles, de les quals s'envolen 17 polls i la primera eclosió es produeix el 22.V (MPCB, JBSA, CRNA i FPTA).

Balaguer Una joca de 14 exs. de diferents sexes i edats en un camp no conreat, amb vegetació natural i envoltat de rostolls, als secans d'Albesa el 4.VIII; hi ha 22 exs. el vespre del 6.VIII i només hi resten 1 mascle i 1 femella el 30.VIII (TNCA).

PRIORAT

La Figuera 1 femella en migració el 30.IV (JEBA i MBOA).

SEGARRA

Aquest any es localitzen a la comarca 3 parelles, de les quals s'envola 1 poll (MPCB, JBSA i FPTA).

SEGRÀ

Aquest any es localitza a la comarca 1 parella, que no envola cap poll (MPCB, JBSA, CRSA i FPTA).

Alfés 1 mascle a la timoneda el 10.IV (ABBB i DGJA).

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. jove el 30.VIII i 4 exs., tots al Mèdol (ACTA, DJGA i JSMA).

Tarragona 1 ex. jove al Lloret el 8.IX (ACTA i PJAA).

URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca 37 parelles, de les quals s'envolen 60 polls i

la primera eclosió es produeix el 18.V (MPCB, JBSA, CRUA i FPTA).

Anglesola 1 mascle li pren la presa, un rosegador, a un mascle de *Falco tinnunculus* després d'una persecució d'aprox. 5 minuts el 18.V; 1 mascle fa fora un *Buteo buteo* el 18.V; 1 femella fa fora un jove de *Falco peregrinus* el 6.VII (JBSA).

Belianes 1 mascle i 1 femella a la colònia de cria l'1.IV (JBSA).

VALLÈS ORIENTAL

Montseny 1 mascle a prop del turó de l'Home, a 1.600 m, volant baix sobre la vegetació, el 15.IV (GABZ i JSPC).

Vallgorguina 1 ex. migrant a Collsacreu el 23.IX (JAPB).

Vilanova del Vallès 1 mascle adult en vol cap al SO al turó de Selles el 20.IV (JPSA). 2 exs. joves al turó de Selles el 5.IX (JPSA).

Accipiter gentilis**Astor****ALT CAMP**

Aiguamúrcia 2 polls volantons a Santa Agnès el 8.VIII (MDDB).

Figuerola del Camp 1 ex. en migració a Miramar el 26.IX (MDDB).

Mont-ral 1 ex. en migració als Motllats el 24.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. hivernant a l'estany del Cortalet i a les Llaunes durant el mes de gener (JMAA). 1 juvenil a l'estany Europa el 12.X (JCJA). 1 ex. hivernant a les Llaunes a partir del 23.X (JMAA).

BAIX Penedès

Llorenç del Penedès 1 jove capturat dins una granja de pollastres a cal Figueres el 23.VII (CGGA).

BAGES

Femella covant el 24.III, posta entre 18 i el 24.III i 4 polls per les branques vora el niu el 7.VI (JBPB).

BAIX LLOBREGAT

El Papiol 2 exs. junts a les esclètxes de puig Madrona el 30.XII (CFMA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Cervantes l'1.IX (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc Güell el 19.X (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 13 exs. comptabilitzats entre el 2.IX i el 28.X des del turó Blau (CODA).

GIRONÈS

Sant Gregori 1 femella jove, plomant un tudó *Columba palumbus* acabat de caçar a Constantins el 18.IX (MBMB).

Vilablareix 1 ex. el 12.IX (SGGB).

MARESME

Santa Susanna 4 exs., un niu amb tres polls i la femella al turó de can Jordà l'1.VI. El niu està en un pi *Pinus halepensis*, a uns 10 m d'altura. Els polls encara tenen força plomissol i no s'aguanten sobre les potes. El niu està orientat cap al NE, a uns 300 m d'un niu de *Buteo buteo* (EBMA).

Teià Un ex. jove de l'any sobrevola a baixa alçada el vessant S de la serra de Sant Mateu el 20.VII (JPSA).

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. al pantà de Matlló el 10.II (JPCA). 1 ex. a la riera de Santa Maria - Sant Sebastià el 31.III (JPCA).

Fogars de la Selva 1 femella a can Simó el 25.IV (DCFB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 parella a Sant Salvador el 17.III; a partir d'aquesta data s'observa tot

l'any (ACTA). 1 femella de 2n any a Altafulla-El Catllar el 8.VII; s'observa diversos dies (ACTA i GCSA). 1 parella al Lloretó el 8.IX (ACTA i PJAA).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 1 femella al turó de Sellecs el 30.IV i un mascle al mateix lloc amb plomes caudals desplegadas marcant el territori el 16.V (JPSA).

Accipiter badius**Esparver shikra**

Primeres citacions d'aquest esparver a Catalunya Probablement corresponen a un o més exemplars escapats de captivitat. L'espècie s'utilitza, de forma molt minoritària, per a la caça de baix vol. S'haurà d'incloure dins la categoria E3.- JFOB.

BAGES

Sant Fruitós de Bages 1 ex. remuntant al polígon industrial Sant Isidre l'1.VIII (JBPB). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. sobre la maresma el 27.IX (FMVB); primera citació de pas postnupcial. Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Molins de Rei 1 ex. als aiguamolls el 22.XII (CFMA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Sant Joan Despi 1 ex. el 7.I (ASAA); tot l'hivern a la mateixa zona. Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Accipiter nisus**Esparver vulgar****ALT CAMP**

El Pont d'Armentera 1 femella adulta "jugant" amb una parella de *Falco tinnunculus* a Selmella el 27.IX (MDDDB).

Figuerola del Camp 1 ex. mort d'un tret al torrent dels Masos el 26.X (MDDDB).

Vilabella 1 adult vist i crits de polls en una pineda a Vergerars el 24.IV (ABBB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al mas Duran el 24.VI (PFLB, MGCA, MSFB i PGGA), indret de possible nidificació. 1 ex. al pla de les Gates el 21.X (JMAA); primera observació hivernal en un punt on l'espècie no cria.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als Tres Ponts el 26.V (PFLB); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a les Llaunes el 28.IX (AMMB i BMMA); primera citació en pas postnupcial.

**ALT PENEDÈS**

Vilobí del Penedès 1 ex. a Pèlags de Vilobí el 9.I (CGGA, PARA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

BAIX CAMP

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant D' 1 a 2 exs. en migració a l'Almadrava entre el 12.IV i el 14.IV (LGSB).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el 18.IX (RSBA i TASA/ERIT). 4 exs. a Sant Andreu el 30.IX (JCCA). 1 ex a Sant Andreu el 3.X (JCCA).

Serra de Collserola 92 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre el 26.VIII i el 10.X. Màxim de 23 exs. el 23.IX (CODA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a la fageda d'en Jordà el 12.IV (JPTA). 1 ex. al pla de Sacot el 12.IV (JPTA). 1 ex. a la fageda d'en Jordà el 9.VI (JPTA). 1 ex. a les costes de Simó el 21.VII (JPTA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Simó el 28.IX (DCFB).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a mas Rafel el 23.IX (ACTA i JFOD).

VAL D'ARAN

Tuc de Mulleres 1 ex. en vol prospector, girant sobre el cim de 3.010 m. Altitud superior a la màxima coneguda en vol de caça (JCXB i JPSA).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. a la serra del Corredor el 13.IX i el 16.IX (JSPC).

Buteo buteo

Aligot comú

ALT CAMP

Alcover Enmig d'una gran nevada 1 ex. menjant un gat mort a la carretera a torrent del Burguet el 16.XII (MDDDB).

Valls 1 ex. mort al col·lisionar amb una línia elèctrica a Valls el 17.I (MDDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en pas prenupcial sobre el mar, a la punta del cap de Creus el 9.IV (PFLB i JVLÀ). 1 ex. a Montjoi el 29.IV (JMAA); darrera observació en període hivernal en un indret on no cria. 1 ex. a Montjoi el 25.XI (JMAA); primera observació en període hivernal.
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant avaluada en 6 parelles (JMAA).

BAIX CAMP

Arbolí 49 exs. migrant al coll de la Creu l'1.V (MDDDB). 7 exs. migrant a Sant Pau el 15.IX (MDDDB).

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1 ex. en migració a l'Almadrava el 12.IV (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 63 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. en vol sobre els arrossars de la Comandanta el 7.V; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. juvenil prop dels Muntells el 12.VI; observació d'un ocell probablement en dispersió des d'una zona de cria propera (DBCA i MFCA). 1 ex. adult a l'illa de Buda el 28.IX; primera observació postnupcial (DBCA, RGBA i FLSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 18 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la maresma el 26.IX (FLSA i QBFA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Badalona 2 exs. en vol a la cantera de la Vallesana el 4.V, s'observen per la zona de maig a setembre (JJPA, MLMC i OFPA).

Barcelona 1 ex. parat al parc del Guinardó el 19.XI (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 13 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre el 24.IX i el 28.X. Màxim de 2 exs. el 24.IX i el 7.X (CODA).

BERGUEDÀ

Berga 1 ex. jove que crida molt i que és acompanyat per 1 ex. adult el 26.VI (PABB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a Sant Martí el 13.IV (JPTA). 1 ex. a la serra del Corb l'1.V (JPTA). 1 ex. a Sant Martí el 6.V (JPTA). 1 ex. a Sant Julià del Mont el 2.VI (JPTA). 1 ex. al veïnat de les Fages el 2.VII (JPTA). 1 ex. a Sant Martí el 4.VII (JPTA). 1 ex. a la serra del Corb el 15.VII (JPTA). 1 ex. al Sallent el 15.VII (JPTA).

NOGUERA

Cabanabona Niu amb polls petits el 8.V (JBASA).

SEGRÀ

Plana de Lleida En uns recorreguts amb vehicle per àrees de conreus de regadiu i per camins el 14.I amb 97 km i el 23.XII amb 90 km es detecten 27 i 30 exs., respectivament; 0,3 exs./km en els dos casos (EGRE).

Sudanell 9 exs. al riu Segre el 13.II (SWSA).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. volant en direcció SO a la serra del Corredor el 13.IX (JSPC). 2 exs. volant en direcció sud i 1 ex. volant baix en direcció NE a la serra del Corredor el 19.IX (JSPC).

Vilanova del Vallès 3 exs. remuntant la vall a la riera de Xaragall el 15.VII; possible cria a la zona (FBOA i JPSA).

Buteo rufinus

Aligot rogenc

Aquesta és la quarta citació de l'espècie publicada als anuaris d'ornitologia de Catalunya. Les anteriors corresponen a dues observacions de 1996 i 1999 (no homologades) i una darrera de l'any 2000, al delta de l'Ebre, homologada. Per ara totes les observacions catalanes d'aquesta espècie s'han produït a la façana mediterrània. Malgrat que en principi podrien arribar exemplars tant del nord d'Àfrica com del sud-est d'Europa, sembla més probable que tinguin l'origen en les poblacions del Magrib, tal com suggeririen algunes identifications a nivell subespecífic realitzades a França i a Cadis (Clavell 2002).-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Querol 1 ex. surt volant d'un pi i s'atura en una roca situada enmig del riu Gaià el 3.VIII Citació homologada pel *Comitè de Raritzas de SEO/BirdLife* (JMLB i XTSA).

Buteo lagopus

Les poblacions europees nidifiquen a Escandinàvia i nord de Rússia, i hivernen al centre i est d'Europa (del Hoyo *et al.* 1994). A Catalunya es considera una espècie accidental (Clavell 2002), però la seva presència sembla bastant regular des de 1996 donat que, a excepció de l'any 2000, les seves observacions es van repetint any rere any. Atenent-nos a les dates publicades fins al moment, el període en què l'espècie pot ser vista sembla força ampli, ja que hi han observacions des del mes d'octubre a març.-RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. juvenil prop dels erms de la Tancada del 16.XI al 31.XII

(DBCA). Citació pendent d'homologació pel *Comitè de Raritzas de SEO/BirdLife*.

Aquila clanga

Àguila cridanera

Espècie que bàsicament nidifica als boscos boreals de Rússia i hiverna al sud del continent asiàtic (del Hoyo *et al.* 1994). L'observació dels aiguamolls de l'Empordà correspon al mateix exemplar observat a finals de l'any 2000 a la zona (quarta citació homologada de l'espècie a Catalunya). L'observació d'un jove a Sant Esteve de la Sarga és especialment interessant, tant per la seva localització com per la data, força tardana si tenim en compte que fins al moment la més avançada s'ha produït al març (Clavell 2002).-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. de 1r hivern citat a les Llaunes el 18 de desembre de 2000 s'observa per darrer cop el 7.I (MBRA). Citació homologada pel *Comitè de Raritzas de SEO/BirdLife*.

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. jove de la forma *fulvescens* parat en un arbre mort al mig de l'embassament de Canelles, al nord de Mont-rebei el 22.V (JEBA i MRFA). Citació pendent d'homologació pel *Comitè de Raritzas de SEO/BirdLife*.

Aquila chrysaetos

Àguila daurada

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. jove a la plana de cal Galofré el 18.III (CGGA). 2 exs. que capturen un eriçó *Erinaceus* sp., passant-se'l i

jugant amb ell viu, en vol, abans d'aturar-se a menjar-lo a Aiguamúrcia el 24.VIII (MDDB).

Vilabella 1 ex. entre Bràfim i Vilabella el 25.VII (CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. de 1r estiu caçant al puig Pení l'1.V (PFLB, ACHA, DSBB i JGCB).

Sant Climent Sescibes 1 subadult prop del mas dels Rebulls el 24.III (ACJA).

BAIX Penedès

El Montmell 1 parella de subadults al Montmell el 15.V; 1 ex. fa un petit picat i arrenca una branca seca d'un pi (CGGA i XBGA).

GARRIGUES

Castellans 1 ex. subadult a mas de Melons el 4.III (SWWA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. jove en dispersió a Sant Julià del Mont el 2.VIII (FTCA).

OSONA

Tavertet 1 ex. jove volant pels cingles de l'Àrenc el 31.I (RPEA).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Capdella Control fenològic d'una parella d'àmbit alpí a la ribera de Filià. Inici d'incubació entre el 27.III i el 2.IV i el poll abandonen el niu entre el 26 i el 28.VII (JCBC).

PALLARS SOBIRÀ

Alt Àneu Una parella fa vols nupcials a Àrreu el 7.II (JPPE).

La Guingueta d'Àneu Diverses còpules observades a Escaló el 25.I (JCBC).

Parc Nacional d'Aiguastortes i Estany de Sant Maurici Dades de l'èxit reproductor dels 13 territoris controlats a l'es-

pai natural i àrea d'influència: en 12 territoris s'observen comportaments associats a la reproducció, 10 nius controlats i un total de només 2 polls envolats, de 2 nius diferents (JCBC).

SEGRÀ

Alfés 1 ex. jove al secà el 31.III (SWWA). 1 ex. jove al riu Set a l'est d'Alfés el 26.IV (ABBB i GBCA).

Aspa 1 ex. jove en una zona pròxima al riu Set a prop d'Aspa el 28.III (ABBB). 1 ex. jove a la zona del vall de Matxerri el 12.VI (ABBB).

URGELL

Preixana 1 ex. jove al secà el 24.V (JBSA).

Hieraetus pennatus

Àguila calçada

ALT CAMP

El Pont d'Armentera 1 ex. en migració a Selmella el 27.IX (MDDB).

Valls 1 ex. ferit per col·lisió amb línia elèctrica a Fontanals el 24.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en pas actiu cap al nord al mas Rabassers el 6.V (PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. hivernant a la RN2 durant el mes de gener i primera setmana de febrer (JMAA). 2 exs. a Vilaüt el 15.IX (DSSA); primera citació en pas postnupcial. 1 ex. de fase clara als prats de can Comes el 29.XII (JTCA).

Sant Climent Sescibes 1 ex. de fase clara el 28.V (LGSB).

BAGES

Al conjunt de la comarca es localitzen 5 parelles: 1 no cria, 1 treu 2 polls, 1 treu 1 poll, 1 fracassa probablement a causa de la proximitat d'*Accipiter gentilis* o altres

rapinyaires i 1 només construeix niu, però sense pondre (JBPB).

Castellbell i el Vilar 1 ex. sobre el riu el 19.III (MPXA).

BAIX CAMP

Capafonts 1 ex. en migració a Capafonts l'1.VI (MDDB).

Riudoms 1 ex. en migració al molí de Vent el 5.V (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. de fase clara en vol sobre Deltebre el 23.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. a l'illa de Buda el 18.IX; primera observació postnupcial (DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Pals 1 ex. de fase clara el 12.V (XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. hivernant al delta durant els mesos de gener i febrer (FLSA i DDDA). 1 ex. a la maresma el 14.X (MCTA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. sobre can Sabadell el 29.XII (PEGA a: CISEN; *El Pebret*, num. 17).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 30.IX (JCCA i LGSB). 1 ex. a Sant Andreu el 6.X (JCCA).

Serra de Collserola 8 exs. comptabilitzats des del turó Blau des de l'11.IX al 6.X. Màxim de 3 exs. el 24.IX. (CODA).

CONCA DE BARBERÀ

Rojals 1 ex. ofegat en una bassa de prevenció d'incendis per manca de mesures de seguretat al tossal Ras el 27.V (MDDB).

GARROTXA

La Vall d'en Bas 1 ex. fora de la zona del parc natural el 4.VII (FTCA).

Santa Pau 1 ex. a Sant Julià del Mont el 6.VIII (JPTA).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. de fase fosca a la costa Roja el 29.IV (PFLB).

Sant Martí de Llémena 1 parella cria i tira endavant un poll en un petit cingle del riu Llémena al pla de Sant Joan (MBMB).

NOGUERA

Tiurana 1 ex. de fase clara a l'ermita de Solers el 22.V (JDAB).

PLA DE L'ESTANY

Sant Miquel de Campmajor 2 exs., un de fase clara i l'altre de fase fosca, als cingles de Golany el 12.IV; possible cria en els boscos de sota el cingle, i es veuen tres individus junts el mes d'agost (ACGB, CFQA i XVPA) i el 22.VII (ACGB, CFQA, EPXF i JPSB). 3 exs. a la mateixa zona el 18.VIII; possiblement els adults i el jove que han criat sota els cingles de Golany (JPSB i PCSA).

Serinyà 1 ex., de fase clara, entre la zona de les llacunes i l'estany intermitent d'Espolla al pla de Martís l'1.I (CFQA).

Vilademuls 1 ex. a parets d'Empordà el 9.IV (DSBB, PFLB i PGXA).

RIBERA D'EBRE

Ascó 1 ex. de fase clara el 17.X (LJAA).

RIPOLLÈS

Ripoll 1 ex. de fase clara a la Farga de Bebié el 5.VIII (DDDA, JGXX i JPSA). 1 ex. de fase clara sobre la riera de Vallfogona el 5.VIII (DDDA, JGXX i JPSA).

SEGRÀ

La Granja d'Escarp 1 ex. de fase clara a l'aiguabarreig del Segre-Cinca l'11.IV (JEBA).

SOLSONÈS

1 parella treu 2 polls, que són a les branques vora el niu el 14.VII; l'altra parella que es coneixia a la comarca no és obser-

vada al territori habitual i el seu niu és buit (JBPB).

TARRAGONÈS

Vespella 1 ex. al pantà del Gaià el 6.X (ACTA).

URGELL

Anglesola 1 ex. de fase clara el 6.VII (JBSA).
Ossó de Sió 2 exs. adults el 8.VI (GBCA).

Hieraetus fasciatus

Àguila cuabarrada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 parelles nidifiquen amb èxit en dos punts propers del sector nord del parc natural i tiren endavant un poll cadascuna (PFLB i PGGGA). Mascle i femella fent vols nupcial el 25.XI a la serra de l'Estela (MSFB i PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les closes del Cortalet l'1.III (FMVB, JCMC, MIBA i XLBA). 1 ex. a les closes del Tec entre el 20.III (SSAA) i el 28.III (MPLA). 1 ex. a les Llaunes el 7.IV (JMA i XLBA). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 20.IV (BMBA). 1 ex. a Vilaüt el 24.IV (XLBA). 1 ex. a Vilaüt el 15.IX (DSSA). 1 adult hiverna a les Llaunes a partir de l'11.XI (DBRA, ECF, MBRA i JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. adults, mascle i femella, capturen un ex. d'*Egretta garzetta* prop dels ullals de l'Arispe el 14.I (FVEA i IRFA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. sobre el Remolar el 10.XI (OCVA).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. adults a Sebes el 20.VIII (PJMB).

SEGRÀ

Artesa de Lleida 1 ex. jove el 8.III (JBSA).

TARRAGONÈS

Vespella 2 exs. al pantà del Gaià l'1.V; s'observen al llarg de tot l'any (ACTA, JMXN i PJAA).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. sobrevolant els camps de conreu a la vora de la Tordera el 3.VI (JAPB).

Vallgorguina 2 exs. adults en vol erràtic primer i direcció SO després a la serra del Corredor el 13.IX (JSPC).

Pandion haliaetus

Àguila pescadora

El delta de l'Ebre continua sent la zona més important per a aquesta espècie, amb individus durant tot l'any i un màxim de 10 exs. a l'octubre. Pel que fa a la hivernada, també ha estat present als aiguamolls de l'Empordà i als embassaments de la Ribera d'Ebre, com és habitual. El pas prenupcial ha concentrat la major part de les citacions rebudes, i s'ha detectat des de mitjans de març (12.III) a finals de maig (24.V). Durant el període estival s'ha produït una observació aïllada d'un ex. el 30.VI a l'Alt Empordà. La migració postnupcial s'ha detectat entre finals d'agost (27.VIII) i primers de novembre (1.XI), on destaca la concentració de 4 exs. a la maresma del Remolar (delta del Llobregat) el 28.IX. Es troben a faltar les dades corresponents als punts d'observació de rapinyaires, exceptuant les del turó Blau (Collserola).-XLBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. el 22.IV a la Perafita (PFLB, JGCB, DSBB i ACHA).
Garriguella 1 ex. al mas Socarrat el 30.VI (JAPB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. hivernant al tram baix del riu Fluvià durant els mesos de gener i febrer (JMAA). 1 ex. a les closes del Tec el 24.V (SSAA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 17.XI (AHMA i JAPB) i 1 ex. a Caramany l'11.XII (JMAA i BMBA); citacions hivernals.

ANOIA

Pujalt 1 ex. en vol direcció O el 22.IV (SRJA).

BAGES

Callús 1 ex. en vol el 17.III (JCGF).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. el 12.III (LJAA).

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1 ex. volant en direcció S a l'Almadrava l'11.IX (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tots els mesos de l'any; els recomptes màxims obtinguts per mes han estat els següents: 3 exs. al gener, 5 exs. al febrer, 4 exs. al març, 4 exs. a l'abril, 3 exs. al maig, 2 exs. al juny, 1 ex. al juliol, 1 ex. a l'agost, 9 exs. al setembre, 10 exs. a l'octubre, 4 exs. al novembre i 3 exs. al desembre; censos quinzencs d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a Canet de la Tallada el 21.IV (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 25.III (JSPC); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 21.IV (ECLA, JPAA). 1 ex. a la maresma el 19.IX (FLSA i FSEB). Primera citació de pas postnupcial. 4 exs. a la maresma el 28.IX (JTXB); nom-

bre màxim. 1 ex. a la maresma l'1.XI (FLSA); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

L'Hospitalet de Llobregat 1 ex. remun- tant el riu Llobregat el 21.X (ASAA).
Serra de Collserola 11 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre el 2.IX i el 27.X (CODA).

BERGUEDÀ

Sagàs 1 ex. el 12.IV (DFFA).

Viver i Serrateix 1 ex. migrant el 18.III (JSPB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l'illa de Ter el 4.X (EGXA).
Salt 1 ex. pescant en el riu Ter l'1.V (APBE i MBMB).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. a Sant Llorenç de Montgai el 30.III (JBSA).
Castelló de Farfanya 1 ex. als secans el 30.VIII (TNCA).
Ivars de Noguera 1 ex. menjant un peix a 3 km del riu Noguera Ribagorçana el 20.III (JBSA).
Menàrguens 1 ex. a prop del pla de Violes el 27.VIII (TNCA).
Ponts 1 ex. seguint el riu Segre en direcció a Balaguer, al tossal el 6.V (CSGA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. volant sobre la ciutat el 15.IV (JMGD).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 30.XII (PJMB). 1 ex. a l'embassament de Flix el 30.XII (EPFA, JRBC i PJMB).
Riba-roja d'Ebre 1 ex. el 12.I (PJMB).

SEGRÀ

Corbins 1 ex. a la vora del riu Segre el 22.IV (EFSa).

Lleida 1 ex. a Torreribera el 20.III (SWWA) i el 4.IV (ABBB, DGJA i GBCA). 1 ex. a la bassa de partida de Rufeia el 16.IX (EFSA). **Pantà d'Utxesa** 1 ex. el 17.III (JCGA), 1 ex. el 30.III (SWWA) i 1 ex. el 6.IV (JBSA). **Torres de Segre** 1 ex. al pantà de Camelis el 29.III (JBSA).

SELVA

Riells i Viabrea 1 ex. en migració direcció N a la conca fluvial del riu Tordera el 21.III (JRRC i RSBA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. volant en direcció N al Francolí el 21.IV (ACTA i PJAA). 1 ex. volant en direcció sud al bosc de la Marquesa el 3.IX (ACTA, LPSA i MPAB).

Falco naumanni**Xoriguer petit**

Aquest any han niat a Catalunya un total de 66 parelles, de les quals han volat 156 polls, amb una productivitat de 2,4 polls per parella. Comparant les dades amb les de l'any anterior, es continua amb l'increment poblacional d'aquesta espècie a Catalunya gràcies a les actuacions del Departament de Medi Ambient, que a part de l'alliberament d'exemplars, realitza la rehabilitació de construccions per a l'establiment de colònies i el maneig d'hàbitat (guarets específics). Cal destacar dues colònies de Lleida amb 20 i 17 parelles, que són les més grans conegudes mai a Catalunya. Per tercer any s'ha realitzat un radio-seguiment d'alguns exemplars de Girona per tal de conèixer els seus dormidors i protegir-los dels depredadors, així com conèixer les seves àrees principals d'alimentació per situar noves colònies. A més, s'han reforçat les poblacions amb 117 polls criats en captivitat als centres de recuperació de fauna salvatge de la Generalitat

(Torreferrussa i Vallcalent). D'aquests, 34 són alliberats mitjançant "hacking" a l'Alt Empordà i els altres 83 a la Noguera.- MPCB.

ALT EMPORDÀ

Aquest any es localitzen a la comarca 14 parelles, de les quals s'envolen 34 polls. Aquestes estan repartides en 7 colònies i la més gran consta de 5 parelles (MPCB, FCBA, APSA, FBPA i JJXA).

**BAIX EMPORDÀ**

Regencós 1 mascle al Caramany Gros el 13.V (XGMA).

CERDANYA

Montmalús 1 ex. el 4.X (DSBB i RMBA). Interessant citació d'un ex. migrador.

NOGUERA

Aquest any es localitzen a la comarca 50 parelles repartides en 6 colònies, de les quals s'envolen 114 polls (MPCB, JBSA i FPTA).

Balaguer 4 exs. en una colònia de cria el 9.III. Primers de l'any (JBSA).

SEGRÀ

Aquest any es localitzen a la comarca 2 parelles, de les quals s'envolen 8 polls (MPCB, JBSA i FPTA).

Alfès 1 femella a la timoneda el 26.III (GBCA).

Artesa de Lleida Una femella anellada pròxima a la carretera Artesa de Lleida-Aspa el 26.III (ABBB).

La Granja d'Escarp 1 mascle jove i 1 femella caçant junts amb 4 exs. de *Falco tinnunculus* en una zona on aparentment no nidifica el 4.V (JBSA).

Falco tinnunculus**Xoriguer comú**

Quasi bé totes les observacions corresponen a parelles reproductores, la qual cosa indica la ubiqüitat de l'espècie pel que fa a la reproducció. La parella electrocutada a l'Alt Camp posa de manifest també l'alta mortalitat d'aquesta espècie per causes antropoliques.-EDBA i DRGB.

ALT CAMP

Nulles 1 parella adulta morta per electrocució al mateix punt (a prop d'una estació transformadora) a Bellavista el 2.IX (MDDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Censades des del mar 7 parelles nidificants als penya-segats de la costa del parc natural, durant els dies 23 i 24.V (PFLB, PGGA, RGBA, DSBB i CCMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 76 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Observacions regulars al llarg

de tots els mesos de l'any, amb un mínim de 6 parelles nidificants, que es troben repartides per Riumar, el Canal Vell, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, els Muntells i l'Illa de Buda; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 22 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 parella en un niu de garsa en un arbre de la maresma amb 4 polls el 28.VI (FSEB i FLSA); lloc inusual. 1 ex. en pas sobre la platja del Remolar el 4.IX (RGBA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. és foragitat per un grup d'uns 100 *Apus melba* al barri d'Horta el 15.IX (SRJA). 1 mascle es llança a una finestra amb gàbies al barri de Sant Martí el 6.X (RRSB).

L'Hospitalet de Llobregat 1 mascle al riu Llobregat portant un rosegador al niu situat en una torre d'alta tensió on hi ha 4 polls crescuts el 27.V (ASAA).

Serra de Collserola 135 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre el 26.VIII i l'1.XI. Màxim de 21 exs. el 7.X (CODA).

GARRAF

Canyelles 2-3 polls alimentats per un ex. adult al niu situat en un forat d'una penya el 12.VI (FCFA i PTEA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a Sant Julià del Mont el 13.IV (JPTA). 1 ex. a Sant Martí el 15.IV (PCRB), el 4.V i el 6.V (JPTA). 1 ex. a Sant Julià del Mont el 26.V i el 2.VI (JPTA). 1 ex. el 17.X (PCRB).

MARESME

Mataró 1 parella fent vols de distracció a un *Falco peregrinus* hivernant a la zona a la platja del Callao el 30.XII (ACSA).

SEGRÀ

Artesa de Lleida Niu amb 6 ous en una cabana el 27.IV (JBSA).

Plana de Lleida En uns recorreguts amb vehicle per àrees de regadiu es detecten 29 exs. el 14.I (97 km) i 43 exs. el 23.XII (90 km), dades que corresponen a valors de 0,3 i 0,5 exs./km respectivament (EGRE).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 3 exs. al parallamps del campanar de l'església el 25.VII (SRJA).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 5 exs. volant en direcció sud i 1 ex. volant en direcció SO a la serra del Corredor l'1.X (JSPC).

Falco vespertinus**Falcó cama-roig**

S'ha rebut informació d'uns 18 individus, observats majoritàriament durant la migració prenupcial a les àrees habituals, de mitjans d'abril (15.IV) a mitjans de juny (20.VI). Sembla que aquest any el pas prenupcial s'hagi avançat una mica, ja que la meitat de les observacions s'han efectuat durant la segona quinzena d'abril, mentre que durant el maig només se n'han recollit dues. Pel que fa al pas postnupcial, aquest any s'ha tornat a rebre una observació (la de major nombre d'exemplars), cosa que torna a suggerir que és més habitual del que es pensava anteriorment (Ferrer *et al.* 1986). També s'ha produït una citació hivernal que cal considerar com a excepcional si tenim en compte la manca de dades anteriors en aquest període de l'any.- XLBA.

ALT CAMP

Alcover 1 ex. a la riera de la Selva el 5.I (MDDB).

Querol 3 exs. a Querol el 2.X (CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mascle al puig de Bufadors el 18.IV (PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 mascle a l'estany del Cortalet i a la closa de la Bomba el 15.IV (JDLA, NIGA i XEAA). 1 mascle als Tres Ponts i a les closes de Mornau entre el 22.IV (JCPA, JNNA, RACB i RSPA) i el 25.IV (JMAA, EGCA, APBD i RLXB). 1 femella a l'estany del Cortalet el 25.IV (BMBA i TMJA). 1 ex. a Vilaüt el 29.IV (PFXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle adult al Goleró, port del Fangar, el 21.IV (SSAA i NRPA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 mascle a Sobrestany el 21.IV (VEDA).

GIRONÈS

Girona 1 mascle intenta caçar *Delichon urbicum* a l'aiguabarreig dels rius Ter i Onyar el 5.V (FVXA i PFLB).

NOGUERA

Balaguer 1 femella de 2n any volant i caçant a prop del mas Ermitans el 6.VI (ABBB i DGCA).

Bellmunt 1 mascle al secà el 5.VI (GBCA).

SEGRÀ

Alfés Al secà 1 mascle de 2n any i 1 femella el 23.V i 1 mascle de 2n any el 10.VI (SWWA).

URGELL

Anglesola 2 femelles perseguides per 3 *Circus pygargus* el 20.VI (JBSA).

Falco columbarius**Esmerla**

Aquest any s'ha tornat a recollir un bon grapat de dades de gran part del territori, inclòs el Prepirineu. La primera citació postnupcial ha estat a finals de setembre (26.IX), amb una entrada més generalitzada a partir de la primera quinzena d'octubre. Aquest patró s'ha repetit, aproximadament, en tots els anuaris publicats i difereix lleugerament de l'assenyalat a Ferrer *et al.* (1986), on se situa el pic de la migració a finals de setembre. Pel que fa al pas prenupcial, el darrer registre ha estat a finals d'abril (25.IV) al delta de l'Ebre, d'on destaquen els 7 exs. comptats durant el cens hivernal. Cal destacar que la majoria d'aquestes dades són puntuals, exceptuant les provinents de les principals zones humides litorals i de la plana de Lleida, possiblement a causa del diferent esforç de mostreig.- XLBA.

ALT CAMP

Querol 1 ex. a Montgat el 20.XII (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les Llaunes el 15.IV (JDLA i NIGA); darrera citació prenupcial. 1 ex. als prats de can Comes el 14.X (AAJA i OCVA); primera citació postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 14.I (COBA).

ALT URGELL

Serra de Sant Joan 2 exs. volen per sobre d'uns prats l'11.II (IMMA i SGSB).

BAGES

Juncadella 1 ex. caçant l'1.XII (JBPB).

Sallent 1 ex. caçant el 7.X (JBPB).

BAIX CAMP

La Selva del Camp 1 ex. a la riera de la Selva el 5.I (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 7 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 femella al Trabucador el 25.IV; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. juvenil, probablement mascle, a la tora Cremada, punta de la Banya, el 26.IX; primera observació postnupcial (DBCA i FVEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la maresma el 14.IV (FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. el 9.X (XLBA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); primera citació de pas postnupcial.

BAIX PENEDÈS

Albinyana 1 ex. a les Perdigueres el 30.XII (CGGA i XBGA).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. migrant en direcció sud des del turó Blau el 10.X (CODA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. caçant en un canyissar al delta de la Tordera el 25.XI (DCXC).

PALLARS JUSSÀ

Pessonada 1 ex. en vol per sobre els camps de conreu del poble el 6.XII (CODA i RAPA).

PALLARS SOBIRÀ

Sort 1 mascle a les bordes de Llessui el 6.IV (JCBC).

RIBERA D'EBRE

Ascó 1 ex. el 9.XI (LJAA).

SEGRÀ

Els Alamús 1 ex. a prop del poble el 24.XI (FMSA). 1 mascle i 1 femella junts atacant un grup de 9 *Alectoris rufa* refugiades dins d'un camp de pomeres el 23.XII (FMSA i JEBA).

Almacelles 1 ex. el 20.X (JBSA).

Plana de Lleida Es detecten 1 i 2 exs. en uns recorreguts amb vehicle per àrees de conreus de regadiu i principalment per camins el 14.I amb 97 km i el 23.XII amb 90 km respectivament (EGRE).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. volant en direcció S a la serra del Corredor l'1.X (JSPC).

Falco subbuteo**Falcó mostatxut**

Aquest any s'ha tornat a rebre un bon nombre d'observacions repartides per tot el territori, exceptuant el Pirineu. La primera observació prenupcial ha estat a mitjans de març (18.III), lleugerament abans del patró citat a Ferrer *et al.* (1986) i a altres anuaris, però similar a Copete (2000). L'entrada generalitzada d'efectius ha començat durant la primera quinzena d'abril, mentre que la darrera citació clarament prenupcial s'ha produït a finals de maig (25.V) al delta de l'Ebre. Un any més, les dades de nidificació han estat molt escasses i s'han referit a parelles territorials o individus aïllats. La primera observació postnupcial s'ha efectuat a finals de juliol a Collserola, si bé cal tenir en compte que bona part dels avistaments produïts durant juliol i agost també poden correspondre a ocells en dispersió des d'àrees de cria properes. Manquen les dades de gairebé tots els punts d'observació de rapinyaires en migració del litoral. Les darreres citacions rebudes han estat al delta de l'Ebre i a Collserola a finals d'octubre (20.X).-XLBA.

ALT CAMP

Figuerola del Camp 1 ex. a Miramar el 26.IX (MDDDB).

Mont-ral 1 ex. caçant orenetes i roquerols al bosc de Mont-ral el 19.IX (MDDDB).

ALT EMPORDÀ

Cantallops 1 ex. a les Llines l'1.V (ACJA).

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a la roca Miralles el 15.IV (PFLB); primera observació de l'any. 2 exs. en pas cap al nord per sobre de Vilajuïga el 5.V (OCVA i TMJA); darrera citació en pas actiu prenupcial. 1 ex. el 10.VI a mas Duran (MGCA); es tracta d'un indret amb possible nidificació de l'espècie l'any 2000.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 22.III; primera citació en pas prenupcial (JMAA). 2 exs. als estanys del Matà el 29.IX (AMMB i BMMA); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX CAMP

Arbolí 1 ex. a Sant Pau el 13.IV (MDDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Alfacada el 8.IV; primera observació prenupcial (DBCA, MFCA). 1 ex. a l'illa de Buda el 25.V; darrera observació prenupcial (DBCA, MWWA i LCXD). 1 ex. adult al Garxal el 3.VIII; primera observació postnupcial (DBCA i FVEA). 1 ex. juvenil als pins del Soro, punta de la Banya, el 20.X; darrera observació postnupcial (DBCA, FBAA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del molí de Pals el 13.IV (XGMA); primera citació en pas prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el Remolar el 20.V (DRJA, JMAC, JMAD i SRJA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. sobre la

Vidala el 2.IX (TASA); Primera citació de pas postnupcial. 1 ex. sobre cal Tet el 17.X (XLBA, EGTA, FLSA, RGBA, FSEB, MIBA i FMVB); darrera citació de pas postnupcial.

BAIX PENEDES

L'Arboç 1 ex. caçant ratpenats al capvespre a l'Arboç el 7.X (CGGA).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. al parc de la Ciutadella el 18.IX (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 59 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre el 26.VII i el 20.X Màxim de 21 exs. el 24.IX (CODA)

GARRIGUES

Bellguarda 1 ex. el 12.V (RACC).

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 1 parella als cingles de Finestres el 21.VI (FTCA).

Santa Pau 1 ex. a la zona de Sant Julià del Mont el 6.VIII (JPTA).

Vall de Bianya 1 ex. caçant a la posta de sol a la zona de l'Hostal nou de Bianya el 6.X (JPCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 10.IX (ACHA).

Salt 1 ex. a la zona de cria habitual al riu Ter el 22.IV (APBE i MBMB). 1 ex. al pla dels Socs el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB). 2 exs. caçant al capvespre a la zona de les Sorres el 22.VI (APBE i MBMB).

MARESME

Santa Susanna 2 exs. adults fent display, ataquen una femella d'*Accipiter gentilis* al turó de can Jordà l'1.VI (EBMA).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 1 ex. als camps al costat de l'església de Porqueres, a prop de l'estany de Banyoles el 14.IV (ADGA).

Sant Miquel de Campmajor 2 exs. a la

zona dels cingles de Golany el 22.VII; zona on probablement nidifica (CFQA, JPSB i XVPA) i almenys 2 exs. observats diverses vegades sobrevolant els boscos de la mateixa zona el 2.IX (CFQA i XVPA).

PLA D'URGELL

Bellví 1 ex. al tossal Roig el 25.V (FMSA).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. jove caçant orenetes a les portes del pantà el 3.VII (EPFA).

SEGRÀ

Alfés 1 ex. a les Planes el 21.IV (GBCA). 2 exs. a la zona del pla de la Peixera i les Coves el 25.IV (ABBB).

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. en vol de caça a la riera de Santa Maria - Sant Sebastià el 22.IV (JPCA).

Fogars de la Selva 2 exs. a la urbanització Parc Prínceps el 5.X (DCFB).

Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. en vol sobre la riera d'Arbúcies al pla de Gaserans el 23.V (APTA, EBMA i JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a mas Rafel el 5.V (ACTA). 1 ex. al Lloret el 24.IX (ACTA i PJAA).

Vespella 1 ex. el 18.III; primera observació prenupcial (ACTA).

TERRA ALTA

Vilalba dels Arcs 1 ex. el 30.VI (RACC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 2 exs. fent display damunt de can Lloses el 19.V; parella ben establerta a la zona (CODA).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 1 ex. al turó de Sellecs el 27.IV; primera citació de l'any a la zona (JPSA).

Falco eleonorae**Falcó de la reina**

A diferència d'anuaris anteriors, aquest any no s'ha rebut cap citació d'abans del juny. La major part d'observacions (juny, juliol i potser fins a primers d'agost) corresponen al període previ a l'establiment en les colònies de cria. Les citacions posteriors és possible que siguin d'individus no reproductors, tot i que les de primers d'octubre ja podrien ser de l'inici de la migració postnupcial. En aquest sentit, seria interessant realitzar un esforç per determinar l'edat dels ocells observats en la segona meitat de l'estiu, ja que una part important podrien ser subadults. Com l'any passat, es detecta una presència estival continuada al Solsonès -amb alguns grups nombrosos i aparents irradiacions cap al Bages i l'Alt Urgell- relacionada amb l'aprofitament dels insectes xilòfags dels boscos cremats el 1998, un fenomen ja observat al Berguedà després dels focs de 1994. És remarcable l'observació d'octubre al Maresme per la gran mida dels grups, gens habitual en aquesta època. - PABB i JSPB.

ALT EMPORDÀ

L'Escala 1 ex. a cala Montgó el 15.VII (RNNA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. de fase clara a la closa del Puig el 14.VI (JMAA i PFLB). 1 ex. de fase clara als prats de can Comes el 3.VII (TMJA i JMAA). 1 ex. de fase fosca a l'estany dels Roncaires el 4.VII (OCVA). 1 ex. de fase fosca als estanys del Matà el 27.VII (ABRA). 1 ex. a l'estany de Vilaüt el 26.VIII (DBRA).

ALT URGELL

Organyà 3 exs. (1 de fosc i 2 de clars) cacen insectes sobre un bosc de *Pinus nigra* i *Quercus ilex ssp. rotundifolia* del costat de Fontanet el 26.VI; segurament la primera citació a la comarca (JDAB).

BAGES

Castellallat 1 ex. adult de fase fosca parat en un pi el 14.VI i 1 ex. de fase fosca caçant insectes prop del poble el 16.VI (JBPB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. adult mascle de fase fosca a la punta del Fangar el 26.VI (DBCA). 1 ex. de fase clara, probablement mascle, a la punta de la Banyà el 17.VII (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 7 exs. - només 1 de fase fosca - al riu Ter, al seu pas per Verges, l'1.VII (ABRA) i el 3.VII (OCVA, MJMA, TMJA i JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Podrida l'11.VI (TMPA, QBFA i FCCA a: CISEN; *El Pebret*, num. 15). 1 ex. sobre la maresma el 10.VIII (JCMC i FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc del Guinardó el 17.VII (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 1 ex. de fase clara el 9.VIII, 1 ex. de fase fosca el 28.VIII i 1 ex. de fase clara el 29.VIII; tots ells observats des del puig d'Olorda (FLLA i DDDA). 8 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre l'1.IX i el 24.IX. Màxim de 3 exs. el 2.IX (CODA).

MARESME

Arenys de Mar Un grup de 19 exs. i un altre grup de 37 exs. al peatge de l'A-19 el 5.X (DCXC).

Dosrius 1 ex. de fase clara volant per ca l'Arenes el 4.VIII (ACSA i HAPA).

Teià 1 ex. volant a la serra de Sant Mateu el 28.VIII (JPSA).

SOLSONÈS

Brics 7 exs. el 3.VI (DGCA).

Castellar de la Ribera 1 ex. de fase fosca el 14.VII (JBPB).

Pinós 19 exs. caçant insectes sobre boscos cremats el 9.VIII (DGCA).

Riner 4 exs. el 17.VI i 3 exs. el 30.VI (DGCA).

Solsona 11 exs. caçant insectes al capvespre sobre el nucli urbà el 10.VIII (DGCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la platja de l'Arrabassada el 5.X (ACTA i JDEA).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. de fase fosca en vol directe cap al sud a la serra del Corredor l'1.X (JSPC).

Falco biarmicus**Falcó llaner****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. en vol per l'estany Europa el 24.III (SSAA i MPLA). 1 ex. de 1r hivern, de la subespècie *erlangeri*, citat als arrossars de la Gallinera el 2.XII (JMAA i PSGA) i als estanys del Matà el 9.XII (JEBA). Citacions pendents d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Falco peregrinus**Falcó pelegrí**

Una bona part de les observacions del 2001 corresponen a individus hivernants (inclosa alguna observació d'individus de subespècies d'origen nòrdic) o joves en dispersió, lluny dels territoris de cria. A destacar també l'increment de referències fetes en zones urbanes i periurbanes, sobretot a l'hivern, ja que molts individus són atrets per l'abundància de preses. - EDDB i DRGB.

ALT CAMP

Figuerola del Camp 1 ex. a Miramar el 23.IX (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Entre 3 i 5 parelles en diferents punts del parc natural, durant el cens de nidificants, la majoria d'elles en penya-segats litorals (PFLB i PGGA).

ALT URGELL

Peramola Un niu amb algun poll al seu interior el 17.VII (JDAB).

Sant Joan Fumat 2 polls volanders parats a la penya dels rocs de la Guàrdia, amb una presa i empaitats per 3 *Corvus corax* el 12.VI (JDAB).

BAGES

Santpedor 1 adult menjant-se un ocell en una torre elèctrica el 7.II; 1 ex. adult ataca un ocell des d'una torre elèctrica el 9.VII (primera citació estival a la zona); des de novembre fins a febrer aquesta espècie és freqüent als espais oberts de la comarca (JBPB).



BAIX CAMP

Vandellòs - LHospitalet de l'Infant 1 ex. a l'Almadrava el 13.IV (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. d'origen nòrdic, del tipus *calidus*, al port del Fangar el 8.IV; darrera observació prenupcial (DBCA). Com tots els anys, presència regular al llarg de l'estiu d'exs. de la subespècie *brookei*, que arriben al delta provinents de les serres veïnes atrets per l'abundància de preses (DBCA). 1 ex. adult femella d'origen nòrdic, del tipus *calidus*, als arrossars de l'Embut l'11.X; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Observacions d'1 ex. cada mes de l'any, on destaquen els 2 exs. observats a la maresma l'11.IV (JBDA) i al riu, a l'alçada del Prat el 5.IX (ASAA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant per sobre els jardins de l'hospital de Sant Pau el 26.III (FTGA). 1 ex. observat diverses vegades, potser és un dels alliberats en el projecte de reintroducció d'aquesta espècie a la ciutat de Barcelona, del 28.VIII al 19.X; en un cas es va veure atacant un *Pernis api-vorus* en migració (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc Güell el 5.XI (RSBA i TASA/ERIT). **Serra de Collserola** 1 ex. observat des del turó Blau el 2.IX i el 27.X. (CODA).

GARROTXA

Les Preses 1 ex. el 8.VI (JPTA). **Santa Pau** 1 ex. a Sant Julià del Mont el 6.VIII (JPTA). 1 ex. a la zona dels Bosquets el 4.X (PCRB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. empaitant *Columba livia* dins la ciutat el 6.IX (JTJA).

Salt 1 femella acabant de caçar una *Pica pica* i aturant-se en una torre d'alta tensió per menjar-la el 22.II (APBE, LGPA i MBMB).

MARESME

Argentona 1 ex. remuntant el vol al turó de Matababres el 16.V (FBOA i JPSA). **Mataró** 1 ex. immatur observat en un edifici el 26.X (EBMA). 1 ex. a l'avinguda del Maresme el 29.XI (ACSA). 1 ex. observat diverses vegades en un edifici de l'avinguda del Maresme menjant passeriformes, observat fins al mes de febrer del 2002 (ACSA).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 1 ex. jove a la zona de Torre la Plana el 16.VII (ABBB).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. caçant un *Sturnus* sp. sobre la ciutat el 15.IV (JMGD). 1 ex. sobrevolant els estanyols de can Cisó el 6.X (XVPA). **Porqueres** 1 ex. volant en direcció a la Puda per sobre l'Estany l'11.V (CFQA). **Sant Miquel de Campmajor** 1 ex. observat diverses vegades volant a les cingleres de Golany entre el 4.VII i el 2.IX (CFQA, JPSB, PCSA i XVPA).

SEGRIÀ

Plana de Lleida En uns recorreguts amb vehicle per àrees de conreus de regadiu i principalment per camins el 14.I amb 97 km i el 23.XII amb 90 km es detecten 1 i 2 exs. respectivament (EGRE).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Simó el 25.IV (DCFB). **Hostalric** 1 ex. sobre el riu Tordera el 25.II (JRFA i JRRC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans volant en direcció N el 9.IV (XLBA i AVDA). 1 ex.

jove als Muntanyans el 2.VIII (ACTA, CJMA, ECBA i PJAA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. volant al turó d'en Rata el 13.IX (JPA i MLMC). **Sabadell** 1 ex. volant sobre el riu Ripoll el 26.V (XEAA).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. volant a prop de can Jornet el 4.III (DDDA).

Rallus aquaticus**Rascló****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Una llocada de pocs dies a l'estany del Cortalet l'1.V (JMAA, OCVA i PSGA), una altra al mateix indret el 22.VI (JMAA) i una tercera a la Massona el 25.VI (JMAA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. a la cua del pantà el 31.X; primera citació hivernal (PARA).

ANOIA

Santa Margarida de Montbui 1-2 exs. al pont de can Mateu el 10.III (DMMA).

BAGES

Castellbell 1 ex. al meandre del Llobregat el 3.I (IMMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 19 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. **Molins de Rei** 1 ex. als aiguamolls el 29.XI (SSAA); única citació de l'any.

BERGUEDÀ

Saldes 1 ex. en una taca de pocs metres de canyissar, a 1.250 m d'altitud, el 24.IX (PABB).

GARRAF

Cubelles 2 exs. a la desembocadura del riu Foix el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 27.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB). 1 ex. a l'illa de Ter el 4.X (EGXB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. escoltat a la desembocadura de la Tordera el 13.III (EBMA).

OSONA

Manlleu 1 ex. cantant a l'aiguabarreig de la riera de Sorreig amb el Ter el 18.XI (JPRB, MRFB, MRSB, RJNA i RPEA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 2 exs. a l'estany de Banyoles durant el cens d'ocells aquàtics hivernants el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA). 1 ex. enmig d'un canyissar als aiguamolls de la Puda el 7.XII (CFQA i XVPA).

SELVA

Sils 3 exs. escoltats en ambients aquàtics de l'estany l'1.III (JRFA i JRRC). 1 ex. escoltat a l'estany el 8.IV (JRRC). 1 mascle cantant a l'estany el 13.V (JRRC). 1 ex. a l'estany el 24.IX (APTA, EBMA i JRRC). Diversos exemplars en ambient aquàtic de l'estany el 21.X (APTA, EBMA i JRRC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 1 ex. a la riera de Sant Cugat observat el 12.II i el 17.II (FLLA, DDDA, KTTA, MOOA i STVA).

VALLÈS ORIENTAL

Martorelles 1 ex. arreglant-se el plomatge a can Fenosa el 7.X (AJVA). **Sant Fost de Campsentelles** 1 ex. al riu Besòs el 5.III (FMVB).

Porzana porzana

Polla pintada

S'aporten diverses dades que engloben pel cap baix un mínim de 35 exs. repartits durant ambdós passos migratoris. La fenologia del pas es correspon amb la descrita en els anuaris anteriors a excepció de la primera observació postnupcial, que aquest any és una mica més avançada, el 27.VII. Un any més es repeteix la predominància d'observacions prenupcials davant de les postnupcials, però proporcionalment s'han rebut més dades de tardor que altres anys (11 prenupcials vs. 7 postnupcials). Aquest any no hi ha cap registre que es pugui considerar hivernal (mesos de desembre i gener) donat que les dades de febrer probablement corresponen a migrants primerencs.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 28.II (ESVA); primera citació en pas prenupcial. 1 mascle cantant a l'Aiguacalera entre el 20.V i el 22.V (SSAA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 27.VII (ABRA); primera citació en pas postnupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 21.IX; darrera citació en pas postnupcial (JMAA i XDPA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. als arrossars de Magraner el 18.II; primera observació prenupcial (DBCA). Al Canal Vell diversos registres que fan referència a un mínim de 7 exs. entre el 21.II i el 23.IV (DBCA). 1 ex. a l'antiga llacuna de Matarranya, illa de Buda, el 12.V; darrera observació prenupcial (DBCA, MWWA i LCXD). 1 ex. als arrossars de la Quartera el 17.IX; primera observació postnupcial (DBCA i RTFA). Diverses observacions, que fan referència a un mínim de 14 exs., als arrossars dels

voltants de Masia Blanca i la finca del Sille-ro del 23.IX al 27.X. 1 ex. als arrossars dels Bascos el 2.XI; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 21.III (FSEB, PBGA, JBDA, MIBA i QBFA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. al camp de futbol el 16.IX (TASA); única citació postnupcial.

BAIX PENEDEÈS

Banyeres del Penedès 1 ex. a la riera de Marmellar el 20.III (CGGA i XBGA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l'illa de Ter el 19.IV (ACHA i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. vist a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA i DCXC).

NOGUERA

Térmens 1 ex. abatut per uns caçadors a prop del riu Corb el 2.IX (FMSA).

Porzana parva

Rasclotó

S'han rebut observacions de 5 localitats que fan referència a un mínim d'11 exs., observats tots ells durant el pas prenupcial. No hi ha dades de possible reproducció.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 mascle cantant a l'estany de Palau el 9.III (SSAA i MPLA); primera citació en pas prenupcial. 2 femelles a les cel·les de l'estany Europa el 25.IV; darrera citació en pas postnupcial (JMAA i EGCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle a la Fortalesa, l'Encanyissada, del 9 al 12.IV (DBCA i JMBD).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camp de futbol el 3.IV (FSEB); única citació de l'any.

GIRONÈS

Girona 1 mascle a la zona de l'illa de Ter el 17.III (EFXA, LGXB i TTXA) i 1 femella el 19.III (ACHA).

MARESME

Malgrat de Mar 3 mascles i 1 femella alimentant-se pel canyís de la banda de Blanes a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA i DCXC).

Porzana pusilla

Rasclot

Només dues dades en el període prenupcial. Tot i que es tracta d'observacions efectuades en els mesos de maig i juny, l'escassa informació sobre la fenologia d'aquesta espècie fa difícil de considerar-les com de cria probable atès que també podrien tractar-se de migrants tardans o simplement estiuejants no reproductors (vegeu Estrada *et al.* 2004).-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 4.VI (JCJA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. reclamant al canyar de la maresma el 30.IV (RGBA, FLSA i XLBA) on el 2.V es torna a escoltar (FLSA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Crex crex

Guatlla maresa

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. es captura a la Rambles de Barcelona i és ingressat a Torreferrussa el 30.VIII; tenia una fractura del tibiotars dret i no es van observar perdigons a la radiografia (FCBA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

PLA D'URGELL

Castellnou de Seana 1 ex. aixecat per un gos de caça en un camp d'alfals a prop de l'abocador comarcal (FRFB). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

RIPOLLÈS

Llanars S'observa 1 ex. diversos dies de la primera quinzena de juliol als aiguamolls d'Espinalva (PIPA i ACXC). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Gallinula chloropus

Polla d'aigua

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 parella cria amb èxit a l'embassament del *Club Méditerranée*, a la punta del cap de Creus, on s'observa un jove el 24.VII (PFLB). Una altra parella cria a la riera del Port de la Selva (PFLB); úniques parelles reproductores en tot el parc natural.

La Jonquera 1 parella amb 3 polls de dies en una bassa del riu Llobregat, a dins el nucli urbà, el 25.VIII (JBRC).

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. adults amb 6 polls al riu Foix el 12.VII (FCFA i JCRE).



Vilobí del Penedès 2 exs. als pèlags de Vilobí el 9.I (CGGA, PARA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

BAIX EMPORDÀ

Vall del Ridaura Inici de construcció de niu a la bassa del Dofi, a Castell - Platja d'Aro, el 12.VIII; data força tardana. (CACB i JRGA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 388 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. Estimació d'unes 15 parelles a la maresma seca i 15 parelles més al canyar de la comporta l'11.VI (FSEB).

GARROTXA

Olot 1 ex. als estanys d'en Broc el 30.I (EBIB).

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà el 30.I (EBIB).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 10 exs. a l'estany de Banyoles durant el cens d'ocells aquàtics hivernants el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA).

SEGRIÀ

Alfès 1 adult amb 4 polls en una bassa a l'est de Vinfaró el 27.VI (ABBB).

URGELL

Anglesola 1 adult i 2 o 3 polls en una bassa a la zona de la Quadra-els Ferrugats el 7.VI (ABBB i DGCA).

Preixana 1 adult amb niu amb 6 ous a la bassa davant del mas d'Estadella el 6.VI (ABBB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. al riu Sec el 26.IX (SRJA).

Porphyrio porphyrio

Polla blava

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 66 exs. comptabilitzats a mitjans de gener; cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA). Primera llocada localitzada als estanys del Matà el 19.IV (JMAA i APBD), i darrera, amb polls de dies, observada al mateix indret el 14.IX (TMJA i MSXA). Contingent nidificant mínim avaluat en 30 parelles (JMAA). 76 exs. el 19.XI (JMAA) i 74 exs. el 19.XII (PAEA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Primers polls de l'any a l'illa de Buda el 28.II (DBCA i RTFA) i darrers polls al Clot, l'Encanyissada, el 22.X (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Vall del Ridaura 1 ex. trobat amb la tibia dreta trencada, presumiblement per xoc contra una línia elèctrica o telefònica, a Castell d'Aro el 5.X (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. hivernant al canyar de la comporta durant el mes de gener (FLSA). 2 exs. amb 3 polls al canyar de la comporta el 16.IV (FSEB); primera citació de nidificació al delta. Un màxim

de 5 exs. durant desembre a la maresma (ARMC i PBGA).

Fulica atra

Fotja vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 472 exs. el 18.I i 607 exs. el 13.II; censos d'ocells aquàtics hivernants (PAEA). Primera llocada localitzada als estanys del Matà el 7.IV (XLBA i JJMA). Població nidificant avaluada en 92-95 parelles (JMAA). 408 exs. el 21.XI (JMAA) i 413 exs. el 18.XII (PAEA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

ALT PENEDÈS

Vilobí del Penedès 2 exs. als pèlags de Vilobí el 9.I (CGGA, PARA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

BAGES

Santpedor Parella amb pollets a la bassa de la Bòbila el 18.III (ABHA i JCGF); exs. adults amb polls el 19.V (IMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 25.668 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 33.770 exs. a tot el delta el 16.X, recompte màxim anual; cens quinzenal d'ocells aquàtics (DBCA, FVEA i JPVF/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 335 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants.

GIRONÈS

Girona 1 ex. al riu Ter el 6.V; darrera citació prenupcial (ACHA i HPMA). 1 ex. trobat mort a la menjadora d'un *Falco peregrinus* a l'església de Sant Feliu el 26.VII (EDBA i EMFA).

NOGUERA

Balaguer 4 exs. amb polls en una bassa a la plana del Corb el 8.VI (DGCA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 30 exs. a l'estany de Banyoles durant el cens d'ocells aquàtics hivernants el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA). 1 ex. a la zona d'arribada de les regates el 3.V; última observació hivernal a l'estany (CFQA). 1 ex. a la zona dels desmais a la part S de l'estany de Banyoles l'11.IX; primera observació postnupcial (JPSB i PCSA). 66 exs. durant un cens a l'estany de Banyoles el 5.XII (CFQA).

RIBERA D'EBRE

Flix 29 exs. a Sebes el 30.XII (PJMB).

Riba-roja d'Ebre Present tot l'hivern amb una concentració màxima de 28 exs. el 30.XII (EPFA, JRCB i PJMB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 5.I (ACTA). 1 ex. al Francolí el 3.III (ACTA i JMXN).

Torredembarra 15 exs. als Muntanyans el 24.XII (PASA).

Fulica cristata

Segon any de citacions a Catalunya d'ocells procedents del projecte de reintroducció al País Valencià, efectuat en el marc d'un projecte LIFE europeu. La presència d'aquests ocells al delta de l'Ebre posa de manifest la interconnexió entre els diferents aiguamolls del litoral mediterrani. Aquesta espècie tenia Catalunya dins la seva antiga àrea de cria (Vayreda 1883, Ferrer 1981) que arribava a Provença pel nord i en general s'estenia per les diferents llacunes del litoral català, on és citada al delta de l'Ebre el 1890 com a 'fotxa de cresta'. Durant el segle XX l'espècie es va fent rara a Catalunya, i Bernis

(1964) esmenta que a mitjans dels anys cinquanta ja és irregular a la temporada de caça al delta de l'Ebre, fet que coincideix amb les apreciacions dels guardes dels vedats de caça de l'Encanyissada. Amb posterioritat, només els episodis de fortes gelades com les de 1962 porten fins a 20 exs. que són caçats a l'hemidelta nord, prop la punta del Fangar i més tard, entre 1965 i 1967, a l'illa de Buda. Les citacions posteriors d'ocells salvatges són del 20 d'octubre de 1990, amb un exemplar caçat al delta de l'Ebre (Clavell 2002), i ocells vistos de forma irregular al delta del Llobregat fins a mitjans dels anys setanta (Gutiérrez *et al.* 1995). Per tant, es tracta d'una espècie més escassa que la fotja comuna, que antigament ocupava en una o altra època de l'any tots els aiguamolls litorals de Catalunya i fins i tot arribava al sud de França. Durant el segle XX va esdevenir ja únicament un visitant hivernal, cada cop més irregular, i finalment les seves observacions van quedar restringides a desplaçaments relacionats amb situacions meteorològiques adverses (sequeres o gelades) des de les seves àrees de distribució més meridionals. Torna a aparèixer a Catalunya, però, en recuperar-se la població valenciana.- RGBA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. al Canal Vell i 1 ex. al Garxal, alliberats a la Comunitat Valenciana portant collars amb combinació alfanumèrica, de l'I.I al 26.II, i posteriorment 1 ex. a l'Encanyissada del 24.VII al 31.XII i 1 ex. al Canal Vell del 27.VIII al 31.XII (DBCA). Citacions pendents d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Grus grus

Grua

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 7 exs. hivernants durant el mes de gener i primera setmana de febrer (JMAA). 29 exs. en vol per les closes del Cortalet el 9.III (BMBA); xifra màxima en pas prenupcial. 2 exs. a l'estany del Cortalet (AAJA i EGGA) i 3 exs. a la RN1 (SSAA i LTPA) el 31.III; darreres citacions en pas prenupcial. 34 exs. en vol pels estanys del Matà (AAJA, CLVA i EGGA) i 2 exs. als prats de can Comes (AAJA, CLVA i EGGA) i a l'estany del Cortalet (OGXA) el 3.XI; primeres citacions en pas postnupcial. 38 exs. hivernant a la RN2 durant la setena quinzena de desembre (ESVA, LTBA, DBRA, JMAA i TMJA).



BAIX CAMP

Riudoms 20 exs. en vol al vespre al mas del molí de Vent l'11.X (MDDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 14 exs. adults als arrossars del Toll del 12 al 19.XI, amb 9 exs.

fins al 7.XII (DBCA). 2 exs. adults als arrossars de l'Embut el 18.XII (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 28 exs. als arrossars de Pals el 16.XI (DBRA). 1 ex. a les basses d'en Coll el 17.XI (CBLA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la riera de Sant Climent el 7.XI (PTEA); primera citació de pas postnupcial. 20 exs. sobre la Vidala el 24.XI (JMAC). 8 exs. a la Ricarda el 15.XII (AAAA, CJMA i JCJA). 1 ex. a cal Dalit el 18.XII (XLBA i JBDA). 1 ex. sobre la maresma el 19.XII (FLSA, QBFA, PBGA i FGPA).

BAIX Penedès

Albinyana 8 exs. a les Perdigueres el 27.XII (CGGA i XBGA).

GIRONÈS

Sant Gregori més de 50 exs. a Constantins en un estol volant en direcció sud el 13.XI (MBMB).

MARESME

Malgrat de Mar 7 exs. descansant a la desembocadura de la Tordera, marxen en direcció NE el 18.XI (DCXC).

NOGUERA

Àger 3 exs. volant en direcció SO per damunt del Montsec d'Ares el 17.XI (JBSA).

PALLARS JUSSÀ

Collegats 100 exs. en direcció N el 8.III (AMVA i RHXA).

PALLARS SOBIRÀ

Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici 90 exs. cridant i volant des del poble d'Espot al coll de Fogueruix en direcció N el 28.II (JBCB).

SEGRIÀ

Alfés 75 exs. volant per damunt de la timoneda el 14.XI (GBCA).

SELVA

Fogars de la Selva 3 exs. volant en cercles sobre la urbanització Parc Prínceps el 18.XI (DCFB).

Tetrax tetrax

Sisó

Tal i com ha passat en els darrers anys (Copete 2000, Martínez Vilalta 2001, Aymí & Herrando 2003), cal destacar un cop més l'observació de sisons lluny de les zones de reproducció, en concret al delta del Llobregat.- GBCA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella a la platja del Remolar el 3.XI (RBVA); tercer hivern consecutiu que s'observa aquesta espècie al delta.

NOGUERA

Castelló de Farfanya 1 ex. reclamant el 19.III (JBSA).

PLA D'URGELL

Bellvís 9-10 exs. volant entre Bellvís i Belllloc el 3.II (FMSSA).

SEGRIÀ

Alfés 2 mascles fent parada nupcial a la timoneda el 27.III. Dada primerenca i en una localitat on habitualment no nidifica (JEBA).

Artesa de Lleida 13 exs., alguns mascles fent parada nupcial, al pla de Moles el 22.III (ABBB, DGCA i GBCA).

Els Alamús 1 mascle mudant a plomatge d'hivern el 10.VI (JEBA).

**URGELL**

Belianes 46 exs. en 2 grups l'11.II (JBSA). Niu amb 2 ous a la plana del Biscarri el 28.V (ABBB i JDMA). 1 femella amb 1 poll a mig créixer el 30.V (JBSA).

Haematopus ostralegus**Garsa de mar****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. en pas a la punta del cap de Creus, al llarg de la campanya de control setmanal de migració. 1 ex. el 18.IV (PFLB, PGGA, JGCB i MSFB). 1 ex. el 22.IV (PFLB, PGGA i JGCB). 2 ex. el 4.V (PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a la platja de can Comes el 5.III (BMBA, MJMA i TMJA); primera citació en pas prenupcial. 7 exs. a la platja de can Comes el 20.IV (TMJA); xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. a la platja de can Comes el 4.VI (TMJA); darrera citació en pas prenupcial. Posteriorment, 2 exs. a la Rogera el 2.VIII (JMAA, OCVA i APBD) i 1 ex. a la platja de can Comes el 5.IX (DSSA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 8 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 23 parelles reproductores segures i 5 parelles probables més a tot el delta; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Magarola el 24.II (RRSB, JJMB i ECLA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la gola del riu l'1.IX (JBDA i ALXA); ex. en pas postnupcial.

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 1 ex. a l'embassament de Sant Ponç el 14.V; primera citació d'aquesta espècie a la comarca (JCOA).

Himantopus himantopus**Cames llargues****ALT CAMP**

Els Garidells Fins a 10 exs. adults als Garidells, riu Francolí el 23.VII (MDDB).
Valls Polls volanders als Fontanals, riu Francolí el 6.VII (XTSA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 femella a la depuradora del Matà el 5.III; primera citació prenupcial (JMAA). 302 exs. als estanys del Matà el 4.V (JMAA, MJMA i TMJA) i el 9.V (JMAA i TMJA); màxima concentració prenupcial. Primer niu localitzat als estanys del Matà l'1.V (JMAA i MJMA) i primers polls vistos en aquest mateix punt l'1.VI (TMJA). Població nidificant avaluada en 92 parelles, distribuïdes en 7 nuclis o colònies diferents. Les colònies més importants han estat la dels estanys del Matà, amb 49 parelles, i la de l'estany Europa-depuradora d'Em-

puriabrava, amb 22 parelles (JMAA). 1 ex. als estanys del Matà el 28.IX (AMMB i BMMA); darrera citació postnupcial.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 femella el 7.V (PARA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1.161 parelles segures i 327 parelles probables més a tot el delta; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Mínim de 2 parelles nidificants al golf Serres de Pals el 19.VI (CBLA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 8.III (ASAA); primera citació de pas prenupcial. 63 parelles nidificants en un tram del riu de 4 quilòmetres (ASAA).

Delta del Llobregat Unes 100 parelles nidificants a la maresma del Remolar (RGBA, FLSA i FSEB) 2 exs. a la maresma el 29.X (PBGGA); darrera citació de pas postnupcial. 1 ex. d'aspecte malaltís a cal Roc el 24.XII (TMPA a: CISEN; *El Pebret*, num. 17).

BERGUEDÀ

Avià 2 exs. a l'estany de Graugés el 30.IV (JSPB i PABB).

GARRIGUES

Juneda 4 exs. en una bassa de reg el 28.VI; primers ocells dispersius (JEBA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. trobat mort a la menjadora d'un *Falco peregrinus* a l'església de Sant Feliu el 8.VI (EMFA).

MARESME

Arenys de Mar 5 exs. aturats a la platja el 24.III (EBMA).

Malgrat de Mar 11 exs. a la desembocadura de la Tordera el 26.III (EBMA). 29 exs. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA). 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 24.VII (EBMA).

NOGUERA

Balaguer Pas nocturn d'un petit grup pel secà el 2.V (JBSA).

OSONA

Les Masies de Roda 12 exs. a la riba del Ter el 24.III (RPEA).

Manlleu 4 exs. al Ter el 17.IV (APFA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 12 exs. volant amunt i avall de l'estany de Banyoles, intenten aturar-se damunt la caseta de fusta el 27.III (CFQA, JRGC i XVPA). 1 ex. volant sobre l'estany de Banyoles el 23.IV (XVPA). 2 exs. a la caseta de fusta el 7.VI (CFQA).

SEGRIÀ

Aitona 61 exs. i 5 nius al conjunt dels arrossars del fondo de Llitera (que inclouen els termes d'Aitona al Segrià i Fraga al Baix Cinca) el 20.V (JSOA). 45 exs. i 15 nius als arrossars entre el mas de Margalida i l'autopista el 20.V (JSOA).

Alcarràs 15 exs. i 4 nius als arrossars el 20.V (JSOA).

Els Alamús 2 exs. l'1.IV (JEBA).

Lleida 1 parella covant un niu amb 3 ous en un camp de blat de moro lluny de cap zona humida a les Canals el 24.V. Segurament es van instal·lar en el moment que el camp estava inundat (GBCA).

Pantà d'Utxesa 9 exs. el 17.III; primers de l'any a la zona (JCGA).

Torres de Segre 66 exs. i 3 nius als arrossars el 19.V (JSOA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 12 exs. a l'embassament de Sant Ponç el 16.III (JCOA i MCOA).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al Francolí el 16.III; primera citació prenupcial (ACTA). 9 exs. adults i 8 exs. juvenils al Francolí el 18.VII; màxim anual, se n'observen durant tota l'estació reproductora, però no s'ha constatat la nidificació (ACTA). 3 exs. joves i 4 exs. adults al Francolí el 31.VIII; última citació de l'any (ACTA).

Torredembarra 13 exs. als Muntanyans el 16.IV (PASA).

Vila-seca 2 exs. als prats de la Pineda el 29.IV i el 25.V (ACTA i PJAA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Celoni 3 exs. en unes graveres de la Tordera el 28.IV (JRFA).

Recurvirostra avosetta**Bec d'alena****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 9 exs. en pas prenupcial per la punta del cap de Creus el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. el 17.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA i TMJA). 2 exs. a la Rogera el 7.III (TMJA); primera citació en pas prenupcial. 2 exs. copulant a la Rogera el



9.IV (TMJA). 18 exs. als estanys del Matà el 22.IV (TMJA); xifra màxima en pas prenupcial. 3 exs. als estanys del Matà el 28.V (TMJA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a la bassa del Gall Mari el 12.VII (APBD); primera citació en pas postnupcial. 12 exs. a la Rogera el 14.VIII (TMJA i OCVA); xifra màxima en pas postnupcial. 1 ex. a la RN2 entre l'1.X (JMAA) i el 3.XI (BMBA). 15 exs. a l'estany del Cortalet el 18.XI (JMBE); citació hivernal.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 865 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 403 parelles segures a tot el delta; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del mas Gelbert el 16.IV (XGMA). 1 ex. a l'estany de Pals entre el 22.XII (VEDA) i el 25.XII (VEDA i XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 5.II (EGPA); primera citació de pas prenupcial. 9 exs. a la maresma l'1.V (EGPA); màxim prenupcial. 1 ex. a la maresma el 22.VIII (ARMC); primera citació de pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 8.V (DCXC).

Burhinus oedicephalus**Torlit****ALT CAMP**

Vilabella 2 exs. a Ferrerons el 6.VII (ABBB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant avaluada en unes

25 parelles (JMAA). Concentracions postnupcial i hivernals a diferents punts del parc natural a partir de mitjans d'agost, amb màxims de 95 exs. als prats de Cinclaus el 31.VIII (JMAA i MJMA), 85 exs. als conreus del mas Avinyó el 22.XI (JMAA) i 86 exs. als conreus de Sant Pere Pescador el 20.XII (JMAA i TMJA).

BAGES

Manresa 1 ex. prop de l'estany de l'Aguilla el 4.III (ACOB).

BAIX CAMP

Riudoms S'escolten al mas del molí de Vent el 24.III (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. als erms de la bassa Prima, les Olles, el 18.XII (DBCA).

Baix Empordà

Baix Ter Concentracions en uns conreus pròxims a Torroella de Montgrí: 146 exs. el 30.IX, 237 exs. el 3.XI i 183 exs. el 3.XII (AGCB i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a cal Nani els dies 17.X (XLBA i EGTA), 30.X (DBRA i XLBA) i 13.XI (DBRA). 2 exs. a la platja del Remolar el 28.XII (ARMC).

BAIX PENEDES

Sant Jaume dels Domenys Aprox. 7 exs. a la Pujada, riera de Marmellar el 20.III (CGGA i XBGA).

Santa Oliva 1 ex. a Santa Oliva el 8.VIII (XBGA).

GARRIGUES

Castellans 2 exs. alimentant-se del cadàver d'un gos a prop del mas de Melons (FMVB).

**GIRONÈS**

Girona 1 ex. al camp de futbol de Montilivi el 26.III (PFLB).

NOGUERA

Menàrguens Grup de 150-200 exs. en un guaret al pla de Violes l'11.X (JEBA).

PLA D'URGELL

El Poal Mín. de 2-3 mascles cantant el 9.II (JEBA).

SELVA

Fogars de la Selva 4 exs. a can Roca el 16.VII (DCFB).

TARRAGONÈS

Constantí 1 parella al Bassal el 26.V (ACTA i CJMA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 16.XII (CGGA).

Glareola pratincola**Perdiu de mar**

El cens de reproductors al delta de l'Ebre indica que l'espècie es manté força estable en comparació amb l'any 1997 (Copepte 2000), amb un recompte total de 166 exs. (160 exs. el 1997). En comparació amb altres anys, cal destacar el baix nom-

bre de localitats on ha estat observada l'espècie.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany del Cortalet el 25.III (ESLA); primera citació en pas prenupcial. 4 exs. als estanys del Matà el 25.IV (PSSB); xifra màxima en pas prenupcial. 2 exs. als estanys del Matà el 17.V (JMAA, TMJA i HMPA); darrera citació en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. a la gola de Migjorn el 6.IV; primera observació prenupcial (DBCA). Presència de 166 individus adults al llarg de tot el període reproductor, repartits en un total de 10 nuclis en tot el delta, que pot suposar un màxim de 83 parelles reproductores; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. al Trabucador el 3.X; darrera observació postnupcial (DBCA i FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del mas Pla el 2.V (BMBA, JMAA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 24.III (FLSA, JCPA, QBFA i PBGA); primera citació de pas prenupcial. Un màxim de 8 exs. a la maresma (FSEB i ARMC) més 6 exs. a cal Roc el 26.VI (MIBA i FMVB). 1 ex. a la maresma el 27.VI (FSEB); darrera citació de pas prenupcial.

Charadrius dubius

Corriol petit

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. a l'estany Europa el 7.I (MCTA) i 1 ex. a la Gallinera el 29.I (JMAA); citacions hivernals. 1 ex. a l'estany del Cor-

talet el 27.II; primera citació en pas prenupcial (JMAA). 87 exs. als estanys del Matà el 16.IV; xifra màxima en pas prenupcial (JMAA i TMJA). Població nidificant avaluada en 9 parelles (JMAA). 6 exs. - 5 adults i 1 juvenil - a l'estany Europa el 4.VI; primera citació en dispersió postnupcial (JMAA i TMJA). 106 exs. a la RN2 el 7.VIII; xifra màxima en pas postnupcial (JMAA i TMJA). 1 ex. a la Rogera el 20.XI (PAEA), 2 exs. a l'estany del Cortalet el 25.XI (ALSA, DBRA, KVVA i XLBA) i 1 ex. a la Gallinera el 20.XII i el 21.XII (JMAA i TMJA); citacions hivernals.



ALT PENEDÈS

Pantà del Foix Trobats dos nius el 19.V (PARA i XBGA).

BAGES

Cardona 1 ex. acompanyat de pollets i 1 ex. covant al riu Cardener el 18.V (JSPB i PABB).

Sallent Primeres observacions anuals al riu Llobregat a la Corbatera el 13.III (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 11 exs. als arrossars del Sillero el 3.II; primera observació prenupcial (DBCA). Mínim de 7 parelles reproductores en tot el delta: 1 parella a illa de Mar, 1 parella al Niño Perdido, 1 parella a Masia Blanca, 2 parelles als erms de la Tancada i 2 parelles al camí de la sèquia

Panissos; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA). 2 exs. als arrossars del Través el 24.XI; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 ex. al golf Serres de Pals el 9.III (CBLA); primera citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 20.II (PBGA); primera citació de pas prenupcial. 105 exs. a la maresma el 15.III (QBFA); màxim prenupcial. 6 exs. a la maresma el 9.X (RGBA, FLSA); darrera citació de pas postnupcial. **Cornellà de Llobregat** 6 exs. al riu el 6.XII (ASAA); exs. hivernants.

GARRIGUES

Juneda 1 ex. en una bassa de reg el 28.VI (JEBJA).

GARROTXA

Montagut Més de 2 exs. al riu Llierca entre el 9.IV i l'1.IX (FTCA).

Tortellà 1 ex. al riu Llierca l'11.IV (FTCA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a l'aiguabarreig dels rius Ter i Onyar l'11.III (CPVA).

MARESME

Malgrat de Mar 8 exs. a la desembocadura de la Tordera el 13.III (EBMA). 5 exs. fent displays, obren la cua i la femella es posa a sota, però no es produeix la còpula el 26.III (EBMA). 30 exs. fent displays i barallant-se a la desembocadura de la Tordera el 27.III (EBMA). 4 exs. adults i 4 polls volanders a la desembocadura de la Tordera el 2.VII (EBMA). 6 exs. juvenils a la desembocadura de la Tordera el 24.VII (EBMA). **Palafolls** 5 exs. fent displays i baralles el 27.III (EBMA).

Tordera 4 exs. fent displays i barallant-se a la Tordera el 27.III (EBMA). 2 exs. a ca la Júlia al costat de la Tordera el 21.IV (EBMA).

NOGUERA

Balaguer 2 exs. en una gravera a la plana del Corb el 8.VI (ABBB i DGCA).

Ponts 2 exs. a la vora del canal el 15.V (CSGA).

PRIORAT

El Masroig 1 ex. al riu Siurana el 29.IV (JEBJA).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. al meandre de Flix el 3.VII (EPFA).

SEGRIÀ

Aitona 6 exs. als arrossars el 7.II, més de 20 exs. el 16.X i 19 exs. el 24.XI (SWWA). **Alcarràs** 1 parella fent parada nupcial en un turó el 19.V (JBSA).

Pantà d'Utxesa 47 exs. el 17.III (JCGA).

TARRAGONÈS

La Secuita 3 exs. a les Terres el 26.II (MDDB). **Tarragona** 1 ex. al Francolí el 17.III; primera citació prenupcial (ACTA). 9 exs. al Francolí el 20.IV; màxim del període prenupcial (ACTA). 1 parella al Francolí entre l'abril i juliol; comportament de distracció per la possible presència de niu o polls (ACTA). 3 exs. a l'espigó del far el 23.IX; última citació postnupcial (ACTA i JFOD).

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el 18.III (PASA). 11 exs. als Muntanyans el 3.VIII (ACTA i PJAA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Observacions a la riera de Caldes de 2 exs. el 8.III; primera observació prenupcial (JPJA). 2 parelles fent displays el 10.III (JPJA). 7 exs. el 15.III;

màxima concentració durant el període reproductor (JPCA).

Rubí 1 femella amb 4 polls de pocs dies l'1.VII; s'observen 10 exs. més en un tram d'1,5 km. (JRRD).

Sabadell 2 exs. al riu Ripoll el 26.IV (XEAA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. el 21.XI; espècie present a l'hivern a la zona els darrers anys (FMVB).

Charadrius hiaticula

Corriol gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany Europa el 19.II (TMJA); primera citació en pas prenupcial. 52 exs. als estanys del Matà el 25.IV (TMJA); xifra màxima en pas prenupcial. 2 exs. a la Rogera el 30.VI (PFLB); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a la bassa del Gall Mari el 28.VII (TMJA); primera citació en pas postnupcial. 8 exs. a la RN2 el 23.IX (JMAA) i 10 exs. el 26.X (TMJA); xifres màximes en pas postnupcial. 1 ex. als estanys del Matà i 4 exs. a la Rogera el 31.X (TMJA); darreres citacions en pas postnupcial. 4 exs. a la Gallinera el 20.XII (JMAA, TMJA i AAIA) i el 21.XII (JMAA i TMJA) i 2 exs. el 24.XII (JMAA i VEDA); citacions hivernals.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 412 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència continuada al llarg de tots els mesos de l'any amb observacions molt puntuals els mesos de juny i juliol, que fan referència a un total de 3 exs. a la punta de la Banya i 1 ex. al port del Fangar, probablement tots de 1r estiu (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 24.III (FLSA i JPCA); primera citació de pas prenupcial. 109 exs. a la maresma el 20.V (RGBA); màxim prenupcial. 1 ex. a la maresma el 17.VI (ARMC); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la Vidala el 27.VII (FLSA); primera citació de pas postnupcial. 2 exs. a la maresma el 24.X (PBGA); darrera citació de pas postnupcial.

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del riu Foix el 3.I (PARA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 22.III (EBMA). 8 exs. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA). 24 exs. a la desembocadura de la Tordera el 15.V (EBMA).

SEGRITÀ

Aitona 3 exs. als arrossars d'Aitona el 24.X i el 27.X. Darreres citacions de l'any a la comarca (SWWA).

TARRAGONÈS

Tarragona 11 exs. al Francolí el 22.IV; màxim del període prenupcial (ACTA, JFOD i PJAA). 3 exs. al Francolí l'11.V; darrera citació prenupcial (ACTA). 2 exs. a l'espigó del far el 24.VIII; primera citació postnupcial (ACTA i PJAA). 1 ex. adult i 2 exs. juvenils a l'espigó del far el 8.X; màxim i darrera citació postnupcial (ACTA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 26.VII (PARA). 7 exs. als Muntanyans el 21.IX (XLBA i AVDA). 1 ex. als Muntanyans el 29.IX (PASA).

Vila-seca 2 exs. als prats de la Pineda el 24.III (ACTA).

Charadrius alexandrinus

Corriol camanegre

La xifra d'hivernants del 2001, amb un mínim de 345 exs. segons el cens d'ocells aquàtics hivernants, torna als nivells del 1998 i 1999, i es recupera de la davallada de l'any 2000. El delta de l'Ebre, amb un recompte de 298 exs., torna a ser la principal localitat d'hivernada a Catalunya. La primera observació de pas prenupcial es dona el 23.II al delta del Llobregat, una data força primerenca segons el patró descrit per Ferrer *et al.* (1986), però habitual en aquesta localitat, on normalment les primeres arribades es produeixen a finals de febrer. Són de destacar les dades en petites localitats costaneres com ara Cubelles, on hi ha un hàbitat que s'ajusta a les necessitats de l'espècie però on pressions de diferents tipus fan que la reproducció de l'espècie sigui irregular. La presència d'exemplars amb comportament territorial a Malgrat de Mar representa l'aparició d'una altra localitat a tenir en compte com a possible àrea a recolonitzar per a l'espècie. Destaca de manera positiva la dada de Vila-seca, i de forma negativa el baix nombre de parelles reproductores a Torredembarra, cosa que comença a ser força preocupant. El delta del Llobregat, amb 78 parelles (Figuerola *et al.* 2001), augmenta en dues respecte a l'any anterior, però amb la greu amenaça que representen les obres del desviament del riu Llobregat i l'ampliació del port de Barcelona, cosa que està afectant de forma directa l'hàbitat del 40% de la població reproductora. Finalment, cal destacar les concentracions postnupcial a finals d'agost als aiguamolls de l'Empordà i delta del Llobregat, menys nombroses que en anys anteriors.- TMPA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 6 exs. a la platja de can Comes el

17.I (JMAA i TMJA) i el 9.II (JMAA); censos d'ocells aquàtics hivernants. Primers polls vistos a la Rubina el 24.V (JMAA). Concentracions postnupcial poc significatives a la Rogera i a la platja de can Comes a partir de mitjans d'agost, amb un màxim de només 21 exs. l'11.IX (TMJA i MRSA). 10 exs. a la platja de can Comes l'11.XII; cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA, TMJA, BMBA i IBTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 298 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del mas Pla el 2.V (BMBA, JMAA i DBRA). Aquesta localitat es troba allunyada uns 3,5 km. cap a l'interior respecte les àrees de cria més pròximes.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 23 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 76 parelles localitzades en tot el litoral deltaic incloent-hi segones postes i reposicions fins a finals de juny (QBFA, TMPA i FCCA).

GARRAF

Cubelles 1 ex. a la desembocadura del riu Foix el 8.I (DSCA i PARA). 2 exs. observats el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants. 5 exs. a la platja de Sant Pere el 12.III (PTEA).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs., mascle i femella, a la desembocadura de la Tordera el 31.III (EBMA). 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 21.V (DCXC).

SEGRITÀ

Aitona 1 ex. als arrossars el 24.X i el 24.XI (SWWA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 16.III; primera citació prenupcial (ACTA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 4.I (PARA). 1 ex. als Muntanyans l'11.I; cens hivernal (PASA). 8 exs. als Muntanyans l'1.IV; d'aquests una parella construint un niu (PASA). 1 femella incubant als Muntanyans el 16.IV (PASA). 15 exs. el 23.VIII (PASA). Aprox. 22 exs. als Muntanyans el 21.IX (XLBA i AVDA). 3 exs. el 24.XII, tots als Muntanyans (PASA).

Vila-seca 1 ex. fent comportament de distracció als prats de la Pineda l'11.V (ACTA). 1 adult i 1 jove als prats de la Pineda el 25.V (ACTA i PJAA).

Charadrius morinellus**Corriol pit-roig**

S'han rebut un major nombre de dades que l'any anterior, encara que tampoc hi ha evidències clares de reproducció. Les observacions de finals d'agost al Pallars Sobirà i al Ripollès semblen concentracions postreproductores i per si mateixes no són indicis de cria tot i que podria correspondre a exemplars que han nidificat aprop (Estrada *et al.* 2004). Tal com és habitual, la resta d'observacions d'exemplars en pas són als grans aiguamolls litorals o a la plana de Lleida. La citació de l'Alt Camp al gener resulta sorprenent i sense precedents a casa nostra, tot i que es coneixen algunes dades hivernals a la península Ibèrica (i.e. Díaz *et al.* 1996).- RACC i SHVA.

ALT CAMP

Querol 1 ex. a Querol-Montgat el 29.I (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. als prats del pla de les Gates el 29.IX

(JMAA); primer registre per al parc natural.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. als conreus de Cinclaus el 28.VIII (GDDB). 17 exs. - 4 adults i 13 juvenils - als prats de can Comes el 30.VIII (JMAA, TMJA i MJMA) i el 31.VIII (OCVA) i, posteriorment, 10 exs. l'1.IX (LGPA), 7 exs. el 4.IX (TMJA) i el 6.IX (TMJA, OCVA i AAJA) i 2 exs. el 12.IX (FMVB).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

Delta de l'Ebre 2 exs. adults el 26.VIII al Trabucador (ABRA i JVLA). 1 ex. als erms de la Tancada el 24.IX (FVEA).

NOGUERA

Castelló de Farfanya 6 exs. (3 joves i 3 adults) el 30.VIII (TNCA).

OSONA

Manlleu 1 ex. al Fogurull el 9.IX (CMGA).

PALLARS SOBIRÀ

Àreu 6 exs. despintats o joves als plans de Boldís el 10.IX (CMGA).

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 5 exs. en un altipla a 2.700 m el 24.VIII (JCBC). Un total de 31 exs. en dos vols de 17 i 14 exs. respectivament en un altipla a 2.750 m el 29.VIII (JCBC i ALTA).

RIPOLLÈS

Portella de Mantet 5 exs. el 31.VIII (PIPA).
Queralbs Grup de 8 exs., amb adults i joves, al cim del Puigmal el 22.VIII (AHMA, JAPB i JPMC).

SEGRIÀ

Alfés 32 exs. a la timoneda el 26.VIII (EFSA). 4 exs. al secà el 30.VIII i el 16.IX (SWWA).

Pluvialis fulva**Daurada petita del Pacífic**

Una observació més d'aquest rar caràndrid al delta de l'Ebre. Si la dada de l'any 2000 i aquesta fossin homologades, aquesta zona humida reuniria la major part de citacions de l'Estat (que sumen un total de 5 registres, de Juana *et al.* 2003).- DBRA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. juvenil als arrossars de la Comandanta el 14.IX; tercer registre per al delta i Catalunya (DBCA, AAJA, AAGB, OCVA i SSA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*.

Pluvialis dominica**Daurada petita americana**

A nivell peninsular és més comú que el seu homòleg asiàtic, tot i que aquest registre és el primer per al Principat (Clavell 2002). Destaca també per tractar-se d'un ocell en pas prenupcial, encara menys habitual que en altres moments de l'any.- DBRA.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. de 1r estiu als estanys del Matà entre el 17.IV (JMAA, TMJA, MJMA, JSBD, OCVA i AAJA) i el 22.IV (FMBB, JCJA, JCPA, JNNA, RACB i RSPA). Sembla, però, que l'o-

cell havia arribat a la zona el capvespre del 16.IV, però no fou identificat. Citació homologada pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*.

Pluvialis apricaria**Daurada grossa**

Destaquen les dades d'ocells hivernants, que situen aquest any com el més favorable per a la Daurada grossa d'ençà que es van iniciar els censos al Principat (Sargatal 1996, 1997, 1998, Gutiérrez 2001a, 2001b, 2003). Aquest rècord coincideix també amb el nombre de fredelugues *Vanellus vanellus* i es pot relacionar sobretot amb la severa climatologia a les àrees d'hivernada més nòrdiques. Les observacions del desembre en localitats on l'espècie és poc usual cal relacionar-les amb la dispersió d'individus arran de les intenses nevades d'aquell mateix mes.- DBRA.

ALT CAMP

Nulles Entre 12 i 15 exs. amb un grup de *Vanellus vanellus* en una vinya a Bellavista el 20.XII (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3.267 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. als arrossars dels Panissos el 8.IV; darrera observació prenupcial (DBCA). 6 exs. als erms del mas del Rampaire el 22.IX; primera observació postnupcial (DBCA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1.060 exs. a la Gallinera el 10.I (JMAA). 1.150 exs. el 17.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA i TMJA). 2 exs. a l'estany del Cortallet el 29.X (TMJA i BMBA); primera citació postnupcial. 780 exs. a la Gallinera el 2.XII (JMAA i OCVA). 453 exs.

el 20.XII (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

ALT PENEDÈS

Olèrdola Diversos exemplars barrejats amb un grup de *Vanellus vanellus* en un camp el mes de desembre (MCMF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 65 exs. el 9.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (CBLA, JVLA, ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 459 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la maresma el 27.X (FPVA i FPXA); primera citació de pas postnupcial.

BAIX PENEDÈS

Albinyana Màxim de 21 exs. a les Perdiguers entre el 28.XII i el 31.XII (HSCA, XBGA i CGGA).

NOGUERA

Penelles Alguns centenars d'exs. dins un d'un estol de 8.000-10.000 *Vanellus vanellus* al castell del Remei el 9.II (JEBA).

SEGRIÀ

Alcarràs 108 exs. als arrossars el 7.II (SWWA).

TARRAGONÈS

Altafulla 5 exs. a la desembocadura del Gaià el 30.XII (PASA).

Pluvialis squatarola

Pigre gris

Dades dins el patró territorial que reflecteixen els anteriors anuaris, per bé que l'observació de les terres de Lleida es pot considerar ocasional. És remarcable la citació de finals de juny al delta del Llobregat.- DBRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 10 exs. a la platja de can Comes el 25.I (JMAA i TMJA) i el 13.II (JMAA); censos d'ocells aquàtics hivernants. 16 exs. a la platja de can Comes el 7.IV (CLAA); xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. a la Rogera el 8.VI (TMJA i OCVA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 16.VIII (TMJA); primera citació en pas postnupcial. 3 exs. a la Rogera el 21.VIII (TMJA i OCVA); xifra màxima en pas prenupcial. 10 exs. a la platja de can Comes el 25.XI (DBRA i XLBA) i 11 exs. el 18.XII (PAEA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 683 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tot l'any, amb un mínim de 39 exs., probablement tots de 1r estiu, que estiuegen a tot el delta, la majoria concentrats al port del Fangar i la punta de la Banya, amb observacions puntuals al Garxal, la gola Nord i les salines de Sant Antoni (DBCA). 2 exs. juvenils a les salines de Sant Antoni el 2.VIII; primera observació postnupcial segura (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Roc el 17.IV (XLBA, JBDA i JJMA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 30.V (FLSA i PBGA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 23.VI (FLSA i RBVA); citació aïllada. 1 ex. a la maresma el 3.VIII (MPMB); primera citació de pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 7.V (EBMA i DCXC).

SEGRIÀ

Aitona 1 ex. jove als arrossars el 27.X (SWWA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port de Tarragona el 15.VIII; primera citació postnupcial (ACTA i PJAA). 1 ex. al port de Tarragona el 20.X; darrera citació postnupcial (ACTA i PJAA).

Vanellus vanellus

Fredeluga

ALT CAMP

Nulles Aprox. 100 exs. a Bellavista el 19.XII (MDDB).

Valls 46 exs. a Picamoixons el 24.XII (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. aturats als prats del pla de les Gates el 29.XII (JMAA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 15.320 exs. el 17.I (JMAA i TMJA) i 2.717 exs. el 15.II (JMAA i MJMA); censos d'ocells aquàtics hivernants. 4 exs. a l'estany del Cortalet el 29.IV (CLAA); darrera citació prenupcial. 1 ex. estiuejant als estanys del Matà almenys entre el 30.V (JMAA) i el 17.VI (PFLB i ACHA). 2 exs. a l'estany del Cortalet el 17.VI (PFLB i ACHA); primera citació postnupcial. Entrada d'estols d'hivernants a partir dels primers dies d'octubre (JMAA i TMJA). 3.286 exs. el 22.XI (JMAA) i 1.274 exs. el 20.XII (JMAA i TMJA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. trobat mort per un tret en unes vinyes a prop de la riera de Marmellar el 23.XII (FCFA i MMSA).

BAIX CAMP

Reus Aprox. entre 200 i 250 exs. després de les nevades (LJAA i PJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 13.579 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. als arrossars de la Quartera, illa de Buda, el 12.IV; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. als arrossars de la Platjola i 2 exs. als arrossars del Serrallo, tots juvenils, el 7.VI; primera observació postnupcial (DBCA i MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2.877 exs. el 9.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (CBLA, JVLA, ABRA i DBRA). 1 ex. als arrossars del mas Pla el 2.V (BMBA, JMAA i DBRA); darrera citació prenupcial.
Vall del Ridaura Amb el fred del desembre l'espècie ha sedimentat per tota la vall, amb un màx. de 50 exs. el 22.XII (CACB, JBLA, JRGA i MACA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.119 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la maresma el 22.IV (ARMC); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 20.V (PBGA). 1 ex a la maresma el 20.VI (FLSA); primers exs. en dispersió postnupcial.

BARCELONÈS

Badalona 4 exs. a Sant Jeroni de la Murtra i els camps que voregen el monestir el 26.XII (CODA i RAPA).

GARRAF

Cubelles 45 exs. volant a prop del poble el 26.XII (BPGA i VPRA).

Vilanova i la Geltrú 1 ex. volant sobre el poble el 26.XII (BPGA i VPRA).

MARESME

Sant Andreu de Llavaneres 6 exs. en pas al sud-oest sobre la platja en 10 minuts d'observació el 25.XII; és rar detectar pas a la costa, l'observació coincideix amb una onada de fred (JAPB).

NOGUERA

Penelles Grup de 8.000-10.000 exs. en uns alfalsos al castell del Remei el 9.II (JEBBA).

Tèrmens 10-12 exs. entre Tèrmens i Vilanova de la Barca el 7.VII (CSXA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 150 exs. i 20 exs. en dos grups en uns camps al voltant de l'estany de Banyoles el 16.XII després d'una forta nevada del dia 15 (JRGC i MZNA).

Camós 30 exs. en uns camps i 20 exs. volant sobre la vall el 24.XII (XVPA).

Esponellà 70 exs. al pla de Martís l'1.I (CFQA).

PLA D'URGELL

Bellvis Més de 500 exs. en un rostoll de panís el 26.I (FMSA). 1.500 exs. a prop de la torre Casanoves el 4.II (FMSA). Més de 50 exs. a Barretpicat el 19.IX (FMSA). Més de 500 exs. en diferents grups el 22.XII (FMSA).

Golmés 4 exs. trobats morts en un tram de 500 m de la N-II el 19.XII, 5 dies després de la gran nevada del 14 i 15.X (FMSA).

SELVA

Fogars de la Selva 9 exs. en uns camps a can Roca el 23.XII (APTA, EBMA i JRRC). 10 exs. en uns camps de conreu a la zona del càmping Àgora Parc, torrent Mina d'Or el 26.XII (JRRC) i el 29.XII (APTA, EBMA i JRRC). 56 exs. en un camp proper a can Torrent el 30.XII (DCFB).

Sils 12 exs. aturats en un camp mig inundat el 12.I (JVLA).

SOLSONÈS

Lladurs 4 exs. a 1.000 m d'altitud als camps del cap del Pla el 4.X (DGCA).

TARRAGONÈS

Altafulla 70 exs. a la desembocadura del Gaià el 30.XII (PASA).

Tarragona 56 exs. volant en direcció sud a l'espigó del far el 16.XII (ACTA i ECBA). 8 exs. en vol a Tarragona ciutat el 16.XII (RACC). Grup de 25 exs. i un altre d'11 exs. volant en direcció sud a la platja Llarga el 17.XII (ACTA).

Torredembarra 70 exs. als Muntanyans el 24.XII (PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellar del Vallès 15 exs. al camp d'aeromodelisme el 22.XII (XEAA).

Palau-solità i Plegamans 12 exs. a l'hostal del Fum el 15.XII; el dia abans va nevar (AJVA). Aprox. 110 exs. a can Maiol el 26.XII (AJVA).

Terrassa 25 exs. parats als camps de can Bonvilà el 22.XII (XEAA).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 150 exs. en vol sobre els camps de can Pujol el 18.XII (XEAA). 80 exs. alimentant-se als camps de can Pujol el 24.XII (XEAA).

La Roca del Vallès Un mínim de 200 exs. alimentant-se en uns camps propers al riu Mogent el 13.XII (FMVB).

Santa Maria de Palautordera 2 exs. en un camp llaurat a can Carbonell l'11.XI; primera citació a la comarca (DTVA, FTVA, JAPB i MRCA). En total 75-80 exs. en direcció sud-oest en 45 minuts a can Carbonell el 25.XII; coincidint amb una onada de fred (JAPB i MRCA). 18 exs. als camps del camí de la depuradora el 30.XII (AVAA).

Calidris canutus**Territ gros****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. als estanys del Matà el 22.IV (EGCA, RLXB, MJMA, JMAA, FMBB, JCJA, JCPA, JNNA, RACB i RSPA); primera citació en pas prenupcial. 6 exs. a la RN2 el 9.V; xifra màxima en pas prenupcial (JMAA i TMJA). 1 ex. a la Rogera el 4.VI (TMJA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 4.VIII (GDDB); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. a la Rogera el 31.X (TMJA); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 6 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex., probablement de 1r estiu, a la punta de la Banyà el 7.VI; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 4 exs. adults al Goleró, port del Fangar, el 23.VII; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma el 26.IV (RGBA, FLSA i FSEB); primera citació de pas prenupcial. 5 exs. a la maresma el 2.V (FLSA) i 5 exs. a cal Roc el 8.V (SSAA); màxims prenupcials. 1 ex. a cal Roc fins al 21.V (PBGA); darrera citació de pas prenupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. en plomatge nupcial a la desembocadura de la Tordera el 24.IV (EBMA). 3 exs. en plomatge nupcial a la desembocadura de la Tordera el 27.IV (DCXC).

Calidris alba**Territ tresdits****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 13 exs. en pas prenupcial per la punta del cap de Creus el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a la Rogera el 16.IV (TMJA); primera citació en pas prenupcial. 38 exs. a la Rogera l'11.V; xifra màxima en pas prenupcial (JMAA). 1 ex. a la platja de can Comes el 5.VI (TMJA); darrera citació en pas prenupcial. 3 exs. a la Rogera el 7.IX (TMJA, BMBA i OCVA); primera citació en pas postnupcial. 3 exs. a la platja de can Comes el 4.X (TMJA); darrera citació en pas postnupcial. 1 ex. a la platja de can Comes el 25.XI (DBRA, XLBA, ALSA i KVVA); citació hivernal.

BAIX CAMP

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 6 exs. volant en direcció sud a l'Almadrava el 8.IX (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 598 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tots els mesos de l'any, amb un mínim de 24 exs. estiuenc, probablement tots de 1r estiu, a la gola Nord, tot i que ocasionalment són observats en d'altres localitats (DBCA). 3 exs. juvenils a la punta del Fangar el 16.VIII; primera observació postnupcial segura (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 8 exs. a la desembocadura del Daró el 21.I (JCCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 23 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 125 exs. a cal Arana el 4.V (XLBA i JBDA); màxim pre-

nupcial. 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 9.VI (JBDA a: CISEN; *El Pebret*, num. 15); darrera citació de pas prenupcial.

BAIX PENEDEÈS

El Vendrell 3 exs. a la platja de Comaruga el 12.I (CGGA i XBGA).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. en plomatge nupcial a la desembocadura de la Tordera el 8.V (DCXC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 16.XII (CGGA).

Vila-seca 3 exs. als prats de la Pineda l'11.V (ACTA).

Calidris maritima

Territ fosc

Aquesta és la cinquena citació documentada a Catalunya, una xifra força inferior a la del País Valencià que fins a l'any 2000 ja comptava amb 10 registres (Clavell 2002).- DBRA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r hivern al racó del Fangar el 3.XI; primera observació segura al delta (DPHA, JCPA, MMXD, IMMA, DSXA, JMGF i ALNA). Citació homologada pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Calidris minuta

Territ menut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 12 exs. el 17.I (JMAA i TMJA) i 9 exs. el 15.II (JMAA i MJMA); censos d'ocells aquàtics hivernants. 31 exs. a la RN2 el 3.V; xifra màxima en pas prenupcial (JMAA i

TMJA). 3 exs. a l'estany del Cortalet el 19.VI (RSSB); darrera citació en pas prenupcial. 2 exs. a la bassa del Gall Mari el 22.VII; (TMJA i MJMA); primera citació en pas postnupcial. 48 exs. a la RN2 el 2.VIII; xifra màxima en pas postnupcial (JMAA, TMJA i OCVA). 6 exs. a l'estany Europa el 22.XI (JMAA) i 19 exs. a la Gallinera el 20.XII (JMAA i TMJA); censos d'ocells aquàtics d'hivernants.

ALT PENEDEÈS

Pantà del Foix 2 exs. el 13.VIII (DSCA i PARA). 2 exs. el 3.IX (DSCA, PARA i XBGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3.265 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tots els mesos de l'any, amb un mínim de 14 exs. estiuejants, probablement tots de 1r estiu, a la punta de la Banya, tot i que ocasionalment s'observen exs. dispersos en d'altres localitats (DBCA). 4 exs. juvenils al Goleró el 12.VIII; primera observació postnupcial segura (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al golf Serres de Pals el 24.VII (CBLA); primera citació postnupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma el 25.III (JSPC); primera citació de pas prenupcial. 2 exs. a la maresma el 14.VI (PBGA i JPVF); darrera citació de pas prenupcial. 7 exs. al camp de futbol el 22.VII (ARMC); primera citació de pas postnupcial. 3 exs. al camp de futbol el 24.X (PBGA); darrera citació de pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA). 5 exs. a la desembocadura de la Tordera el 24.IV

(EBMA). 6 exs. a la desembocadura de la Tordera el 18.V (EBMA). 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 24.VII (EBMA).

SEGRIÀ

Alcarràs Grup de 51 exs. als arrossars el 24.XI (JCGA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 21.IV; primera citació prenupcial (ACTA, JMXN, PJAA i SLMA). 1 ex. al Francolí l'11.V; darrera citació prenupcial (ACTA). 3 exs. a l'espigó del far el 2.VIII; primera citació postnupcial (ACTA i CJMA). 5 exs. al Francolí el 24.VIII (ACTA i PJAA). 7 exs. a l'espigó del far el 26.VIII; darrera citació postnupcial (ACTA i PJAA).

Torredembarra 6 exs. als Muntanyans el 2.VIII; primera citació postnupcial (ACTA, CJMA, ECBA i PJAA). 10 exs. als Muntanyans el 21.IX; màxim postnupcial (XLBA i AVDA). 1 ex. als Muntanyans el 16.XII; darrera citació postnupcial (CGGA).

Calidris temminckii

Territ de Temminck

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la gola del Fluvià el 14.IV (JDLA i NIGA); primera citació en pas prenupcial. 9 exs. a la RN2 el 8.V; xifra màxima en pas prenupcial (JMAA). 3 exs. als estanys del Matà el 12.V; darrera citació en pas prenupcial (JMAA i XDPA). 1 ex. a la bassa del Gall Mari el 17.VII (TMJA); primera citació en pas postnupcial. 3 exs. als estanys del Matà el 18.IX (DSSA); xifra màxima en pas postnupcial. 1 ex. a la depuradora del Matà el 27.IX; darrera citació en pas postnupcial (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 10 exs. als arrossars dels

Panissos i al Canal Vell de l'1.I al 2.III, presents a la zona des del 13.XI de 2000; observacions hivernals (DBCA i JPVF). Diverses observacions al llarg de tot el període prenupcial que fan referència a un mínim de 19 exs. repartits per diferents localitats (DBCA). 1 ex. en un arrossar de la Comandanta del 14 al 19.V; darrera observació prenupcial (SSAA i DBCA). 2 exs. adults als arrossars de la Quartera, illa de Buda, el 26.VII; primera observació postnupcial (DBCA). Diverses observacions al llarg de tot el període postnupcial que fan referència a un mínim de 37 exs. repartits per diferents localitats (DBCA). 16 exs. en arrossars propers al Canal Vell i 6 exs. a l'illa de Buda del 3 al 31.XII; observacions hivernals (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camp de futbol el 4.IV (FLSA, QBFA i RGBA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 8.V (SSAA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. al camp de futbol el 7.VIII (RGBA); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. al camp de futbol el 13.IX (RGBA, FLSA i ARMC); darrera citació de pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 9.V (DCXC).

Calidris melanotos

Territ pectoral

Juntament amb aquestes dues citacions, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà és la localitat amb més registres d'aquesta espècie per als Països Catalans (Clavell 2002).- DBRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany Europa entre el

29.IV (JMXG) i el 7.V (MJMA, TMJA, BMBA i JMAA). Citació homologada pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*. 1 juvenil a l'estany Europa entre el 9.X (MGMA i NCXA) i el 14.X (OCVA i AAJA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Calidris ferruginea

Territ beclllarg

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 20.IV (TMJA); primera citació en pas prenupcial. 55 exs. als estanys del Matà el 7.V (TMJA i BMBA); xifra màxima en pas prenupcial. 4 exs. als estanys del Matà el 13.VI; darrera citació en pas prenupcial (JMAA i TMJA). 8 exs. a l'estany del Cortalet el 14.VII (MBRA); primera citació en pas postnupcial. 19 exs. a la RN2 el 19.IX; xifra màxima en pas postnupcial (JMAA i TMJA). 2 exs. a l'estany Europa l'11.X (MRSa); darrera citació en pas postnupcial.

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. el 18.V (PARA i XBGA). 1 ex. el 23.V (DSCA i PARA). 1 ex. el 6.VIII (DSCA i PARA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 5 exs. al Goleró el 10.IV; primera observació prenupcial (DBCA i FVEA). Presència regular al llarg de tot el període estival d'un mínim de 12 exs., probablement tots de 1r estiu, a la punta de la Banya, tot i que ocasionalment s'observen en d'altres localitats (DBCA). 3 exs. juvenils a la punta de la Banya el 13.VIII; primera observació postnupcial segura (DBCA). 2 exs. en un arrossar prop de Deltebre l'11.XI; darrera observació postnupcial (DBCA, JCPA i RACA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. al golf Serres de Pals el 21.VI (CBLA); darrera citació en pas prenupcial. 2 exs. al golf Serres de Pals el 24.VII (CBLA); primera citació en pas postnupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma el 18.III (JSPC); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 31.V (FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 21.VI (FLSA). 3 exs. a la maresma el 14.VII (FLSA); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. a la maresma l'1.XI (PBGA); darrera citació de pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en plomatge hivernal a la desembocadura de la Tordera el 24.IV (EBMA). 2 exs. en plomatge hivernal a la desembocadura de la Tordera el 15.V (EBMA). 5 exs. a la desembocadura de la Tordera el 21.V (DCXC). 2 exs. en plomatge nupcial a la desembocadura de la Tordera el 24.VII (EBMA).

SEGRITÀ

Aitona 1 ex. als arrossars el 20.V (JSOA). 1 ex. jove als arrossars del 16.X fins al 27.X (SWWA).

Calidris alpina

Territ variant

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 35 exs. el 17.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA i TMJA). 1 ex. a la Rogera el 23.V; darrera citació en pas prenupcial (JMAA). 4 exs. a la Massona el 28.VII (TMJA); primera citació en pas postnupcial. 63 exs. a tot el parc natural l'11.XI (DBRA, ECFA i MBRA) i 17 exs. a la Galline-

ra el 20.XII (JMAA i TMJA); xifres màximes durant el període hivernal.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 23.323 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tot l'any, amb un mínim de 2, 1 i 7 exs. estiujant al port del Fangar, la gola Nord i a la punta de la Banya, respectivament (DBCA). 2 exs. juvenils al racó del Fangar el 10.VIII; primera observació postnupcial segura (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al golf Serres de Pals el 23.VII (CBLA); primera citació postnupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 30.I (RGA) i 13.II (FLSA, EGPA i RGA). 3 exs. a la maresma el 25.V (QBFA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 31.VII (FLSA); primera citació de pas postnupcial. 4 exs. al riu, a l'alçada de Cornellà el 2.XII, 23.XII i 25.XII (ASAA).

GIRONÈS

Girona 10 exs. al parc del Migdia, a dins la ciutat, el 2.V i 1 ex. el 10.V (MGXE).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA). 2 exs. en plomatge nupcial a la desembocadura de la Tordera el 18.V (EBMA). 1 ex. en plomatge nupcial a la desembocadura de la Tordera el 24.VII (EBMA).

RIBERA D'EBRE

Ascó 2 exs. el 12.XI (LJAA).

SEGRITÀ

Aitona 15 exs. als arrossars el 17.X i el 27.X (SWWA).

Pantà d'Utxesa 2 exs. el 23.III (ABBB, DGJA i GBCA). 4 exs. el 28.III (SWWA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 21.IV i 22.IV (ACTA, JFOD, JMXN, PJAA i SLMA). 2 exs. a l'espigó del far el 26.VIII (ACTA i PJAA). 2 exs. a l'espigó del far el 22.XII (ACTA i JFOD). **Torredembarra** 3 exs. als Muntanyans el 2.VIII; primera citació postnupcial (ACTA, CJMA, ECBA i PJAA). 1 ex. als Muntanyans el 19.XII (CGGA i XBGA).

Calidris fuscicollis

Territ cuablanc

Aquesta observació destaca per ser la primera citació per a Catalunya, així com per tractar-se d'una localitat de l'interior (Clavell 2002). Justament coincideix en dates amb una important entrada registrada a les costes atlàntiques europees.- DBRA.

SEGRITÀ

Aitona 1 ex. adult mudant a plomatge d'hivern del 16.X fins al 21.X (SWWA i TNCA). Citació homologada pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Limicola falcinellus

Territ becadell

Registres que entren dins la fenologia postnupcial habitual de l'espècie. Per a l'any 2001 el *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife* no va homologar cap citació (de Juana *et al.* 2003).- DBRA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r estiu/adult als arrossars de la Quartera, illa de Buda, el 8.VIII (DBCA, ACTA, PJAA, SAA i NRPA). 1 ex. juvenil a les salines de Sant Antoni el

19.VIII (PEGA). Citacions pendents d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/Bird-Life*.

Philomachus pugnax

Batallaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. el 17.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA i TMJA). 2 exs. als estanys del Matà el 8.II; primera citació en pas prenupcial (JMAA). 927 exs. a la RN2 el 18.IV (TMJA); xifra màxima en pas prenupcial. 2 exs. als estanys del Matà el 5.VI; darrera citació en pas prenupcial (JMAA i TMJA). 1 ex. als estanys del Matà entre el 9.VI (JCJA i JCRB) i el 20.VI (JMAA); citació estival. 2 exs. a l'estany del Cortalet el 28.VI; primera citació en pas postnupcial (JMAA i TMJA). 45 exs. a la RN2 el 22.IX (TMJA); xifra màxima en pas postnupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 30.X (TMJA); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX CAMP

Reus 1 mascle a Aigüesverdes el 12.V (ACTA, JFOD, JMXN i PJAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 465 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex., probablement femella de 1r estiu, als arrossars del mas de Xapa el 31.V; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 mascle adult als arrossars de la Quartera, illa de Buda, el 2.VII; primera observació postnupcial (DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 7 exs. a les basses d'en Coll el 22.II (CBLA); primera observació en pas prenupcial. 125 exs. a les basses d'en Coll el 20.IV (CBLA); xifra màxima en pas pre-

nupcial. 1 ex. el 9.VII (DBRA). 4 exs. als arrossars de Pals el 16.XI i 3 exs. el 7.XII; citació hivernal (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 16.II (RRSB i JJMB); primera citació de pas prenupcial. 70 exs. a la maresma el 25.IV (FSEB); màxim prenupcial. 3 exs. a la maresma el 13.VI (FLSA, ARMC, EGPA i RGBA); darrera citació de pas prenupcial. 2 exs. a la maresma el 3.VII (FLSA i ARMC); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 9.XI (FLSA); darrera citació de pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 13 exs. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (DCXC i EBMA). 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 24.IV (EBMA).

SEGRITÀ

Aitona Als arrossars més de 60 exs. el 16.X, aprox. 80 exs. el 21.X i 95 exs. el 27.X (SWWA).

Alcarràs 10 exs. als arrossars el 7.II (SWWA).

Pantà d'Utxesa De 31 exs. el 17.III (JGGA) a un màx. de 88 exs. el 24.III (GBCA i JBASA) fins a 28 exs. el 28.III (SWWA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 20.IV; primera citació prenupcial (ACTA, CJRB, JFOD, JMXN i SLMA). 1 ex. a la Canonja el 22.IV (ACTA, DJGADJGA i ECBA). 6 exs. al Francolí el 4.V; màxim i darrera citació prenupcial (ACTA). 2 exs. a l'espigó del far l'1.VIII; primera citació postnupcial (ACTA). 2 exs. a l'espigó del far el 26.VIII i 1 ex. el 31.VIII; darrera citació postnupcial (ACTA i PJAA). **Torredembarra** 4 exs. als Muntanyans el 2.VIII (ACTA i PJAA). 2 exs. als Muntanyans l'11.IX (DSCA i PARA). 5 exs. als Muntanyans el 21.IX (XLBA i AVDA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Fins a 3 exs. a l'hostal del Fum entre el 18 i el 27.IV (JRFA).

Lymnocyptes minimus

Becadell sord

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 8 exs. a l'estany Rodó el 4.III (ESVA); xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 2.V (JMAA, DBRA i BMBA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a l'estany Europa el 20.X (MJMA, RGBA i JMAA); primera citació en pas postnupcial. 3 exs. el 22.XI (JMAA) i 8 exs. el 20.XII (JMAA i TMJA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. en un salobrar prop de la tora Cremada i 1 ex. en un salobrar dels pins del Soro, punta de la Banya, el 16.I (DBCA i MFCA). 1 ex. al Garxal el 2.II (DBCA i IBXB). 1 ex. als arrossars del Silero el 14.II (DBCA). 1 ex. al Niño Perdido el 21.II (DBCA). 1 ex. al Canal Vell del 14 al 18.III (ABBA). 1 ex a l'Alfacada el 12.IV (DBCA). 1 ex. a la zona 12, l'Encanyissada, el 17.IV; darrera observació prenupcial (ABBA). 1 ex. als arrossars de la Quartera, illa de Buda, el 3.X; primera observació postnupcial (DBCA). 1 ex. al Niño Perdido el 22.X (DBCA). 1 ex. al salobrar dels Bascos, port del Fangar, 4.XI (DBCA). 1 ex. als arrossars de la Quartera, illa de Buda, el 16.XI (DBCA i RTFA). 1 ex. als arrossars de la granja Figueres el 22.XI (DBCA). 1 ex. als arrossars de la Quartera, illa de Buda, el 3.XII (DBCA i RTFA). 1 ex. al Canal Vell del 4 al 7.XII (DBCA). 1 ex. al Garxal el 19.XII (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al Ter Vell entre el 27.X i el 26.XI (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 6 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la maresma el 17.IV (EGPA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 25.X (LGSB); primera citació de pas postnupcial.

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. jove caçat al riu Tordera a can Simó el 9.XII (APTA, EBMA i JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 3.I (ACTA). 1 ex. capturat i anellat al Francolí l'1.XII (ACTA, CJMA, DDCD, DJGA, ECBA, JDEA, JFOA, JMAA, PJAA i RACC).

Gallinago gallinago

Becadell comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 852 exs. el 17.I (JMAA i TMJA) i 451 exs. el 15.II (JMAA i MJMA); censos d'ocells aquàtics hivernants. 217 exs. als estanys del Matà el 5.III (JMAA) i el 8.III (JMAA i TMJA); xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 22.V; darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a la bassa del Gall Marí el 19.VII (BMBA, MJMA, TMJA).



i JMAA); primera citació en pas postnupcial. 625 exs. el 22.XI (JMAA) i 561 exs. el 20.XII (JMAA i TMJA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.729 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. als arrossars de la Quartera, illa de Buda, el 6.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. als arrossars de Favà el 16.VII; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 538 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la maresma el 18.V (PBGA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 28.VII (FSEB); primera citació de pas postnupcial.

GARRAF

Cubelles 4 exs. el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA).

RIBERA D'EBRE

Flix 6 exs. a Sebes el 30.XII; passen l'hivern a la zona pasturada (EPFA).

SELVA

Sils 7 exs. en una zona de canyís el 12.I (JVLA).

SOLSONÈS

Brics 1 ex. a la bassa el 4.X (DGCA).
Clariana de Cardener 1 ex. a l'embassament de Sant Ponç el 16.XII i el 24.XII (ACOB).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. al Francolí l'1.IV (ACTA).
Tarragona Entre 20 i 30 exs. al Francolí el 3.I; passen l'hivern en aquesta zona (ACTA). 1 ex. al Francolí el 6.X; primera citació postnupcial (ACTA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 14.X (PARA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 3 exs. a la riera a can Maiol el 18.III (AJVA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 70 exs. en un tram de 1,5 km el 12.I; màxim comptabilitzat fins ara en aquest tram (FMVB).

Gallinago media

Becadell gros

Catalunya té un total de 3 citacions homologades, les quals, juntament amb les de les illes Balears, sumen la majoria de les 7 validacions del conjunt estatal (de Juana *et al.* 2003). Noteu també que la dada correspon a una observació prenupcial, com la majoria d'observacions al país, al contrari del que passa al Regne Unit. - DBRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà i a la cloïsa del Puig el 12.IV (JMAA, TMJA, PFLB i PGGA). Citació homologada pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*.

Scolopax rusticola

Becada

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. a la plana de cal Galofré el 18.III; darrera citació prenupcial (CGGA).



Querol 1 ex. a l'obaga de l'Hostalet el 3.III (CGGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a Mig de Dos Rius el 18.XI (JSVA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 17.XII (COBA). 1 ex. a cal Bladet el 27.XII (FCFA i PTEA).

ALT URGELL

Alinyà 1 ex. que s'aixeca de ben a prop a la roureda de Sant Ponç el 22.XII. Hi ha força neu arreu i baixes temperatures. És curiós que a prop no hi ha indrets humits (PPCA i TVRT).
Òs de Civís Niu amb 4 ous en un bosc de pi negre a 2.000 m. Malauradament en una visita posterior se'n confirma la depredació (JCBC i ALXB).

BAGES

Sallent 1 ex. al riu Llobregat a la Corbatera el 23.XII (DPHA i IMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Canal Vell del 6 al 19.XI (DBCA, RTFA, SSAA i NRPA). 1 ex. als

erms de la Tancada el 10.XI (SWWA i TNCA). 1 ex. adult anellat al Canal Vell el 15.XII (DBCA, JPVF i JAJA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al Ter Vell el 23.XII (ABRA i DBRA). 1 ex. impacta contra unes ofenes al centre de l'Estartit un dia de la segona quinzena de desembre (RHCA i MMRA).

Begur - Montràs Més de 100 exs. abatuts entre els vedats de Begur i Montràs durant la segona quinzena de desembre (XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la Ricarda el 18.XII (XLBA i JBDA). 2 exs. sobre l'estació biològica del Remolar el 28.XII (FSEB).

Molins de Rei Diversos exemplars als aiguamolls després del temporal el 18.XII (SSAA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoo el 29.X i el 15.XI (JGGD).

GARROTXA

Olot 1 ex. a Batet el 28.II (AGHA).
Santa Pau 1 ex. al Bac el 2.XI (PCRB).

GIRONÈS

Girona 3 exs. a Sant Daniel el 9.III (PFLB). 1 ex. trobat mort a la menjadora d'un *Falco peregrinus* a l'església de Sant Feliu el 2.II (EMFA, EDDBA, PFLB i PGXB).

Salt 1 ex. al pla dels Socs el 8.III (PFLB).

MARESME

Tordera 1 ex. a la urbanització Niagara Park el 14.XII (DCXC).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 1 ex. a la zona de la Cuaranya en un bosc de ribera de l'estany de Banyoles el 5.I (XVPA).

TARRAGONÈS

Creixell 1 ex. el 19.XII (CGGA i XBGA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Cugat del Vallès 1 ex. aixeca el vol a la Rierada, serra de Collserola, el 26.XII (CODA).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 1 ex. en un torrent, a Santa Fe del Montseny el 29.XII (ADGA).
Santa Maria de Palautordera 1 ex. volant en una clariana entre alzines, prop de la Tordera, el 25.XII (JAPB i MRCA).

Limosa limosa

Tètol cuanegre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet entre el 5.I (PFXA i SBXA) i el 24.I (JMAA i IBTA); cens d'ocells aquàtics hivernants. 3 exs. als estanys del Matà el 27.I (FMBA, JCJA i PPPA); primera citació en pas prenupcial. 140 exs. als estanys del Matà el 27.II; xifra màxima en pas prenupcial (JMAA). 4 exs. a la Rogera el 7.V (TMJA i BMBA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. estiuejant als estanys del Matà entre el 9.V (JMAA i TMJA) i el 23.V (TMJA). 2 exs. als estanys del Matà el 9.VI (JCJA i JCRB); primera citació en pas postnupcial. 12 exs. als estanys del Matà el 8.VIII; xifra màxima en pas postnupcial (JMAA i TMJA). 1 ex. a l'estany Europa el 31.X (TMJA); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3.555 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tot l'any, amb un mínim d'aprox. 150 exs. estiuejant a la punta de la Banya, tot i que ocasionalment són obser-

vats en d'altres localitats (DBCA). 1 ex. juvenil als arrossars de la Quartera, illa de Buda, el 12.VII; primera observació postnupcial segura (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a l'estany de Pals el 23.XI (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 16.II (RRSB i JJMB); primera citació de pas prenupcial. 18 exs. al Remolar el 20.III (FLSA, DDDA, FSEB, KTTA i MOOA); màxim prenupcial. 1 ex. sobre la maresma el 13.VI (RGBA, FSEB, FLSA, ARMC i EGPA) fins al 20.VII (FLSA) on s'afegeix un segon exemplar; primera citació de pas postnupcial. 1 ex. a la maresma el 3.XI (FLSA i RBVA).

SEGRIÀ

Aitona 3 exs. als arrossars el 10.XI (EFSA).
Lleida 1 ex. al riu Segre a la sortida de Lleida el 15.IX (JSOA).
Pantà d'Utxesa 3 exs. el 17.III (JCGA), 4 exs. el 23.III (ABBB, DGJA i GBCA) i 6 exs. el 28.III (SWWA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí entre el 20.IV i el 22.IV (ACTA, JFOD, JMXN, PJAA i SLMA).
Torredembarra 4 exs. el 10.IV i 2 exs. el 12.IV als Muntanyans (PARA). 1 ex. als Muntanyans el 21.IV (ACTA, JMXN i PJAA).

Limosa lapponica

Tètol cuabarrat

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 femella a la RN2 almenys entre el 5.II (JMAA i BMBA) i el 15.IV (JCJA). 3 exs. als estanys del Matà el 12.III (OCVA i MPLA), primera citació en pas prenupcial. 1 mascle a la Rogera el 9.V; darrera citació en

pas prenupcial (JMAA i TMJA). 36 exs. a la Rogera l'1.IX (TMJA); primera citació i xifra màxima en pas postnupcial. 3 exs. als estanys del Matà el 5.XI (MJMA); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 162 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tot l'any, amb 2 exs., probablement de 1r estiu, estiuejant a la gola Nord (DBCA). 1 ex. juvenil al racó del Fangar el 23.VII; primera observació postnupcial segura (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del mas Gelbert entre els dies 13.IV (XLBA, JBDA i DBRA) i 16.IV (XGMA). 2 juvenils a la bassa de fra Ramon el 9.IX (JCCA i DBRA) i 1 ex. el 21.IX (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la gola de la riera de Sant Climent el 23.IV (ARMC i ABXA). 7 exs. a la maresma l'1.VI (JCCA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 8.IX (RRSB i JJMB); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. a la maresma el 14.X (ARMC); darrera citació de pas postnupcial.

SEGRIÀ

Torre-serona 1 ex. molt confiat menjant en un camp de golf el 6.IX (AELA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l'espigó del far el 31.VIII (ACTA). 2 exs. el 31.VIII i 2 exs. el 7.IX al Francolí (ACTA i PJAA).
Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el 16.IV (PASA). 2 exs. el 9.IX i 1 ex. l'11.IX als Muntanyans (DSCA i PARA).

Numenius phaeopus

Pòlit cantaire

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 5 exs. en pas prenupcial per la punta del cap de Creus el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA). 1 ex. en pas al mateix lloc, el 14.V (PGGA i PFLB).
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. a les Pastelles el 8.IV; primera citació en pas prenupcial (JMAA). 15 exs. a l'estany Europa el 12.IV (DBRA, JBDA i XLBA) i als estanys del Matà el 20.IV (JMAA i EGCA); xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. als prats de can Comes el 2.V (BMBA, DBRA i JMAA); darrera citació en pas prenupcial. 2 exs. a la Rogera el 21.VII (TMJA); primera citació en pas postnupcial. 1 ex. a la Reserva Natural 2 el 5.IX (DSSA); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 3 exs. als erms de la Tanca da el 6.IV; primera observació prenupcial segura (DBCA i FVEA). 1 ex. al port d'illa de Mar el 29.V; darrera observació postnupcial (DBCA). 3 exs. a la punta del Fangar el 24.VI; primera observació postnupcial (DBCA). 3 exs. al Goleró el 10.XI; darrera observació postnupcial (DBCA). 2 exs. a la platja de l'Arenal, l'Ampolla, del 16.XI al 31.XII; observació hivernal (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 25 exs. en vol davant del cap de la Barra, a l'Estartit, el 12.IV (JCCA); xifra màxima en pas prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma l'11.III (EGPA); primera citació de pas prenupcial. 5 exs. al camí de València el 4.V (XLBA i JBDA); darrera citació de pas prenupcial. 4 exs. a la Podrida el 18.VII (QBFA)

i TMPA a: CISEN; *El Pebret*, num. 15); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. a la gola del riu l'I.X (JBDA i ALSA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); darrera citació recollida.

Numenius arquata

Becut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 61 exs. durant la campanya de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus. 59 exs. el 10.III (PFLB, MSFB i TLFA); màxim registre. 1 ex. el 8.V (PFLB i PGGA). 1 ex. el 21.V (PFLB i OCVA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 75 exs. al dormidor de la platja de can Comes el 17.I (JMAA i TMJA) i 64 exs. el 9.II (JMAA); censos d'ocells aquàtics hivernants. 1 ex. estiuellant a la Rogera almenys entre el 2.V (JMAA, DBRA i MBBA) i el 17.VI (PFLB i ACHA). 15 exs. als prats de can Comes l'1.VII (MSGa); primera citació en pas postnupcial. 20 exs. el 22.XI i 92 exs. el 20.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 351 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tot l'any, amb un mínim de 44 exs. estiuellant repartits entre el port del Fangar, la gola Nord i la punta de la Banya, tot i que ocasionalment són observats en d'altres localitats (DBCA). 1 ex. juvenil a la punta de la Banya el 19.VII; primera observació postnupcial segura (DBCA i FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a les basses d'en Coll el 8.VI (CBLA). 13 exs. als arrossars de Pals el 25.XII (VEDA) i 45 exs. el 27.XII (IBXA, ABRA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 22.II (FLSA i JCMC); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 7.VI (ARMC, VLXA i FSEB), 26.VI (FSEB, FLSA i EGPA) fins al 30.VI (FLSA); possibles exs. estiuellants o en dispersió postnupcial. 1 ex. a la maresma el 15.XII (ARMC) i 1 ex. al camí de València el 18.XII (XLBA i JBDA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en pas al nord-est a la desembocadura de la Tordera el 18.III (JAPB, SMRA i XLBA). 1 ex. amb una pota trencada a la desembocadura de la Tordera el 28.VII (HAPA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l'espigó del far el 28.IV (ACTA). 1 ex. a la punta del Miracle el 29.IV (CAFA).

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el 15.VIII (ACTA, JFOA i PJAA).

URGELL

Ossó de Sió 1 ex. volant en direcció oest al tossal de Miró el 23.V (ABBB i JDMA).

Bartramia longicauda

Territ cuallarg

Observació molt interessant d'aquest ocell tan característic com rar. La citació es produeix en l'època de l'any amb més registres per al conjunt d'Europa (setembre-octubre). Si fos acceptada, seria la primera homologació de l'espècie per a tot l'Estat, encara que hi ha una referència d'un ocell anellat a Michigan i capturat a Doñana l'any 1988 (Garcia *et al.* 2000).- DBRA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. entre cal Tet i cal Nani el 4.X (XLBA); primera citació al delta i segona a Espanya. Citació pendent

d'homologació pel Comitè de Rarezas de SEO/BirdLife.

Tringa erythropus

Gamba roja pintada

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. en pas prenupcial per la punta del cap de Creus el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 23 exs. el 17.I (JMAA i TMJA) i 16 exs. el 15.II (JMAA i MJMA); censos d'ocells aquàtics hivernants. 2 exs. a l'estany del Cortalet el 5.III; primera citació en pas prenupcial (JMAA). 31 exs. als estanys del Matà el 16.IV; xifra màxima en pas prenupcial (JMAA i TMJA). 2 exs. als estanys del Matà el 16.V (TMJA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a l'estany del Cortalet el 24.VI; primera citació en pas postnupcial (JMAA). 27 exs. a l'estany Europa el 19.X; xifra màxima en pas postnupcial (JMAA i TMJA). 17 exs. el 22.XI i el 20.XII; censos d'ocells aquàtics hivernants (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 392 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. al Garxal el 28.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. als arrossars de la Quartera, illa de Buda, el 29.VI, primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma durant tot el mes de gener (FLSA); ex. hivernant. 1 ex. a cal Roc el 13.III (FLSA, XLBA, MIBA, JCMC i FMVB); primera citació de pas prenupcial. 3 exs. a la bassa dels Pollanques el 30.VI (FLSA); possibles exs. estiuellants o primers exs. en pas postnupcial.

SEGRIÀ

Aitona 3 exs. als arrossars el 15.X (EFSA).
Pantà d'Utxesa 6 exs. el 28.III (SWWA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí l'1.IV i el 22.IV (ACTA, DJGA, JFOD i PJAA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 21.IV i el 24.IV (ACTA, JMXN i PJAA).

Tringa totanus

Gamba roja vulgar

Pràcticament totes les dades corresponen a observacions al llarg del litoral. A l'interior del país és més aviat una espècie escassa, però cada any s'observa en diverses zones humides. Fora del delta de l'Ebre -únic lloc on cria i hiverna anualment-, aquest any hi ha dues observacions hivernals, una als aiguamolls de l'Empordà i, l'altra, al delta del Llobregat. Les dades de niu al delta de l'Ebre es corresponen al període habitual de nidificació en aquest indret (Bertolero 2002).- ABBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 9 exs. en pas prenupcial per la punta del cap de Creus el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA). 1 ex. en pas pel mateix lloc el 4.V (PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les Llaunes el 17.II (MCTA); primera citació en pas prenupcial. 70 exs. a la RN2 el 16.IV i 66 exs. el 3.V (TMJA i JMAA); xifres màximes en pas prenupcial. 1 ex. als estanys del Matà entre el 17.VI (PFLB i ACHA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a la Rogera el 3.VII; primera citació en pas postnupcial (JMAA i TMJA). 7 exs. a la Rogera el 4.IX (TMJA); xifra màxima en pas postnupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 22.XI (JMAA) i 1 ex. a la Gallinera el 4.XII (ABBC); citacions hivernals.

ALT PENEDEÈS

Pantà del Foix 1 ex. el 6.IV (FCFA i PTEA). 6 exs. l'11.IV (FCFA i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.066 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 124 parelles reproductores a tot el delta; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 niu amb 4 ous el 25.V a la Tancada i un altre, també amb 4 ous, el 27.V a la punta de la Banya (ABBA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d'en Coll el 15.II (CBLA); primera observació prenupcial. 1 ex. a les basses d'en Coll el 26.V (CBLA); darrera citació en pas prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 22.I (FLSA i JCMC). 3 exs. a cal Dalit el 7.III (XLBA, JCMC i JBDA); primera citació de pas prenupcial. 167 exs. a la maresma l'11.V (RGA i QBFA); màxim prenupcial. 1 ex. a la maresma i 1 ex. a cal Roc el 9.VI (FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 22.VI (RGA); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. a la maresma el 8.X (PBGA); darrera citació de pas postnupcial.

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l'aiguabarreig dels rius Ter i Onyar el 22.IV (CPVA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 27.III (EBMA); primera observació de l'any a la comarca. 83 exs. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (DCXC i EBMA). 10 exs. a la desembocadura de la Tordera el 18.V (EBMA); última citació de l'any a la comarca.

PLA D'URGELL

Bellvís 1 ex. en una bassa entre Bellvís i Bell-lloc el 4.III (FMSA).

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 39 exs. el 30.III (SWWA).

SOLSONÈS

Brics 1 ex. el 27.VIII (DGCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al Francolí l'1.IV; primera citació prenupcial (ACTA i DJGA). 44 exs. al Francolí l'11.V; màxim prenupcial (ACTA). 5 exs. al Francolí el 18.V; darrera citació prenupcial (ACTA).

Torredembarra 15 exs. als Muntanyans el 9.IV (XLBA i AVDA). 3 exs. als Muntanyans el 2.VIII; primera citació postnupcial (ACTA, CJMA, ECBA i PJAA). 1 ex. als Muntanyans el 29.IX (PASA).

Vespella 1 ex. al pantà del Gaià l'1.V (ACTA, JMXN i PJAA).

Vila-seca 5 exs. als prats de la Pineda l'11.V (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a l'hostal del Fum el 18.IV (JRFA).

Tringa stagnatilis**Siseta****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 8.III; primera citació en pas prenupcial (JMAA i TMJA). 7 exs. als estanys del Matà el 23.III (JMAA i APBD) i el 24.III (JCGA); xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. a l'estany Europa el 12.V (CLAA); darrera citació en pas prenupcial. Posteriorment, 1 ex. a la bassa del Gall Marí i als estanys del Matà entre el 2.VIII (PAEA i PPRA) i el 9.VIII (TMJA, MJMA i APBD), 1 ex. el 30.VIII (JMAA, MJMA, TMJA

i JSBD) i 1 ex. entre el 12.IX (FMVB) i el 23.IX (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Garxal el 2.III; primera observació prenupcial (DBCA). Posteriorment diversos registres fan referència a un mínim de 16 exs. a diferents localitats, amb un màxim de 4 exs. al Garxal el 24.IV (DBCA). 2 exs. a les salines de Sant Antoni del 2 al 17.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 2 exs. al Garxal del 23.VI al 14.VII; primera observació postnupcial (DBCA). Posteriorment diverses observacions fan referència a un mínim de 34 exs. en diferents localitats, amb un màxim de 9 exs. al Garxal el 22.VII (DBCA). 1 ex. juvenil/1r hivern als arrossars de la Quartera, illa de Buda, del 9 al 14.XI; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars del mas Gelbert i 1 ex. al Ter Vell el 13.IV (XLBA, JBDA, ABRA, APMB i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 14.IV (FLSA, JLDA, RLHA i RRSB); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 12.VI (FLSA, ARMC i TGGA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 4.VIII (FLSA); primera citació de pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (DCXC i EBMA).

Tringa nebularia**Gamba verda****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 11 exs. el 17.I (JMAA i TMJA) i el 15.II

(JMAA i MJMA); censos d'ocells aquàtics hivernants. 26 exs. a la RN2 el 13.IV (JDLA i NIGA) i als estanys del Matà el 14.IV (JCJA, FMBB i JCRB); xifra màxima en pas prenupcial. 3 exs. a la Rogera el 4.VI (TMJA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a l'estany del Cortalet el 19.VI (BMBA, JMAA, MJMA, TMJA i RSSB); primera citació en pas postnupcial. 10 exs. a la Rogera el 14.IX (TMJA); xifra màxima en pas l'almadrava. 9 exs. el 22.XI (JMAA) i 15 exs. el 20.XII (JMAA i TMJA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

ALT PENEDEÈS

Pantà del Foix 7 exs. el 23.IV (DSCA i PARA). 6 exs. el 20.VIII (DSCA, PARA i PTEA). 3 exs. l'1.X (DSCA i PARA).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. al riu Segre aturat per la pluja el 30.IV (JDAB). 3 exs. al riu Segre el 6.V (LMRB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 238 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tot l'any, amb un mínim de 16 exs., probablement tots de 1r estiu, estiuejant al port del Fangar, Garxal, la gola Nord, les salines de Sant Antoni i la punta de la Banya (DBCA). 1 ex. juvenil al Garxal el 3.VII; primera observació postnupcial segura (DBCA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 22.III (QBFA i FLSA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 6.VI (FLSA i QBFA), darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 3.VII (FLSA, SRSa i JACB); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. a la maresma el 9.XI (FLSA); darrera citació de pas postnupcial.

BERGUEDA

Olvan 1 ex. els dies 10.IV, 11.IV i 18.IV a les basses de la gravera de Fullà (DFFA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 22.III (EBMA). 8 exs. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA). 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 7.V (EBMA).

OSONA

Manlleu 2 exs. al Ter el 27.VIII (RPEA).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. reposant al riu Noguera Pallaresa el 6.V; migrador rar a la zona (JCCD i MVEB).

PLA DE L'ESTANY / ALT EMPORDÀ

Espionellà-Bàscara 3 exs. en un trajecte pel riu Fluvià entre Espionellà i Bàscara el 9.IV (DSBB, PFLB i PGXA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 18.V (ACTA).
Torredembarra 5 exs. als Muntanyans el 23.VIII (PARA i PASA).
Vila-seca 1 ex. a la Pineda l'11.V (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. alimentant-se al riu Besòs el 23.IV (FMVB).

Tringa flavipes**Gamba groga petita**

En els darrers 15 anys ha passat de ser una espècie mai observada a Catalunya a obtenir-se'n 8 registres (Clavell 2002). Les dates en què es va veure aquest ocell són poc usuals al Paleàrtic occidental.- DBRA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Em-

pordà 1 ex. de 1r estiu a la closa del Puig entre el 13.VI (JMAA i TMJA) i el 16.VI (AAJA, DAGA, ECMA, CJMA, JCJA i JCRB). Citació homologada pel *Comité de Rarzas de SEO/Bird-Life*.

Tringa ochropus**Xivita****ALT EMPORDÀ**

Delfià 1 ex. a les basses el 10.VI (JAPB); primera citació en pas postnupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 5 exs. el 17.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA i TMJA). 1 ex. als estanys del Matà el 9.II; primera citació en pas prenupcial (JMAA i MJMA). 11 exs. a l'estany Europa el 19.III (TMJA); xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 4.V; darrera citació en pas prenupcial (JMAA, MJMA i TMJA). 1 ex. a la closa del Puig el 13.VI; primera citació en pas postnupcial (JMAA i TMJA). 24 exs. a l'estany del Cortalet el 31.VII (TMJA); xifra màxima en pas postnupcial. 6 exs. el 22.XI (JMAA) i 8 exs. el 20.XII (JMAA i TMJA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

ALT PENEDEès

Pantà del Foix 1 ex. el 27.XII (PARA).

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS SOBIRÀ/VAL D'ARAN

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 1 ex. a l'estany de les Monges el 22.VI (JCBC i ALTA).

BAGES

Sallent 1 ex. al riu Llobregat a la Corbatera el 23.XII (DPHA i IMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 47 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. als arrossars de la bas-

sa de l'Arena el 13.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. adult als arrossars de Magraner el 30.V; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. al golf Serres de Pals el 21.VI (CBLA); primera citació en pas postnupcial. 1 ex. als arrossars de Pals el 25.XII (VEDA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la maresma l'11.VI (PBGA i JPVF); primera citació de pas postnupcial.

GARRIGUES

Juneda 1 ex. el 25.V (JEBA).

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat a can Morlitz el 21.VII (LGPA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 28.IV; darrera observació en pas prenupcial (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 22.III (EBMA). 2 exs. en plomatge hivernal a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA).
Tordera 1 ex. a la riera de Valmanya el 18.II (DCXC). 1 ex. a la Tordera el 27.III (EBMA).

OSONA

Orís 1 ex. a la Mambra el 13.I (CMGA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. sobre un arbre caigut a l'estany de Banyoles a la zona de can Morgat el 7.IV (AJOA i CFQA).

Espionellà 5 exs. en un trajecte pel riu

Fluvià entre Espionellà i Bàscara (Alt Empordà) el 9.IV (DSBB, PFLB i PGXA). 2 exs. al riu Fluvià aigües avall de Vilert el 21.IV (CFQA).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 7.IV (PJMB).

SEGRIÀ

Aitona Més de 25 exs. als arrossars el 16.X (SWWA).
Alfès 3 exs. en una bassa al secà el 19.VI (JEBA).
Alguaire 1 ex. el 26.VI (DGCA).
Pantà d'Utxesa 12 exs. el 28.III (SWWA).
Torres de Segre 4 exs. als arrossars el 19.V (JSOA). 2 exs. al pantà de Camelis el 17.VII (GBCA).

SELVA

Sils 1 ex. a l'estany l'1.III (JRFA i JRRC). 2 exs. als estanys el 24.III (JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al Francolí el 20.IV (ACTA, JMXN, PJAA i SLMA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 18.III (PASA). 1 ex. als Muntanyans el 2.VIII; primera citació postnupcial (ACTA, CJMA, ECBA i PJAA). 1 ex. als Muntanyans el 24.XII (PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el 23.VI (ASAA).
Palau de Plegamans 1 ex. a la riera de Caldes el 28.III (JPCA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 12 exs. junts al riu Besòs el 25.VI, màxim nombre observat a la zona (FMVB).

Tringa glareola

Valona

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. als estanys del Matà el 4.III (SSAA); primera citació en pas prenupcial. 155 exs. als estanys del Matà el 16.IV; xifra màxima en pas prenupcial (JMAA i TMJA). 3 exs. a la RN2 el 5.VI (TMJA i JMAA); darrera citació en pas prenupcial. 2 exs. a l'estany del Cortalet el 20.VI: primera citació en pas postnupcial (JMAA). 62 exs. a la RN2 el 7.VIII; xifra màxima en pas postnupcial (JMAA i TMJA). 1 ex. als estanys del Matà entre el 19.XI i el 22.XI (JMAA). 1 ex. a la Gallinera el 26.XII (JMAA i MJMA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. el 6.VIII (DSCA i PARA).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. al riu Segre el 20.IV (JDAB).

BAGES

Manresa Observada a l'estany de l'Aguilla el 18.III (ABHA).

Rocafort Observada a la riera de Sant Esteve el 17.III (XCXA).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a Aigüesverdes el 12.V (ACTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 52 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (FVEA i DBCA/PDEA). 1 ex. als arrossars de la Quartera, illa de Buda, el 3.VI; darrera observació prenupcial (DBCA). 3 exs. adults als de la Quartera, illa de Buda, el 24.VI; primera observació postnupcial (DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al golf Serres de Pals el dia 10.X (CBLA); darrera observació en pas postnupcial.

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 2 exs. al riu el 15.VII (ASAA); primera citació de pas postnupcial.

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 15.III (FSEB); primera citació de pas prenupcial. 3 exs. a la maresma durant tot el mes de juny (FLSA). 1 ex. a la maresma el 23.X (PBGA); darrera citació de pas postnupcial.

GIRONÈS

Girona 4 exs. a Fontajau el 18.IV (PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 13.III (EBMA); primera observació de l'any a la comarca. 43 exs. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (DCXC i EBMA). 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 2.VII (EBMA); última citació de l'any a la comarca.

SEGRIÀ

Aitona 2 o 3 exs. als arrossars el 27.X (SWWA).

Pantà d'Utxesa 1 ex. el 28.III (SWWA).

TARRAGONÈS

La Secuita 1 ex. el 26.V; darrera citació prenupcial (ACTA, CJMA i ECBA).

Tarragona 4 exs. al Francolí el 20.IV; primera citació prenupcial (ACTA). 1 ex. a l'espigó del far el 24.VIII i el 26.VIII (ACTA i PJAA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 26.VII (PARA). 4 exs. als Muntanyans el 3.VIII (ACTA i PJAA).

Vila-seca 1 ex. als prats de la Pineda l'11.V (ACTA).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. a 1.620 m el 9.IV (ILGA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 7 exs. a l'hostal del Fum el 30.IV (JRFA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. alimentant-se al riu Besòs el 23.IV i 1 ex. a la mateixa zona el 20.VII (FMVB).

Santa Maria de Palautordera 1 ex. en pas durant la nit el 16.VIII (JAPB).

Xenus cinereus

Siseta cendrosa

S'han rebut dades de 3 exemplars, 2 dels quals corresponen a sengles individus juvenils que van hivernar al delta de l'Ebre en dues temporades distintes; la primera hivernada comprèn l'hivern 2000-2001 i ja es comentava a l'anuari anterior (Aymí & Herrando 2003).-RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r hivern al racó del Fangar de l'1.I al 12.IV, present a la zona des del 15.VIII de 2000 (DBCA). 1 ex. juvenil al port del Fangar del 28.VI al 14.IX, posteriorment és observat a la zona de les salines de Sant Antoni i a l'entrada del Trabucador entre el 16.IX i el 5.XI, finalment es torna a localitzar un altre cop al port del Fangar entre el 7.XI i el 31.XII (DBCA). Citacions parcialment homologades pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port de Tarragona el 26.VIII (ACTA i PJAA). Citació homologada pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*.

Actitis hypoleucos

Xivitona vulgar

La xivitona, tot i ser comuna com a migrant i hivernant, és un nidificant molt escàs i mal conegut a Catalunya, motiu pel qual qualsevol dada de cria segura –com l'arribada al Berguedà aquest 2001– té interès. Cal tenir present que les mostres de zel durant el pas, i fins i tot l'establiment de parelles durant pocs dies (com exemplifica l'observació del Llobregat a Puig-reig), són relativament freqüents en aquesta espècie i es poden interpretar erròniament com a individus reproductors. D'altra banda, recomanem que s'enviïn totes les dades hivernals disponibles, ja que probablement les citacions rebudes a l'anuari i als censos de gener (Gutiérrez 2001) no reflecteixen prou bé el volum de la hivernada al nostre territori.- PABB i JSPB.

ALT CAMP

Els Garidells 3 exs. observats diversos cops al juliol a la granja dels Frares (MDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a la bassa de mas Rabassers el 8.VIII (PFLB); primera observació en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 11 exs. el 17.I (JMAA i TMJA) i 8 exs. el 15.II (JMAA i MJMA); censos d'ocells aquàtics hivernants. 31 exs. a la RN2 el 7.V (TMJA i BMBA); xifra màxima en pas prenupcial. 2 exs. a l'estany del Cortalet el 19.VI (RSSB); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a l'estany del Cortalet el 30.VI; primera citació en pas postnupcial (JMAA). 30 exs. a la RN2 l'1.VIII (BPPA); xifra màxima en pas postnupcial. 11 exs. el 21.XI (JMAA) i 8 exs. el 19.XII (JMAA i TMJA); censos d'ocells aquàtics hivernants.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 29 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. a la punta de la Banya el 21.V; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. adult al Rompent, port del Fangar, el 18.VI; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu Llobregat el 27.VI (ASAA); primera citació de pas postnupcial. 30 exs. junts al riu Llobregat el 14.VIII (ASAA).

Delta del Llobregat 19 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. sentit al parc de l'Espanya Industrial l'11.V (SRJA). 2 exs. al parc de la Ciutadella el 6.VIII (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 1 ex. migrant en direcció sud des del turó Blau l'1.XI (CODA).

BERGUEDÀ

Gironella 1 ex. al Llobregat el 20.I (JSPB i PABB).

La Pobla de Lillet 1 parella amb 4 polls de pocs dies al riu Arijà el 17.VI (PABB).

Puig-reig 1 parella amb mostres de zel al Llobregat el 26.IV i 3.V, però més endavant desapareixen de la zona (PABB).

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat a can Morlitz el 15.VIII (LGPA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a l'aiguabarreig dels rius Ter i Onyar el 30.V (PFLB).

Salt 1 ex. al pas d'en Prats el 27.VII (IBGA).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA). 2 exs.

a la desembocadura de la Tordera el 24.VII (EBMA).

Tordera 9 exs. a la Tordera el 27.III (EBMA); primera observació de l'any a la comarca.

PALLARS SOBIRÀ

Gerri de la Sal 1 ex. el 10.IV; primera observació en una zona on l'espècie hi cria (JCBC).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a la caseta de fusta el 16.IV (CFQA). 45 exs. a l'arbre caigut de can Morugat el 7.V; màxim nombre en pas migratori (CFQA). 1 ex. a la pesquera d'en Serra el 2.VII; primera observació postnupcial (CFQA). 2 exs. a la zona dels desmais a l'estany de Banyoles el 4.X; última observació postnupcial (CFQA).

Esponellà 1 ex. al riu Fluvià el 21.II (PFLB). 8 exs. al riu Fluvià, passat Vilert, el 21.IV (CFQA).

SEGRITÀ

Vilanova de la Barca 4 exs. al riu Segre al sot del Fuster el 14.XI (JEBA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la Canonja el 22.IV (ACTA, DJGA i ECBA). 8 exs. al Francolí el 7.IX; màxim nombre de l'any (ACTA i PJAA).

Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el 23.VIII (PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. al riu Sec al tram que travessa el nucli urbà el 17.I (SRJA).

Arenaria interpres**Remena-rocs****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 17 exs. a la gola del Fluvià el 21.IV

(JGCB, PFLB, ACHA i DSBB); xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. a la Rogera el 18.V (TMJA); darrera citació en pas prenupcial. 4 exs. a la Rogera el 5.IX (TMJA, BMBA, APBD i XDPA); primera citació en pas postnupcial. 1 ex. a la bassa del Gall Marí el 12.IX (DSSA); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). Presència regular al llarg de tot l'any, amb un mínim de 6 exs., probablement tots de 1r estiu, estiuellant a la punta de la Banya, tot i que ocasionalment hi ha observacions en d'altres localitats (DBCA). 1 ex. juvenil a la platja de l'illa de Buda el 19.VII; primera observació postnupcial segura (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 22.IV (ARMC, MMSA i JBDA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 23.IV (LGSB) fins al 10.V (SSAA, LECA i JCXA). 1 ex. a la maresma el 10.VIII (JSPC); primera citació de pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 24.IV i 3 exs. el 25.IV (DCXC i EBMA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 22.IV (ACTA, JFOD i PJAA). 1 ex. a l'espigó del far el 24.VIII, 26.VIII i 31.VIII (ACTA i PJAA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 9.IX (PARA).

Phalaropus lobatus**Escuraflascons becfi****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 juvenil en muda a 1r hivern als estanys del Matà entre el 30.VIII (TMJA, JMMA, MJMA, JSBD i GORA) i el 20.IX (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r hivern/estiu a les salines de Sant Antoni el 27 i 28.IV (CLVA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern/estiu a la maresma del Remolar el 19.V (FLSA), i després (MIBA, FMVB, FPVA, FP?A, FSEB, EGPA, JALD, MMVA, XEAA i ALTA) fins al 20.V (RGBA, ARMC, EGPA, XLBA, JBDA, PBGA, SRJA i ALTA); es tracta de la segona citació al delta.

Phalaropus fulicaria**Escuraflascons becgròs****SEGRITÀ**

Aitona 1 ex. als arrossars el 4.XI (EFSA). Segona citació de l'espècie a la zona. Dada pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Stercorarius pomarinus**Paràsit cuaample**

Dades i citacions molt normals per a aquesta espècie migradora típicament primaveral, entre el març i juny, i molt escassa durant la migració tardoral. Aquest any no hi ha citacions durant el període postnupcial. Tampoc hi ha gaire informació sobre les fases de coloració d'aquesta espècie, les quals Paterson (1997) comenta que a Catalunya corresponen a individus de fase clara en un 85%. En aquest Anuari es

recullen, excepcionalment, moltes citacions des de terra, no des d'embarcació, gràcies a la campanya de control de migració que es du a terme al cap de Creus. És molt interessant el fet que tots els individus en migració prenupcial en què s'ha especificat la direcció de desplaçament ho fan cap al sud, segurament camí de l'estret de Gibraltar per sortir de la Mediterrània, tal com fa la majoria d'aus pelàgiques. Vindran de passar l'hivern al Mediterrani Oriental, el mar Roig o l'Índic? - EBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 8 exs. en pas, tots ells cap al sud, per la punta del cap de Creus, durant la campanya de control de migració prenupcial. 1 ex. el 4.III (PFLB, JGCB i PGGA). 2 exs. el 18.IV (PFLB, MSFB, PGGA i JGCB). 2 exs. el 24.IV (PSSB). 2 exs. el 4.V (PFLB). 1 ex. el 8.V (PFLB i PGGA). 1 ex. el 14.V (PFLB i PGGA). 1 ex. el 21.V (PFLB i OCVA).

Badia de Roses 1 ex. de fase clara el 28.IV (GABZ i JSPC).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. des del mirador de cal Francès el 29.IV (JPPI i NLLA). 2 exs. des de la gola de la Bunyola el 30.IV (RGBA i XLBA); citacions prenupcials.

BARCELONÈS

Barcelona com a mínim 3 exs. adults de fase clara, entre 10 i 15 milles de la costa davant de Barcelona, l'11.IV (DAXA, JAPB i MRCA).

Stercorarius parasiticus

Paràsit cuapunxegut

La majoria de citacions són normals per a la fenologia d'aquesta espècie hivernant, més abundant durant el pas prenupcial,

entre febrer i juny, i més escassa durant la migració postnupcial. Molt interessant i anormal és la citació d'un individu a l'estiu al delta de l'Ebre.- EBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 23 exs. en pas, tots ells cap al sud per la punta del cap de Creus, durant la campanya de control de migració prenupcial. 3 exs. el 4.III (PFLB, JGCB i PGGA). 8 exs. el 18.III (PFLB, ACHA, PGGA, JGCB i TLFA). 1 ex. el 25.III (PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA). 1 ex. l'1.IV (PFLB, ACHA, JGCB, PGGA, AACB, RPRA i HPMA). 4 exs. el 9.IV (PFLB i JVLA). 5 exs. el 18.IV (PFLB, MSFB, PGGA i JGCB). 1 ex. el 22.IV (PFLB, PGGA i JGCB).

Badia de Roses 1 ex. el 6.III (FCTA i JRSB); primera citació en pas prenupcial.

BAIX CAMP

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 3 exs. a l'Almadrava el 13.X (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Observacions regulars des de gener a finals de juny i de finals de setembre a desembre, amb només un registre estival d'1 ex. estiuejant, tot i que cal tenir en compte que no es prospecta ni des de terra, ni des de mar, durant el juliol, agost i bona part del setembre (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un total d'11 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 5 exs. des de la plata del Remolar el 21.IV (RRSB i JJMB); màxim prenupcial.

BAIX PENEDES

Cunit 1 ex. a 6 milles davant de Cunit l'11.II (CGGA i XBGA).

Segur de Calafell 1 ex. a 1 milla davant de Segur de Calafell el 25.XI (CGGA i XBGA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. adult de fase clara a unes 15 milles de la costa davant de Barcelona, l'1.VI (DAXA, JAPB i JPMC).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. al cap de Salou el 27.X (ACTA i JMXN). 10 exs. volant en direcció nord al cap de Salou el 29.IV (ACTA i PJAA).

Tarragona 2 exs. a la punta de la Creueta el 5.I (GVPM). 2 exs. a l'espigó del far el 20.X; primera citació postnupcial (ACTA). 1 ex. a l'espigó del far el 6.XII (ACTA).

Stercorarius skua

Paràsit gros

Dades i citacions normals per a la fenologia d'aquesta espècie hivernant a Catalunya, que arriba a les nostres costes a l'octubre i el novembre i marxa durant el maig. Aquest any no hi ha citacions durant el juliol i l'agost. És destacable una citació de mitjans de setembre al Baix Empordà i una altra de mitjans de juny al Baix Penedès.- EBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. seguint una barca de pesca al cap Norfeu el 20.I (PFLB, MSFB, HPMA i ACHA). Un total de 37 exs. en pas, 31 dels quals en pas cap al sud i 6 en pas cap al nord, per la punta del cap de Creus, durant la campanya de control de migració prenupcial. 6 exs. el 4.III (PFLB, JGCB i PGGA). 5 exs. el 10.III (PFLB, MSFB i TLFA). 6 exs. el 18.III (PFLB, ACHA, PGGA, JGCB i TLFA). 6 exs. el 25.III (PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA). 4 exs. l'1.IV (PFLB, ACHA, JGCB, PGGA, AACB, RPRA i HPMA). 10 exs. el 18.IV (PFLB, MSFB, PGGA i JGCB). 1 ex. el 20.X a 2 milles a l'est de cap Norfeu (JMAA, PFLB, MSFB, RGBA, HPMA, BMBA i EGXA); primer registre en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Observacions regulars des de terra en els períodes de gener a finals de maig i de finals de setembre a desembre; enguany sense registres d'exs. estiuejants, tot i que cal tenir en compte que no es prospecta ni des de terra, ni des de mar, durant el juliol, agost i bona part del setembre (DBCA). 1 ex. l'hemidelta sud el 3.VI; darrera observació prenupcial (PASA). 1 ex. juvenil enfront el Migjorn el 29.IX; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà 1 ex. 20 milles a l'est de Palamós el 13.IX (PFLB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. des del mirador de cal Francès l'11.X (RGBA); primera citació de pas postnupcial.

BAIX PENEDES

Cunit 1 ex. a 6 milles davant de Cunit l'11.II (CGGA i XBGA).

Segur de Calafell 2 exs. a 7 milles davant de Calafell el 10.VI (CGGA i XBGA).

GARRAF

Sitges 1 ex. observat el 13.I (CGGA, PARA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. el 28.IV (ACTA i PJAA) i 2 exs. el 27.X (ACTA i JMXN) al cap de Salou.

Larus melanocephalus

Gavina capnegra

Quasi bé totes les observacions que s'han obtingut concorden amb la fenologia citada a la bibliografia (Ferrer *et al.* 1986); se n'aparta l'observació força tardana dels Aiguamolls de l'Empordà i l'arribada tam-

bé tardana a diverses localitats del litoral. Pel que fa a les màximes concentracions, aquestes es donen al centre i sud de Catalunya en període plenament hivernal. Aquest fet es pot observar clarament a les dades de l'espigó del far de Tarragona, les quals, a més, són indicatives de l'arribada dels individus hivernals. Tot i que és habitual que l'espècie s'endinsi a terra, la dada del Vallès Occidental és la segona que apareix als anuaris en una comarca interior; la primera va ser a la Roca del Vallès l'any 1998. Cal destacar les dades de reproducció del delta de l'Ebre.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. el 20.I (JMAA i TMJA). 2 exs. al port de Roses el 27.I (JMAA). 3 exs. el 3.V (PFLB, MSFB i ACHA); darrera citació en pas prenupcial.

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 334 exs. durant la campanya de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus, dels quals 257 en direcció nord i 77 en direcció sud. 206 exs. el 9.IV (PFLB i JVLA); màxim registre de la campanya, en la qual s'observen exs. en 10 dels 13 dies de campanya, amb menys observacions a partir de finals d'abril (PFLB). 1 ex. adult a Llançà el 24.VII (PFLB i RGBA). 2 exs. adults en migració a 2 m. n. a l'est de cap Norfeu el 20.X (JMAA, PFLB, MSFB, RGBA, HPMA, BMBA i EGXA *et al.*); primer registre en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany Europa el 8.II; primera citació en pas prenupcial (JMAA). 14 exs. a la gola de la Muga el 10.II (JMAA i XDPA) i 17 exs. als estanys del Matà el 21.IV (JMAA, EGCA i RLXB); xifres màximes en pas prenupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 23.IV (MPLA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a l'estany del Cortalet el 19.VI (RSSB); primera citació en pas postnupcial. 1 ex. a la Rogera el 29.XI (TMJA, BMBA i APBD).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 parella reproductora al Banyaret, illa de Buda, que aconsegueix criar 2 pols; cens d'ocells nidificants (DBCA i MFCA/PDEA). 1 ex. juvenil a la punta del Fangar el 29.VII; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Costa del Baix Empordà 16 exs. al tram de costa entre Palamós i Llafranc el 31.III (JHCA, RGBA, DBRA, MJMA, APBD i JMAA). 2 adults a la gola del Ter el 21.VII (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 300 exs. al riu el 15.VIII (ASAA).

Delta del Llobregat 829 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 300 exs. als estanys de la Bunyola el 8.III (FSEB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 24.VII (EBMA).

TARRAGONÈS

Altafulla 100 exs. a la desembocadura del Gaià el 30.XII (PASA).

Tarragona 1.350 parades a l'espigó del far el 4.III; màxim del període hivernal (ACTA). 4 exs. a l'espigó del far el 9.VII; primera citació postnupcial (ACTA). 200 exs. el 18.VII, 600 exs. el 6.X, 900 exs. el 20.X, 1.450 ex. el 27.X, 2.560 ex. el 27.XII, totes les citacions a l'espigó del far; el 27.XII màxim hivernal (ACTA).

Torredembarra 1 ex. mort amb un ham de palangre a la boca i entortolligat amb el fil als Muntanyans el 18.III (PASA). 800 exs. als Muntanyans el 24.XII (PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. volant per sobre el campus de la UAB el 23.X (ACTA).

Larus pipixcan

Gavina de Franklin

Segona citació a Catalunya realitzada al mateix lloc que l'anterior (delta del Llobregat) però en aquest cas durant la primavera. La gavina de Franklin, tot i que no es tracta d'una espècie d'aparició habitual a Europa, en els darrers anys s'ha observat a diversos països, i el Regne Unit amb 43 citacions té el major nombre de dades (Malling Olsen & Larsson 2004).-RACC i SHVA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern/estiu a cal Roc des de l'11.V (JCMC, MIBA i FMVB) al 19.V (RGBA, FLSA i RACB); es tracta de la segona citació a Catalunya i sisena a Espanya després de l'exemplar de 1r hivern observat a cal Lluquer, delta del Llobregat el 26.XII.1990. La gavina va ser observada per molts ornitòlegs fins al 19.V (JCCA i RRSB). Citació homologada pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*.

Larus minutus

Gavina menuda

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 3 exs. el 20.I (JMAA i TMJA). 21 exs. el 21.IV (PFLB). 1 ex. el 29.XII (BMBA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 5.II; primera citació en pas prenupcial (JMAA i BMBA). 27 exs. a la platja de Sant Pere Pescador el 21.IV (VEDA); xifra màxima en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. adult als arrossars del Goleró el 13.I (DBCA i JPVF). 1 ex. adult al far del Fangar el 18.IV (SSAA i DBCA). 1 ex. de 1r estiu al Garxal el 16.VII (DBCA).

1 ex. de 1r hivern a l'illa de Buda el 27.XI (DBCA, JPVF i RTFA). 1 ex. de 1r hivern al Goleró el 4.XII (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. de 1r hivern als arrossars del molí de Pals el 15.XII (DBRA).

Palamós 20 exs. volant cap a nord, a unes 8 milles a l'est de Palamós el 13.IV (JHCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la gola del riu l'11.I (JBCC). 200 exs. a la gola del riu el 28.III (XLBA, DBRA i FMVB); màxim prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 19.V (JCCA); darreres citacions prenupcials.

BAIX PENEDÈS

Cunit 9 exs. a 6 milles davant de Cunit l'11.II (XBGA i CGGA).

BARCELONÈS

Barcelona Un mínim de 120 exs. en un recorregut de 5 milles, entre 10 i 15 milles mar endins, l'11.IV (JAPB i MRCA).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (DCXC). 1 ex. adult en plomatge hivernal el 17.V (EBMA); última citació de l'any a la comarca.

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 1 ex. de primer hivern entre *L. ridibundus* l'1.XI (JCGA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. de 1r hivern al Francolí el 3.III (ACTA i JMXN).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 9.IX (PARA).

Larus ridibundus**Gavina vulgar****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 595 exs. durant la campanya de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus, dels quals 583 en direcció nord i 8 en direcció sud. 241 exs. el 4.III (PFLB, PGGA i JGCB); màxim registre de la campanya, en la qual s'observen 10 dels 13 dies de campanya, amb menys observacions a partir de principis d'abril (PFLB).



Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Exemplars en dispersió o pas postnupcial a partir de la primera setmana de juny (JMAA). 222 exs. a l'estany del Cortalet el 28.VI (JMAA i TMJA). Aprox. 2.500 exs. a l'estany Europa el 22.IX (JMAA i TMJA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 3 exs. a Sant Semisón el 26.VI (MSSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1.202 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. Observacions diàries durant tot l'any.

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 6.I (ACHA). 13 exs. a l'aiguabarreig de la depuradora el 13.I (ACHA, ISFA i PFLB). 10 exs. a l'aigua-

barreig dels rius Ter i Onyar el 17.II (ACHA). 8 exs. a l'Onyar l'11.XI (RBXC). 75 exs. a Campdorà el 16.XII (MPXF, MSFB, NRXA i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 100 exs. a la desembocadura de la Tordera el 24.VII (EBMA).

OSONA

Manlleu Recull d'observacions en aquesta localitat: 33 exs. el 8.III, 12 exs. el 12.III, 1 ex. el 8.VI, 1 ex. el 7.VII, 1 ex. el 19.X i 6 exs. el 30.XII (APFA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 238 exs. a l'estany de Banyoles durant el cens d'ocells aquàtics hivernants el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLB, JPSB i PCSA).

SEGRITÀ

Pantà d'Utxesa 1.200-1.500 exs. parats sobre el gel el 23.XII (JSOA).

TARRAGONÈS

Tarragona 810 exs. a l'espigó del far el 4.III; màxim hivernal (ACTA). aprox. 1400 exs. a l'espigó del far el 18.VII; màxim postnupcial (ACTA).

VAL D'ARAN

Estany de la Llosa 1 ex. posat al mig de l'estany el 5.VIII (DRJA, JMAC i SRJA).

Larus genei**Gavina capblanca**

Com és habitual, fora del delta de l'Ebre pràcticament només hi ha observacions durant el pas prenupcial, exclusivament a la costa i en nombre molt escàs. Per primera vegada des de la colonització del delta de l'Ebre, enguany cap nucli de cria s'ha instal·lat a la punta de la Banya. D'altra banda, per segon any consecutiu ha nidi-

ficat a la punta del Fangar, mentre que el nucli de la Tancada, ocupat des de 1995, s'ha mantingut.- ABBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en pas cap al sud per la punta del cap de Creus el 18.III (PFLB, ACHA, JGCB, TLFA i PGGA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a la platja de can Comes el 5.III (TMJA, MJMA i BMBA); primera citació en pas prenupcial. 3 exs. als estanys del Matà el 25.IV (TMJA, EGCA, RLXB i PSSB); xifra màxima en pas prenupcial. 2 exs. als estanys del Matà el 20.V (OCVA i PFLB); darrera citació en pas prenupcial. Posteriorment, 2 exs. a la Rogera el 31.VII i 1 ex. el 2.VIII (TMJA), 1 ex. a l'estany Europa el 7.VIII (JMAA i TMJA) i 1 ex. a la Rogera el 31.VIII (AAJA i OCVA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 188 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 485 parelles reproductores a tot el delta; cens d'ocells nidificants (ABBA, DBCA, DODA i FVEA/PDEA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a cal Dalit el 7.III (XLBA, JCMC i JBDA); primera citació de pas prenupcial. 2 exs. a la maresma el 3.V (FSEB i FLSA) i 4 exs. el 31.V (ARMC, RGBA, EGPA i VLXA); darrera citació de pas prenupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. en plomatge nupcial a la desembocadura de la Tordera el 24.IV (EBMA). 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 9.V (DCXC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. immatur als Muntanyans el 2.VIII (ACTA, CJMA, ECBA i PJAA).

Larus audouinii**Gavina corsa**

El cens de parelles nidificants ha estat el segon més alt de la història de la colònia al delta de l'Ebre, únicament superat pel de l'any 1997. Com és habitual des de l'any 1996, la principal concentració hivernal es va registrar al delta de l'Ebre, però enguany també va ser destacable la de l'espigó del far de Tarragona. A la resta del litoral la seva presència continua essent molt escassa a l'hivern. D'altra banda, les principals concentracions fora del delta de l'Ebre es continuen fent al Maresme, al delta del Llobregat i a Tarragona, i destaca aquesta última localitat pel gran nombre d'ocells observats.- ABBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en pas cap al sud per la punta del cap de Creus el 22.IV (PFLB, PGGA i JGCB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a la platja de Sant Pere Pescador el 19.III (SSAA). 2 exs. a la platja de can Comes el 22.III (JMAA), 3 exs. el 21.IV (PFLB) i 2 exs. el 28.IV (JCA). 1 ex. a la Rogera el 4.VIII (TMJA). 1 juvenil a la Rogera i a la bassa del Gall Marí el 8.VIII (JMAA). 1 juvenil a l'estany Europa el 15.VIII (JMAA i TMJA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 135 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 164 exs., tots adults, a la platja de la punta de la Banya el 4.II; primera concentració prenupcial destacable (DBCA). 11.666 parelles reproductores a la punta de la Banya, única colònia a tot el delta; cens d'ocells nidificants (ABBA, DODA i FVEA/PDEA). 73 exs., la majoria adults i uns quants de 2n i 3r hivern, a la platja de l'illa de Sant Antoni el 12.XII; darrera concentració postnupcial destacable (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Badia del Ter 1 ex. en vol el 13.IV (XLBA, JBDA, ABRA, APMB i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant el cens d'ocells aquàtics hivernants. 2 exs. a cal Dalit el 7.II (JCMC i FMVB) i entre 15 i 20 exs. des del mirador de cal Francès el 20.II (JSPC). 235 exs., la majoria subadults, a cal Roc el 29.V (FSEB); màxim prenupcial. 1 ex. des del mirador de cal Francès el 29.XI (FLSA). 1 ex. a la platja de ca l'A-rana el 18.XII (XLBA i JBDA).

GARRAF

Cubelles 1 ex. observat el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants. 9 exs. a la platja de Sant Pere el 12.III (PTEA).

MARESME

Arenys de Mar 200 exs. a la Primera platja el 27.III (EBMA). Entre 30 i 40 exs, la majoria adults, al Port el 30.III (JAPB i MRCA).
Malgrat de Mar 5 exs. a la desembocadura de la Tordera el 14.III (EBMA).
Premià de Mar 45 exs. adults posats a terra al Port el 12.VIII (GABZ i JSPC).
Santa Susanna 2 exs. al mar el 15.VIII (ADGA).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. a l'espigó del far el 25.II (ACTA). 2 exs. a la punta de la Creueta el 25.II (ACTA). 68 exs. a l'espigó del far el 3.III; primera concentració important de l'any (ACTA i JMXN). 800 exs. a l'espigó del far el 19.VII; màxim anual (ACTA i JFOD). 53 exs. a l'espigó del far el 16.XII; màxim hivernal (ACTA i ECBA).
Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l'11.I; cens hivernal (PASA).

Larus canus**Gavina cendrosa****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. adult pernocta a l'estany del Cortalet almenys entre el 10.I i el 3.IV (JMAA). 2 exs. a l'estany del Cortalet el 14.I (JMAA i MJMA).

Roses 1 ex. de 1r hivern al port el 27.I (TMJA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r hivern al Goleró del 18 al 31.XII (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. de 1r hivern a la maresma el 31.I (FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. de 1r any seguint un pesquer al port de Barcelona el 28.XI (AHMA, JAPB i XLBA).

SEGRIÀ

Montoliu de Lleida 1 ex. de 1r hivern l'11.XI, el 18.XI i el 22.XII (SWWA i TNCA).

SELVA

Blanes 1 ex. de 1r any pescant davant el port entre *Larus ridibundus* el 24.XII (JAPB i JTTC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. adult al port de Tarragona el 22.XII (ACTA i JFOA).

Larus fuscus**Gavià fosc**

Aquesta gavina és una espècie poc abundant fora de les costes tarragonines, on es concentra el gruix de la població hiver-

nal. Destaca l'observació d'un exemplar anellat al Regne Unit de la subespècie *graellsii*, que, conjuntament amb *intermedius*, són les dues subespècies amb seguretat presents a Catalunya. Així mateix, hi ha observacions a l'interior del país, però no gaire allunyades de la costa i relacionades amb cursos de rius, a Girona i a Flix. Al delta de l'Ebre, la població nidificant de la punta de la Banya s'ha mantingut i s'hi van anellar 26 polls (25 dels quals amb anelles de PVC).- ABBA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 2 exs. al port de Roses el 13.I (JMAA i TMJA). 1 ex. el 22.XII (PAEA).

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 7 exs. observats durant la campanya de control setmanal de migració a la punta del cap de Creus. 2 exs. el 18.III (PFLB, ACHA, JGCB, TLFA i PGGA); primera citació de l'any. 2 exs. el 4.V (PFLB); darrera observació en pas prenupcial. 1 ex. a 2 m. n. a l'est de cap Norfeu el 20.X (JMAA, PFLB, MSFB, RGBA, HPMA, BMBA i EGXA). 2 exs. el 25.XI davant de cap Norfeu (PFLB, VRAA, EGXA i MSFB); darrer registre de l'any.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 10.I (JMAA) i el 14.I (JMAA i MJMA) i 1 ex. a la platja de can Comes el 25.I (JMAA i TMJA); citacions hivernals. 1 ex. a la platja de can Comes el 25.V (TMJA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a l'estany d'en Túries el 29.VIII; primera citació en pas postnupcial (JMAA). 1 ex. a l'estany del Cortalet el 27.XII; citació hivernal (JMAA).

Vilatenim 2 exs. en uns camps de conreu el 4.III (SSAA i MPLA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 2 exs. el 14.IX; primera citació a la zona (COBA, PARA i XBGA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 41 exs. el 13.I durant

el cens d'ocells hivernants. 39 exs. a la platja del Remolar el 26.III (QBFA i EGPA); màxim prenupcial. Diferents observacions diàries d'exs. a partir del mes de setembre sense cap concentració important (FLSA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. de 3r any aturat a l'aiguabarreig dels rius Ter i Onyar entre *Larus michahellis* el 24.IV; primera vegada que s'observa l'espècie a la ciutat (ACHA).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 3.IX (RACC).

TARRAGONÈS

Altafulla 100 exs. a la desembocadura del Gaià el 30.XII (PASA).

Tarragona Aprox. 1700 exs. a l'espigó del far el 10.III; màxim hivernal (ACTA). 20 exs. a l'espigó del far el 28.IV; darrera citació prenupcial (ACTA). 2 exs. a la punta de la Móra el 14.VII (LJAA). 2 exs. el 28.VII, 50 exs. el 16.VIII, entre 400 i 500 exs. el 7.IX, 970 exs. el 28.X i 1420 exs. el 30.XI, tots a l'espigó del far (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. adult amb diversos *Larus michahellis* en vol cap a l'abocador el 4.II; molt poques observacions prèvies a la comarca segons Ribas (2000) (JAPB i RMBA).

Larus argentatus**Gavià argentat de potes roses**

El 2001 s'ha rebut una única dada que correspon a una femella adulta que va ser observada fins a la primavera del 2002. Les dades publicades als anuaris (6 immaturs i 2 femelles adultes) confirmen la major mobilitat de les femelles adultes i especialment dels immaturs (Wernham *et al.* 2002). Tot i la dificultat d'identificació de

l'espècie, un augment en el coneixement i en l'interès dels observadors podria fer créixer el nombre de registres, especialment d'immaturs, que és on la identificació és més conflictiva.- ACTA.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. adult de la subespècie *argenteus* al port de Tarragona entre el 27.XII i el 31.XII (ACTA i JFOD). Citació homologada pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Larus michahellis

Gavià argentat

El principal nucli reproductor, situat a les Illes Medes, mostra una disminució del 3,9% dels seus efectius respecte a l'any 2000, amb una reducció de 250 parelles (vegeu Aymí & Herrando 2003). Aquest resultat es pot interpretar com una fluctuació del que ve essent una recuperació molt lenta de la mida de la colònia, iniciada el 1998. Al proper nucli dels aiguamolls de l'Empordà, el nombre d'efectius es manté estable. Continuen apareixent noves localitats de cria a l'interior de Catalunya, que cal emmarcar dins del procés d'expansió terra endins iniciat a la dècada dels anys 80 (Carrera 1987). En aquest sentit, aquest any cal destacar la primera dada de reproducció a la zona de Collegats i l'intent de cria a Sant Esteve de la Sarga (ambdues localitats situades al Pallars Jussà); a més, s'han observat alguns exemplars a la Noguera a l'inici de l'estació reproductora. Fora del període de cria, la franja litoral i zones humides, com ara embassaments o estanys, continuen acollint grans concentracions de gavians, que sovint sobrepassen el miler d'exemplars (e.g. delta del Llobregat, port de Tarragona i estany de Banyoles).- MBMA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant avaluada en aprox. 40 parelles (JMAA).

ALT PENEDÈS

Pantà del Foix 1 ex. el 28.V; espècie ocasional a la zona (FCFA i PTEA).

BAIX EMPORDÀ

Illes Medes Població nidificant estimada en 6.067 parelles (MBMA i NPSA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3.729 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. jove a cal Roc amb anella PVC negre el 26.V (RRSB i JJMB); anellat a les illes Medes. Uns 250 exs. subadults a cal Roc el 29.V (FSEB). Uns 3.000 exs. des del mirador de cal Francès el 29.XI (FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. atrapa amb el bec un poll ja emplomat de *Columba livia*, se l'emporta volant però li cau, al museu de Zoologia el 10.V (RACC).

NOGUERA

Balaguer 1 ex. al secà el 31.III (TNCA).
Camarasa 4 exs. en una roca al pantà de Camarasa el 23.III (JBSA). 1 ex. al pantà de Sant Llorenç de Montgai el 9.IV (JBSA).
Os de Balaguer 2 exs. al partidó de Gerb el 16.III (JBSA).

PALLARS JUSSÀ

Collegats 1 adult covant dos ous en un niu situat en una paret de conglomerat el 10.VI. Primera dada de reproducció a la zona (JCBC).

Sant Esteve de la Sarga Una parella intenta niar en un mur de l'antic mas de Montrebei i que resta emergit de les aigües del pantà, entre el 22.V i el 3.VI, tot i que al final sembla que fracassen (JEBa).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1.023 exs. a l'estany de Banyoles durant el cens d'ocells aquàtics hivernants el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA).

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 1 adult el 13.I (JEBa, OAUa, RRJB i SMRA). 4 exs. el 24.III (GBCA i JBSA). 2 exs. adults el 23.XII (JSOA).

TARRAGONÈS

Tarragona 730 exs. el 9.VII, 1.700 exs. 18.VII, 2.050 exs. el 3.VIII, 1.400 exs. el 16.VIII i 400 exs. el 28.X a l'espigó del far; màxim anual el 9.VII (ACTA).

Larus marinus

Gavinot

Dues noves dades d'aquesta espècie força rara a Catalunya, i de les quals una ja ha estat homologada (vegeu comentaris en l'Informe del CAC 2004).-RACC i SHVA.

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. juvenil a la gola del Ter entre el 9.IX (JCCA i DBRA) i el 15.IX (ABRA i DBRA). L'exemplar porta una anella metàl·lica de Dinamarca. Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. adult a cal Roc el 10.V (SSAA, LECA i JCXA); es tracta de la tercera citació al delta. Citació homologada pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Rissa tridactyla

Gavineta de tres dits

La major part de les dades obtingudes aquest any es produeixen entre el novem-

bre i l'abril, amb dues dades extremes a Tarragona. Aquestes es corresponen amb el patró conegut per a l'espècie (Ferrer *et al.* 1986). El més destacable són les dades corresponents a ocells en migració des del cap de Creus, amb un màxim de migració prenupcial a principis de març.- ACTA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 15 exs. observats durant la campanya de control setmanal de migració a la punta del cap de Creus, tots ells cap al sud; 10 exs. el 4.III (PFLB, PGGA i JGCB); màxim registre de la campanya. 2 exs. el 22.IV (PFLB, PGGA i JGCB); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. de 1r hivern al cap Norfeu el 25.XI (PFLB, VRAA, EGXA i MSFB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r hivern al port de Sant Carles de la Ràpita el 23.I (DBCA i MFCA). 1 ex. de 1r hivern a la platja de l'illa de Buda el 21.XII (DBCA i RTFA).

BAIX EMPORDÀ

Vall del Ridaura 1 ex. adult a la bassa del Dofí, a Castell - Platja d'Aro, el 22.XII; primera citació a la vall (CACB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a la maresma el 10.XI (XLBA, FLSA i FMVB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. adult el 4.VI (PASA). 1 ex. de 1r any seguint les barques dels pescadors al port de Tarragona el 31.X (ACTA).

Sterna nilotica

Curroc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 8 exs. observats durant la campanya de

control setmanal de migració a la punta del cap de Creus, tots ells cap al nord; 1 ex. el 25.III (PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA); primera observació de l'any. 3 exs. el 21.V (PFLB i OCVA); darrera citació en pas prenupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. als estanys del Matà el 23.III (JMAA, TMJA, XDPA i APBD); primera citació en pas prenupcial. 4 exs. a la Rogera el 7.V (TMJA i BMBA) i el 14.V (TMJA); xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. als estanys del Matà el 17.V (JMAA i TMJA); darrera citació en pas prenupcial. Observacions d'exs. estiuejants, o en dispersió o pas postnupcial, durant la segona quinzena de juny (JMAA). 5 exs. a la Gallinera el 7.VII; xifra màxima en pas postnupcial (JMAA). 1 ex. a la RN2 el 5.IX (DSSA); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a les Olles el 7.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 283 parelles reproductores a tot el delta; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. de 1r hivern al Goleró, port del Fangar, el 26.X; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. al golf Serres de Pals el 17.VII (CBLA); primera citació en pas postnupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 14.IV (FLSA); primera citació de pas prenupcial. 3 exs. a la maresma el 7.VI (ARMC, FSEB i VLXA) i 1 ex. el 26.VI (FSEB i FLSA).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 25.IV (DCXC). 4 exs. dins la llacuna de la desembocadura de la Tordera el 21.V (DCXC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí l'1.V (ACTA, JMXN i PJAA).

Sterna caspia

Xatrac gros

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en pas prenupcial cap al nord, a la punta del cap de Creus el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA). 1 ex. al mateix lloc en pas cap al nord el 4.V (PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la Massona el 7.IV (XLBA i JJMA); primera citació en pas prenupcial. 3 exs. a l'estany Europa el 12.IV (DBRA, XLBA i JBDA) i 3 exs. a la gola del Fluvià el 30.IV (TMJA); xifra màxima i darrera citació en pas prenupcial. Posteriorment, 3 exs. a la platja de can Comes el 18.VII (ABRA) i 1 ex. a la Rogera l'1.IX (TMJA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. adult al port del Fangar, tot i que ocasionalment s'observa en d'altres localitats, de l'1.I al 7.II, present a la zona des del 17.XI de 2000; observacions hivernals (DBCA i JPVF). 2 exs. adults al Goleró el 8.II; primera observació de la migració prenupcial (DBCA). 9 exs. adults a la punta del Fangar el 9.IV (DBCA) i 13 exs., 8 exs. adults i 5 exs. de 1r hivern, a les salines de Sant Antoni el 16.IV (DBCA i FVEA); concentracions prenupcials màximes a cada hemidelta. 3 exs., 2 exs. adults i 1 ex. de 1r estiu, observats al llarg del juny i juliol en diferents localitats, però principalment a les salines de Sant Antoni; observacions estivals sense cap indici reproductor (DBCA). 22 exs., 14 exs. adults i 8 exs. juvenils, a les salines de Sant Antoni el 21.IX (DBCA) i 12 exs., 5 exs. adults i 7 exs. juvenils, al Goleró, port del Fangar, el 27.IX (DBCA); concentracions post-

nupcials màximes a cada hemidelta. 2 exs. adults i 2 exs. de 1r hivern a les salines de Sant Antoni del 5 al 12.XI; darrera observació postnupcial (DBCA). 2 exs. adult al port del Fangar, tot i que ocasionalment són observats en d'altres localitats, del 14.XI al 31.XII; observacions hivernals (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. parat als arrossars del molí de Pals els dies 14 i 15.IV (XGMA).
Begur 1 ex. volant cap a nord per ses Negres el 25.III (XGMA); primera citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma el 21.III (JCMC, MIBA, FLSA, XLBA, JBDA, EGPA i FSEB); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. sobre la riera de Sant Climent el 17.VI (RBVA a: CISEN; *El Pebret*, num. 15).

MONTSIÀ

Amposta 1 ex. a la Tancada el 28.II (XBGA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al riu Francolí el 22.IV (ACTA, JFXA i PJAA).

Sterna bengalensis

Xatrac bengalí

Després de tres anys en què s'havia produït la nidificació per part d'una parella mixta (1996, 1998 i 2000), aquest any s'ha tornat a constatar la reproducció d'una parella pura al delta de l'Ebre, fet que no s'havia esdevingut des de l'any 1995 (Estrada *et al.* 2004).-RACC i SHVA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 parella reproductora a tot el delta, que aconsegueix criar 1 poll; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA).

Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Sterna sandvicensis

Xatrac becllarg

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 210 exs. al dormidor del port de Roses el 20.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA). 10 exs. el 21.V (TMJA); darrera citació en pas prenupcial.
Parc Natural del Cap de Creus Un total de 384 exs. durant la campanya de control de migració prenupcial a la punta del cap de Creus. 139 exs. el 25.III (PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA); màxim registre de la campanya, en la qual s'observa en 10 dels 13 dies. 20 exs. el 20.IV (PFLB); darrer registre en pas prenupcial.
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 25 exs. a la platja de can Comes l'1.IV (BMBA); xifra màxima en pas prenupcial. 1 ex. a la Rogera el 14.V (TMJA); darrera citació en pas prenupcial. 4 exs. a la platja de can Comes el 17.VI (PFLB i ACHA); primera citació en pas postnupcial. 117 exs. a la Rogera l'1.IX (TMJA); xifra màxima en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1.666 parelles reproductores a tot el delta; cens de d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. a la gola del Ter el 2.V (DBRA, BMBA i JMAA); darrera citació prenupcial.
Palamós 32 exs. parats a la bocana del port nàutic el 18.III; xifra màxima comptabilitzada mai al port (JHCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 56 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. Pas intens en

direcció s des de la gola del riu el 28.III (XLBA, FMVB i DBRA).

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. de 1r any a la desembocadura de la Tordera el 2.VII (EBMA).

TARRAGONÈS

Salou 336 exs. en direcció S a la tarda al cap de Salou el 29.IV (ACTA i PJAA). 291 exs. en direcció s de bon matí en 2 hores i 30 minuts d'observació al cap de Salou el 30.IV (ACTA, JMXN i PJAA).

Tarragona 103 exs. el 9.VII i 320 el 18.VII a l'espigó del far; molts són juvenils i s'observen peixaments dels adults (ACTA).

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el 10.II (PASA).

Sterna hirundo

Xatrac comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en pas prenupcial cap al nord per la punta del cap de Creus el 9.IV (PFLB i JVLA). 2 exs. al mateix lloc en pas cap al nord el 4.V (PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la Massona el 5.IV; primera citació en pas prenupcial (JMAA). 2 exs. a la platja de can Comes el 28.IX (AMMB i BMMA); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 4 exs. adults a la punta del Fangar el 8.IV; primera observació prenupcial (DBCA i FVEA). 3.393 parelles reproductores a tot el delta; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA). 2 exs. de 1r hivern al Goleró, port del Fangar, el 23.X; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la gola del Ter el 21.VII (DBRA); primera citació en pas postnupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Pocs exemplars davant la Magarola el 13.III (JSPC); primera citació de pas prenupcial. Diferents observacions fins al mes de juny (FLSA).

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 2 exs. el 3.VI (JCGA).

TARRAGONÈS

Salou 359 exs. en direcció s de bon matí en 2 hores i 30 minuts d'observació al cap de Salou el 30.IV (ACTA, JMXN i PJAA). 212 exs. en 1 hora d'observació a la tarda al cap de Salou l'1.V (ACTA, JMXN i PJAA).

Tarragona 30 exs. juvenils a l'espigó del far el 16.VIII (ACTA i JSMB).

URGELL

Vilagrassa 2 exs. en vol per damunt de camps d'ordi el 6.VI (FPTA i JBSA).

Sterna albifrons

Xatrac menut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. als estanys del Matà el 19.IV; primera citació prenupcial (JMAA i APBD). 11 exs. a la Rogera el 7.V (TMJA i BMBA); xifra màxima en pas prenupcial. 5 exs. als estanys del Matà el 2.VI (JCJA, FMBB, PPPA, MJMA i TMJA); darrera citació en pas prenupcial. 6 exs. a la Rogera el 14.VII (EMSA i MBRA); primera citació en pas postnupcial. 1 ex. a la Rogera el 7.VIII (TMJA); darrera citació en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. adult al Trabuca-

dor el 6.IV; primera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 294 parelles reproductores a tot el delta; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 ex. al Garxal el 29.X; darrera observació postnupcial (DBCA i FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a la gola del Ter el 13.IV (XLBA, JBDA, ABRA, APMB i DBRA); primera citació en pas prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 17.IV (XLBA, JJMA i JBDA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. adult alimentant 3 exs. joves a la maresma el 9.VII (PBGA i JPVF); exs. procedents d'altres zones de nidificació com ara el delta de l'Ebre.

Chlidonias hybrida

Fumarell carablanc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. en pas prenupcial cap al nord per la punta del cap de Creus el 8.V (PFLB i PGGA). 2 exs. al mateix lloc en pas cap al nord el 21.V (PFLB i OCVA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 9 exs. a la RN2 el 6.IV; primeres citacions en pas prenupcial (TMJA, OCVA i JMAA). 70 exs. als estanys del Matà el 26.IV; xifra màxima en pas prenupcial (JMAA). Observacions d'exs. durant tot el mes de juny, amb un màxim de 22 exs. a l'estany del Cortalet el 4.VI (TMJA i MJMA). 2 exs. a l'estany Europa el 23.IX (MCTA); darrera citació en pas postnupcial.

ALT Penedès

Pantà del Foix 1 ex. en plomatge juvenil el 22.VIII (COBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 191 exs. a tot el delta el 12-18.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (DBCA i FVEA/PDEA). 774 parelles reproductores a tot el delta; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 6 exs. el 6.VI a les basses d'en Coll (CBLA); darrera observació en pas prenupcial. 1 ex. al golf Serres de Pals el 10.X (CBLA); darrera citació en pas postnupcial a la comarca.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 24.III (FLSA, QBFA i JCPA); primera citació de pas prenupcial. Almenys 4 exs. estiuencs a la maresma de finals de juny (FLSA i FSEB) fins al 12.VII (FLSA). 8 exs. a la maresma el 16.VII (ARMC); primers exs. en dispersió. 86 exs. a la maresma el 5.VIII (ARMC, RRSB i JBDA); màxim postnupcial. 1 ex. a la Vidala el 7.X (XLBA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); darrera citació de pas postnupcial.

BAIX Penedès

Calafell 2 exs. a 7 milles davant de Calafell el 10.VI (CGGA i XBGA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. volant sobre el riu Ter el 28.IV (EGXB)

MARESME

Malgrat de Mar 3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (DCXC); primera observació de l'any a la zona. 8 exs. a la desembocadura de la Tordera el 21.V (DCXC); darrera citació de l'any a la zona.

OSONA

Manlleu 19 exs. al Ter el 17.IV (APFA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a la zona N de l'estany de Banyoles el 23.IV; primera observació prenupcial (XVPA) i 1 ex. a la mateixa zona el 2.V; última observació prenupcial (CFQA).

TARRAGONÈS

Salou 11 exs. al cap de Salou el 30.IV (ACTA, JMXN i PJAA).

Tarragona 1 ex. al Francolí el 22.IV (ACTA, JFOD i PJAA). 1 ex. a l'espigó del far el 3.VIII (ACTA i PJAA). 4 exs. al Francolí l'11.V (ACTA).

Chlidonias niger**Fumarell negre****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en pas cap al nord a la punta de cap Norfeu 24.V (PFLB, DSBB, CCMA i RGBA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a diferents punts de la RN2 el 20.V (OCVA, PFLB i MCTA); primera citació en pas prenupcial, en data molt tardana. 5 exs. als estanys del Matà el 2.VI (TMJA, MJMA, JCJA, FMBB i PPPA); xifra màxima en pas prenupcial.

ALT PENEDES

Pantà del Foix 2 exs. el 23.IX (JCRE i PTEA). 1 ex. en plomatge juvenil el 24.IX (DSCA, JCRE, PARA i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. adults al Garxal el 13.IV; primera observació prenupcial (DBCA). Presència regular al llarg de tot el període estival, amb un mínim de 13 exs. adults, repartits pel Garxal, el Canal Vell, l'illa de Buda i l'Alfacada; observacions estivals sense cap indicatiu reproductor (DBCA). 1 ex. juvenil al racó del Fangar el 27.VII; primera observació postnupcial segura (DBCA). 1 ex., probablement

de 1r hivern, al Garxal el 26.X; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. al golf Serres de Pals el 7.VIII (CBLA); primera citació en pas postnupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. des de la platja de la Magarola el 3.IV (JCMC i FLSA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 13.VI (RGBA, PBGA i JPVF). 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 2.VII (ARMC); individu estiuejant o en dispersió postnupcial. 1 ex. a la Vidala el 7.X (XLBA a: CISEN; *El Pebrer*, num. 16); darrera citació de pas postnupcial.

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. en plomatge nupcial a la desembocadura de la Tordera el 24.IV (DCXC i EBMA).

NOGUERA

Os de Balaguer 1 ex. al partidó de Gerb el 30.IV (TNCA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a l'estany el 9.V (CFQA). 20 exs. a la zona sud de l'estany entre *Larus michahellis* el 28.VI; última observació prenupcial (CFQA). 5 exs. fent picats a la zona N de l'estany de Banyoles el 27.IX (CFQA).

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 1 ex. el 26.IV (JBSA) i 2 exs. el 3.VI (JCGA).

Torres de Segre 2 exs. al pantà de Camelis el 19.V (JBSA).

Chlidonias leucopterus**Fumarell alablanc****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la depuradora d'Empuriabrava el 2.V (JMAA, DBRA i BMBA). 1 ex. als estanys del Matà el 7.V (TMJA i BMBA). 1 ex. als estanys del Matà el 14.VII (MBRA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. adult al Garxal el 17.IV (SSAA i DBCA). 1 ex. adult al Canal Vell el 23.IV (DBCA). 1 ex. adult mudant a plomatge hivernal al Canal Vell el 29.VII (DBCA). 1 ex. adult mudant a plomatge hivernal al racó del Fangar el 3.VIII (DBCA). 1 ex. adult mudant a plomatge hivernal al Garxal el 12.VIII (DBCA). 1 ex. juvenil al Canal Vell el 17.IX (DBCA). 2 exs. juvenils al Garxal el 23.IX, amb 1 ex. del 24.IX al 3.X (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 29.IV (ARMC, JPPI i NLLA); primera citació de pas prenupcial. 2 exs. al riu a l'alçada del Prat de Llobregat el 5.V (LECA). 1 ex. a la Vidala el 8.IX (FPVA) i 9.IX (RRSB). 2 exs. a la maresma el 24.IX (RRSB); darrera citació de pas postnupcial.

Alca torda**Gavot**

Citacions normals per a la fenologia d'aquesta espècie pelàgica que hiverna a les nostres costes. Típicament arriba entre l'octubre i el novembre i marxa entre l'abril i el maig. Es produeixen les concentracions més importants durant el mes de gener, període del qual cal destacar les de la badia de Roses i el delta del Llobregat. És excepcional la citació d'un exemplar a 7 milles davant de Calafell a mitjans de juny.- EBMA.

ALT EMPORDÀ

Badia de Roses 260 exs. el 26.I; cens d'ocells aquàtics hivernants (JMAA). 8 exs. el 13.IV (JDLA i NIGA); darrera citació prenupcial. 1 ex. a la cala Montgó el 18.VIII (GVVA); citació estival o primera citació postnupcial. 1 ex. el 7.XI (ASLA, ECFA i MBRA); primera citació hivernal. 45 exs. el 29.XI (TMJA, BMBA i APBD). 42 exs. el 22.XII (PAEA).

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 77 exs. durant la campanya de control setmanal de migració prenupcial a la punta del cap de Creus, tots ells en pas cap al sud. 20 ex. el 4.III (PFLB, PGGA i JGCB); màxim registre de la campanya, en la qual s'observa en 10 dels 13 dies de campanya. 4 exs. el dia 24.IV (PSSB); darrer registre en pas prenupcial; 4 exs. el 25.XI davant de cap Norfeu (PFLB, VRAA, EGXA i MSFB); primer registre en pas postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. de 1r hivern trobats morts, al quedar atrapats en una art de pesca, a la platja de la punta de la Banya el 14.II (DBCA, FBAA i MFCA). 1 ex. davant de la platja de la Marquesa el 14.IV; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 3 exs. enfront el Migjorn el 29.X; primera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 192 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 3 exs. des de la Magarola el 13.III (FLSA, XLBA, JCMC, FMVB i MIBA); darrera citació de pas prenupcial. Diferents observacions a la platja del Remolar amb un màxim de 10 exs. el 18.XII (FLSA, DBRA, AGCB i QBFA).

BAIX PENEDES

Calafell 1 ex. a 7 milles davant de Calafell el 10.VI (XBGA i CGGA).

GARRAF

Cubelles 8 exs. a la desembocadura del riu Foix observats el 14.I (CGGA, PARA, RRJA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

Sitges 6 exs. el 13.I (CGGA, PARA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants.

TARRAGONÈS

Salou 2 exs. al cap de Salou el 17.XII (ACTA).

Tarragona 2 exs. el 5.I i 25 exs. el 18.II, tots a la punta de la Creueta (GVPM). 4 exs. a l'espigó del far el 4.III; darrera citació prenupcial (ACTA). 2 exs. a l'espigó del far el 6.XII (ACTA).

Fratercula arctica**Fraret**

Dades i citacions normals per a la fenologia d'aquesta espècie pelàgica. Com és normal, les citacions són més freqüents mar endins que no pas a la costa. Interessants les dues citacions del pas postnupcial a mitjans de setembre quan aquest ocell és més escàs. Aquest any manquen dades d'individus hivernants.-EBMA.

**ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en pas cap al sud, per davant de la punta del cap de Creus el 14.V (PFLB i PGGA). 1 ex. a 10 milles al SE de cap de Creus el 13.IX (MSFB i PFLB).

BAIX EMPORDÀ

Palamós 4 exs. volant cap a nord unes 8 milles a l'est de Palamós el 13.IV (JHCA). 1 ex. 20 milles a l'E de Palamós el 13.IX (PFLB).

BARCELONÈS

Barcelona Mínim de 5 exs. entre les 8 i les 17 milles de la costa l'1.VI (DAXA, JAPB i JPMC).

Pterocles orientalis**Xurra**

Durant aquest any es va realitzar un cens simultani durant el període reproductor i un altre durant l'hivern en totes les zones conegudes de presència de l'espècie a Catalunya. Com a resultats més importants cal destacar la presència de 21 exs. diferents durant el període reproductor, principalment concentrats al secà de la Granja d'Escarp - Seròs i la localització de dos nius en la mateixa zona. Pel que fa al cens hivernal no es va localitzar cap exemplar a Catalunya. Un any més, es posa de manifest la precarietat de la població catalana de xurra, que no superaria en cap cas les 5-10 parelles reproductores.-GBCA.

SEGRITÀ

Alcarràs 2 exs. entre el pla de Vallmanya i el pla de Mont-ral el 19.V (JBSA).

La Granja d'Escarp Mín. de 9 exs. el 5.VI (GBCA). 15 exs. i 2 nius amb 3 ous cadascun en un mateix guaret jove amb recobriment inferior al 30% el 5.VII (cens simultani) (GBCA, ABBB, DGCA i DGJA).

Malpartit 3 exs. al pla de Vilanova el 26.VI (DGCA). 4 exs. el 5.VII (cens simultani) (ABBB, DGCA, DGJA i GBCA).

Torres de Segre 2 parelles en un guaret a Carrassumada el 30.V (DGCA). 4 exs. el 31.V (GBCA). 2 exs. el 5.VII (cens simultani) (GBCA, ABBB, DGCA i DGJA).

Pterocles alchata**Ganga**

Durant el període hivernal la ganga és una espècie molt gregària que acostuma a agrupar-se en grups grans, que poden acollir la major part de la població catalana. Aquest any cal destacar l'absència d'observacions de grups importants (més de 100 exs.) en les zones tradicionals d'hivernada de mas de Melons. La manca de guarets de gran superfície durant aquest període en aquest sector en podria ser la causa. D'altra banda, cal destacar la comprovació de cria de l'espècie al sector dels erms d'Aitona, fora del nucli tradicional d'Alfés i mas de Melons.-GBCA.

SEGRITÀ

Aitona 2 joves i 1 adult als erms d'Aitona, a les planes de Basconell el 5.VII (ABBB i DGJA).

Alfés 64 exs. en grups de 17, 20 i 27 al secà el 4.III (SWWA).

Artesa de Segre 50 exs. a mas de Melons el 30.I (SWWA). 50 exs. el 4.II (GBCA i JPPE).

Granja d'Escarp Mín. de 4 exs. el 5.VI (GBCA).

Columba livia**Colom roquer****BARCELONÈS**

Serra de Collserola 1 ex. migrant cap al sud associat a un grup de *Columba palumbus* des del turó Blau el 10.X (CODA).

NOGUERA

Castelló de Farfanya Mín. de 3 postes en caixes-niu destinades a la reintroducció de *Falco naumanni*. El 2.III ja hi ha un niu amb un poll petit. La darrera posta s'inicia el 31.VII (FPTA i JBSA).

Columba oenas**Xixella****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les Molleroses i 4 exs. als estanys del Matà el 10.X (PFLB); primeres citacions postnupcials. 180 exs. a l'estany de Vilaüt el 10.XI (MCTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. als pins del Soro, punta de la Banya, el 28.II (DBCA i FBAA). 1 ex. a la Tancada el 9.X (ABBA). 1 ex. a l'illa de Buda el 12.X (DBCA i RTFA). 1 ex. a les Olles el 7.XI (DBCA i RTFA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 23.II (DDDA); primera citació de pas prenupcial. Diferents observacions durant els mesos de març i abril sense cap concentració important (FLSA). Entre 2 i 3 parelles a la zona militar l'1.VI (FSEB).

BAIX PENEDÈS

L'Arboç 3 exs. a la fabrica Clarianacal el 10.VI (PTEA).

BALAGUER/NOGUERA/SEGRITÀ

8 parelles amb un mín. de 13 postes nidifiquen en caixes-niu per a la reintroducció de *Falco naumanni* a Ivars de Noguera (2), Castelló de Farfanya (2), Os de Balaguer (1), Balaguer (1) i Artesa de Lleida (1).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 18 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre el 10.X i el 21.X. Màxim de 9 exs. el 12.X; molts exemplars associats a grups de *Columba palumbus* (CODA).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 3 exs. volant per les

penyes al N de la pedrera vella del Garraf el 24.VI (PMRA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la zona del castell de Sant Miquel el 28.II (PFLB). 1 ex. a la font del Ferro el 28.IV (EGXB).

PLA D'URGELL

Bellvís Grup de 230 exs. en un camp d'alfals i a prop d'un altre grup de 1.500 exs. volant i posats en uns xops el 20.I (FMSA). Aprox. 1.000 exs. a prop del riu Corb el 26.I (FMSA). Més de 600 exs. al Doratori el 22.XI (FMSA).

TARRAGONÈS

Tarragona entre 5 i 7 exs. a Sant Salvador el 6.V (ACTA i JFOD). 1 ex. al Mèdol el 30.VIII (ACTA).

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el 23.VIII (PASA).

Vespella 1 ex. al pantà del Gaià el 24.III (ACTA, CJRB, JMEA, JSMB, RSBA i TASA).

URGELL

Agramunt Niu amb 3 ous al pilar d'Almenara el 22.V (ABBB i JDMA).

Columba palumbus

Tudó

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la punta de la Banyà el 10.IV (ABBA). 2 exs. als ullals de l'Arispe el 4.X (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 111 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 42 exs. en un estol sobre el Remolar el 7.IV (FLSA). Entre 8 i 10 parelles estimades a la zona militar l'1.VI (FSEB). Diferents observacions durant els mesos de maig i juny on es fa constar l'augment d'exs. en aquestes dates any rere

Anuari d'Ornitologia de Catalunya 2001

any (FSEB i FLSA). 63 exs. a cal Francès el 7.X (RRSB).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1.469 exs. comptabilitzats des del turó Blau des del 30.IX fins al 30.X. Màxim de 592 exs. el 12.X amb un grup gran de 317 exs. (CODA).

MARESME

Alella 150 exs. volant en direcció S vistos des del turó de Galzeran el 10.IX (FMVB).

Vilassar de Dalt Més de 70 exs. alimentant-se als camps, a la roca d'en Toni el 15.VII (FBOA i JPSA).

NOGUERA

Belcaire d'Urgell Un niu en un pi blanc amb un poll petit i un ou al pla d'Om, secans de Bellmunt, el 5.IX (TNCA).

PLA D'URGELL

Bellvís Més de 500 exs. a prop del riu Corb el 26.I (FMSA).

SEGRIÀ

Vilanova de la Barca Grup de 500 exs. parats al bosc de ribera al sot del Fuster el 14.XI (JEBA).

Streptopelia decaocto

Tórtora turca

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 226 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 40 exs. a la granja de l'IRTA el 15.III (FSEB).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant als jardins de l'hospital de Sant Pau el 31.I; primera data de cant (FTGA). 1 ex. al barri de Sant Andreu el 15.V; primera observació al barri (JCCA). 3 parelles nidifiquen aquest any al zoo (JGGD).

Llista Sistemàtica

BERGUEDÀ

Puig-reig 1 ex. el 12.V; nova localitat per a l'espècie (JSPB).

RIBERA D'EBRE

Vinebre Mínim de 14 exs. posats en uns fils elèctrics als afores de Vinebre el 12.V (RACC).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai Aprox. 15 parelles; durant aquest any s'ha produït la consolidació de l'espècie al municipi (RACC).

Streptopelia roseogrisea

Tórtora domèstica

Aquesta forma domèstica de la tórtora de collar està present, en baix nombre, a l'àrea urbana de Barcelona. Des de fa alguns anys ha criat de forma ocasional i pot trobar-se principalment per la part alta de la ciutat (Estrada *et al.* 2004).-JFOB.

BARCELONÈS

Barcelona 4 exs. de la subespècie *risoria* a Montjuïc el 19.X (RSBA i TASA/ERIT).

Streptopelia turtur

Tórtora

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a Montjoi el 20.IV (JMAA); primera citació de l'any. 2 polls el 9.VII a mas Puignau (PFLB). 1 ex. 3.X a mas Rabassers (PFLB), darrera observació de l'any.

Garrigàs 1 ex. al mas Duran el 15.IV (LJFA); primera citació prenupcial.

Vilajuïga 1 ex. l'1.IV (SSAA); primera citació prenupcial.

BAGES

Súria Observada al pla de Reguant l'11.IV (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Canal Vell el 9.IV, primera observació prenupcial (DBCA). 2 exs. de 1r hivern a l'illa de Buda el 16.X; darrera observació postnupcial (DBCA i RTFA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a ca l'Arana i més de 4 exs. a la Ricarda el 17.IV (XLBA, JJMA i JBDA); primera citació de pas prenupcial. Més de 30 exs. al terme municipal del Prat de Llobregat el 4.V (XLBA i JBDA). 1 ex. als Reguerons el 10.X (FSEB); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Pedralbes el 30.VII (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 54 exs. comptabilitzats des del turó Blau des del 6.IX al 18.IX. Màxim de 34 exs. l'11.IX, i el grup més gran d'11 exs. l'11.IX (CODA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a l'antiga bassa de Domeny el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB). 2 exs. sota Montjuïc el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desembocadura del la Tordera el 3.X (XLBA i FMVB).

OSONA

Centelles 1 ex. cantant el 15.IV (FTGA).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 mascle cantant el 23.IV; el primer de l'any a la zona (JCCD i MVEB).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 ex. el 8.V (JPPE).

VAL D'ARAN

Vilac 4 exs. joves i adults a tocar del poble en unes *Robinia pseudoacacia* el 4.VIII (DRJA, JMAC i SRJA).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 1 ex. a la pineda de can Tones el 18.III (DDDA); primer registre de l'any a la comarca.

Streptopelia senegalensis

Tórtora del Senegal

Aquesta és la primera vegada que es publiquen dades d'aquesta espècie a l'anuari. Les observacions de Tórtora del Senegal a casa nostra cal analitzar-les amb cautela donat que podria tractar-se d'individus escapats de captivitat encara que no es descarta l'arribada natural des del nord d'Àfrica. Clavell (2002) esmenta dues dades per als Països Catalans, totes dues de Palma de Mallorca i homologades pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*. -RACC i SHVA.

BAIX CAMP

Vila-seca 2 exs. a Port Aventura el 28.IV (IGCA). Citació homologada pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*.

Cacatua galerita

Cacatua de cresta groga

Primeres citacions recollides per a l'anuari, tot i que l'espècie ja era inclosa en la llista del CAC. Les citacions de Barcelona i del delta del Llobregat es refereixen amb força probabilitat al mateix exemplar, que es va detectar el juny a Montjuïc i va romandre al delta almenys fins al desembre de 2002 (López & Gutiérrez 2002). Les foto-

grafies existents abonen la identificació específica. Locell s'observava freqüentment associat a grups d'esplugabous *Bubulcus ibis* de mida similar, comportament que posteriorment ha estat observat en altres ocasions.-JCCA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 14.IX (PBG). Observacions diàries fins a finals d'any (FLSA i PBGA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Montjuïc el 9.VI (JDGA). 1 ex. a Montjuïc el 27.VI (RSBA i TASA/ERIT).

Melopsittacus undulatus

Periquito**BARCELONÈS**

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 25.VII (JCCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 9.III (ACHA). 1 ex. a Montilivi el 28.VIII (JBPC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa 1 ex. al Camp del Roure el 17.VI, de color blau i blanc, parat en un pi blanc *Pinus halepensis* (JFOB). 1 ex. al camp del Roure el 23.VI, de color groc i verd, parat en un pi blanc *Pinus halepensis* juntament amb l'ex. blau i blanc observat el dia 17 (JFOB).

Psittacula krameri

Cotorra de Kramer

Noves observacions en comarques on ja havia estat detectada prèviament, i que confirmen la seva distribució principalment litoral i associada a nuclis de població importants. És de gran interès docu-

mentar els efectius reproductors d'aquesta espècie, ja que la informació que arriba als anuaris suggereix que aquests són més aviat escassos. Al Regne Unit l'any 2001 es calculava una població superior als 6.000 exs. (Ogilvie *et al.* 2003).-JCCA.

BAIX EMPORDÀ

Vall del Ridaura 4 exs. a l'aiguabarreig del Ridaura, a Castell-Platja d'Aro, entre el 29.IX i el 16.XI (CACB).

Baix Ter 3 exs. a les basses d'en Coll el 23.VIII (CBLA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diferents observacions durant tot l'any destacant 17 exs. a cal Francès el 18.III (ECLA, JJMB, JPAA i RRSB), 14.IV (JLDA, RLHA i RRSB) i sobre l'estació biològica el 12.IX (FLSA) i un màxim de 20 exs. a la Magarola el 8.IX (RRSB i JJMB).

BARCELONÈS

Barcelona 8 exs. al parc de la Ciutadella el 9.VII (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc de la Guineueta el 24.IV; única citació de l'any (JEBA). Durant aquest any només es van localitzar 2 nius al zoo (JGGD).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 28.IV (ACHA i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 14 exs. a la desembocadura de la Tordera el 2.VII; espècie observada regularment de març a maig, amb observacions de 3 a 5 exs (EBMA).

Mataró 6 exs. al passeig del Mar el 27.III (EBMA).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. a la platja Llarga el 28.VIII (ACTA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l'11.I (PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. menjant llavors d'un card al km. 7,5 de la carretera BV-5001 el 2.VI (JJPA, MLMC i OFPA).

Santa Perpètua de la Mogoda 2 exs. en vol en un parc urbà el 7.III (FMVB). 3 exs. en bosc de ribera el 7.VI (JRFA).

VALLÈS ORIENTAL

Mollet del Vallès 4 exs. a Gallecs el 12.VII (JMXF).

Aratinga mitrata

Aratinga mitrada

En l'anuari anterior ens fèiem ressò de la manca de citacions publicades referents a estols grans: enguany s'ha invertit la situació, amb diverses observacions que ens donen una indicació de la magnitud dels efectius a Barcelona, que molt probablement supera el centenar d'exemplars. Es comprova també aquest any la seva reproducció, ja sospitada, al zoo de Barcelona. La distribució de les citacions barcelonines està relacionada amb els desplaçaments diaris per buscar aliment.-JCCA.

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei 1 ex. observat des de 1999 als aiguamolls el 4.IV (SSAA).

BARCELONÈS

Barcelona 6 exs. a Sant Andreu el 10.II (JCCA). 23 exs. al parc de la Guineueta el 8.III (JEBA). 30 exs. al parc de la Ciutadella el 12.IX (RSBA i TASA/ERIT). 27 exs. al parc Güell el 8.X (RSBA i TASA/ERIT). Un estol de 50-60 exs. volant per Fabra i Puig-Passeig Valldaura el 30.XII (JCJA i MSMC). Per primer cop, cria comprovada al zoo (JGGD). Observacions regulars durant tot l'any al zoo en grups de 30-35 exs., especialment a la zona nord i en la façana del Parlament (JGGD).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la Facultat de Lletres el 13.I (ACHA, MSFB i PFLB).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès 1 ex. al bosc dels Capellans, 28.V i 5-6.VI, en un petit bosc d'eucaliptus (JFOB).

Aratinga erythrogenys**Aratinga de màscara roja**

Primeres citacions a l'Anuari d'aquesta espècie, i a més se'n comprova la reproducció, justament al zoo de Barcelona, on també es reproduïxen aquest any l'*Aratinga mitrata* i l'*Aratinga acuticaudata*. Cal fer notar que la identificació dels exemplars d'*Aratinga mitrata* i *Aratinga erythrogenys*, difícils de distingir entre ells, es va poder fer perfectament. - JCCA.

BARCELONÈS

Barcelona S'observa el peixament de dos polls en un plataner del zoo el 23.VI (JGGD). 3 exs. al zoo el 9.III (JGGD).

Aratinga acuticaudata**Aratinga de cap blau**

Continuen observant-se estols importants a la ciutat de Barcelona d'aquesta espècie, present almenys des de 1992. Aquest any es torna a comprovar la seva reproducció.- JCCA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al camí de València el 4.X i 3 exs. a ca l'Arana el 9.X (XLBA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16).

BARCELONÈS

Barcelona 25 exs. al carrer Banys Nous el 2.I (JCCA). 20 exs. al parc de Montjuïc el

17.IX (RSBA i TASA/ERIT). Reproducció d'una parella en un plataner del zoo (JGGD). 5 exs. menjant junt a una *Aratinga mitrata* en un *Cercis* el 28.V (JGGD).

Serra de Collserola 3 exs. al torrent Valent el 4.III (CODA).

Cyanoliseus patagonus**Lloro de la Patagònia**

Destaquen les dades del delta del Llobregat, on l'espècie és detectada des de la dècada dels 90, i on aquest any s'han observat ocells entrant en el forat d'una palmera, però sense cap evidència de reproducció (P. Esteban com. pers.). Com en d'altres espècies exòtiques no establertes, destaca una major quantitat de citacions de finals d'estiu i tardor.-JCCA.

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 2 exs. a les Masuques el 20.VII (COBA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. a la maresma del Remolar (RGBA) i 4 exs. a cal Dalit el 22.VI (FSEB). 4 exs. a la pineda de ca l'Arana el 9.X (RGBA i FLSA). 7 exs. a ca l'Arana el 17.X (JBCC). 4 exs. a la pineda de cal Tet el 25.XI (MPMB). 4 exs. al camí de València el 8.XII (XLBA, FMVB, JBDA i JJMA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Sant Andreu el 14.VIII (JCCA).

Amazona aestiva**Lloro de front blau****BARCELONÈS**

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el 18.IX (RSBA i TASA/ERIT).

Amazona ochrocephala**Lloro de corona groga**

Primera citació d'aquesta espècie per a l'Anuari.-JCCA.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al carrer Tarragona el 3.VI, amb caràcters de la ssp. *ochrocephala*, vola perfectament, molt confiat, no porta anelles (JFOB i MLLB).

Amazona amazonica**Lloro d'ales taronges**

Primera citació d'aquesta espècie per a l'Anuari.-JCCA.

BAIX LLOBREGAT

Viladecans 1 ex. al nucli urbà, prop de la riera de Sant Climent, el mes d'octubre, parat en un arbre (RLVC).

Poicephalus senegalus**Lloro del Senegal**

Tres noves citacions d'aquesta espècie, que apareixia per primer cop en l'anterior anuari, i totes elles de la ciutat de Barcelona. Es té constància de més observacions del mateix any en altres llocs de la ciutat que no han arribat a l'Anuari, algunes de les quals suggerien una possible reproducció, i d'altres que es referien a grups de fins a 7 exs. (Estrada *et al.* 2004).-JCCA.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Pedralbes el 31.V (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc de la Ciutadella el 6.VII (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. a Sant Andreu el 13.VII (JCCA).

Myiopsitta monachus**Cotorreta de pit gris**

Durant aquest any han estat detectats un total de 492 nius de Cotorreta de pit gris a 14 comarques de Catalunya, i la població s'estima al voltant dels 2.000 individus, amb un nombre de parelles reproductores que oscil·la entre 610 i 650 (Domènech *et al.* 2003). S'ha produït un important creixement de les poblacions de l'espècie en les àrees pròximes a Barcelona i dades com les de Cornellà i especialment la de Gavà donen idea de la necessitat de realitzar un seguiment de l'espècie davant l'amenaça que pot suposar per als conreus, tal com ja succeeix al Baix Llobregat (Senar & Domènech 2001). El creixement dels darrers anys a la ciutat de Barcelona es manté exponencial i s'estén geogràficament per tots els barris de la ciutat on han estat localitzats 313 nius, i amb una població estimada en gairebé 1.500 individus, i amb unes 400 parelles reproductores (Domènech *et al.* 2003).-JDGA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Observacions postnupcials a la RN2, amb un màxim de 9 exs. a les closes del Cortalet el 8.X (BMBA).

ANOIA

Igualada Diverses citacions d'1-2 exs. entre el 16.II i l'1.XII; 1 ex. portant material per al niu el 4.V i 1 ex. duent becada l'1.XII (DMMA).

BAGES

Castellbell i el Vilar 1 parella és observada als jardins del Borràs uns quants dies de la primera setmana de setembre (MPXA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 92 exs. en 4 quilòmetres de riu el 7.I (ASAA).

Gavà 40 exs. al camí de la Murtra, posades als arbres i baixant a alimentar-se en uns camps de blat de moro i fruiters el 8.VIII (ITCA i OGVA).

BARCELONÈS

Barcelona 28 exs. a l'hospital de Sant Pau el 17.IV i el 18.IV (FTGA). Un niu amb 2 polls peixats pels adults a Sant Andreu el 19.IX (FTGA).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 15-30 exs. en una palmera el 15.VIII (CFMA).

OSONA

Vic Observada el mes de setembre (MRFB i RJNA).

SEGRIÀ

Lleida Alguns exs. en unes palmeres del Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa el 18.VII (ABBB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 1 ex. parat en un avet *Abies* spp. dels jardins de la estació de tren de Montcada i Reixac el 28.II (JFOB).

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d'Amunt 6 exs. als voltants del nucli urbà el 19.II (JRFA).

Sant Celoni 1 ex. l'11.IX (JRFA).

Clamator glandarius

Cucut reial

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. el 6.II a mas Rabassers (PFLB); es tracta del registre més primerenc de la història del parc.

BAIX CAMP

Alforja 1 ex. perseguit per diversos exem-



plars de *Pica pica* al pantà de Siurana el 18.II (ECEA i JBCC).

Vilanova d'Escornalbou 2 exs. el 5.III (AELA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. adult a l'illa de Buda el 2.III (DBCA, JPVF i FBAA). 1 ex. adult a la tora Cremada, punta de la Banya, el 12.IV (DBCA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l'Arana el 9.I (FLSA i EGPA); es tracta de la citació més primerenca mai coneguda al delta. Diferents observacions d'una parella nidificant a ca l'Arana i una segona parella nidificant al Remolar durant els mesos de maig i juny (FSEB i FLSA).

BAIX Penedès

Banyeres del Penedès 1 ex. a Casa-roja el 7.III (CGGA). 3 exs. perseguint-se a la plana de cal Mata el 23.III (CGGA).

L'Arboç 1 ex. jove acompanyat de diverses *Pica pica* a la fàbrica Clarianacal el 20.V (MSSA i PTEA).

BERGUEDÀ

Montmajor 1 ex. jove fent vols curts a la carena de ca l'Escuder el 2.VI (JSPB).

NOGUERA

Ivars de Noguera 1 ex. reclamant el 6.III. Primer de l'any (JBSA).

PLA D'URGELL

Bellví 2 exs. en una bassa amb pins a Barretpicat el 7.III (FMSA). 3 exs. a Barretpicat el 12.III i el 17.III (FMSA).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. jove a Sebes el 29.VII (PJMB).

SEGRIÀ

Artesa de Lleida 4 exs. a diferents llocs del pla de Moles el 22.III (ABBB, DGJA i GBCA). 2 joves cridant a unes *Pica pica* perquè els alimentin al pla de Moles el 12.VI (ABBB).

Lleida 1 ex. el 9.III (JBSA).

TARRAGONÈS

Creixell 1 ex. atropellat a la carretera N-340 davant Creixell el 28.II (XBGA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Ripollat 1 parella instal·lada al territori de cria el 16.III (FMVA).

Santa Perpètua de la Mogoda 1 parella instal·lada al territori de cria el 16.III (FMVA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 parella és molestada per *Pica pica* el 20.III; posteriorment s'observen dos joves a les proximitats el 25.VI i un altre el 2.VII. Nova localitat de reproducció per a l'espècie (FMVB).

Cuculus canorus

Cucut

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a Port de la Selva el 15.IV (PFLB); primera observació de l'any.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les closes del Tec el 20.III (SSAA); primera citació prenupcial. 1 parella parasitant sobre *Acrocephalus arundi-*

naceus a la depuradora del Matà el 30.V (JMAA). 1 ex. a Mig de Dos Rius el 27.VIII (LJFA); darrera citació postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Canal Vell el 2.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex., probablement de 1r hivern, a l'Alfaca el 22.IX; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Colomers 1 ex. el 7.IV (VEDA); primera citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels Pollancrelles el 6.IV (FLSA); primera citació de pas prenupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Montjuïc el 17.IX (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 1 ex. migrant cap al sud observat des del turó Blau el 31.VIII (CODA).

GARROTXA

Sant Ferriol 1 ex. cantant des de l'illa de Fares el 31.III (MBGA i XVPA).

Santa Pau 1 ex. a can Jordà el 28.III (FTCA). 1 ex. a les costes de Simó el 5.IV (JPTA).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex. al riu Onyar el 6.IV (PFLB).

Salt 1 ex. a la zona de les sorreres al riu Ter el 31.III (MBMB).

Sant Gregori 1 mascle cantant a Constantins el 2.IV (MBMB).

RIPOLLÈS

Setcases 1 ex. parat sobre una roca a 2.350 m d'altitud, al coll dels Tres Pics, el 8.IX (JPCA).

TARRAGONÈS

Vespella S'escolten els primers exs. al pan-tà del Gaia el 29.IV (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a can Pujol el 8.IV; primera observació de l'any a la zona (AJVA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Quirze Safaja 1 ex. el 8.IV (PASA).

Tyto alba**Òliba****BAIX EBRE/MONTSIÀ**

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'estació biològica del Canal Vell el 27.II; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. a la punta de la Banya el 10.VI; observació estival en una localitat del delta on en principi no s'hi reproduïx (ABBA). 1 ex. adult anellat a la tora Cremada, punta de la Banya, el 17.X; primera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. sobre el



canyar de la comporta més 1 ex. als Reguerons el 30.IV (RGA, FLSA i XLBA).

GIRONÈS

Sant Gregori 1 ex. a la cruïlla de la carretera de Canet d'Adri el 9.II (ADGA). 1 parella nidifica a l'església de Constantins (MBMB).

Sant Martí de Llémna 1 ex. el 9.II (ADGA).

MARESME

Òrrius 2 exs., probablement criant al cel ras d'una casa d'estiu el 27.VII (ACSA).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 2 exs., possiblement juvenils, volant cap a l'ermita de Grions el 19.VI (JAPB).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l'11.I (PASA).

Otus scops**Xot****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. cantant a Montjoi el 22.IV (JMAA); primera citació de l'any.

Palau de Santa Eulàlia 1 ex. cantant l'11.III (LJFA); primera citació prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. cantant a Deltebre el 6.IV; primera citació prenupcial (DBCA). 1 ex. a la tora Cremada, punta de la Banya, el 24.X; darrera citació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a la Vidala el 24.III (FLSA i QBFA); primera citació de pas prenupcial. 2 exs. cantant a l'Arana el 2.IV (XLBA i JBDA). Enguany no

s'ha produït cap posta a les caixes niu de la reserva del Remolar (FLSA). 1 ex. escoltat al Remolar el 3.XI (FMVB); darrera citació de pas postnupcial. 1 ex. a l'itinerari de la maresma el 3.XI (FMVB); citació hivernal.

BAIX PENEDES

Bonastre Reclams d'aprox. 4 exs. en una pollancreda a Bonastre el 16.VI (ABBB).

GARRIGUES

Puiggròs 1 ex. sentit al vespre el 26.III (ABBB, DGJA i GBCA).

GARROTJA

Santa Pau 1 ex. el 3.IV (PCRB). 1 ex. a les costes de Simó el 2.VIII (JPTA). 1 ex. anellat a la zona dels estanys de can Jordà el 3.X. Darrera citació de l'any (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 19.III (ACHA i PFLB). 1 ex. a Palau el 19.III (PFLB).

Salt 2 exs., mascle i femella, amb placa incubatriu, capturats per a anellament el 12.V (APBE, LGPA i MBMB).

PALLARS JUSSÀ

Tremp 1 ex. cantant el 17.III, el primer de l'any a la zona (JCCD i MVEB).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. anellats a Sebes durant la campanya de migració postnupcial els dies 8 i 10.IX (JACB).

SELVA

Breda Més d'1 ex. cantant el 26.III (PRRB).
Sils 1 ex. a mas Cerber, a la sèquia, el 10.IV (JRRC).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. canta dins el poble de Vilac, a 1.050 m, el 27.V (ILGA).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 2 exs. cantant al Virgili el 29.III (JAPB i MRCA).

Bubo bubo**Duc****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus Els censos realitzats arreu del parc natural durant el període de cria d'hivern 2000-2001 i primavera de 2001, detecten un total de 3 territoris possibles, 4 territoris probables i 4 territoris segurs de l'espècie al parc natural (PGGA i PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. al càmping la Laguna el 28.IV (PAEA).

ALT PENEDES

Vilobí del Penedès 1 ex. a Pèlags de Vilobí el 9.I (CGGA, PARA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants. Restes d'un *Erinaceus algirus* en una egragòpila trobada als pèlags de Vilobí el 22.IV (ICDA). 1 ex. adult mort per esclafament al seu cau en un cingle de consistència tova, després d'unes fortes pluges el 18.XI (ICDA).



BAIX EMPORDÀ

Begur 1 mascle cantant durant l'època reproductora. Nova localitat de cria (XGMA).

GARROTXA.

Sant Joan les Fonts 1 ex. amb l'ala trençada, aparentment per atropellament, és recollit al camí de mas Soler en direcció al volcà Aiguanegra l'1.X; se'l porta a Torreferrussa, on se li diagnostica una necrosi accentuada dels teixits de l'ala dreta i se l'ha de sacrificar (QCXA).

GIRONÈS

Girona Localitzades 3 parelles, una de les quals es pot comprovar que té polls (ACHA i PFLB).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. electrocutat sota una torre de baixa tensió a can Gurí l'1.VI (EBMA).

Pineda de Mar 1 ex. cantant a la pedrera l'1.III (EBMA). 2 exs. observats a la pedrera diversos dies entre els mesos d'abril i juny (EBMA).

NOGUERA

Vilanova de Meià 1 ex. en una zona de conreus i bosquets de roure i alzina a Argentera el 22.VII (TNCA).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a les Aixalletes el 22.III (PJMB).

SEGRÀ

Aitona Restes d'un exemplar electrocutat recentment en un sector on no hi ha dades, al pantà de Simó, el 13.I (JEBA, OUA, RRJB i SMRA).

URGELL

Preixana 1 ex. mort de feia dies a l'interior d'una cabana el 29.V. Lluny de zones de cria conegudes (APTA i GBCA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. adults i 3 polls al torrent de Reixac el 20.V; els adults s'observen tot l'any (JJPA i MLMC).

Santa Maria de Martorelles 2 polls d'un mínim de 60 dies el 15.IV (FMVB i JBDA).

Athene noctua**Mussol comú****BAIX EBRE/MONTSIÀ**

Delta de l'Ebre 1 ex. aturat en un pal de la llum al camí del ravalet dels Lladres, Deltebre, el 3.V; localitat poc habitual per a l'espècie (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. Diferents observacions per a llocs habituals del delta durant la resta de l'any (FSEB).

GARROTXA

Les Preses 1 ex. al bosc de Tosca el 14.IX (PCRB).

Olot 1 ex. a Batet el 28.II (AGHA) i 1 ex. el 10.IV (EBIB).

Santa Pau 1 ex. el 22.II (FTCA). 1 ex. a Sant Martí el 13.IV (JPTA). 1 ex. dins el nucli urbà el 22.IV (JPTA). 1 ex. a Sant Martí el 2.VI (JPTA). 1 ex. dins el nucli urbà el 4.VI (JPTA). 1 ex. a Sant Martí el 15.VII i el 21.VII (JPTA). 1 ex. a les costes de Simó el 2.VIII (JPTA). 1 ex. a Sant Martí el 2.VIII (JPTA).

GIRONÈS

Salt 1 parella cria als jardins del mas Ribot (APBE i MBMB).

NOGUERA

Castelló de Farfanya Niu amb polls grans en una cabana l'1.VI (JBSA).

NOGUERA/SEGRÀ

4 parelles nidifiquen en caixes-niu per a la reintroducció de *Falco naumanni* a Os de Balaguer, Castelló de Farfanya, Balaguer i Artesa de Lleida. El 15.V 2 nius amb 4 i 5 ous i 2 amb 3 i 4 polls petits. El 14.VI 1 niu amb 4 ous, 1 amb 3 polls grans (FPTA i JBSA).

OSONA

Taradell Observació de còpules el 8.II (RPEA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda Observada una còpula el 20.I (VCGA).

Strix aluco**Gamarús****BARCELONÈS**

Barcelona 1 ex. sentit en una zona enjardinada amb gespa i pollancre al barri del Guinardó el 31.VII (ABBB i OBBA).

GARROTXA

Les Preses 1 ex. al bosc de Tosca el 27.II (PCRB).

Santa Pau 1 ex. el 19.II (FTCA) i el 23.III (PCRB). 1 ex. a can Jordà el 19.XII (PCRB).

GIRONÈS

Sant Gregori Un mínim de 2 parelles crien a la zona de Constantins (MBMB).

MARESME

Serra del Montnegre 14 exs. contesten el reclam en un recorregut de 3 km. el 10.II (GABZ i JSPC). 16 exs. detectats el 22.XII (JSPC).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre 1 poll de la parella que cria cada any dins el poble es troba al terra enmig d'un carrer a cal Xero l'11.IV (RACC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. cantant a mas Enric el 6.II (ACTA, JDEA i SLMA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac Una parella observada des del mes de gener fins al juliol a l'ermita de Sant Pere de Reixac, s'observen els polls al niu (JJPA i MLMC).

Asio otus**Mussol banyut****ALT EMPORDÀ**

Figueres 1 poll d'unes 4 setmanes trobat al pati de la guarderia Laboral el 30.III i 1 poll també d'unes 4 setmanes recollit al parc del Bosc el 8.V (PAEA).

L'Escala 1 ex. en unes pinedes el 12.VII (JMGE).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. sentit a les closes del Tec el 20.III (SSAA). 1 ex. al bosc de ribera de la Muga el 21.XI (JMAA).



Ventalló 1 juvenil trobat mort a la perifèria del nucli urbà el 6.VI (JMAA i IBTA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 4 polls volanders al mas Gelabert el 15.IV (XGMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Ricarda el 30.X (XLBA i DBRA a: CISEN; *El Pebret*, núm. 16); única citació de l'any.

BERGUEDA

L'Espunyola Joves cridant insistentment en un bosquet voltat de camps el 21.VI (JSPB i PABB).

Viver i Serrateix Joves cridant en una pineda extensa de *Pinus nigra* i *Pinus halepensis* el 18.V (JSPB i PABB).

MARESME

Tordera 1 ex. escoltat al Gorg el 22.XI (DCXC).

NOGUERA

Bellmunt d'Urgell 2 exs. s'aixequen d'un ametller a la zona de les Quadres el 24.IV (ABBB).

PLA D'URGELL

Torregrossa Niu amb polls el 9.VI (JAGA).

SEGARRA

2 adults i 2 polls encara amb força plomissol al Clot dels Reguers el 25.V (ABBB i JCMG).

TARRAGONÈS

Tarragona S'escolta un poll a prop de l'ermita del Lloret el 15.VI (ACTA, DDCD, DJGA i JDEA).

URGELL

Bellpuig 1 poll acabat de sortir del niu (d'unes 3 setmanes d'edat) i un adult al seu costat al lateral de N-II (FMVB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellar del Vallès Trobades plomes de les ales, la cua i ossos a can Messeguer al mig d'un camí el 23.IX; segurament va ser caçat (XEAA).

Asio flammeus

Mussol emigrant

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en pas actiu cap al nord, el 22.IV per sobre el mar, davant la punta del cap de Creus (PFLB, PGGa i JGCB); única citació en pas prenupcial. 1 ex. aturat a les roques de la punta del cap de Creus el 3.X (PFLB); primera citació en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als prats del mas Trencat el 21.IV (JBIA). 1 ex. a les Llaunes el 27.IX (JMAA i TMJA). 1 ex. als prats del mas Trencat el 22.XI (JBIA). 1 ex. a les Llaunes el 25.XI (ESXB i MCXA).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. passa volant a la tarda a prop del pont de la Palanca el 13.I (RMBA). Segurament la primera citació a la comarca.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a les dunes de l'illa de Sant Antoni el 27.IV; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. de 2n any anellat en un erm proper a la bassa de les Olles l'11.VI; observació estival (DBCA). 1 ex. a la punta de la Banya el 9.X; primera observació postnupcial (ABBA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. a la Pletera el 13.IV (ABRA, APMB, JBDA, XLBA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el Remo-

lar el 21.IV (MMVA, XEXA, JJMB i RRSB). 1 ex. a l'illa el 30.IV (RGA, FLSA i XLBA). 1 ex. sobre el Remolar el 2.V (SGXA). 1 ex. al canyar de Reguerons el 31.XII (FPPA).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. volant a la desembocadura de la Tordera el 25.II (DCXC).

Aegolius funereus

Mussol pirinenc

PALLARS SOBIRÀ

S'han trobat 8 territoris nous a la comarca, però no s'ha trobat cap niu (JDAB i RMBA). **Tírvia** Mínim de 6 territoris diferents localitzats en una sola nit el 3.IV, sobre una superfície aproximada de 15 km², entre 1.500 i 2.300 m., amb pinedes de *Pinus sylvestris* i *Pinus uncinata*, bedollars i prats de pastura (JPPE i RMBA).



Caprimulgus europaeus

Enganyapastors

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la platja de can Comes el 28.IV (GABZ i JSPC); primera citació prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle al Canal Vell el 13.IV, primera observació prenupcial (DBCA). 1 femella als pins del Soro, punta de la Banya, el 20.V; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. prop del cementiri de Deltebre el 14.VIII; primera observació postnupcial (DBCA). 1 femella de 1r hivern anellat a la tora Cremada, punta de la Banya, el 19.X; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre el canyar de la maresma el 30.IV (RGA, FLSA i XLBA). 1 ex. a can Camins el 25.V (XLBA i JBDA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. arriba volant al matí i es para en un terrat d'una casa a Nou Barris el 9.V (JEBA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. al Sallent el 4.VI (JPTA). 1 ex. al veïnat de les Fages el 2.VIII (JPTA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Sant Daniel el 28.IV (PFLB). **Sant Gregori** 1 ex. cantant a Constantins el 23.IV (MBMB).

NOGUERA

Balaguer Reclams al secà el 2.V. Primers de l'any (JBSA).

SEGRIÀ

Seròs Una femella s'aixeca del niu on hi

ha un poll de 2 dies d'edat a la zona del mas de Ferran el 20.VI (ABBB).

SELVA

Caldes de Malavella Un niu amb 2 polls a can Matetes el 8.VIII (JTJA).

URGELL

Tàrrega 1 ex. s'aixeca d'un camp d'ametllers a Comalafior el 24.V (ABBB i JDMA).

Caprimulgus ruficollis

Siboc

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. sentit cantar el 22.VI a la zona del puig de la Guardiola (RGA i CCMA).

Cadaqués 1 ex. espantat pels petards de Sant Joan a l'aparcament de cotxes de Cadaqués el 23.VI (ADGA).

BAGES

Castellbell i el Vilar Sentit cantar l'1.VI (MPXA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al camí del canal de navegació, entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita, el 9.IV; primera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. al camí que porta a la bassa Roja, les Olles, el 28.X; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Abrera 1 ex. al riu el 2.IX (ASAA).

GIRONÈS

Salt 1 mascle cantant a la zona de les Sorres el 12.V (APBE, LGPA i MBMB).

Sant Gregori 1 mascle cantant a la zona de can Bataller de Constantins el 12.VII (MBMB).

OSONA

Santa Maria de Corcó 3 mascles cantant a Llafrenca el 8.VII (CMGA).

SELVA

Santa Coloma de Farners 2 exs. el 22.VII (JTJA).

TARRAGONÈS

Salou 1 ex. al cap de Salou el 30.IV (ACTA, JMXN i PJAA).

Tarragona 1 ex. volant sobre el mar a l'espigó del far l'1.V (ACTA). 1 ex. al balcó del Mediterrani, Tarragona, el 31.VIII (ACTA). 2 exs. a Lloredo el 24.IX (ACTA i PJAA).

URGELL

Tàrrega 1 ex. en uns camps d'ametllers i 1 ex. sentit pel matí a Comalafior el 24.V (ABBB i JDMAJDMA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Rubí 1 ex. sentit a les valls de Sant Muç del 22.VI a l'1.VII (JRRD).

Apus melba

Ballester

L'espècie ha estat observada entre el 12.III i el 26.X. D'aquest any cal destacar el recompte d'exemplars a Collserola i el pas impressionant de més de 1.500 exs. detectat el 29.IX en aquest mateix lloc.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 12 exs. a Montjoi el 14.IV (JMAA); primera observació de l'any. 42 ex. a Montjoi el 22.IV (JMAA); màxima concentració en pas prenupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. a les closos del Cortalet el 28.III (BMBA); primera citació prenupcial. Observacions regulars durant tot el mes de juny (JMAA).

ALT PENEDÈS

Vilafranca del Penedès Primers exemplars de l'any el 26.III (PARA).

BAGES

Manresa Primeres observacions de l'any el 12.III (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 5 exs. en vol sobre Deltebre el 6.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. en vol sobre el Garxal el 26.X; darrera observació postnupcial (DBCA i FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les basses d'en Coll el 30.III (CBLA); primera citació prenupcial per a la comarca.

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 2 exs. volant sobre el riu el 16.III (ASAA); primeres observacions prenupcials. 3 exs. al riu el 23.X (ASAA); darreres observacions postnupcials.

Delta del Llobregat 100 exs. sobre la maresma el 30.III (FSEB). Estol d'uns 20 exs. sobrevolant la bassa dels Pollancrel el 29.IX (FLSA) i 30.IX (JPPI).

BARCELONÈS

Barcelona Primers exs. de l'any a la plaça Cerdà el 16.III (PASA).

Serra de Collserola 3.675 exs. comptabilitzats des del turó Blau entre el 26.VIII i el 24.X. Màxim de 1.566 exs. el dia 29.IX amb un grup de 766 exs. que triga cinc minuts a passar (CODA). 390 exs. al turó de Valldaura el 13.X (DDDA, FLLA i JPSA).

GIRONÈS

Girona 6 exs. a la zona del castell de Sant Miquel el 27.IX (PFLB).

Sant Julià de Ramis 12 exs. en migració a la zona del castell el 23.III (ACHA i PFLB).

OSONA

Sant Julià de Vilatorrada Grup d'aprox. 100 exs. en vol molt alt el 13.VIII (MORA).

SELVA

Massanes Aprox. 200 exs. sobrevolant la zona el 25.VIII (JTJA).

Riells i Viabrea 5 exs. el 29.III (JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona Primers exemplars al Franco-lí el 24.III (ACTA i CJRB). 1 ex. al Mèdol el 5.VII (ACTA). 1 ex. a mas Rafel el 6.VII (ACTA). 10 exs. a mas Rafel el 23.IX; darrera citació postnupcial (ACTA i JFOD).

Vespella Primers exemplars al pantà de Gaia el 24.III; a les parets del riu hi crien entre 10 i 15 parelles (ACTA, CJRB, JMEA, JSMB, RSBA i TASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. volant per sobre el campus de la UAB el 24.III (ACTA).

Palau-solità i Plegamans Primers exs. a can Maiol el 18.III (AJVA).

Apus apus

Falcion negre

Primera observació el 17.III i darrera el 8.X, aquest any sense dades plenament hivernals. En els anuaris publicats fins ara (1996-2001) s'han publicat observacions hivernals per a tots els anys a excepció de 1999 i 2001.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 824 exs. durant la campanya de control setmanal de migració prenupcial a la punta del cap de Creus, tots ells en pas cap al nord. 200 exs. el 4.V (PFLB); màxim registre de la campanya. 1 ex. a la punta del cap de Creus l'1.IV (PFLB, PGGA, ACHA, RPRA, HPMA, JGCB i AACB); primer registre

de l'any. 2 exs. al pla de les Gates el 2.IX (JMAA); darrera citació de l'any.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les closes del Tec el 24.III (SSAA); primera citació prenupcial.



ALT PENEDEÈS

Vilafranca del Penedès Primers exs. de l'any el 4.IV (PARA).

ANOIA

Òdena Observat el 14.IX (DMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. al Canal Vell el 5.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. a l'Ampolla el 6.X; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

La Bisbal d'Empordà 1 ex. el 3.IV (CBLA); primera citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la bassa dels Pollancrel el 27.III (MOOA, KTTA i DDDA); primeres observacions prenupcials.

Pas molt nombrós, com a mínim un miler d'exemplars sobre el Remolar el 14.IV (FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. a Horta-Guinardó el 21.III (FTGA). 1 ex. a la colònia del monument a Colom el 5.IV (RRSB). Exs. entrant als nius de la colònia del monument a Colom el 23.IV (RRSB). La meitat de la colònia ja ha marxat el 19.VII (RRSB). 1 ex. a la colònia del monument a Colom el 3.VIII; darrera observació (RRSB). Darrers exemplars al parc Güell el 8.X (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola Es comptabilitzen 2.600 exs. després d'una tempesta d'estiu des del puig d'Olorda el 19.VII (FLLA, DDDA i JPSA).

GARROTXA

Olot 1 ex. el 13.IV (FTCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. el 17.III (ACHA). 1 ex. a la zona del castell de Sant Miquel el 28.IX; darrera citació de l'any a la comarca (PFLB).

MARESME

Arenys de Mar 1 ex. volant el 3.IV (EBMA).

OSONA

Vic Observat el 23.III (MRFB); primera citació prenupcial rebuda enguany de la Catalunya central.

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 7 exs. a la ciutat el 2.IV (CFQA).

SEGRÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 29.III (ABBB, DGJA i GBCA).

Lleida Més de 50 exs. el 3.IV (FMSA).

SELVA

Santa Coloma de Farners diversos estols en migració el 2.IV (ADGA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a Tarragona el 24.III (ACTA, CJRB, JMEA, JSMB, RSBA i TASA). 1 poll mort al terra de 5 o 6 dies d'edat a Tarragona el 13.VI (RACC). 2 exs. a Tarragona el 23.IX; darrera citació postnupcial (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Quirze Safaja 1 ex. el 8.IV (PASA).

Apus pallidus

Falcot pàl·lid

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. a Port de la Selva el 18.IV (PFLB); primer registre de l'any. 7 exs. al pla de les Gates el 21.X (JMAA); darrera observació de l'any.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a les closes del Tec el 24.III (SSAA); primera citació prenupcial. Diverses citacions durant la segona quinzena de juny, amb un màxim de 10 exs. a la platja de Sant Pere Pescador el 17.VI (JMAA).

BAIX CAMP

Reus 1 jove volantó mort per col·lisió amb un fil elèctric a Reus l'11.VII (MDDDB).

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1 ex. en migració a l'Almadrava el 14.X (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. al Clot, l'Encanyissada, el 2.IV; primera observació prenupcial (DBCA i FCA). 1 ex. a la punta de la Banya el 28.X; darrera observació postnupcial (DBCA i FBAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Més de 2 exs. a la Ricarda el 2.IV (XLBA i JBDA); primeres citacions prenupcials. 1 ex. a la maresma el 17.VII (FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 100 exs. volant en direcció sud amb *Apus melba* al barri de la Sagrera el 10.IX (RRSB).

GIRONÈS

Girona 3 exs. a la zona del castell de Sant Miquel el 2.IX (PFLB).

TARRAGONÈS

Salou Primers exemplars al cap de Salou el 29.IV (ACTA i PJAA).

Torredembarra Aprox. 20 exs. al Roquer el 9.IV (XLBA i AVDA).

Alcedo atthis

Blauet

ALT CAMP

Els Garidells 1 parella establerta a la zona amb cria probable a la granja dels Frares el 23.VII (MDDDB).

Vilabella 1 ex. el 7.VII i 2 exs. joves capturats per a anellament el 26.VII als Vergerars (ABBB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en pas actiu cap al nord, per davant la punta del cap de Creus el 4.III (PFLB, PGGA i JCGB). 1 ex. a la bassa de mas Rabassers el 8.VIII (PFLB).

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. al riu Foix el 12.III; darrera observació prenupcial (PTEA). 1 ex. al pantà del Foix l'1.VII; primera observació postnupcial (JSMD).

ANOIA

Sant Martí de Tous 1 ex. a l'Eucaria el 16.VI (DMMA).

BAGES

Cardona 1 ex. al riu Cardener el 18.V (JSPB).

**BAIX CAMP**

Riudoms 1 ex. al mas del molí de Vent el 12.VIII; no hi ha cap curs d'aigua a prop (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Canal Vell el 18.IV; darrera observació prenupcial (DBCA i SSAA). 1 ex. juvenil al Canal Vell el 17.VI; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 37 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la maresma del Remolar el 20.VI (ARMC, FSEB i FLSA); primera citació en dispersió postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el 9.VII (RSBA i TASA/ERIT). Tres observacions al zoo: 1 ex. el 2.X i el 10.XI, i 2 exs. el 27.VIII (JGGD).

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat a can Morlitz el 8.VII (LGPA).

Tortellà 1 ex. anellat al riu Llierca el 6.X (CACB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a l'illa de Ter el 30.V (CPVA).

NOGUERA

Menàrguens 1 ex. a la bassa de Cando el 8.VI (ABBB i DGCA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 2 exs. a l'estany de Banyoles durant el cens d'ocells aquàtics hivernants el 21.I (APRB, CFQA, GGTA, JLBB, JPSB i PCSA).

RIBERA D'EBRE

Flix 4 exs. a Sebes el 24.VI (PJMB).

SEGRIÀ

Els Alamús 1 ex. en un canal ramal del canal d'Urgell el 10.VI; possiblement ja un ex. dispersiu (JEBA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Simó el 25.IV (DCFB).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 exs. al Francolí el 3.I (ACTA). 2 exs. joves al Francolí el 28.VII; primera citació postnupcial (ACTA). 3 exs. a l'espigó del far el 24.VIII (ACTA i PJAA). 1 ex. a la platja Llarga el 28.VIII (ACTA). 1 ex. a la punta de la Creueta el 29.VIII (ACTA). 1 ex. capturat per a anellament al Francolí l'1.XII (ACTA, CJMA, ECBA, PJAA i RACC). 1 ex. a l'espigó del far el 6.XII (ACTA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 24.XII (PASA).

URGELL

Preixana 1 ex. al canal d'Urgell el 29.V (DGCA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el 30.VI (ASAA).

Serra de Collserola 1 ex. a la riera d'en Coll l'1.II (FLLA, DDDA i JPSA).

Merops apiaster**Abellerol****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus Diversos

exs. l'1.IV a Montjoi (JMAA); primera citació en pas prenupcial. 1 ex a Montjoi el 18.VIII (JMAA); darrera citació de l'any.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les closes del Tec el 24.III (SSAA); primera citació prenupcial. 9 exs. a Vilaüt el 15.IX (DSSA); darrera citació postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Primers exs. a la cova Pineda el 2.IV (PTEA). Diversos exemplars migrant en direcció sud al turó de les Tortes el 27.IX; darrera observació de l'any a la comarca (PTEA).

BAIX CAMP

Vilanova d'Escornalbou Mínim de 2 exs. sentits el 3.IV; primera observació prenupcial (AELA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 13 exs. a la punta del Fan- gar el 8.IV; primera observació prenupcial (DBCA i FVEA). 3 exs. a l'Encanyissada el 22.IX; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Alguns exs. a Sant Feliu de Boada el 7.IV (VEDA); primera citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Mínim 2 exs. sobre el Remolar el 6.IV (FSEB); primera citació de pas prenupcial. Un total de 39 parelles nidificants al talús de la bassa dels Pollan- cres, més 3 parelles al talús de l'estació biològica el 12.VII (FSEB, FLSA i ARMC). 10 exs. sobre el Remolar el 19.IX (FLSA i FSEB); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Darrera observació postnup- cial al parc Güell el 28.IX (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 1.299 exs. comptabilitzats des del turó Blau del 24.VIII al 24.IX. Màxim de 225 exs. el dia 25.IX amb el grup més gran format per 104 exs. el mateix dia (CODA).

GARRAF

Olivella Diversos exemplars parats en uns pins a la Plana el 14.IX (PMRA).

GARROTXA

Olot diversos grups en migració a la zona de l'hostal del Sol el 13.IV (FTCA).

GIRONÈS

Girona 16 exs. en migració damunt les Pedreres el 13.IV (ACHA). 5 exs. sobre l'illa de Ter el 15.IX (MSFB i PFLB).

NOGUERA

Castelló de Farfanya Dormidor d'un mín. de 50 exs. en uns roures el 7.VIII (JBSA). **Foradada** Alguns exs. a Montsonís el 13.IV (JEBA i MBOA).

SEGRIÀ

Alfés 4 exs. volant per la timoneda el 22.III (ABBB, DGJA i GBCA).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu un estol en migra- ció sobre el pla de Gaserans el 19.IV (JAPB i PRRB).

Coracias garrulus**Gaig blau****ALT EMPORDÀ**

Lladó 1 ex. el 19.VIII (JCJA).

Montiró 1 ex. el 30.V (JMAA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Em- pordà 1 ex. a Vilaüt el 19.IV (PAEA); pri- mera citació prenupcial. Població nidifi- cant avaluada en 13 parelles (JMAA). La col·locació de caixes niu en torres elèctri-

ques ha permès d'un any per a l'altre duplicar la població reproductora (JMAA). Primers juvenils citats a les closes del Tec el 10.VII (JMAA). 1 ex. als arrossars de la Gallinera el 27.IX (AAIA); darrera citació postnupcial.

Vilajuïga 1 ex. adult prop del castell de Carmençó l'1.VII (JAPB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la tora Cremada, punta de la Banyà, el 29.IV (DBCA i MFCA). 1 ex. al Canal Vell el 2.V (SSAA). 1 ex. juvenil al Trabucador el 18.VIII (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d'Aro 1 ex. a Romanya de la Selva el 27.IV (JVLÀ).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 2.V (PBGA i JPVF); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 29.V (JASA); darrera citació de pas prenupcial.

OSONA

Gurb 1 ex. el 19.V (JPRB).

PALLARS SOBIRÀ

Baén 1 ex. en un pal de telèfon sobre un prat de dall el 9.IX (FMSA). Ocell en migració postnupcial i que suposa una interessantíssima citació, probablement la primera de la comarca i una de les primeres per al conjunt del Pirineu.

PLA D'URGELL

Bellvis 2 exs. a torre Casanoves el 13.V (JBSA i MBRB). 2 adults i 3 polls a torre Perxes el 28.VII. Es confirma la cria de l'espècie a la zona (FMSA).

SEGRÀ

Artesa de Lleida 1 ex. en una torre per a la reintroducció de *Falco naumanni* al pla de Moles el 3.V (ABBB i DGJA).

Gimenells 1 ex. al pla de Xama l'1.V. Mín. de 2 polls volanders el 8.VII (JBSA).

Maials Niu amb 5 ous en una cabana al mas de l'Hereu el 20.VI (ABBB i DGCA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. aturat en un arbre mort a la zona de can Simó el 26.IV (DCFB).

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. a Cirera el 2.VIII (JCOA).

URGELL

Belianes 2 nius amb 3 i 4 polls volanders i 2 més amb polls grans a l'interior el 14.VII (JBSA).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. de 1r any prop de la Tordera el 2.IX (JAPB i MRCA).

Upupa epops

Puput

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. en pas actiu cap al nord, per sobre el mar, a la punta del cap de Creus, el 25.III (PFLB, DCFB, PGGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA). 4 polls el 9.VII a mas Puignau (PFLB).

BAGES

Santpedor Niu amb 3 polls completament plomats el 15.V (FMMB i IMMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 25 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. Entre 4 i 5 exs. hivernants a la reserva del Remolar durant els mesos de novembre i desembre (FLSA i AMLA).

BARCELONÈS

Barcelona Joves volanders vistos a Montjuïc el 8.V (RSBA i TASA/ERIT). Joves volan-

ders vistos al parc Güell el 9.V (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. de 1r any s'atura en un *Platanus x hybrida* al barri de Sant Martí el 24.VIII (RRSB).

GARRAF

Sitges 1 ex. en un jardí al passeig Marítim el 6.XII (JMAC i SRJA).

GARROTXA

Mieres 1 ex. als carrers de la urbanització el 14.I (FTCA).

Olot 1 parella nidifica davant de mas Andell al Croscat el 6.III; primer registre de nidificació en aquesta zona (FTCA).

Santa Pau 1 ex. a Sant Martí el 13.IV (JPTA). 1 ex. a la serra del Corb el 29.IV (JPTA). 1 ex. a Sant Martí el 29.IV (JPTA). 1 ex. a Rocanegra el 3.VI (AGHA). 4 exs. juvenils fora el niu el 17.VI (FTCA). 1 ex. a les costes de Simó el 7.VII i el 13.VII (JPTA). 1 ex. a Sant Martí el 9.XII (PCRB).

MARESME

Mataró 1 ex. picotejant a la platja del Callao el 31.I i el 15.XII (ACSA).

PALLARS SOBIRÀ

Roní 1 ex. vist a 1.300 m, a prop de l'ermita de sant Miquel, amb *Pinus sylvestris*, *Betula pendula*, *Crataegus monogyna*, *Quercus humilis* i alguns prats de dall el 4.V (JPPE).

PLA DE L'ESTANY

Camós 1 ex. en uns camps de Vilauba, al costat d'un estol de *Vanellus vanellus* el 24.XII (XVPA).

Esponella 1 ex. abans del pont sobre el riu Fluvià l'1.II; individu hivernant a la zona (CFQA).

PLA D'URGELL

Mollerussa 1 ex. en un camp d'olivers, prop de l'INEM el 3.XI (JPRB).

SEGRÀ

Pantà d'Utxesa 1 ex. el 13.I (JEBA, OUAU, RRJB i SMRA). 1 ex. el 3.II (JPCA).

SELVA

Caldes de Malavella 1 ex. a la riera de Santa Maria - Sant Sebastià l'11.II (JPCA).

Sils 1 ex. als voltants de l'estany el 24.IX (APTA, EBMA i JRRC).

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. el 16.II (ACOB); primera citació prenupcial rebuda enguany de la Catalunya central.

TARRAGONÈS

Altafulla 1 ex. a la desembocadura del Gaià el 30.XII (PASA).

Salou 1 ex. en un camp de conreu de Salou el 24.I (ECRA, GGOA i RACC).

Torredembarra 1 ex. l'11.I i 2 exs. el 24.XII als Muntanyans (PASA).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 1 ex. a Coret de Pruedo, a 1.970 m, l'11.VIII (ILGA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda Primera observació del pas prenupcial el 27.II (VCGA).

Jynx torquilla

Colltort

Espècie conflictiva a l'hora d'interpretar la seva presència arreu del Principat, ja que presenta un cert nombre d'individus hivernants. Això provoca que sigui difícil diferenciar les primeres citacions de pas prenupcial i les darreres observacions postnupcials dels individus hivernants. Les observacions aconseguides a final de la primavera i principi d'estiu podrien tractar-se d'ocells reproductors o moviments

de joves en indrets d'influència dels territoris de cria propers. Clarament les observacions hivernals es produeixen en sectors del litoral, des de les comarques de l'Empordà fins al Baix Ebre, influenciades, sens dubte, pel clima benigne i suau d'hivern, i la major abundància d'aliment.-JRRC, JFCB i JPCA.



ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 parella cria a mas Ventós (PFLB), on s'hi observa per primer cop construint el niu el 25.IV (PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el 18.VIII (JMAA); es tracta d'un indret on l'espècie no cria.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als Tres Ponts el 24.IV (XLBA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a les closes del Tec el 27.VIII (CSBA i LJFA); primera citació en pas postnupcial. 1 ex. anellat a l'estany de Palau el 2.XII (OCVA) i 1 ex. als estanys del Matà el 22.XII (CSSA); citacions hivernals.

BAGES

Castelltallat Observat al Coaner el 22.III (JCGF).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Garxal el 2.II; observació hivernal (DBCA i IBXB). 1 ex. a l'illa de Buda el 2.III; primera citació prenupcial (DBCA, RTFA i FVEA). 1 ex. a la tora Cremada el 13.V; darrera observació prenupcial (DBCA i FVEA). 1 ex. als erms de la Tancada el 13.IX; primera observació postnupcial (DBCA). 1 ex. als ullals de l'Arispe el 5.XI; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a les closes de la gola del Ter el 2.XII (DBRA). 1 ex. a les basses d'en Coll el 7.XII (DBRA); citacions hivernals.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la riera de Sant Climent el 23.II (JCPB); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a ca l'A-rana i 1 ex. a cal Tet el 4.X (XLBA). 1 ex. als itineraris del Remolar el 21.X (JPCA) i 26.XI (LGSB i PBGA); darrera citació de pas postnupcial o 1r hivernant.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoo des del 9 al 15.I; hi ha dades d'hivernada d'anys anteriors (JGGD).

GARROTXA

Olot 1 ex. en el tronc sec d'una noguera a la zona de Canaderes l'11.IV (FTCA).

Santa Pau 1 ex. a les costes de Simó el 19.VI (JPTA). 1 ex. anellat a la zona dels estanys de Jordà el 27.IX (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Salt 1 ex. capturat per a anellament a la zona de les Sorreres el 7.VII (APBE, LGPA i MBMB).

MARESME

Tordera 2 exs. en uns *Tamarix* sp. el 9.XII (DCXC).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. cantant a Sant Llorenç de Montgai el 9.IV. Primer de l'any (FPTA i JBSA). 1 ex. a Sant Llorenç de Montgai el 24.XI (TNCA).

RIBERA D'EBRE

Flix 8 exs. anellats a Sebes durant la campanya de migració postnupcial; primera captura el 2.IX i darrera el 12.X (JACB).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. sentit al riu Set el 28.III (ABBB, DGJA i GBCA).

Lleida 1 ex. cantant al riu Segre el 27.III (SWWA).

Pantà d'Utxesa 1 ex. en un camp de perers el 18.XI (EFSA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 mascle cantant al riu Tordera a can Simó el 16.V (APTA i JRRC).

Santa Coloma de Farners 1 ex. cantant en un bosc de ribera a l'alçada del Balneari el 3.IV (ADGA).

Sant Feliu de Buixalleu 1 mascle cantant en un territori establert en bosc de ribera al pla de Gaserans el 19.IV (JRRC).

Sils 1 mascle cantant a la zona de mas Cerber el 24.IV (JRRC).

Picus viridis

Picot verd

Una vegada més, s'han rebut poques dades d'aquesta estesa i comuna espècie de picot. Tot i aquest fet, es confirma la nidificació novament en parcs urbans de la ciutat de Barcelona. Les dades recollides entre l'estiu i l'hivern al parc de Montjuïc es tractarien, en principi, d'individus en dispersió cercant nous territoris on establir-se. L'espècie, per tant, està patint un destacat i sorprenent procés d'adaptació a les grans àrees urbanes de Barcelona. Les dades de

nidificació i substrat recollides a la comarca de l'Urgell estarien incloses dins el patró fenològic conegut de l'espècie.-JRRC, JFCB i JPCA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 25 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants.

BARCELONÈS

Barcelona Trobat un niu amb signes d'haver estat utilitzat aquest any al parc del Castell de l'Oreneta el 23.V (RSBA i TASA/ERIT). Diverses observacions al parc de Montjuïc del 10.VII al 11.XII (RSBA i TASA/ERIT).

URGELL

Preixana Niu en un forat en un ametller amb 3 polls i 2 ous al molí de la Tona el 5.VI (ABBB i DGCA).

Tàrrega Niu amb polls a Comalafior el 24.V (ABBB i JDMA).

Dryocopus martius

Picot negre

Observacions interessants fora de l'àrea coneguda de distribució de l'espècie, però pròximes a zones d'influència dels territoris coneguts de reproducció. En aquest recull de dades s'ha de destacar l'observació de Castellar del Vallès d'un ocell en un indret molt atípic. Tot i això no es descarta que aquest individu sigui un dels joves nascuts al territori de Centelles, a les serres del Puigsagordi (on un any més s'ha reproduït amb èxit). Cal intensificar més les recerques a les noves àrees colonitzades a la comarca d'Osona l'any 2000, les quals suposen una mostra evident de l'expansió que està realitzant cap a zones de baixa altitud els últims anys. L'observació de cavitats en un plàtan a Navès (espècie arbòria totalment atípica per a l'espècie), juntament amb la coincident dada de repro-

ducció a la zona propera de Guixers l'any 1999 (Martínez Vilalta 2002), obliguen a pensar en la presència de masses forestals precàries per a l'espècie en aquest sector i la consegüent adaptabilitat que està experimentant a les proximitats de l'home, per poder reproduir-se amb seguretat. S'ha de mantenir l'esforç de prospecció per determinar l'evolució dels territoris situats als extrems de l'àrea de distribució, donat que podrien ser fluctuants a causa de l'estat de les masses forestals en aquells indrets.-JRRC, JFCB i JPCA.

OSONA

Centelles Seguiment de la nidificació d'una parella a les serres de Puigsagordi: el 28.III s'observa el protocol de selecció de cavitat; el 21.IV es veuen relleus per a la incubació; el 6.V s'observen els adults alimentant els polls; el 16.V els polls són encara al niu, però ja l'han abandonat 3 dies després (JPCA).

SOLSONÈS

Navès Trobats 5 forats de niu en un *Platanus x hispanica* molt a prop d'una casa habitada tot l'any, a 920 m d'altitud (JSPB i PABB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellar del Vallès 1 ex. que s'aixeca d'una vessant obaga, massa forestal de *Pinus halepensis* de classes diametral de 40 cm, amb alguns *Pinus nigra* de les mateixes característiques, alguns peus morts i sotabosc d'alzinar jove, tot vocalitzant a la carena de l'illa el 28.X (MCAA).

Dendrocopos major

Picot garser gros

Conjunt de citacions destacades que no fan més que evidenciar, any rere any, la ràpida expansió d'aquest picot a les àrees

litorals, del sud i oest de Catalunya on fins fa pocs anys no hi era present (Muntaner *et al.* 1984). Dades extretes dins el període de cria com les del Vallès Oriental, Occidental i als aiguamolls de l'Empordà van mostrant cada vegada amb més claredat l'estatus reproductor que ha assolit en aquests sectors els darrers anys. Cal destacar l'observació realitzada al Pla d'Urgell en clar període de dispersió. Aquesta dada podria indicar que l'espècie s'estaria adaptant favorablement a terrenys tradicionalment agrícoles, com els del Pla de Lleida.-JRRC, JFCB i JPCA.

ALT CAMP

Mont-ral 1 ex. a les cases noves de Formigosa el 14.I (SRJA).

Vilabella 1 adult i 1 jove en un bosc de *Pinus halepensis* a Vergeras el 7.VII (ABBB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 mascle tamborinejant a les closes de Mornau el 17.II (PFLB i MVGA).

BAGES

Mura 1 parella al torrent de Castellar el 10.IV (JGXG).

GARROTXA

Olot un niu amb polls a la Moixina el 22.V (FTCA).

Santa Pau 1 ex. a la serra del Corb el 6.V (JPTA). 1 ex. a les costes de Simó el 13.VII (JPTA).

MARESME

Argentona 1 ex. sentit a la font del Ferro el 24.V (FBOA i JPSA).

PLA D'URGELL

Bellví 1 ex. tamborinant en plàtans al canalet a Gatén el 3.XI. Primera dada coneguda a la comarca (JEBA).

RIBERA D'EBRE

Flix 2 exs. en un bosquet de *Tamarix* spp. a Sebes el 26.IV (PJMB). 1 ex. a Sebes el 3.XI (EPFA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 mascle i 1 femella observats tot l'any a la riera de can Domènec, campus de la UAB (ACTA).

Sant Cugat del Vallès 4 exs. tamborinejant a can Catà el 4.III (CODA).

VALLÈS ORIENTAL

Olzinelles 1 ex. sentit a la carretera d'Olzinelles, serra del Montnegre, el 8.IV (JSPC).

Vallgorguina Mínim de 2 exs. a prop de la plana del santuari, serra del Corredor el 19.IX (JSPC).

Vallromanes Diversos exemplars sentits a la font de can Gurquí, serra de Sant Mateu, el 5.VII (JPSA).

Dendrocopos medius

Picot garser mitjà

Segona dada de reproducció comprovada d'aquesta espècie al territori català, la qual cosa va confirmant de mica en mica que l'espècie està ben establerta al sector dominat per boscos caducifolis de la Val d'Aran. La meteorologia adversa es mostra una vegada més com un dels principals factors que condicionen l'èxit reproductor d'aquesta espècie. Tractant-se d'una espècie recentment descoberta a Catalunya, seria necessari insistir en les recerques i censos poblacionals a la comarca, per poder esbrinar quina dinàmica expansiva està realitzant l'espècie i quin grau d'ocupació de les masses caducifòlies presenta respecte a les dades de l'any 2000 (Aymí & Herrando, 2003).-JRRC, JFCB i JPCA.

VAL D'ARAN

Les Una parella inicia la incubació o protegeix el niu amb relleus d'ambdós sexes el 10.IV, en un bosc mixt caducifoli; el niu està en un *Prunus avium*. El 26.IV s'observen relleus d'incubació de la mateixa parella. Finalment es comprova que es perd la niuada perquè després d'uns dies de fortes pluges es trenca el tronc. posteriorment es comprova que els adults estan vius (JPCA i XGMA).

Dendrocopos minor

Picot garser petit

Important esforç en el seguiment de les poblacions d'aquesta espècie, on totes les observacions aconseguides en l'àmbit geogràfic a les diferents comarques entre els mesos de desembre i març són típiques d'ocells en clar comportament territorial que inicien el cicle reproductor, i que s'emmarquen perfectament en el període biològic de l'espècie (Romero *et al.* 2001). Aquesta activitat ha permès una important recollida d'observacions durant aquest període, el qual representa la millor època per detectar-lo (Romero & Gálvez 2001). Durant l'any 2001 s'ha continuat amb el seguiment i cens de parelles nidificants al nucli de la conca fluvial de la Tordera, en una superfície prospectada d'uns 150 km², el qual ha donat un total de 23 territoris ocupats amb 18 parelles criant. S'han trobat 20 nius i en 8 parelles que intenten la reproducció volen polls. La mida mitjana de polls nascuts al niu (en nius inspeccionats) ha estat de 4 polls (n=3); l'èxit reproductor de 0,75 (n=16); la productivitat de 0,7 (n=17). S'han anellat 17 exs., 5 adults (3 mascles i 2 femelles) i 12 polls. Els quatre adults anellats durant la temporada 2000 es troben vius i una parella es desplaça 900 m a un altre territori (aquesta femella és observada festejant

amb un altre mascle nou al territori antic) (Romero *et al.* 2001, Romero *et al.* 2003).-JRRC, JFCB i JPCA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les closes d'en Barraquer el 24.I (BMBA), 1 ex. el 26.I (JMAA), 1 ex. el 8.II (LTBB) i 1 femella el 28.XII (PAEA). 2 mascles cantant a les closes del Tec el 28.I (SSAA, FCTA, JRJB, JVLA i MPLA), 2 mascles el 28.II (OCVA i SSAA), 1 mascle el 2.III (SSAA) i 1 mascle el 9.IV (MPLA). 1 ex. a Mig de Dos Rius el 3.VII (OCVA), 2 exs. el 10.VII (OCVA), 1 ex. el 27.VIII (LJFA) i 1 mascle el 20.XII (OCVA i GBCA). 1 ex. a la Muguetta el 24.VIII (DBRA). 1 ex. a Sant Pere Pescador el 19.XII (TMJA i JMAA).
Vilajoan 1 parella amb territori establert el 10.II (LJFA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Relleus d'incubació d'una parella en un *Populus nigra* mort al bosc de ribera de Verges el 12.V, i posteriorment duent becada o sacs fecals; primera citació de cria segura al quadrat UTM 50-465.

Seguiment fenològic de la cria: el 12.V els adults es relleven per incubar els ous, entre el 26.V i el 10.VI es detecta l'alimentació dels polls sense que aquests encara no treguin el cap; es tracta d'una citació molt tardana per a Catalunya (JPCA).

Colomers 1 mascle construeix niu a la branca lateral d'un *Populus nigra* del bosc de ribera el 24.III (JCMF i JPCA).

GARROTXA

Santa Pau 1 mascle a can Jordà el 23.II (FTCA).

Vall de Vianya 4 territoris diferents el 4.XI (JPCA).

GIRONÈS

Girona 6 exs. a la pollancreda de can Salvatella el 3.II (ACHA i HPMA).

MARESME

Tordera 3 exs. repicant i barallant-se, la parella persegueix una femella, a ca la Júlia el 26.I (EBMA). 1 mascle i 1 femella observats diverses vegades amb comportament territorial a ca la Júlia del 21.IV al 21.V, en una zona on ja va criar l'espècie l'any anterior (EBMA). Un niu trobat en un *Quercus suber* a can Granell el 30.III; els dies següents s'observa la femella (EBMA). 1 ex. contesta el reclam a Niagara Park el 21.IV (EBMA i JRRC). 1 parella a Niagara Park, la femella entra al niu amb becada el 9.V; el niu és en un *Populus nigra* a 14 metres d'alçada (EBMA). 1 mascle peixa els polls al niu a Niagara Park el 20.V (EBMA). 1 mascle peixa els polls en un niu situat a un *Populus nigra* mort a 1,5 m d'alçada a Sant Vicenç el 19.V; el dia següent els polls han abandonat el niu i s'observa 1 poll reclamant menjar (EBMA i JRRC). 1 ex. contesta el reclam a la vall de Sant Ou el 29.III (EBMA).

OSONA

Collsuspina 1 ex. defensa territori en una roureda el 2.XII i se segueix detectant fins al 6.I.02 (JPCA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a l'Estanyol Nou a la zona de can Cisó el 16.I (CFQA). 1 femella a la zona de can Cisó i la Cuaranya el 9.III (CFQA, JFBB, OCVA i XVPA). 1 femella en uns pollancredes entre els dos estanys de can Cisó l'11.IV (CFQA) i el 8.V (CFQA). 1 ex. a l'estanyol de la Cendra als aiguamolls de

la Puda l'11.VII (OCVA). 1 mascle als estanys de can Cisó el 3.VIII (BGEA). 1 ex. sentit a l'estanyol Nou de can Cisó l'11.IX (CFQA). 1 ex. a l'estanyol d'en Montalt als aiguamolls de la Puda el 21.XII (CFQA i OCVA).

Cornellà del Terri 1 ex. darrera la fàbrica de xocolata Torras el 14.II; nou territori (XSDA).

Porqueres 1 femella en el bosc de ribera i pollancredes a can Cisó, al costat de l'Estany, el 9.III (CFQA, OCVA i XVPA).

Serinyà 1 femella en una pollancreda vella al costat de la desembocadura del riu Ser el 20.I (XVPA).

Vilademuls 1 mascle cantant al pla de Palol el 25.III (JCJA, JCRB i SPGA).

SELVA

Caldes de Malavella 1 parella fent moviments de display i persecucions a la riera de Santa Maria-Sant Sebastià el 10.II (JPCA). 2 exs., mascle i femella, es relleven en la construcció del niu situat en el tronc principal d'un pollancre mort, essent el mascle el que realitza la major part del treball (JCMF i JPCA).

Fogars de la Selva 1 femella en una pollancreda vella a la zona del càmping Àgora Parc, torrent Mina d'Or el 21.II (JRFA i JRRC). 1 ex. en una pollancreda de conreu a can Roca el 21.II (JRFA i JRRC). 1 femella en una pollancreda a prop del riu Tordera a can Rieró el 25.II (JRFA i JRRC). 3 exs., 1 mascle i 2 femelles, en unes pollancredes de conreu i bosc de ribera al riu Tordera l'11.III (JRFA i JRRC). 2 exs., mascle i femella, en territori de cria, es localitzen dos nius nous de cria el 20.III (JRFA i JRRC). 2 exs., mascle i femella, en uns conreus de pollancre i bosc de ribera, el mascle excava un niu nou de cria el 27.III (JRRC). 2 exs., mascle i femella, en unes pollancredes de conreu en territori amb niu actius de cria, visitant ambdós individus els nius nous, el 12.IV (JRRC). 1 femella en

una pollancreda madura a la zona del càmping Àgora Parc, torrent Mina d'Or el 19.IV (JRRC) i 1 ex. el 21.IV (EBMA i JRRC). 2 exs., mascle i femella, en una pollancreda de conreu, el mascle excava un niu nou el 26.IV (JRRC). 2 exs., mascle i femella, a la zona del càmping Àgora Parc, torrent Mina d'Or el 5.V (JRRC). 1 mascle en unes pollancredes portant becada a la zona de can Roca el 5.V (JPCA). 2 exs., mascle i femella, en un niu de cria a la zona del càmping Àgora Parc, torrent Mina d'Or, fent el relleu d'incubació el 12.V (APTA, ARHA, JRRC i MIBA). 2 exs., mascle i femella, peixant els polls en un niu a can Simó el 12.V (APTA i JRRC), s'anellen 4 polls el 13.V (APTA, DCXC i JRRC) i el niu està buit, sentint-se els polls demanant menjar pels voltants el 20.V (EBMA i JRRC). 2 exs., mascle i femella, peixant els polls en el niu del torrent Mina d'Or el 20.V (EBMA i JRRC). 1 femella entra a incubar en un niu de cria a can Rieró el 27.V; en aquest territori se suposa l'existència d'un trio poligini (APTA i JRRC). 1 femella als voltants del niu de cria, hi ha indicis que aquest ha estat abandonat, el 3.VI (APTA i JRRC). 1 ex. al riu Tordera a la zona de can Simó el 5.IX (JRRC). 2 exs., un mascle sense anellar i un altre individu, observats i sentits per separat un al riu Tordera i l'altre en una pollancreda madura on havien criat, a uns 250 m, a la zona de can Simó el 10.IX (JRRC). 1 femella en una pollancreda de conreu i bosc de ribera a can Rieró el 15.IX (JPCA i JRRC). 1 mascle en uns camps de pollancredes a can Roca el 9.XII (APTA, EBMA i JRRC). 1 femella, ja anellada, en unes pollancredes i bosc de ribera a can Simó el 9.XII (APTA, EBMA i JRRC). 1 ex. escoltat en unes pollancredes i bosc de ribera a can Rieró el 23.XII (APTA, EBMA i JRRC). 2 exs. escoltats simultàniament en unes pollancredes i bosc de ribera a la zona de can Simó, can Rieró Nou al riu Tordera, en uns territoris de dispersió als voltants de les zones de



cria, el 23.XII (APTA, EBMA i JRRC). 2 exs. en territori de cria en un conreu de pollancredes i bosc de ribera a can Rieró el 29.XII (APTA, EBMA i JRRC). 2 exs., mascle i femella, en una pollancreda madura a la zona del càmping Àgora Parc, torrent Mina d'Or, el mascle entra en un niu dormidor el 29.XII (DCXC i JRRC). 2 exs. en territori de cria en una pollancreda conreada i bosc de ribera del riu Tordera a can Rieró el 29.XII (APTA, EBMA i JRRC).

Hostalric 1 mascle en un bosc de ribera a la zona de la depuradora el 10.II (JRFA i JRRC). 1 femella observada en ambients d'hort i pollancredes de conreu molt a prop del riu Tordera el 20.III (JRRC). 3 exs., un mascle i dues femelles, perseguint-se per uns conreus de pollancredes, cantant, tamborinant i efectuant parades nupcials el 12.IV (JRRC).

Massanes 1 femella en un bosc de ribera a la riera de Santa Coloma el 25.II (JRFA i JRRC). 2 exs., mascle i femella, en unes pollancredes de conreu a la zona de can Buscatells 25.II (JRFA i JRRC). 2 exs., mascle i femella, prospecten territori en unes pollancredes de conreu el 20.III (JRFA i JRRC). 1 mascle en unes pollancredes de conreu a can Buscatells el 22.III (JRRC). 2 exs., mascle i femella, en unes pollancredes de conreu el 27.III (JRRC). 1 mascle cantant i tamborinant en uns oms a la riera de Santa Coloma a la zona de can Sordet el 31.III (JRRC). 1 femella a la zona de l'Estació el 20.IV (JRRC). 2 exs., mascle i femella, en unes pollancredes conreades, a can Buscatells, el mascle tamborineja amb intensitat el 26.XII (APTA, EBMA i JRRC). 1 femella en un bosc de ribera sobre oms morts, en un antic territori de cria a can Sordet el 26.XII (APTA, EBMA i JRRC).

Riells i Viabrea 1 femella en ambient de bosc de ribera al riu Tordera el 10.II (JRFA i JRRC). 2 exs., mascle excavant niu de cria i femella cantant pels voltants, al riu

Tordera el 21.III (JRRC). 2 exs., mascle i femella, buscant menjar i excavant niu en unes pollancredes el 21.III (JRRC). 2 exs., mascle i femella, es desplacen junts en un bosc de ribera a la desembocadura de la riera d'Arbúcies el 21.III (JRRC). 1 femella observada amb *Fringilla coelebs* en unes pollancredes de conreu a prop del riu Tordera el 21.III (JRRC). 1 mascle en el territori de cria, en un conreu madur de pollancredes i bosc mixt al voltant del poble, buscant aliment el 29.III (JRRC). 1 mascle en un bosc de ribera del riu Tordera, té el niu acabat, el 29.III (JRRC); aquest niu ha estat depredat per *Picus viridis* i s'observa 1 ex. de *Parus cristatus* traient els ous de dins del niu el 19.IV (JRRC). 1 femella en una pollancreda de nius de cria al voltant del poble el 19.IV (JRRC). 1 mascle dins el niu de cria al riu Tordera observa els voltants de la zona el 7.IV (JRRC). 1 mascle cantant i tamborinant en un territori de cria al voltant del poble el 8.IV (JRRC). 1 mascle en una pollancreda madura se'l sent cantar i tamborinar en una zona de nius sense ocupar el 22.V (JRRC).

Riudarenes 2 exs. sentits en unes pollancredes a la zona del molí d'en Caldes el 3.II (JRFA i JRRC). 3 exs. observats i escoltats en unes pollancredes de conreu, amb parades nupcials, a Vallmadrals i torrent de l'Esplet el 3.II (JRFA i JRRC). 2 exs., mascle i femella, en el mateix territori de l'any anterior a la zona de mas Vern l'1.III (JRFA i JRRC). 1 mascle, anellat l'any 2000, excavava un niu nou en territori de cria a mas Vern el 22.III (JRRC). 2 exs., mascle i femella, anellats l'any 2000, es troben en una pollancreda de conreu al molí d'en Caldes a uns 750 m. del lloc de l'anellament el 22.III (JRRC). 1 mascle sentit en el territori del molí d'en Caldes el 8.IV (JRRC). Anellat 1 mascle, i la femella escoltada excavant en l'interior d'un niu de cria, a la zona de mas Vern el 8.IV (JRRC). 1 mas-

cle jove excava un niu nou de cria, és, posteriorment, perseguit per una femella anellada l'any anterior i es consuma la còpula, el 8.IV; en l'última observació d'aquesta femella estava en companyia d'un mascle vell a 750 m. de distància (JRRC). 1 mascle portant becada al niu, amb polls recentment nascuts, a la zona de mas Vern el 24.IV (JRRC) i es troba el niu depredat per *Dendrocopos major* i els adults l'abandonen el 29.IV (JRRC). 2 exs., mascle jove i femella adulta, en territori de nius de cria a can Cerdà el 24.IV (JRRC), el mascle s'observa excavant dintre d'un niu nou el 29.IV (JRRC) i ambdós individus prospectant els nius nous fets pel mascle, i el mascle excava en un altre niu nou el 6.V (APTA i JRRC). 1 ex. al molí d'en Caldes el 3.VI (APTA i JRRC). 2 exs. a can Cerdà el 24.IX (APTA, EBMA i JRRC). 1 ex. al molí d'en Caldes el 24.IX (APTA, EBMA i JRRC).

Sant Feliu de Buixalleu 1 ex. en una pollancreda al tram baix de la riera d'Arbúcies al pla de Gaserans el 19.IV (JAPB i PRRB). 1 femella al pla de Gaserans el 20.IV (JRRC). 2 exs., mascle i femella, als voltants i sobre el niu nou en construcció, excavat pel mascle, al pla de Gaserans el 19.IV (JRRC). 2 exs., mascle i femella, peixant els polls, s'anella el mascle en una pollancreda de la riera d'Arbúcies el 22.V (JRRC) i 5 polls d'uns 17 dies el 23.V (JRRC i JSXK). 2 exs., mascle i femella, observats en un bosc de ribera a la riera d'Arbúcies al pla de Gaserans el 8.IX (APTA, EBMA i JRRC). 1 femella observada i escoltada, cant i tamborineig, en unes pollancredes de conreu i bosc de ribera al pla de Gaserans el 30.IX (JPCA i JRRC). 1 femella en boscos de ribera als voltants de l'aeròdrom, al pla de Gaserans, el 27.X (APTA, EBMA i JRRC). 1 mascle en unes pollancredes de conreu a la riera d'Arbúcies al pla de Gaserans el 8.XII (APTA, EBMA i JRRC).

Sils 1 femella en unes pollancredes al voltant de l'estany el 18.II (JRFA i JRRC). 2 exs., mascle i femella, a la sèquia, a la zona de mas Cerber l'1.III (JRFA i JRRC). 2 exs., mascle i femella, tamborinen i canten en unes pollancredes de conreu a la sèquia, a la zona de mas Cerber el 22.III (JRRC). 2 exs., mascle i femella, en territori de cria en pollancredes als Estanys excaven un niu de cria nou el 24.III (JRRC). 1 femella en territori nou en unes pollancredes de conreu i bosc mixt de freixes el 24.III (JRRC). 3 exs., dos mascles i una femella, formant un trio als Estanys amb nius de cria el 8.IV (JRRC). 2 exs., mascle i femella, en unes pollancredes de l'Estany, el mascle entra al niu per incubar, el 29.IV (JRRC). 1 ex. en una pollancreda amb niu de cria als Estanys el 24.IV (JRRC). 2 exs., mascle i femella, peixant els polls a la zona de l'Estany el 6.V (APTA i JRRC). 2 exs., mascle i femella, amb activitat de cria en el niu dels Estanys el 13.V (APTA, DCXC i JRRC), s'anella el mascle adult el 16.V (APTA i JRRC). 2 exs. femella observades, una femella està peixant en solitari els polls en el niu, i l'altra s'atura damunt el niu de cria, ells dos individus es persegueixen pels voltants del niu i el mascle no apareix, es creu que pot haver estat depredat, el 19.V (APTA, EBMA i JRRC) s'anellen 3 polls de 16 dies el 20.V (EBMA i JRRC). 1 femella als Estanys el 24.IX (APTA, EBMA i JRRC). 1 mascle en unes pollancredes de la sèquia, molt a prop de mas Cerber el 21.X (APTA, EBMA i JRRC).

Vidreles 1 ex. sentit en un territori de cria en unes pollancredes conreades a la riera el Reclar el 10.IV (JRRC, JTTA i MPCA). 1 ex. escoltat a la riera el Reclar el 29.IV (JRRC).

VAL D'ARAN

Arró 1 mascle cova en un niu en un *Populus nigra* mort proper al riu Garona el 26.IV. El 19.V el niu té polls que són alimentats pel mascle i la femella (JPCA i XGMA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 mascle cantant i alimentant-se en una pollancreda, observat des del 9.XI al 21.XI (FMVB).

Melanocorypha calandra**Calàndria****SEGRÌÀ**

Alfès Niu a la timoneda amb 1 ou el 2.IV, el 4.IV té 3 ous i el 5.IV té 4 ous; el 6.IV hi ha un adult covant però el 18.IV el niu és buit (ABBB, DGJA i GBCA).

URGELL

Belianes Exemplars adults i joves 1 km a l'oest de la plana del Biscarri el 30.V (ABBB i GBCA).

**Calandrella brachydactyla****Terrerola vulgar****ALT CAMP**

Alió 3 mascles cantant al camp d'aviació de Valls el 30.IV (XBGA i CGGA). 5 parelles al camp d'aviació de Valls el 14.VI (CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. l'1.IV al pla de les Gates (JMAA); primer registre de l'any. 3 ex. el 2.IX al pla de les Gates (JMAA); darrer registre de l'any. 9 ex. al mateix indret el 30.VI (JMAA); màxima concentració de l'any, la majoria dels quals són joves de l'any; a la zona hi crien

entre 4 i 5 parelles (JMAA i PFLB); la població més ben representada de la comarca, malgrat l'acusada regressió dels darrers anys.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant avaluada en 2 parelles, situades a les dunes de la Rubina. Aquest petit nucli, un dels pocs coneguts a la comarca, es troba en greu perill de desaparició (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a les dunes que es troben entre el Goleró i les Olles el 4.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. als erms de la Tancada el 21.IX; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. als arrossars del mas Pla el 2.V (BMBA, JMAA i DBRA) i 4 exs. a la Fonollera el 6.V (VEDA); citacions en pas prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Un estol d'11 exs. sobre la maresma (FLSA i LGSB) i un mínim de 7 exs. al terme municipal del Prat el 2.IV (XLBA i JBDA); primeres citacions de pas prenupcial. Enguany no s'han prospectat les poques zones on nidifica l'espècie i, per tant, se'n desconeix el nombre de parelles.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. des del turó Blau el 2.IX (CODA). 1 ex. des del turó Blau el 8.IX (CODA).

SEGRÌÀ

Alfès Mín. de 2 exs. a la timoneda el 27.III, primera observació de l'any (JEBA).

Gimenells Diversos exemplars cantant en camps d'alfals el 22.V (GBCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 mascle cantant a la desembocadura del Gaià el 4.V (CGGA i XBGA).

Galerida cristata**Cogullada vulgar****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. duent becada el 14.VI a s'Alqueria, Cadaqués (PFLB); es tracta d'un dels únics punts de cria dins el parc natural, juntament amb el pla de les Gates (2 parelles), Port de la Selva, la Balleta i Roses (JMAA i PFLB).

GARROTXA

Montagut 1 ex. el 9.IV (FTCA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a la zona de mas Xirgu el 13.I (ACHA, MSFB i PFLB).

Salt 2 exs. a la zona de mas Sitjar el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB).

Galerida theklae**Cogullada fosca**

Els 23 ocells del cap de Creus són un nombre important per a una espècie que sempre sol anar en petits grups que rarament sobrepassen la desena d'ocells. S'ha d'esmentar també que, com en anuaris anteriors, continua incrementant-se el nombre de registres a la Catalunya Central.- JEBA

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. cantant a mas Rabassers el 20.II (PFLB); primer registre d'un ex. marcant territori. 1 ex. amb material de niu el 9.IV a la punta del cap de Creus (PFLB). 23 ex. al pla de les Gates el 28.X (JMAA); màxima concentració observada.

ANOIA

Òdena Exs. cantant al repetidor de Maioles el 28.IV i 26.V (DMMA).

Veciana Exs. cantant, 1 ex. duent becada i 1 ex. jove de l'any a Sant Gabriel el 9.VI (DMMA).

BERGUEDÀ

Montmajor Uns quants exs. en una zona amb un mosaic de camps i àrees cremades en regeneració, a 700 m d'altitud, l'11.V (JSPB i PABB).

SEGRÌÀ

Seròs Adult amb 2 polls volanders el 5.VI (ABBB i DGCA).

Lullula arborea**Cotoliu**

Bon registre de dades hivernals en localitats litorals on l'espècie no és abundant. És interessant des del punt de vista fenològic la detecció de joves de l'any a Tartareu a mitjans d'abril. Això indicaria una reproducció una mica més primerenca del descrit fins ara (Muntaner *et al.* 1984), tot i que possiblement no seria un fet excepcional si tenim en compte la detecció de mascles cantant ja durant el mes de febrer; una dada publicada en anuaris anteriors.- JEBA

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. duent becada el 14.VI a la Balleta (MSFB i PFLB).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 15 exs. junts al riu el 30.XII (ASAA).

Delta del Llobregat 5 exs. als camps de Gavà el 17.XII (RGBA, FLSA, XLBA, ARMC i PBGA); entrada d'exemplars provocada per la forta onada de fred.

Molins de Rei Diversos grups als aiguamolls segurament a causa de l'onada de fred, el 17.XII (SSAA).

BARCELONÈS

Barcelona 3 exs. al parc de Cervantes el 22.XII (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 35 exs. en migració des del turó Blau des del 27.IX al 30.X. Màxim de 7 exs. el dia 10.X; pas enguany molt fluix (CODA).

GARROTXA

Montagut 1 ex. al riu Llierca el 9.IV (FTCA).

GIRONÈS

Girona 7 exs. als prats de can Venda el 13.I (ACHA, HPMA, IXXA i MSFB). 1 ex. cantant de nits a la font del Ferro el 30.V (PFLB). 1 ex. cantant a Sant Daniel el 22.IX (ELXA, MSFB i PFLB). 14 exs. a la font del Ferro el 17.XI (PFLB).

NOGUERA

Tartareu, Les Avellanes i Santa Linya Presència ja de joves de l'any el 14.IV (JEBA).

TARRAGONÈS

Tarragona Diversos exemplars a mas Rafel el 6.V (ACTA i JFOD). 1 ex. al Francolí el 16.XII (ACTA i ECBA). 1 ex. a la platja de l'Arrabassada el 17.XII (ACTA). 1 ex. a Sabi-nosa-Boscós el 17.XII (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 40 exs. alimentant-se en un camp amb estols de *Fringilla coelebs* i *Passer montanus* al riu Ripoll el 15.XII (XEAA). 20 exs. al riu Ripoll el 25.XII (XEAA).

Alauda arvensis

Alosa vulgar

Des del punt de vista fenològic s'ha de destacar l'arribada dels primers hiver-

nants a finals de setembre (27.IX a Collserola), tot i que en dates habituals. Pel que fa als retorns, s'ha d'esmentar l'observació del 26.IV al Fangar, data en aquest cas que ja seria un xic tardana.- JEBA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 5 exs. el 24.III al pla de les Gates (JMAA); darrera observació del període hivernal. 17 exs. el 20.X a mas Rabassers (PFLB), primera observació del període hivernal. 40 exs. el 22.II al pla de les Gates (JMAA); major concentració detectada.

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 30 exs. aturats en uns prats de la riba del Segre, possiblement a causa d'una nevada, el 2.III (JDAB).

ANOIA

Pujalt Observada als camps d'Astor els dies 31.III, 21.IV i 2.VI (DMMA).

Veciana Observada a Sant Gabriel el 12.V i 2.VI (DMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la punta del Fangar el 26.IV; darrera observació postnupcial (DBCA, AFXD i SSAA). 1 ex. al Canal Vell el 28.IX; primera observació postnupcial (DBCA i SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Fins a 603 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 2 exs. a cal Tet el 17.IV (XLBA, JJMA i JBDA). Enguany no s'ha prospectat la zona on nidifica l'espècie i, per tant, es desconeix el nombre de parelles. 200 exs. en uns camps adjacents a la carretera de l'aeroport el 13.XI (XLBA, DBRA i ACTA).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. el 27.IX; pri-

mera citació postnupcial (FLLA, DDDA i JPSA). 76 exs. observats en migració des del turó Blau des del 12.X a l'1.XI. Màxim de 22 exs. el 27.X amb un grup de 17 exs. (CODA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Sant Daniel el 14.XII; única citació de l'any (PFLB).

NOGUERA

Menàrguens Presència ja d'alguns exs. al pla de Violes l'11.X (JEBA).

OSONA

Taradell 1 mascle cantant al barri de Montrodon el 21.IV (RPEA).

TARRAGONÈS

La Secuita Aprox. 200 exs. a la Secuita el 30.XI (ACTA).

Tarragona 2 exs. a Lloret el 8.X; primera citació postnupcial (ACTA).

URGELL

Agramunt 1 ex. sentit a prop del tossal de Redó el 7.V i el 8.V (ABBB, DGJA i GBCA).

Riparia riparia

Oreneta de ribera

Les primeres arribades es produeixen el 24 i 26.II al Baix Llobregat i Vallès Oriental, respectivament. D'aquest any cal destacar la troballa de noves colònies de cria, tot i que en algun cas es tracta de reubicacions de colònies antigues que ocupen altres llocs a causa del deteriorament de les que utilitzaven fins ara. En altres casos, com la colònia de la Granja d'Escarp, es produeix l'abandonament de colònies aparentment en bon estat sense que se sàpiga amb certesa les causes del rebuig. Com a lloc peculiar de nidificació cal esmentar en una paret de formigó a la Granja d'Escarp.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany del Cortalet l'1.III (XLBA, FMVB, JCMC i MIBA); primera citació en pas prenupcial. 200 exs. a l'estany del Cortalet el 28.III (JMAA). Presència d'exs. estiuejants o migrants postnupcials durant el mes de juny, amb un màxim de 20 exs. als estanys del Matà l'11.VI (JMAA, TMJA i BMBA).

ALT URGELL

Bassella Localitzada una colònia de cria a l'aiguabarreig de la Ribera Salada i el Segre el 22.V. Hi ha una vuitantena de forats més o menys ocupats i voladissa constant d'exemplars. (JDAB).

Oliana Colònia amb una cinquantena de forats en una gravera en actiu a tocar de la palanca de Tragó el 20.VII (LMRB i JDAB).

BAIX CAMP

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1 ex. a l'Almadrava el 3.VI (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 3 exs. al Canal Vell el 4.III; primera observació prenupcial (DBCA i JPVF). Presència regular d'uns 50 exs. estiuejant al sector Migjorn-illa de Buda; sense cap indicatiu de reproducció (DBCA i RTFA). 2 exs. al Clot, l'Encanyissada, el 25.X; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al Remolar el 24.II (ECLA, JJMB i RRSB); primera citació de pas prenupcial. Mínim 10 exs. a la maresma el 15.VII (FLSA); segurament exemplars no reproductors alimentant-se a la zona.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 17 exs. observats en migració des del turó Blau des del 15.IX al 7.X (CODA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 29.IV (ACHA).
1 ex. a Fontajau el 21.IX (ACHA). 2 exs. a l'aiguabarreig dels rius Ter i Onyar el 23.IV (CPVA).

Salt 4 exs. al pla dels Socs el 22.III; primera citació de l'any (EGXB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 26.III (EBMA). 40 exs. alimentant-se a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA).

NOGUERA

La Baronia de Rialb Colònia amb diverses desenes de parelles l'1.VII (JEBA).

Menàrguens Una colònia en una gravera amb aprox. 200 nius el 8.VI (ABBB i DGCA).

OSONA

Manlleu Uns quants exs. barrejats amb *Hirundo rustica* el 23.IV (RPEA) i 1 ex. el 2.V (APFA).

PLA D'URGELL

Bellvis Més de 30 exs. a la bassa a Barretpicat el 17.III (FMSA).

RIBERA D'EBRE

Ascó Nova colònia amb més de 200 forats a prop de la central nuclear el 20.V (PJMB, JACB i RACC).

Flix aprox 20 exs. a Sebes el 7.IV (PJMB).

Ginestar Nova localitat de cria, aprox. 20 forats en un marge del riu Ebre el 14.VII (RACC).

SEGRITÀ

La Granja d'Escarp Mín. de 200 exs. en una colònia de cria al aiguabarreig del Segre-Cinca el 24.III (JEBA). Diverses parelles crien en els forats de drenatge d'un mur de formigó dins una plaça del poble el 6.VII (JEBA). De les dues grans colònies conegudes, amb unes 500 parelles cadas-

cuna el 1999, una és buida i l'altra té aprox. 100 nius ocupats l'11.VII (JBSA).

Lleida Aprox. 150 exs. a la partida de Rufeia, al riu Segre el 16.IX (EFSA).

Seròs Colònia amb aprox. 40 nius ocupats en un talús natural del riu Segre l'11.VII (JBSA).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 2 exs. en ambient de ribera i camps de conreu a la riera d'Arbúcies el 30.IX (JPCA i JRRRC).

SOLSONÈS

Castellar de la Ribera Colònia de cria amb 60-70 exs. al pont de Querol (DGCA).

TARRAGONÈS

Constantí Primers exs. de l'any al Francolí l'1.IV (ACTA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 21.IV (ACTA, JMXN i PJAA). 4 exs. als Muntanyans el 29.IX (PASA).

URGELL

Anglesola Possible nidificació lluny dels rius: uns pocs exs. al limit entre el regadiu i el secà els dies 18, 21 i 23.V (JBSA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. al riu Besòs el 26.II (FMVB).

Ptyonoprogne rupestris**Roquerol**

Atés que podem observar aquesta espècie durant tot l'any, sovint es fa difícil separar els autèntics moviments de migrants dels desplaçaments erràtics d'exemplars locals. No obstant això, el pas postnupcial sembla que s'inicia a finals de setembre i sobre-tot a l'octubre, i les arribades prenupcials són principalment al març. D'aquest any cal destacar els 200 exs. de la Ribera d'E-

bre al mes de novembre i la concentració d'exemplars de Tarragona durant una nevada.-RACC i SHVA.

ALTA RIBAGORÇA

Estació d'esquí de Boi-Taüll Un niu ocupat amb adults portant aliment el 14.VIII (JCGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 63 exs. durant la campanya de control setmanal de migració prenupcial a la punta del cap de Creus, 62 dels quals en direcció N. 28 exs. el 10.III (PFLB, MSFB i TLFA); màxim registre de la campanya. 2 exs. en direcció N a la punta del cap de Creus el dia 9.IV (PFLB i JVLA) darrera observació en pas prenupcial.

La Jonquera 1 parella alimentant els polls dins el niu al castell de Requesens el 17.VIII (JCJA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 52 exs. a l'estany del Cortalet el 24.II (PFLB); concentració prenupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 4 exs. al pantà de Foix el 8.I (DSCA i PARA).

ANOIA

Santa Margarida de Montbui Observat el 10.III; primera citació de l'any a la zona (DMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 168 exs. al Clot, l'Encanyissada, del 6.I al 18.II; concentració hivernal destacable (DBCA). 1 ex. a Poble nou del Delta el 28.II; darrera observació prenupcial (DBCA i JPVF). 1 ex. al Clot, l'Encanyissada, el 25.X; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 21 exs. el 13.I durant

el cens d'ocells hivernants. Fins a 200 exs. sobre el Remolar i riera de Sant Climent l'1.III (FSEB). 1 ex. a la maresma el 7.X (MCTA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 38 exs. comptabilitzats en migració des del turó Blau des del 12.X al 19.X. Màxim de 20 exs. el 13.X amb un grup de 7 exs. (CODA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a Sant Julià del Mont el 26.V (JPTA).

GIRONÈS

Canet d'Adri 1 ex. volant pels cingles de Rocacorba a uns 900 m. d'altitud el 24.XII (XVPA).

Salt 4 exs. volant pel mas Llorens i l'església el 29.III (MBMB).

MARESME

Pineda de Mar 2 exs. volant a la pedrera el 2.V que s'obseven covant del 4.VI al 2.VII (EBMA). Diverses observacions d'una parella en el viaducte de la A-19; 4 exs. i 1 niu el 10.III; 2 exs. reconstruint un niu el 26.III; 3 exs. observats covant al niu el 28.V; 2 exs. peixant 3 polls al niu el 29.VI i el 2.VII (EBMA).

RIBERA D'EBRE

Miravet aprox. 200 exs. al riu Ebre l'11.XI (FVFA).

SEGRITÀ

Lleida 1 ex. al Pont Vell el 19.VII (SWSA). 4 - 5 exs. a les muralles de la seu Vella el 21.X (FMSA).

SELVA

Hostalric 1 ex. en zona de camps i bosc de ribera a can Perxistó el 23.XII (APTA, EBMA i JRRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 3 exs. al Lloret el 8.X (ACTA). Aprox. 160 exs. arrecerats davall d'un balcó de la zona comunitària del president Macià, després d'una nevada que ha cobert tota la ciutat el 15.XII (RACC).

Torredembarra 2 exs. el 21.IX (XLBA i AVDA). Primera citació postnupcial.


VALLÈS OCCIDENTAL

Castellbisbal 1 ex. al riu Llobregat el 2.IX (ASAA).

Palau-solità i Plegamans 3 exs. s'alimenten a la riera de Caldes el 22.XII (JPCA).

Hirundo rustica**Oreneta vulgar**

Dades fenològiques típiques de l'espècie, amb quatre observacions plenament hivernals: gener (1), febrer (2) i desembre (1). S'aporten algunes dades de concentracions importants en època de pas, tal com és característic d'aquesta espècie.-RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 118 exs. durant la campanya de control setmanal de migració prenupcial a la punta del cap de Creus, tots ells en pas cap al nord. 50 exs. el 4.V (PFLB); màxim registre en pas prenupcial. 6 exs. a la punta del cap de Creus el 18.III (PFLB, PGGA, ACHA, TLFA i JGCB); primera observació en

pas actiu. 1 ex. el 25.II a mas Rabassers (PFLB); primera observació per al parc natural. 1 ex. al pla de les Gates el 21.X (JMAA); darrer registre de l'any.

L'Escala 1 ex. als conreus dels Pilans l'11.XI (DBRA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la platja de can Comes el 13.II (JMAA); primera citació prenupcial. 1 ex. al Cortalet el 21.XII (TMJA i JMAA); citació hivernal.

ALT PENEDEÈS

Castellet i la Gornal Primera observació de l'any al pantà de Foix el 6.III (PARA i XBGA). Darrera observació de l'any al pantà de Foix el 18.X (PTEA).

BAIX CAMP

Riudoms Primers exs. entrant als nius del mas del molí de Vent el 10.III (MDDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Encanyissada el 6.II; primera observació postnupcial (DBCA). Presència regular al llarg de tot el període hivernal, amb un mínim de 3 exs. observats repetidament als afores d'Amposta, a la zona coneguda com l'Esquerra (DBCA, JPVF i FVEA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 2 exs. el 17.XI a les basses d'en Coll (CBLA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. Forta concentració sobre la maresma i bassa dels Pollanques de milers d'exs. el 15.VII (FLSA i FSEB) i 24.IX (RRSB).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al barri de Sant Andreu el 3.III (JCCA); primera observació de l'any a la comarca. Última observació del grup

familiar al barri de Sant Martí el 15.VIII; la població d'aquest barri es manté en 2-3 parelles (RRSB).

Serra de Collserola Darrera observació postnupcial des del turó de la Magarola el 27.X (FLLA, DDDA i JPSA).

GARROTXA

Santa Pau Abundant flux migratori a la zona de can Jordà el 28.III (FTCA). 505 exs. anellats al dormidor dels estanys de can Jordà el 29.IX (LGPA).

La Vall d'en Bas 1 ex. el 8.III (FTCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Santa Eugènia el 5.III (ARVA). Aprox. 2.000 exs. a Fontajau el 22.IX (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB). 1 ex. a Sant Daniel el 16.X (MSFB i PFLB).

NOGUERA

Camarsa Alguns exs. l'11.X (JEBA).

OSONA

Taradell Concentració d'aprox. 500 exs. parats en cables el 29.IX (RPEA).

PALLARS JUSSÀ

Tremp Primers exs. de l'any el 5.III (MVEB).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a la Cuaranya volant cap al nord el 2.III; primera citació prenupcial (CFQA, JFBB, MMJA i OCVA).

PLA D'URGELL

Bellvis Més de 30 exs. al riu Corb el 9.X (FMSA).

Mollerussa 1 ex. el 7.III (FMSA).

RIBERA D'EBRE

Flix 5 exs. a Sebes l'1.III (PJMB).

Móra la Nova Primers exs. a Móra la Nova el 7.III (RACC).

SEGRIÀ

Torres de Segre 4 exs. al pantà d'Utxesa el 4.III (EFGA).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. en vol a can Xifra el 8.III (ADGA).

SOLSONÈS

Clariana de Cardener 3 exs. el 2.III (DGCA); primera citació prenupcial rebuda enguany de la Catalunya central.

TARRAGONÈS

El Catllar 2 exs. al pantà del Gaià el 28.II (XBGA).

Tarragona 5 exs. a la torre dels Escipions, al Medol el 2.III (ACTA). Passen 462 exs. per hora a la platja Llarga el 28.VIII (ACTA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 18.III (PASA). 2 exs. als Muntanyans el 25.XI (PARA i RFSA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda Niu amb 5 ous el 16.IV (VCGA).

Hirundo daurica**Oreneta cua-rogenca**

Continua l'expansió de l'espècie amb la detecció de noves localitats de cria, sobretot en direcció nord (comarques de Lleida) i l'ocupació d'indrets encara no coneguts a la demarcació de Tarragona. Les dades de reproducció de l'Alt Urgell dels anys vuitanta són remarcables perquè indiquen l'arribada d'aquesta espècie molt abans del que es coneixia. Les dades fenològiques d'aquest any encaixen prou bé amb la norma habitual per bé que es troben a faltar dates extremes, sobretot en els pas postnupcial (dada més tardana el 3.X al Barcelonès).-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. a les Ordres l'11.VIII (MDDB).

Figuerola del Camp Aprox. 7 exs. a Miramar el 17.VII (MDDB).

Rodonyà 1 ex. a Castellot l'11.VIII (MDDB).

Vila-rodona 1 ex. l'1.V (RACC).

ALT EMPORDÀ

Campmany 1 ex. prop del riu Torroelles i 1 parella nidificant al camí dels Bucs el 10.VI (DTVA, FTTA, JAPB i MRCA).



Cantallops Mx. 20 exs. a la pedrera d'en Xuliman el 16.VI (ACJA).

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. al Port de la Selva, als voltants d'un pont on havien criat l'any anterior el 15.IV (PFLB); primer registre de l'any. 1 ex. el 8.IX a Port de la Selva (PFLB); darrer registre de l'any. Durant els censos de reproductors del parc natural, es visiten tots els ponts i búnquers del parc natural, amb un resultat de 8 nius ocupats i 3 nius amb nidificació probable (PGGA i PFLB).

La Jonquera 1 parella nidificant al castell de Requesens durant el mes juliol (MRFB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 8.III; primera citació en pas prenupcial (JMAA i TMJA). 3 exs. a Sant Pere Pescador el 9.VI (CBLA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a l'estany de Vilaüt el 26.VIII (DBRA, BMBA i JSBD); primera citació en pas postnupcial. 13 exs. a l'estany de Vilaüt el 15.IX (DSSA); xifra màxima en pas postnupcial.

1 ex. a la Muga el 19.IX (PFLB); darrera citació en pas postnupcial.

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 2 exs. volant per la zona de l'església el 17.IV (MSSA). 2 exs. adults i 3 exs. joves que reclamen menjar als adults el 7.VII; primera citació de cria segura a la zona (COBA).

Olèrdola Diversos exemplars observats migrant des del puig de l'Àliga el 15.IX (CGGA, HSCA, PARA i XBGA).

ALT URGELL

Castellnou de Bassella (poble negat per l'embassament de Rialb) 8-10 exs., adults i joves, volen junts per sobre un camp segat i un bosquet de *Quercus* sp. i *Pinus nigra*, a l'alçada de cal Perotillo el 20.VII (JDAB i LMRB). Tot i que semblava la primera citació a la comarca, s'ha esbrinat que als anys vuitanta ja es tenia constància de la presència de l'espècie al sud de l'Alt Urgell a l'època de nidificació, però no es facilità aquesta informació per a la realització de l'Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra. Fins i tot hi ha la citació d'algun niu trobat durant aquells anys.

BAIX CAMP

Reus 1 ex. amb un grup d'*Hirundo rustica* al Forat de mas Vermell el 29.IV (ACTA i PJAA).

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1 ex. a Masriudoms el 16.VI (RACC).

Vilaplana 1 ex. a la Mussara el 24.V (MDDB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a les Olles el 5.IV (DBCA i MFCA). 1 ex. al Canal Vell el 7.IV (DBCA). 1 ex. al Garxal el 13.IV (DBCA). 1 ex. al Clot, l'Encanyissada, el 18.IV (DBCA). 1 ex. a l'illa de Buda el 15.V (DBCA, MWVA i LCXD). 3 exs. al mas de Patrau el 10.VI (DBCA i AEFA).

BAIX EMPORDÀ

Begur 2 nius d'anys anteriors a sa Riera (XGMA).

Massís del Montgrí 1 niu de l'any anterior amb restes d'ou al terra (IBTA, ABRA i DBRA); es tracta de la primera dada de cria per al massís.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 27.III (DDDA, JPSA, KTTA i MOOA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 14.V (FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 26.VIII (FLSA); primera citació de pas postnupcial. 4 exs. a la bassa dels Pollancrel el 31.VIII (FLSA, AMLA, JDGB i CPXA); màxim postnupcial. 1 ex. a la riera de Sant Climent el 9.IX (RRSB); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. per sobre can Masdeu, serra de Collserola, el 4.V (CODA). 1 ex. a Montjuïc el 10.VII (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. a Montjuïc el 3.X (RSBA i TASA/ERIT).

CERDANYA

Estana 1 ex. volant amb *Hirundo rustica* a prat de Cadí el 27.V (ANMA). Probablement, la primera citació de l'espècie a la comarca.

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. al niu a la pedrera vella del Garraf el 24.VI (PMRA).

GARRIGUES

El Cogul Mín. de 2 parelles recollint fang en el riu Set el 3.VI (GBCA).

NOGUERA

Guàlter Grup de 7 exs. a la carretera del coll de Comiols el 18.VI (CMGA).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. al meandre de Flix el 16.VII (RACC). 4 exs. a Sebes el 26.VII (EPFA). Aprox. 10 exs. a Sebes el 19.VIII (GGOA, JCVC, LGPA, OCVA i RACC).

La Palma d'Ebre 5 exs. el 25.VIII, un grup amb 5 exs. joves que demanen menjar el 26.VIII i 11 exs. el 24.IX (RACC).

Rasquera 1 ex. a uns 2 km de Rasquera el 16.IV (RACC).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al riu Set el 3.V (GBCA).

SOLSONÈS

Olius Es troba una parella amb niu l'1.VI, el mes de juliol s'observen joves volanders i el 9.IX hi ha la darrera observació (6 exs.) de l'espècie a la localitat (ACOB).

Sant Llorenç de Morunys 10 exs. el 17.V (ANMA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 9.IV (XLBA i AVDA).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. jove als afores de Pinell de Brai el 22.VII (RACC). Aprox. 8 exs. al riu Canaleta el 14.VIII (RACC). Trobat un niu que sembla que ha estat utilitzat durant aquest any a l'antiga estació de tren del Pinell el 17.VIII (RACC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de la Mogoda 1 ex. volant enmig d'un estol de *H. rustica* a prop de can Tayó el 2.V (FMVB).

Delichon urbicum**Oreneta cuablanca**

Cal remarcar les dades fenològiques extremes, aquest any amb una observació del mes de novembre a la Ribera d'Ebre i dues

observacions del febrer al Baix Llobregat i Tarragonès. Les primeres arribades es generalitzen a partir de principi de març arreu de Catalunya. Com a dades curioses cal esmentar els dos casos d'usurpació de nius per part de falcots i pardals, i els dos exemplars albins del riu Besòs.-RACC i SHVA.



ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 54 exs. durant la campanya de control setmanal de migració prenupcial a la punta del cap de Creus, tots ells en pas cap al nord. 35 exs. el 8.V (PFLB i PGGA); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. a la punta del cap de Creus el 18.III (PFLB, PGGA, ACHA, TLFA i JGCB); primera observació en pas actiu. 2 exs. a la punta del cap de Creus el 3.X (PFLB); darrer registre de l'any.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a Caramany el 10.III (JSBD); primera citació prenupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. volant pel castell l'1.III (PTEA); primera citació de l'any a la comarca. Diversos exemplars volant pel pantà de Foix el 13.X (PTEA); darrera citació de l'any a la comarca.

ANOIA

Calaf 49 nius ocupats d'un total de 83 al molí de la Roda; 1 niu està ocupat per *Apus apus* (DMMA).

Santa Margarida de Montbui Observat el 10.III (DMMA)

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al pont de la N-340 a Amposta el 2.III; primera observació prenupcial (DBCA i JPVF). Un niu amb 2 polls plomats a l'Ampolla el 12.IX; reproducció tardana (ABBA). 1 ex. al Poblenou del Delta el 28.X; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. sobre la Vidala el 17.II (FLSA); primera citació de pas prenupcial. Pas migratori més remarcable sobre el Remolar els dies 21.IV (FLSA), 9.V (FLSA), 8.VIII (FLSA), l'1.IX (FLSA), 7.IX (FLSA, FSEB i RGBA) i 13.IX (RGBA, ARMC i FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona 4 exs. al barri de Sant Andreu el 17.III (JCCA). 2 parelles als nius de l'edifici de Correus el 28.V (RRSB). 4 nius ocupats a l'edifici de Correus el 19.VII, que són expulsats per *Passer domesticus* (RRSB).

Serra de Collserola Darrera observació postnupcial des del turó de la Magarola el 27.X (FLLA, DDDA i JPSA).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. l'11.III (FTCA).

GIRONÈS

Girona Espècie comuna a la ciutat a partir del 8.III (PFLB). 2 exs. a les hortes de Santa Eugènia el 24.II; primera citació de l'any (HMPA).

MARESME

Tiana Colònia de més de 50 nius a la cartoixa de Montalegre el 20.VI (JJPA i MLMC).

NOGUERA

Balaguer Mín. de 10 exs. en pas el 9.III (JBSA).

Camarasa Encara s'observen alguns exs. al capvespre l'11.X (JEBA).

PALLARS JUSSÀ

La Pobla de Segur Aprox. 20 exs. al mig de la població entrant i sortint dels nius el 27.III (ABBB).

RIBERA D'EBRE

Flix 5 exs. a Sebes el 9.III (PJMB).

Miravet 1 ex. enmig d'un grup d'aprox. 200 *Ptyonoprogne rupestris* l'11.XI (FVFA).

SEGRIÀ

Lleida Més de 10 exs. als Camps Elisis el 4.III (FMSA). Més de 50 exs. sobre la colònia de la catedral i de l'IEI el 5.III (FMSA).

SELVA

Santa Coloma de Farners 1 ex. a l'interior d'un niu el 8.III (ADGA).

SOLSONÈS

Navès Observat el 3.III (ACOB); primera observació prenupcial rebuda enguany de la Catalunya central.

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. al pantà del Gaià el 28.II (XBGA).

Torredembarra 4 exs. als Muntanyans l'1.IV; primera citació prenupcial (PASA). 2 exs. als Muntanyans el 27.XI (CGGA i XBGA).

Vila-seca 10 exs. a la Pineda l'11.III (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès Primers exs. al nucli urbà el 13.III (SRJA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 6 exs. al riu Besòs el 12.III (XLBA i FMVA). 2 exs. albins volant pel riu Besòs l'11.IX (MSIA).

Anthus richardi

Piula grossa

L'any amb més observacions d'aquesta espècie siberiana, especialment al pas postnupcial. Gairebé tots els registres en dates habituals, des de la segona meitat d'octubre, i durant el novembre. Les dades dels erms de la Tancada suggereixen hivernada, tot i que després del desembre no s'hagin detectat, ja que no es pot descartar que estiguessin pels voltants de la mateixa àrea la resta de l'hivern. Així mateix, les dades del mateix lloc del febrer i març, de l'hivern previ, malgrat no hagin estat homologades, cal considerar que corresponguessin també a exs. hivernants no detectats durant el 2000. Independentment del major coneixement sobre la seva identificació (especialment les veus), hi ha hagut un increment sostingut molt significatiu de l'espècie a Europa occidental en les darreres dècades, com ho mostren les dades del Regne Unit, Finlàndia, Holanda, França, Itàlia, i Espanya, tot i que amb anys molt productius (per ex. 1988, 1996, 1999 i 2001) i amb altres anys amb menys dades.-JCPA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 exs. - almenys 2 de 1r hivern - citats als prats de can Comes el 23.X (JMAA). Citació homologada pel Comitè de Raritats de SEO/BirdLife.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. als erms de la Tancada el 21.II i entre 28.II i l'1.III (XBGA i CGGA). Citació no homologada pel Comitè de Raritats de SEO/BirdLife.

3 exs., 1 ex. adult i 2 exs. de 1r hivern, en un erm proper als Eucaliptus del 18 al 29.XI (JCPA i RACA), amb només 2 exs., 1 ex. adult i 1 ex. de 1r hivern, probablement els mateixos, als erms de la Tancada del 30.XI al 31.XII (DBCA i MFCA). 1 ex.

de 1r hivern al camí de la granja Figueres, illa de Mar, el 21.XII (TAXB, JAXA, FMVB i DBCA). Citacions pendents d'homologació pel *Comitè de Raritzas de SEO/BirdLife*.

BAIX EMPORDÀ

Massís del Montgrí 1 ex. prop de Bellcaire el 25.IV (DBRA). Citació pendent d'homologació pel *Comitè de Raritzas de SEO/BirdLife*.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. de 1r hivern a cal Tet el 17.X (XLBA i EGTA) i després (FLSA, RGBA, FSEB, FMVB i MIBA). 1 ex. adult als camps del voltant de l'aeroport el 30.X (XLBA, DBRA i FLSA) fins al 31.X (FSEB i FLSA). Citació pendent d'homologació pel *Comitè de Raritzas de SEO/BirdLife*.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. migrant en direcció S des del turó Blau el 26.X; s'escolta el reclam (CODA). Citació pendent d'homologació pel *Comitè de Raritzas de SEO/BirdLife*.

Anthus campestris

Trobat

És especialment remarcable la dada del 6.XI a Barcelona, ja que amplia fins a primers de novembre la fenologia coneguda del pas postnupcial, que fins ara es considerava limitat a agost, setembre i octubre. La resta de citacions entren dins del que és normal per a aquesta espècie. -PABB i JSPB.

ALT CAMP

Vila-rodona 1 mascle s'observa cantant i fent tres displays en vol l'1.V (RACC).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. al pla de les Gates el 14.IV (JMAA); primer

registre de l'any. 2 exs. el 19.IX al mas Rabassers (PFLB); darrera citació de l'any. 7 exs. al pla de les Gates el 18.VIII (JMAA); màxima concentració.

L'Escala 2 mascles defensant territori als turons del Castellet de les Corts el 15.VI (JMAA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les Llaunes el 12.IV (JDLA i NIGA); primera citació en pas prenupcial. 2 exs. als prats de can Comes el 12.V (CLAA); darrera citació en pas prenupcial.

ANOIA

Veciana 1 ex. cantant a Sant Gabriel el 12.V (DMMA).

BAGES

Mura 2 exs. a la carena del Montcau el 16.VI (XEAA).

Santpedor 1 ex. a Joncadella el 17.IV (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. en un erm proper a les Olles el 5.IV (DBCA i MFCA). 1 ex. al salobrar de l'Alfacada l'1.V; darrera observació prenupcial (DBCA i RPSA). 1 ex. adult als erms de la Tancada el 16.VIII; primera observació postnupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern al Trabucador el 17.X; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als cultius de Torroella de Montgrí el 17.IV (DBRA). 1 ex. a les dunes del càmping Delfin Verde el 9.VII (DBRA); primera observació postnupcial.

Massís del Montgrí 1 mascle defensant territori al puig Terró el 9.VI (JMAA). Posteriorment, es confirma la presència d'una parella nidificant en aquest punt (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 4 exs. junts al riu el 8.IV (ASAA); primera citació de pas prenupcial.

Delta del Llobregat 1 ex. cantant a les llums de l'aeroport el 6.VI (FSEB). 1 ex. a cal Nani el 9.X (FLSA); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a Montjuïc el 6.XI (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 12 exs. observats en migració des del turó Blau des del 31.VIII al 18.IX. Màxim de 5 exs. l'11.IX amb un grup de 4 exs. (CODA).

SEGRIÀ

Alfés Mín. de 25 exs. al secà el 26.VIII (SWWA). 2 exs. el 16.IX (SWWA).

SOLSONÈS

Torregassa 1 ex. el 19.IV (DGCA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al port de Tarragona el 24.VIII (ACTA i PJAA).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. cantant al territori de cria als Brois el 2.VI (RACC). 1 ex. a la vall de la Bruna el 28.VIII (RACC).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 4 exs., 3 joves i 1 adult, a can Pere Gil el 18.IX (FMVB).

Anthus trivialis

Piula dels arbres

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. al Port de la Selva el 15.IV (PFLB); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. a mas Rabassers el 19.IX (PFLB); darrera observació de l'any, en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les closes del Tec el 18.III (SSAA); primera citació en pas prenupcial.

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal Primera observació postnupcial al parc del Foix el 27.VIII (COBA). Darrera observació postnupcial al parc del Foix el 18.X (COBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Canal Vell el 8.IV; primera observació prenupcial, molt tardana per manca de prospecció (DBCA). 1 ex. de 2n any anellat al Canal Vell el 30.IV és observat per darrer cop el 3.V; darrera observació prenupcial (SSAA i DBCA). 3 exs. a la tora Cremada, punta de la Banyà, el 14.IX; primera observació postnupcial (DBCA i FVEA). 1 ex. a l'illa de Buda el 23.X; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 25.VIII (ASAA); primera citació de pas postnupcial.

Delta del Llobregat 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 27.III (DDDA, JPSA, KTTA i RRSB); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la Bunyola més 1 ex. a la Podrida el 4.V (XLBA i JBDA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. sobre la maresma el 19.X (FLSA); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació postnupcial a Montjuïc el 14.VIII (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 1 ex. a can Masdeu el 5.V (CODA). 84 exs. observats en migració des del turó Blau des de l'1.IX al 7.X. Màxim de 36 exs. l'11.IX amb un grup de 22 exs. (CODA). Darrera observació postnupcial des del turó de la Magarola el 8.X (FLLA, DDDA i JPSA).

BERGUEDÀ

Montmajor Mín. 2 mascles cantant en clarianes de bosc de *Pinus nigra*, a 800 m d'altitud, al sud-oest del poble el 28.V; localitat meridional extrema coneguda de l'espècie a la comarca (PABB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat a la zona dels estanys de can Jordà el 27.X; citació tardana (OCVA/PZVG). 27 anellaments durant la campanya de migració postnupcial, nombre excepcionalment alt (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 26.IX (ACHA) i el 18.X (PFLB).

MARESME

Tordera 15 exs. aturats en un cable a can Granell el 26.III (EBMA).

NOGUERA

Camarasa 2 exs. en un camp d'oliveres a Sant Llorenç de Montgai el 30.IV (TNCA).

PLA D'URGELL

Bellvis Presència d'exs. en pas als Arcs el 16.IX (JEBA).

SELVA

Fogars de la Selva Més de 5 exs. a can Simó el 26.IV (DCFB). 1 ex. en migració sentit en unes pollancredes del riu Tordera el 17.V (APTA i JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Médol el 30.VIII (ACTA).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai 1 ex. en migració a la vall de la Bruna el 28.VIII; primera citació postnupcial (RACC).

Anthus pratensis

Titella

Cal destacar que enguany s'han rebut tres observacions de la primera desena de maig. L'observació en dates tan tardanes no és del tot excepcional, però sí poc freqüent, ja que habitualment els darrers hiver-

nants/migrants solen observar-se cap a la tercera setmana d'abril.- PABB i JSPB.

ALT CAMP

Bràfim 1 ex. a les Quatre Carreteres l'11.X (CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 10 exs. durant la campanya de control setmanal de migració prenupcial a la punta del cap de Creus, tots ells en pas cap al nord. 6 exs. l'1.V (PFLB, PGGGA, ACHA, RPRA, HPMA, JGCB i AACB); màxim registre en pas actiu prenupcial. 2 exs. a la punta del cap de Creus el 16.IV (PFLB, PGGGA, MSFB i JGCB); darrera observació prenupcial. 1 ex. al pla de les Gates el 4.X (JMAA); primera citació en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 15.IV (JCJA); darrera citació prenupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Primera observació postnupcial al parc del Foix el 7.X (COBA).

BAIX CAMP

Cambrils Aprox. 50 exs. l'1.IV; darrera citació prenupcial (ACTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. als aiguamolls del mas del Rampaire, l'Encanyissada, el 22.IV; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. al Niño Perdido el 30.IX; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als cultius de Jafre el 17.IV (DBRA); darrera citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma el 19.III (JCMC, FLSA i RGBA); darreres cita-

cions prenupcial. 1 ex. a cal Tet el 4.X (XLBA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Serra de Collserola Primera observació postnupcial des del turó de la Magarola l'1.X (FLLA, DDDA i JPSA). 166 exs. observats en migració des del turó Blau des del 7.X a l'1.XI. Màxim de 29 exs. el 21.X amb un grup de 13 exs. (CODA).

GARRIGUES

Juneda Encara alguns exs. el 7.IV (JEBA).

GARROTXA

Santa Pau Primera arribada dels hivernants a la zona dels estanys de can Jordà el 7.X (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 3 exs. a Fontajau el 25.III; darrera citació hivernal (ACHA). 1 ex. a la zona del castell de Sant Miquel l'11.X; primera citació hivernal (PFLB).

NOGUERA

Menàrguens Ja s'observa amb certa regularitat al pla de Violes l'11.X (JEBA).

PALLARS SOBIRÀ

Aidi Darrera observació de la temporada a la comarca el 9.V (JPPE).

SEGRITÀ

Puigverd de Lleida 1 ex. el 14.IV. Darrera observació de la primavera (JEBA).

SELVA

Riells i Viabrea 1 ex. observat i escoltat en una zona oberta de ribera i prats al riu Tordera el 12.X (APTA, EBMA i JRRC).

SOLSONÈS

Solsona 3 exs. el 16.IV (DGCA).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. a l'aeroport l'1.IV; darrera citació prenupcial (ACTA i DJGA)

Tarragona Diversos exemplars en males condicions físiques després de les nevades al Francolet el 16.XII (ACTA i ECBA).

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans l'1.IV (PASA).

Vila-seca Diversos ex. a la Pineda el 27.X; primera citació postnupcial (ACTA i JMXN).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. en un camp de conreu barrejat amb diverses *Motacilla flava* a can Carbonell el 6.V (JAPB i OTMA). 1 ex. a can Carbonell el 28.IX (JAPB).

Anthus cervinus

Piula gola-roja**ALT CAMP**

Alió 2 exs. al camp d'aviació de Valls el 30.IV (XBGA i CGGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany Europa el 12.IV (DBRA, XLBA i JBDA); primera citació en pas prenupcial. 11 exs. a Vilaüt el 28.IV (PSSB); xifra màxima en pas prenupcial. 5 exs. a l'estany de Vilaüt el 6.V (MPMB); darrera citació en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. en uns camps del delta l'11.IV (TNNA, JKKA i GKKA). 1 ex. al Canal Vell el 21.IV (SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex a cal Roc el 25.IV (SSAA); única observació de l'any.

Anthus spinoletta

Grasset de muntanya

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. al Puigneulós, posat sobre un arc blanc, el 30.III (JBRC).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 25.IV (EGCA i RLXB); darrera citació prenupcial. 2 exs. a les Molleroses el 8.X (BMBA); primera citació postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. als ullals de Panxa el 17.IV; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. en un arrossar al Poble-nou del Delta el 9.X; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. als arrossars de Pals el 13.IV (XLBA, JBDA i DBRA); darrera citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 37 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a cal Roc l'1.V (JJMA); darrera citació de pas prenupcial. 2 exs. a cal Tet el 17.X (XLBA i EGTA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 3 exs. observats en migració des del turó Blau des del 16.X al 19.X (CODA).

GARROTXA

Santa Pau Primeres arribades dels hivernants a la zona dels estanys de can Jordà l'11.X (OCVA/PZVG).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. en un bosc de ribera al riu Tordera, a la zona de l'ermita de Sant Cebrià, el 26.XII (JBRC).

Massanes 1 ex. a la riera de Santa Colo-

ma, a la zona de can Sordet, el 31.III (JBRC).

Santa Coloma de Farners Un grup de 4 exs. i un petit estol a la zona de can Xifra el 17.II (ADGA).

Sils 20 exs. als Estanys el 8.IV (JBRC).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. al Francolí l'1.IV; darrera citació prenupcial (ACTA).

Motacilla flava

Cuereta groga

Es publiquen majoritàriament dades sobre fenologia de migració que s'escauen en els períodes habituals de l'espècie a Catalunya. La primera dada de la migració prenupcial és del delta de l'Ebre el 28.II amb dades més freqüents a principi de març. Aquest any només s'ha rebut una sola observació de la subespècie *feldegg* durant el pas prenupcial als aiguamolls, la qual en el cas d'homologar-se suposaria la 6a citació per a Catalunya. Aquest any s'ha detectat la presència d'un mascle a Flix durant l'època de cria, tot i que no se n'ha comprovat la nidificació. Durant aquest any no s'ha rebut cap dada de nidificació de la subespècie *cinereocapilla* i tampoc cap registre plenament hivernal.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 4 exs. durant la campanya de control setmanal de migració prenupcial a la punta del cap de Creus, tots ells en pas cap al nord. 2 exs. el 9.IV (PFLB i JVLA); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. 25.III (PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA); primera observació en pas actiu a la punta del cap de Creus. 1 ex. el 6.V (PFLB); darrera observació en pas prenupcial actiu. 15 exs. sedimentats al Port de la Selva el 15.IV (PFLB); màxima concentració en pas

prenupcial. 1 ex. el 4.IX al pla de les Gates (PFLB); primera citació en pas postnupcial. 1 ex. a 10 m. n. al sud-est del cap de Creus el 13.IX (MSFB i PFLB); primera citació en pas prenupcial. 7 exs. al mas Rabassers el 3.X (PFLB); darrera observació en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la closa de les Daines l'1.III (XLBA, FMVB, JCMC i MIBA); primera citació prenupcial. 1 ex. de la subespècie *feldegg* als prats del mas Trencat el 13.IV (NIGA i JDLA); citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarities de SEO/BirdLife*. 2 exs. a l'estany Europa el 19.X; darrera citació postnupcial (TMJA i JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. als arrossars del Través el 15.I; observació hivernal (DBCA, JPVF, IRFA i LJFA). 3 exs. als arrossars de la Llanada l'1.III; primera observació prenupcial (DBCA i JPVF). 1 femella de 1r hivern als arrossars de Fabra el 13.XI, darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al canal de la Bunyola el 12.III (FLSA); primeres citacions prenupcials. 30 exs. al costat de la Bunyola el 8.IV (FSEB). 3 parelles amb joves a cal Roc el 29.V (JCCA) i 1 ex. jove a la maresma del Remolar el 9.VI (FLSA); primeres citacions de nidificació. 6 exs. al terme municipal del Prat el 17.X (XLBA i EGTA); darrera citació de pas postnupcial.

BAIX Penedès

Banyeres del Penedès 1 ex. a Casa-roja el 16.VIII; primera citació postnupcial (CGGA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. es para en una barca de pesca a 15 milles de la costa davant de Barcelona, l'1.VI (JAPB i JPMC).

Serra de Collserola 17 exs. comptabilitzats en migració des del turó Blau des del 25.VIII i el 28.IX. Màxim grup de 4 exs., però aquesta espècie és difícil de comptabilitzar perquè normalment migra a certa alçada (CODA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l'illa de Ter el 28.IX (XDPA).

Salt 7 exs. en uns camps a prop del riu Marroc el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 2 mascles de la subespècie *iberiae* a la desembocadura de la Tordera el 13.III (EBMA). 5 exs. cantant a la desembocadura de la Tordera el 26.III (EBMA). 30 exs., alguns mascles de la subespècie *iberiae* i *thunbergi*, a la desembocadura de la Tordera el 27.III (EBMA). 30 exs., 1 mascle de la subespècie *thunbergi*, a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA). 2 mascles i 2 exs. femella a la desembocadura de la Tordera el 7.V (EBMA).

Palafolls 1 ex. entre els dos ponts el 22.III i 15 exs. al mateix lloc el 31.III (EBMA).

Tordera 10 exs. a la Tordera el 27.III (EBMA).

MONTSIÀ

Amposta 1 ex. al delta de l'Ebre el 28.II (XBGA).

RIBERA D'EBRE

Flix Capturat 1 mascle adult de la subespècie *iberiae* a Sebes el 7.VII; no hi ha dades prèvies de cria o de presència estival a la zona (RACC).

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 1 ex. el 28.III (SWWA).

SELVA

Sils 1 ex. als Estanys el 6.V (APTA i JBRC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 57 exs. volant per

sobre el campus de la UAB el vespre el 25.IX (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 3 mascles territorials a la lleira del Congost el 19.V; nidificant rar a la zona (JRFA).

Santa Maria de Palautordera Mínim de 40 exs., predomina la subespècie *thunbergi* amb presència de *flava* i *iberiae*, a can Carbonell el 6.V (JAPB i OTMA). Diverses desenes d'exs. en un camp de conreu, detectades les subespècies *flava*, *flavissima*, *iberiae* i *thunbergi*, al molí el 17.IX (JAPB).

Motacilla citreola

Cuereta citrina

Nova dada ja homologada d'aquesta espècie que suposa l'onzena, perquè de les dues publicades a l'anuari anterior, fins ara només n'hi ha una d'homologada. Un cop més, es tracta d'una observació durant la migració postnupcial però molt primerenca (agost; totes les anteriors són del setembre) i en una localitat interior.-RACC i SHVA.

BAGES

Manresa 1 ex. de 1r hivern al llac de l'Àgulla el 19.VIII (MLMB i AOTA). Citació homologada pel Comitè de Raritats de SEO/BirdLife.

Motacilla cinerea

Cuereta torrentera

Tot i que es tracta d'una espècie que durant la migració és menys conspícua que les altres cueretes, els exemplars observats a Collserola en pas indiquen un flux regular durant la tardor. Així mateix, cal destacar les dades de reproducció primerenques del riu Francolí amb polls volanders a la segona quinzena d'abril.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Vilabella 1 femella i 3 joves a Vergerars el 7.VII (ABBB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la RN2 el 7.IV (XLBA i JJMA); darrera citació prenupcial. 1 ex. a l'estany Europa el 12.X (JCJA); primera citació postnupcial.

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal Darrera observació prenupcial al parc del Foix el 6.III (COBA). Primera observació postnupcial al parc del Foix el 14.VIII (COBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a la gola de les Olles el 4.IV; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. al Canal Vell el 20.IX; primera observació postnupcial (DBCA i SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 31 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. al Remolar el 7.IX (RGBA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Reproducció segura al parc de la Ciutadella (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 32 exs. observats en migració des del turó Blau des del 9.IX al 30.X. Màxim de 7 exs. el 20.IX (CODA).

TARRAGONÈS

Tarragona 2 polls volanders al Francolí el 21.IV (ACTA, JMXN, PJAA i SLMA).

Motacilla alba

Cuereta blanca

D'aquest any cal destacar l'observació de 7 exs. de la subespècie *yarrellii* als aigua-

molls durant el mes de març. Si és homologada es tractaria de la setena observació i de la primera d'un grup d'ocells, ja que les citacions prèvies d'aquesta subespècie fins ara es referien a individus solitaris.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 77 exs. durant la campanya de control setmanal de migració prenupcial a la punta del cap de Creus, tots ells en pas cap al nord. 15 exs. el 25.III (PFLB, DCFB, PGGA, MCME, MSFB, VRAA i NLCA); màxim registre en pas prenupcial. 6 exs. el 22.IV (PFLB, JGCB i PGGA); darrera observació prenupcial en pas actiu per la punta del cap de Creus.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Grup de 7 exs. - 4 mascles i 3 femelles - de la subespècie *yarrellii* als estanys del Matà el 5.III, al mig d'un dormidor de més de 200 *Motacilla alba alba* (JMAA, TMJA i MJMA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal 1 poll volander a la Marina el 19.V (JCRE i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 parelles reproductores a tot el delta, 1 parella al Garxal i 1 parella al Goleró, ambdues construeixen el niu a la caseta dels pescadors; cens d'ocells nidificants (DBCA i FVEA/PDEA). 1 femella de la subespècie *yarrellii* al Canal Vell del 24.I al 28.II (DBCA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 392 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. mel·lànic al riu Llobregat l'11.III (FSEB).

BARCELONÈS

Barcelona 2 parelles, possiblement 3, han criat aquest any al zoo (JGGD).

Serra de Collserola 53 exs. observats en migració des del turó Blau des del 28.IX a l'1.XI. Màxim de 12 exs. el 27.X (CODA).

GARROTXA

Montagut 2 exs. fent vols i parades nupcials el 9.IV (FTCA i HRAA).

Santa Pau Dormidor consolidat a l'illa de l'estany de can Jordà amb aproximadament 90-100 exs. a partir de mitjans d'octubre (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona Aprox. 125 exs. en un camp de Campdorà el 13.I (ACHA, HMPA, IXXA, MSFB i PFLB). Un estol d'aprox. 80 exs. a mas Xirgu volant en direcció a la ciutat on s'ajouquen per passar-hi la nit (EDBA, EMFA i PFLB).

OSONA

Centelles Seguiment de la nidificació d'una parella: construcció del niu el 18.III, posta de 3 ous el 31.III, posta d'un quart ou l'1.IV, neixen 5 polls el 15.IV i els 5 polls ja han volat el 28.IV (FTGA).

SEGRIÀ

Lleida Dormidor amb més de 2.000 exs. al passatge Pompeu el 28.I (FMFA). Nombre d'exs. semblant al d'anys anteriors.

VALLÈS OCCIDENTAL

Santa Perpètua de Mogoda 2 polls de l'any observats el 4.V (VCGA).

Cinclus cinclus

Merla d'aigua

ALT CAMP

Alcover Niu amb 4 polls petits al niu de l'Àliga el 26.V (MDDDB).

**GARROTXA**

Castellfollit de la Roca 1 ex. el 4.IV (PCRB).
Olot Anellament d'1 ex. a can Morlitz el 8.VII, 1 ex. el 21.VII, 1 ex. el 5.VIII i 5 exs. el 15.VIII (LGPA).

OSONA

Les Lloses 2 exs. transportant material per al niu el 18.III (SRJA).

Troglodytes troglodytes**Cargolet**

L'observació del cap de Creus és molt tardana per tractar-se de la primera citació hivernal donat que l'entrada d'ocells hivernants es detecta durant setembre i octubre. Així, sembla més plausible que es tracti de petites transhumàncies hivernals que no pas de l'arribada d'un migrant.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al mas Rabassers el 2.XII (PFLB); primera citació hivernal en un indret on l'espècie no cria.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Canal Vell el 2.III; darrera observació prenupcial molt primerenca per manca de prospecció (DBCA).

2 exs. de 1r hivern anellats a la tora Cremada, punta de la Banya, el 17.X; primera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 11 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. al Remolar l'11.IX (JJMB i RRSB); primera citació de pas postnupcial.

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 6.X (ACTA). 1 ex. a l'espigó del far el 3.XI (ACTA).

Prunella modularis**Pardal de bardissa**

Es publiquen diverses dades sobre primeres arribades i últimes observacions, algunes de les quals no coincideixen amb la fenologia coneguda per a l'espècie a casa nostra i més aviat semblen el resultat de deficiències de mostratge. En aquest sentit, cal anar molt en compte a l'hora d'aportar dades a l'Anuari si no disposem d'un mínim de seguiment d'una zona. En el cas del pardal de bardissa, l'arribada a Catalunya comença a partir de la primera setmana d'octubre i els darrers hivernants i migrants prenupcials es veuen fins al mes d'abril. Per això, algunes de les dades aportades cal prendre-les amb cautela perquè corresponen a períodes intermedis de la fenologia coneguda.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex al pla de les Gates el 28.X (JMAA); primer registre hivernal. 2 exs. a Montjoi el 22.II (JMAA); darrer registre hivernal.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el 9.IV (SSAA i OCVA); darrera observació prenupcial. 1 ex. a les closes del Cortalet el 23.X (BMBA); primera citació postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal Darreres observacions prenupcials al parc del Foix el 6.III (COBA). Primeres observacions postnupcials al parc del Foix el 12.X (COBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. als ullals de Baltasar el 17.IV; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat a la tora Cremada, punta de la Banya, el 23.X; primera observació postnupcial (DBCA i OCVA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 23.X (QBFA); primera citació de pas postnupcial.

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 ex. a la font Calenta el 10.III; darrera observació prenupcial (CACB). 1 ex. a la mateixa zona el 27.X; primera observació postnupcial (CACB).
Santa Pau Primera observació postnupcial el 5.X (OCVA/PZVG)

GIRONÈS

Gironès 2 exs. capturats per a anellament a l'illa de Ter el 13.XI (JBLA).

RIBERA D'EBRE

Flix 3 exs. anellats a Sebes durant la campanya de migració postnupcial; primera captura el 16.X (JACB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. al campus de la UAB l'1.III; darrera observació prenupcial (ACTA).

Serra de Collserola Primera observació postnupcial des de la serra de na Joana el 30.IX (FLLA, DDDA i JPSA).

Prunella collaris**Cercavores**

Aquest any només sis observacions, totes elles de l'època hivernal i cinc d'elles en zones d'hivernada allunyades de la zona de cria.- RACC i SHVA.

ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/PALLARS SOBIRÀ/VAL D'ARAN

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 5 exs. al Pinetó, a 2.600 m, en una zona de cria, el 6.XI (JCBC).

BAGES

Mura Aprox. 15 exs. a la carena del Montcau el 12.XII (XEAA).

MARESME

Cabrera de Mar 1 ex. al castell de Burriac el 21.II (DDDA i JDPA).
Pineda de Mar 1 ex. a la Pedrera el 9.XII (DCXC).

PRIORAT

Cornudella de Montsant Aprox. 15 exs. a Siurana l'1.I (XVPA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Feliu de Codines 2 exs. a l'entrada de Sant Miquel del Fai el 13.II (HAPA).

Cercotrichas galactotes**Cuaenlairat**

Aquesta observació suposa l'únic indicatiu de reproducció del darrer atlas d'ocells nidificants, ja que correspon a un mascle que efectuava una parada nupcial en un lloc idoni per a la reproducció. Per a més informació consulteu Estrada *et al.* (2004).- RACC i SHVA.

TERRA ALTA

Horta de Sant Joan Un mascle cantant i en parada nupcial el 24.V prop del riu Algars (RDAA). Citació validada pel Comitè Avifaunístic de Catalunya (vegu informe CAC).

Erithacus rubecula**Pit-roig**

Les dades fenològiques coincideixen amb la norma habitual a Catalunya. Els patrons de captura per a anellament a l'estació del Canal Vell encaixen amb la mitjana, tot i que s'observa una entrada feble a principi d'octubre i la concentració del pas durant aquest mes per acabar de forma molt sobtada amb només unes poques captures a final de mes i principi de novembre. Finalment cal esmentar la progressiva colonització de noves zones de cria a la Ribera d'Ebre, fet ja assenyalat en anuaris anteriors. - RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ


Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a mas Rabassers el 24.IV (PFLB); darrera citació del període hivernal. 1 ex. a la punta del cap de Creus el 3.X (PFLB); primera citació en període hivernal. 72 exs. a Montjoi el 3.XI (JMAA); màxima concentració observada en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la RN2 el 15.IV (JDIA i NIGA); darrera citació prenupcial. 1 mascle cantant a la Mugueta el 26.V (PFLB); probable nidificació a la zona. 2 exs. a les closes d'en Barraquer el 26.IX (BMBA); primera citació postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 2n any anellat al Canal Vell el 22.IV; darrera observació prenupcial (SSAA i DBCA). 2 exs. de 1r hivern

anellats al Canal Vell el 29.IX; primera observació postnupcial (SSAA i DBCA).

**BAIX LLOBREGAT**

Cornellà de Llobregat 2 exs. al parc Riera el 23.VII i 1 ex. el 21.VIII (ASAA); rar en aquestes dates.

Delta del Llobregat 237 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. al canal de la Bunyola el 19.IX (FLSA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Joves volanders al parc del Laberint el 26.IV (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. estival no reproductor a Sant Martí el 18.V (RRSB). 1 ex. sentit a Sant Andreu el 8.IX (LGSB).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre S'escolten 2 mascles fent cants territorials en una zona on no crien regularment, al riu de la Cana el 13.IV (RACC). **Flix** 1 ex. anellat a Sebes el 28.IX; primera dada del pas postnupcial (JACB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la Canonja el 22.IV; darrera citació prenupcial (ACTA, DJGA i ECBA).

Vespella 1 ex. al pantà del Gaià el 6.X; primera citació postnupcial (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu Besòs el 10.IX (FMVB).


Luscinia megarhynchos**Rossinyol**

La primera arribada d'aquest any és del 20 de març al Llobregat, i la darrera el 9 d'octubre a la Garrotxa. Els patrons de captura als aiguamolls durant la migració prenupcial encaixen amb força exactitud amb la mitjana del període d'estudi. -RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 8 exs. a Montjoi el 22.IV (JMAA); primer registre de l'any. 1 poll a mas Puignau 9.VII (PFLB). 2 exs. a mas Rabassers el 24.VIII (PFLB); darrer registre de l'any.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les closes del Tec el 26.III (MPLA); primera citació prenupcial. 1 ex. al Cortalet el 26.IX (MOOA i RRSB); darrera citació postnupcial.

**ALT PENEDÈS**

Castellet i la Gornal Última citació de l'any a la font d'Horta el 28.IX (PTEA).

ANOIA

Santa Margarida de Montbui 2 exs. cantant el 12.IV (DMMA).

BAGES

Sal 1 ex. cantant l'11.IV (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a les Olles el 3.IV;

primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. al Canal Vell el 17.V; darrera observació postnupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 12.VIII; primera observació postnupcial (SSAA i DBCA). 1 ex. a l'entrada del Trabucador el 2.X; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. el 31.III (VEDA); primera citació prenupcial.

La Bisbal d'Empordà 1 ex. el 8.IV (CBLA); primera citació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 20.III (QBFA, FLSA i FSEB); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. al Remolar el 18.IX (FLSA); darrera citació de pas postnupcial

BARCELONÈS

Serra de Collserola Darrera observació postnupcial des del turó de la Magarola el 22.IX (FLLA, DDDA i JPSA).

GARRIGUES

Juneda 1 mascle cantant el 7.IV (JEBJA).

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat a Cuní el 7.IV (FTCA i LGPA).

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà el 9.X; última citació postnupcial (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Domeny el 7.IV (CPVA i PFLB). 1 ex. a Fontajau el 26.IX (ACHA).

PALLARS SOBIRÀ

Son 1 ex. anellat a les planes de Son el 9.V (JDAB). Lloc de pas migratori desconegut fins ara.

SEGRÀ

Lleida 1 ex. cantant a Torre Ribera el 4.IV (GBCA).

SSELVA

Riudarenes 1 mascle cantant a mas Vern el 8.IV (JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a la Canonja el 22.IV; primera citació prenupcial (ACTA, DJGA i ECBA). 1 ex. al Lloredo el 18.IX; darrera citació postnupcial (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. a can Pujol el 8.IV (AJVA).

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera 1 ex. cantant a can Carbonell el 9.IV (JAPB).

Luscinia svecica**Cotxa blava**

La fenologia del pas postnupcial a Canal Vell segons dades d'anellament mostra que durant l'any 2001 el pas va ser força similar a la mitjana del període d'estudi. Les dades més extremes d'aquest any són dels aiguamolls de l'Empordà, amb la primera arribada de la migració postnupcial l'11.VIII i la darrera prenupcial el 22.IV.-RACC i SHVA.


ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el 22.IV (SSAA i OCVA); darrera citació prenupcial. 1 ex. a la bassa del Gall Mari l'11.VIII (JEEA); primera citació postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle al Garxal, el 13.IV; darrera observació postnupcial (DBCA). 1

mascle de 1r hivern anellat al Canal Vell el 21.VIII; primera observació postnupcial (SSAA i DBCA).

**BAIX LLOBREGAT**

Delta del Llobregat 8 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la maresma el 28.III (DBRA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la maresma el 4.IX (FLSA i QBFA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. el 17.IX mig estabornit després de picar contra un finestral; es recupera i s'allibera al mateix lloc (JGGD).

MARESME

Malgrat de Mar 1 femella a la desembocadura de la Tordera el 13.III (EBMA). 1 mascle a la desembocadura de la Tordera el 27.III (EBMA).

RIBERA D'EBRE

Flix 41 exs. anellats a Sebes durant la campanya de migració postnupcial; primera captura el 24.VIII (JACB).

SEGRÀ

Aitona 1 ex. al marge d'un camp als arrossars el 24.XI (EFSA).

Alcarràs 2 exs. a una bassa dels arrossars el 25.XI (JCGA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí l'1.IV; darrera citació prenupcial (ACTA). 1 ex. al Francolí el 21.IX; primera citació postnupcial (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

Granollers 1 ex. al riu Congost el 24.XII (JRFA).

Montmeló 1 ex. al riu Congost el 8.I (JRFA).

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu Besòs el 12.III (XLBA i FMVA).

Phoenicurus ochruros**Cotxa fumada**

Les darreres dades d'hivernants al mes de març en localitats on no cria probablement es deuen a defectes de mostratge ja que l'espècie roman en aquestes zones fins a l'abril, tal com indica la dada del Cortalet. Noteu la data de cria tardana de Girona amb els polls volanders al setembre. Resulta d'interès esmentar els 46 exs. del pla de la Calma a finals d'octubre, probablement migrants sedimentats.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al pla de les Gates el 18.III (JMAA); darrera citació d'hivernada en un indret on l'espècie no cria. 1 ex. a mas Rabassers el 24.VIII (PFLB); primera citació en període postnupcial en un indret on l'espècie no cria. Més de 30 parelles nidifiquen en els penya-segats litorals del parc natural (PFLB i PGGA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. al Cortalet el 14.IV; darrera citació prenupcial (JMAA). 1 ex. a la RN2 el 13.IX (DSSA); primera citació postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 femella /2n any al Canal Vell el 3.IV; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 femella /1r any a la casa de Fusta, l'Encanyissada, el 9.X; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 114 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. al càmping Toro Bravo el 6.X (XLBA i GSPA a: CISEN; *El Pebret*, núm. 16); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 femella a Sant Martí el 12.III (RRSB). Primera observació postnupcial al parc de Montjuïc el 19.X (RSBA i TASA/ERIT). Ha criat una parella al zoo; primera dada de reproducció per a la zona (JGGD).

Serra de Collserola 28 exs. en migració des del turó Blau des del 12.X al 30.X (CODA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà el 17.X; primera citació postnupcial (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 17.III; darrera citació hivernal en un lloc on no cria de la ciutat (ACHA). Un mínim de 6 territoris al barri vell de Girona el 12.V (PFLB). 2 polls volanders al pati de l'Ajuntament el 8.IX (PFLB). Arribada dels primers hivernants a la zona del castell de Sant Miquel, lloc on no nidifica, el 13.X (ARVA).

OSONA

El Brull Mínim de 46 exs. al pla de la Calma el 28.X; segurament es tracta d'una concentració de migrants (ECEA i JBCC).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. al Bassal el 18.III; darrera citació prenupcial (ACTA).

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans el 18.III (PASA).

Phoenicurus phoenicurus**Cotxa cua-roja**

D'aquest any cal destacar els indicis de reproducció al Baix Camp i el Pallars Sobirà. Les dates extremes de migració són el 10.III com a primera dada del pas prenupcial i el 25.VIII com a primera observació en pas postnupcial, dates que coincideixen amb les citacions d'altres anys (vegeu anuaris anteriors).- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a mas Rabassers el 10.III (PFLB); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. a mas Rabassers l'11.V (PFLB); darrera citació en pas prenupcial. 45 exs. a mas Paltré i mas Puignau el 15.IV (PFLB); màxima concentració en període prenupcial. 1 ex. a mas Rabassers el 19.IX (PFLB); primera observació en pas postnupcial. 1 ex. a mas Rabassers el 24.X (PFLB); darrera citació en pas postnupcial. 12 exs. a Montjoi el 30.IX (JMAA); màxima concentració en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany Europa el 17.III (GDDB); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. anellat a les closes del Tec el 14.V (SSAA i OCVA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. als prats de can Comes el 24.X; darrera citació en pas postnupcial (JMAA i PFLB).

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 1 ex. a la cova Pineda el 25.VIII (PTEA). 1 ex. a Torrelletes el 21.X (PTEA).

BAIX CAMP

Prades 1 parella a la muralla del nucli antic el 17.VI (SHVA i DRJB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle, probablement de 1r hivern, al Canal Vell el 2.IV; primera observació prenupcial tardana per manca de prospecció (DBCA). 2 femelles de 2n any anellades al Canal Vell el 14.V; darrera observació prenupcial (SSAA i DBCA). 1 femella de 1r hivern anellada al Canal Vell el 12.VIII; primera observació postnupcial (SSAA i DBCA). 1 femella de 1r hivern anellada a la tora Cremada, punta de la Banya, el 22.X; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle anellat al Remolar el 21.III (QBFA, FLSA, JCMC, MIBA, XLBA, EGPA i JBDA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la pineda de cal Francès (MOOA i ABBE) i 3 exs. al terme municipal del Prat el 4.V (XLBA i JBDA); darreres citacions de pas prenupcial. 1 ex. anellat al Remolar el 4.IX (QBFA, FLSA, JJMA, JBDA i ALXA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el 7.V (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc de Montjuïc el 17.IX (RSBA i TASA/ERIT).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà el 19.X; última citació postnupcial (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. anellat a Domeny el 7.IV (CPVA i PFLB). 2 exs. a l'avinguda Pericot el 21.IV (MAXB). 1 femella a la zona del castell de Sant Miquel el 25.IX (PFLB). Més de 3 exs. a la mateixa zona el 13.X (ARVA).

Sant Gregori 1 femella a Constantins el 12.IX (MBMB).

MARESME

Sant Iscle de Vallalta 1 mascle a can Maresme el 8.IV (EBMA).

NOGUERA

Vilanova de la Sal, les Avellanès i Santa Linya 1 mascle a la serra de Mont-roig el 28.VIII (TNCA).

PALLARS SOBIRÀ

Llavorsí 1 mascle observat al nucli urbà amb regularitat (1-4 vegades per setmana) entre el 26.III i el 7.VII; reproducció molt probable però no confirmada (JPPE). **Son** 2 exs. anellats a les planes de Son el 9.V (JDAB). Lloc de pas migratori desconegut fins ara.

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. anellat a la Puda el 10.V (CFQA, OCVA i XVPA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Roca el 21.X (DCFB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 20.IV; primera citació prenupcial (ACTA).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 1 mascle i 1 femella el 13.IX (VPRA).

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu Besòs el 7.IX (FMVB).

Vallgorguina 1 femella al Santuari, serra del Corredor, el 13.IX (JSPC). 2 exs. sentits a la plana del Santuari l'1.X (JSPC).

Saxicola rubetra**Bitxac rogenc**

La majoria de les dades publicades fan referència a ocells en migració. La primera citació del pas prenupcial d'aquest any és del

5.III al Vallès Oriental, sense cap dada plenament hivernal; la darrera observació és del 2.XI a l'Alt Empordà. Les majors concentracions de migrants s'observen la segona quinzena d'abril, mentre que a la tardor el pas és menys evident i es produeix sobretot al setembre i octubre.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 5 exs. a Montjoi el 22.IV (JMAA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. a mas Rabassers el 14.V (PFLB); darrera observació en pas postnupcial. 11 exs. a mas Paltré el 15.IV (PFLB); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. a la punta del cap de Creus el 14.IX (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. a la punta del cap de Creus el 2.XI (PFLB); darrera citació en pas postnupcial. **Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 4 exs. a l'estany Europa el 14.IV (ABRA, DBRA i APXE); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. als prats de can Comes (CLAA) i 1 ex. anellat a les closes del Tec (SSAA i OCVA) el 12.V; darreres citacions en pas prenupcial. 1 ex. a la RN2 el 9.IX (DSSA); primera citació en pas postnupcial.

ALT PENEDES

Castellet i la Gornal 1 ex. al camí a cal Balaguer-Casa Alta el 5.X (PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle al Garxal el 12.IV; primera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 femella a l'illa de Sant Antoni el 24.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 femella/1r hivern als erms de la Tanca el 14.IX; primera observació postnupcial (DBCA). 1 femella/1r hivern al Niño Perdido el 2.XI; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 17 exs. al Prat de Llobregat (XLBA, JBDA i JJMA) i 1 ex. a la mares-

ma el 17.IV (FLSA); màxim prenupcial. 1 ex. a la Podrida el 4.V (XLBA i JBDA); darres citacions prenupcials. 1 ex. a la maresma el 6.IX (FSEB); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 17.IX (RSBA i TASA/ERIT).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a can Jordà el 5.X; última citació postnupcial (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 18.IV (ACHA i PFLB). 4 exs. a Fontajau el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB). 1 ex. a Fontajau el 10.IX (ACHA). 7 exs. a Fontajau el 26.IX (ACHA).

MARESME

Arenys de Mar 1 femella al Rial Llarg el 17.V (EBMA).

OSONA

Malla Pas marcat el 19.IV, quan s'observa freqüent als marges de camps de la Plana de Vic (RPEA).

PLA DE L'ESTANY

Esponellà 4 exs. en uns camps al costat del camí del pla de Martís el 15.IV (CFQA).

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 1 femella el 16.V. Darre-rica citació del pas prenupcial (SWWA).

TARRAGONÈS

Salou 2 femelles al cap de Salou el 30.IV (ACTA, JMXN i PJAA).

Tarragona 2 exs. a la Canonja el 22.IV (ACTA, DJGA i ECBA).

Vespella 6 exs. al pantà del Gaià el 6.X (ACTA).

VAL D'ARAN

Es Bòrdes Joves el 5.VIII (DRJA, JMAC i SRJA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. a can Pere Gil el 5.III; observació molt primerenca (FMVB). 1 ex. a les rodalies de la depuradora el 27.VIII (FMVB).

Saxicola torquatus

Bitxac comú

D'aquest any cal destacar el recompte dels 83 exs. presents al delta del Llobregat durant el gener que donen una idea de l'abundància d'aquesta espècie durant l'hivernada. - RACC i SHVA.



BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 femella a les dunes de gola de Pal el 5.IV; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 17.X; primera observació postnupcial (SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat Una parella nia vora el riu l'11.IV (ASAA); lloc atípic.

Delta del Llobregat 83 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. Entre 3 i 4 parelles establertes en tota la reserva del Remolar fins a primers del mes de maig (FLSA i FSEB).

BERGUEDÀ

Montclar Grup familiar el 6.V; primers joves volanders observats enguany a la comarca (PABB).

Puig-reig Construcció del niu el 28.III (PABB).

SEGRIÀ

Alguaire 3 pollets al pla el 26.VI (DGCA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 mascle als Muntanyans el 16.IV (PASA).

Saxicola maurus

Bitxac comú siberià

Només hi ha dues dades prèvies homologades a Catalunya: 1 mascle a la Banya, delta de l'Ebre, el 2.III.1997 (Bota *et al.* *Ardeola* 46(1): 143) i un altre mascle a Collserola el 31.III.1998 (Rajasärkkä *Ardeola* 47(1): 153). En el cas d'aquest any cal remarcar que molt probablement es tracti d'un ocell que ha hivernat, tractant-se del primer cas documentat a Espanya, on les poques dades homologades només mencionen ocells presumiblement en pas. - JCPA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle a les dunes del Garxal el 2.II (DBCA i IBXB); probablement es tracta del mateix exemplar observat a les properes dunes de la Marquesa el 4.XII.2000, tot i que en aquell moment no es va poder identificar amb seguretat (DBCA, JPVE, FTCA i HRXA). Citació pendent d'homologació pel Comitè de Raritats de SEO/BirdLife.

Oenanthe oenanthe

Còlit gris

Es publiquen un bon nombre d'observacions de migrants dins del període feno-

lògic conegut per a l'espècie a Catalunya, amb concentracions màximes a les comarques de ponent. D'aquest any cal destacar la citació de la subespècie *leucorhoa*, encara pendent d'homologació. Aquest taxó ha de ser regular en pas per Catalunya, però per identificar-lo amb seguretat cal capturar l'ocell. A diferència d'anuaris anteriors, aquest any no hi ha cap observació hivernal. - RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al pla de les Gates el 24.III (JMAA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. al mas Rabassers el 24.VI (PFLB, MGCA, MSFB i PGGA); darrera citació en pas prenupcial. 18 exs. al pla de les Gates el 8.V (PFLB i JMAA); màxima concentració prenupcial. 2 exs. al mas Rabassers el 31.VIII (PFLB); primera citació en pas postnupcial. 4 exs. al pla de les Gates el 21.X (JMAA); darrera citació en pas postnupcial. 11 exs. al pla de les Gates el 22.IX (JMAA); màxima concentració en pas postnupcial. 1 mascle de la subespècie *leucorhoa* al pla de les Gates el 22.IV (EGCA, RLXB i JMAA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. en uns conreus de Castelló d'Empúries el 18.III (SSAA); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. als prats de can Comes el 12.V (CLAA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a la platja de can Comes el 21.X (PAEA); darrera citació en pas postnupcial.

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. al camí a cal Balaguer-Casa Alta el 2.V (FCFA i PTEA).

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. al turó de la Pòpia el 4.X (PTEA).

ALT URGELL

Organyà 1 mascle al camp de tir, prop de Fontanet, el 26.VI (JDAB).

BAGES

Fals 1 ex. el 18.III (JCGF).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle en un arrossar del camí del Pas el 28.II; primera observació prenupcial (DBCA i JPVF). 1 femella als erms de la Tancada el 23.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 mascle als arrossars del Canal Vell el 12.IX; primera observació postnupcial (DBCA). 1 femella/1r hivern al Trabucador el 29.X; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Begur 1 ex. al massís de Begur el 25.III (CBLA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a ca l'Arana el 7.III (XLBA, JCMC i JBDA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la platja del Remolar i maresma el 9.V (FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la Vidaleta el 30.VIII (FLSA); primera citació de pas postnupcial. 23 exs. a diferents punts del T.M. del Prat el 4.X (XLBA); màxim postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 19.X (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 6 exs. al turó de les Roquetes al vespre el 30.IV (CODA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà del 22 al 25.IX (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 mascle a Fontajau el 26.IX (ACHA).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 24.IV (EBMA).

Tordera 1 ex. a can Granell el 26.III (EBMA).

NOGUERA

Menàrguens Més d'un centenar d'ocells sedimentats en uns camps llaurats i guarets al pla de Violes l'11.X (JEBA).

OSONA

El Brull 1 ex. al pla de la Calma el 28.X (ECEA i JBCC).

SEGRITÀ

Alfés 1 ex. a la timoneda el 26.III (GBCA). 46 exs. al secà el 16.IX (SWWA).

Pantà d'Utxesa 1 ex. el 24.VIII (SWWA).

SOLSONÈS

Lladurs 1 ex. al cap del Pla el 28.X (DGCA).

TARRAGONÈS

Salou 1 mascle al cap de Salou el 29.IV (ACTA i PJAA). Aprox. 60-70 exs. al cap de Salou el 30.IV (ACTA, JMXN i PJAA).

Tarragona 1 mascle a l'espigó del far el 21.X (ACTA).

Torredembarra 3 exs. als Muntanyans el 4.IV; primera citació prenupcial (CGGA).

Vespella 1 ex. al pantà del Gaià el 6.X (ACTA).

URGELL

Riu de Sió 1 ex. el 24.V (DGCA).

VALLÈS ORIENTAL

Vallgorguina 1 ex. a la plana del Santuari, serra del Corredor, el 16.IX (JSPC). 1 ex. al camí que puja al Santuari, serra del Corredor, i 2 exs. al Santuari l'1.X (JSPC). 1 ex. a la plana del Santuari, serra del Corredor, el 12.XI (JSPC).

Oenanthe hispanica**Còlit ros**

S'aporta un recull de dades, principalment de fenologia de migració, que encaixen amb el patró habitual conegut a Catalun-

ya: arribades des de finals de març i sobretot a l'abril, i darreres observacions postnupcials a finals de setembre i principis d'octubre.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. al pla de les Gates el 14.IV (JMAA); primer registre de l'any. 12 exs. al pla de les Gates el 12.V (JMAA); màxima concentració prenupcial. 2 polls a la punta del cap de Creus l'1.VII (PFLB). 1 ex. al pla de les Gates el 22.IX (JMAA); darrera citació de l'any.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a Vilaüt el 14.IV (JDLA i NIGA). 1 ex. als prats de can Comes el 22.IV (CLAA). 1 ex. als prats de la Muga Vella el 25.IV (PSSB). 1 ex. als Tres Ponts el 20.V (MCTA).

Sant Climent Sescibes 1 mascle al pla dels Torlits el 15.IV (ACJA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle al camí de la gola de les Olles el 5.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 femella a la punta de la Banya el 2.VI; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 mascle adult als erms de la Tancada el 13.IX; primera observació postnupcial (DBCA i FVEA). 1 femella/1r hivern al Trabucador el 5.X; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja del Golf el 22.III (TMPA i FCCA); primera citació de pas prenupcial. 1 femella al Remolar el 14.V (FLSA); darrera citació de pas prenupcial.

BERGUEDÀ

Montmajor Grup familiar (parella amb 2 joves) el 25.VI (JSPB).

MARESME

Sant Iscle de Vallalta 1 femella anellada a can Maresme el 28.IV (EBMA).

NOGUERA

Foradada 1 mascle cantant a Rubió de Dalt el 13.IV (JEBA i MBOA).

SEGRITÀ

Aitona Femella amb 2 polls volanders als plans de Basconell el 21.VI (ABBB).

Alfés 1 ex. entre Alfés i mas de Melons el 28.III (GBCA).

TARRAGONÈS

Salou Aprox. 10-15 exs. al cap de Salou el 30.IV (ACTA, JMXN i PJAA).

Tarragona 2 exs. a l'espigó del far el 8.X (ACTA).

Torredembarra 1 mascle als Muntanyans el 4.IV (CGGA).

Vespella 1 ex. al pantà del Gaià el 29.IV (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Vacarisses 1 ex. adult amb 2 polls volanders al pla del Fideuer el 15.V; segon any que cria a la zona (ECGC i JCRD).

Oenanthe deserti**Còlit del desert**

Primera citació homologada a Catalunya. La data seria típica en comparació amb les dades de països propers, com ara França, on se l'ha citat a la banda mediterrània, especialment des de finals de tardor a principis d'hivern, amb tendència a aparèixer durant el desembre (Dubois *et al.* 2000).- JCPA.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle de 1r hivern a l'aeroport el 13.I (FSEB). L'ex. va ser capturat a l'aeroport, anellat i alliberat al Remolar el 17.I (RGA, FLSA, FSEB, EGPA, QBFA i FMVB); es tracta de la segona citació al delta. Citació homologada pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Oenanthe leucura

Còlit negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. al mas dels Arbres el 10.VII (JSVA). 1 ex. a la punta del cap de Creus el 23.III (SSAA); úniques citacions de l'any d'una espècie que sembla a punt d'extingir-se al parc, on havia estat abundant anys enrere.

ANOIA

Calaf 1-2 exs. al molí de la Roda el 31.III (DMMA).

BAIX PENEDES

El Montmell 1 ex. al Montmell el 15.V (CGGA i XBGA).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 1 ex. al peu del molar de Mont-rebei, al barranc Gros, el 6.V (EFSA).

SEGRÀ

Sarroca 1 ex. cantant en un tossal prop del poble el 24.III (JCGA).

Torres de Segre 1 ex. al barranc de la vall del Canar el 5.VI (ABBB, DGCA, DGJA i GBCA).

Monticola saxatilis

Merla roquera

Aquest any les primeres arribades són a partir del 13.IV i les darreres observacions postnupcials el 18.IX. Cal esmentar el mascle detectat en migració al parc Güell de Barcelona (zona atípica), i la data primeirenca de cria del 27.V, amb un mascle duent becada. - RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. cantant al pla de les Gates el 19.IV (JMAA); pri-

mera citació de l'any. Fins a 3 mascles cantant a la zona del pla de les Gates i puig Pení el 8.V (PFLB, JMAA i APBD). 1 mascle al mateix lloc duent becada el 27.V (JMAA). 1 ex. jove de l'any al mateix indret l'11.VIII (JMAA). 1 ex. al pla de les Gates el 9.IX (JMAA); darrera citació de l'any.

ANOIA

Òdena 1 femella al repetidor de Maioles el 28.IV i 26.V (DMMA).

Serra de Rubió 1 mascle cantant el 15.VI (JCGA).

Veciana 1 mascle cantant a Sant Gabriel el 12.V (DMMA).



BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 femella al Niño Perdido el 13.IV (DBCA). 1 mascle als erms de la Tancada el 16.IV (SWWA). 1 mascle al malecò que porta a la tora Cremada, punta de la Banyà, el 25.IV (DBCA i MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Regencós 1 ex. parat al Caramany Gros el 15.IV (XGMA); primera observació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella al Remolar el 25.IV (FSEB i QBFA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle al parc Güell el 4.V (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 1 femella sota el puig d'Olorda el 10.V i el 18.IX (FLLA, DDDA i JPSA).

BERGUEDA

Montmajor 1 mascle duent becada, en una zona cremada en regeneració, el 19.VI (PABB).

GARRIGUES

Castellans 1 femella a mas de Melons el 26.IV (FPTA i JBSA).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre 1 mascle al barranc de la Pileta el 12.V (RACC).

Monticola solitarius

Merla blava

Es publiquen dades de la presència de l'espècie en ambients urbans i suburbans, tal com ja s'ha fet en anuaris anteriors. La data de cant al cap de Creus cal considerar-la amb precaució, ja que molt probablement almenys una part dels mascles adults deuen mantenir els territoris de cria tot l'any i els defensen amb cants i exhibicions de vol davant d'altres mascles. -RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. cantant a la punta del cap de Creus el 18.III (PFLB); primera observació de l'any d'un mascle marcant territori.

ANOIA

Sant Martí de Tous 1 jove volander és alimentat per un mascle a l'Eucaria el 16.VI (DMMA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de Montjuïc el 19.X (RSBA i TASA/ERIT).

TARRAGONÈS

La Pobla de Montornès 1 mascle amb 2 polls volanders a mas Mercader el 16.VI (ABBB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 mascle observat en la xemeineia d'una antiga fàbrica al riu Ripoll el 19.XII i el 25.XII (XEAA).

Turdus torquatus

Merla de pit blanc

A part de les dades de migrants del pas prenupcial (març i abril) i postnupcial (setembre, octubre i novembre) cal destacar les dades d'hivernada al Pallars Jussà per la quantitat d'exemplars presents. Així mateix, resulta força atípica la presència hivernal de l'espècie als jardins de la Jonquera. Caldrà dedicar més atenció en els pròxims anys a dades de presència estival al Puigneulós per comprovar-ne la reproducció. -RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al pla de les Gates el 14.IV (JMAA).

La Jonquera 1 ex. en un hort del nucli urbà entre el 22.I i el 14.II (JRPC). Alguns exs. observats als jardins del nucli urbà el 27.I (JBRC). 1 ex. al Puigneulós el 18.VI, en una zona de prats de muntanya a la vora d'una fageda (JBRC) on l'abril de l'any 1997 es van observar dues parelles en actitud de festeig (JBRC).

ANOIA

Massís de Montserrat 5 exs. a la zona de les Agulles el 6.X (APSA i EIBA).

BAGES

Castellatallat 1 ex. a la carena de la serra el 22.III (JCGF).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle al Canal Vell el 4.IV (DBCA). 2 exs. a la tora Cremada, punta de la Banya, el 18.X (DBCA i JPVF). 1 ex. a la tora Cremada, punta de la Banya, el 21.X (DBCA i JPVA).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 2 exs. observats des del turó de la Magarola l'11.IX (FLLA, DDDA i JPSA).

PALLARS JUSSÀ

La Torre de Capdella Desenes d'exs. en pastures i ginebreds a 2.200 m a les comes de la vall de Filià el 13.XII. Hivernada regular a la zona (JCBC).

PRIORAT

La Morera de Montsant 1 ex. l'1.XI (ACTA).

Turdus merula

Merla**ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 14 exs. a Montjoi el 3.IX (JMAA); dispersió d'individus joves, en un indret on hi crien només 2-3 parelles.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. als pins del Soro, punta de la Banya, el 8.IV; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 ex. adult femella anellat a la tora Cremada, punta de la Banya, el 17.X; primera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant al parc de la Guineueta el 17.I (JEBA); primers cants territorials.

Turdus pilaris

Griva cerdana

L'any 2001 no sembla que hagi estat gaire bo per a l'espècie en comparació amb els anteriors, i pel nombre d'exemplars només cal subratllar l'observació del Pallars Sobirà.-RACC i SHVA.

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 12 exs. a la Bovera el 21.XII (MMSA i PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'Encanyissada el 7.XII (DBCA). 1 ex. a les dunes de la Marquesa el 16.XII (DBCA). 1 ex. en un erm a la granja Figueres, illa de Mar, el 23.XII (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del Remolar el 19.XII (AWCA); única observació d'enguany.

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 1 ex. a Santa Maria de Finestres, sota el puig entre fagedes i rouredes, el 18.I (FTCA).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars Més de 100 exs. en ginebreds a 1.900 m a la serra de Mollet el 24.II (JCBC).

PLA D'URGELL

El Poal Grup de 9 exs. el 29.XII (JEBA).
Torregrossa 1 ex. el 23.XII (FMSA i JEBA).

PRIORAT

Cornudella de Montsant 3 exs. el 18.II (ASAA).

Turdus philomelos

Tord comú**ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a Montjoi el 29.IV (JMAA); darrera citació d'hivernada. 1 ex. a Montjoi el 7.X (JMAA); primera citació del pas postnupcial. 18 exs. sedimentats a la punta del cap de Creus el 20.X (PFLB). 39 exs. sedimentats al pla de les Gates el 28.X (JMAA); màxim en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als conreus del mas Avinyó el 12.V (CLAA); darrera citació prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 2n any anellat al Canal Vell el 18.IV; darrera observació postnupcial (SSAA i DBCA). 1 ex. al camí que porta al mirador dels Parrillos, Canal Vell, el 30.IX, primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 45 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la Ricarda el 4.V (XLBA i JBDA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a ca l'Arana el 4.X (XLBA); primera citació de pas postnupcial.

BAIX Penedès

Banyeres del Penedès Diversos exemplars detectats en migració nocturna entre el 13.X i el 28.X, màxim 144 exs. el 17.X en 15 minuts a les masies de Sant Miquel (CGGA).

BARCELONÈS

Barcelona 14 exs. al parc de Montjuïc el 18.IV (RSBA i TASA/ERIT); darrera observació prenupcial a la comarca. Primera observació postnupcial al parc de Montjuïc el 3.X (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 705 exs. comptabilitzats en migració directa cap al sud des

del turó Blau des del 12.X a l'1.XI. Màxim de 430 exs. el 13.X en només dues hores i mitja, i en un dia força núvol amb un grup màxim de 37 exs. (CODA).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. cantant el 10.II (FTCA).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. a Sant Ramon el 18.III; darrera citació prenupcial (ACTA).

Turdus iliacus

Tord ala-roig**ALT CAMP**

Aiguamúrcia Aprox. 60-80 exs. a la plana del pla de Manlleu el 6.I (CGGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les closes d'en Barraquer el 6.II (BMBA). 1 ex. a les closes del Tec el 3.III, 3 ex. el 4.III i 2 exs. el 5.III (FCTA, JRSB, JVLA, MPLA i SSAA). Pas intens d'exs. a les closes del Tec els dies 7 i 8.III (SSAA).



ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a prop de Castellet el 15.I (PTEA). 1 ex. al riu Foix el 3 i el 5.II (PTEA).

ALT URGELL

Adraén 1 ex. en una pineda de *Pinus sylvestris*, al camí de Sant Salvador, aprox. 1.525 m (PPCA i TVRT).

Alinyà S'anella 1 jove de l'any el 22.XII (PPCA i TVRT).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. escoltat al Canal Vell el 2.III; darrera citació prenupcial, molt primerenca per falta de prospecció posterior (DBCA). 1 ex. escoltat a la tora Cremada, punta de la Banyà, el 19.X; primera citació postnupcial (DBCA i JPVA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 3.III (ASAA); darrera citació de pas prenupcial.

Delta del Llobregat 1 ex. davant el càmping cala Gogó el 15.II (JSPC). 1 ex. a ca l'Arana el 30.X (DBRA i XLBA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. sobre la Vidala el 17.XII (FLSA) i 18.XII (FLSA i DBRA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc Güell el 19.XI (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc Cervantes el 21.XI (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola Primera observació postnupcial des del turó de la Magarola el 15.X (FLLA, DDDA i JPSA). 1 ex. migrant cap al sud des del turó Blau l'1.XI (CODA).

GIRONÈS

Girona Aprox. 50 exs. a Fontajau el 4.II (CPVA). 1 ex. anellat a l'illa de Ter el 13.XI (JBLA) i el 24.II (CPVA).

NOGUERA

Os de Balaguer 6 exs. al partidor de Gerb el 30.XII (TNCA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. anellat als aiguamolls de la Puda el 25.I (CFQA, OCVA i XVPA).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a Sebes el 30.XII (EPFA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. escoltat en migració nocturna el 20.X (DCFB).

Santa Coloma de Farners 1 ex. a la riera de Santa Coloma, a la zona del balneari, el 17.II (ADGA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 3 exs. alimentant-se amb altres espècies de túrdids a l'hostal del Fum el 25.I (JPCA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta Un mínim de 30 exs. en una pollancreda el 6.II (FMVB).

Turdus viscivorus**Griva****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 4.II (JMGC). Pas intens d'exs. a les closes del Tec els dies 7 i 8.III (SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. jove al Remolar el 27.VI (FLSA i FSEB); ex. en dispersió postnupcial. 1 ex. el 17.X (XLBA i EGTA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 145 exs. comptabilitzats en migració directa cap al sud des del turó Blau des del 12.X a l'1.XI. Màxim

de 103 exs. el 26.X observats des del turó Blau (CODA), amb un estol de 70 exs. albirats des del turó de la Magarola el mateix dia (FLLA, DDDA i JPSA).

GARROTXA


Santa Pau 1 ex. a les costes de Simó el 13.VII (JPTA).

GIRONÈS

Sant Gregori 1 parella nidifica a la zona de Calderes, a Constantins, i es poden veure els adults portant becades durant el mes de juny (MBMB).

Cettia cetti**Rossinyol bord**

A diferència del que es va produir els anys 1999 i 2000, amb una sèrie de pics a l'octubre i un perfil relativament arrodonit, el patró de captures d'aquest any al Canal Vell s'ajusta molt més a la mitjana dels anys d'estudi. Cal destacar, però, la concentració de captures a finals de setembre i començament d'octubre.- CACB.

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

Delta de l'Ebre 1 femella de 2n any anellada al Canal Vell el 18.IV; darrera observació prenupcial (SSAA i DBCA). 1 femella de 1r hivern anellada al Canal Vell el 6.VIII; primera observació postnupcial (SSAA i DBCA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant al parc de Montjuïc el 8.V (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. sentit al parc de la Ciutadella el 25.IX (RRSB), el 13.X (JEBA) i el 12.XI (RSBA i TASA/ERIT).

Cisticola juncidis**Trist**

Del recull de dades d'aquest any cal destacar la dada primerenca de cria del Baix Camp, que coincideix amb la primera posta controlada al Baix Penedès (30.III) per P. Mestre (Muntaner *et al.* 1984).- CACB.

BAIX CAMP

Reus 1 ex. construït un niu a Aigües-verdes el 10.III (ACTA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant al parc de Montjuïc el 8.V (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Colserola 1 ex. migrant cap al sud des del turó Blau el 14.IX (CODA).

BERGUEDA

Bagà 1 ex. cantant als camps vora el poble el 30.VII (PABB).

La Pobla de Lillet 1 ex. cantant en un camp d'alfals el 27.VII (PABB).

NOGUERA

Menàrguens 1 ex. el 4.VII (DGCA).

OSONA

Manlleu Mín. 3 exs. en herbassars sobre el Ter, entre la Gleva i Manlleu, el 17.VIII (RPEA).

Santa Maria de Besora 1 mascle cantant a la serra dels Bufadors el 21.VII (CMGA).

URGELL

Preixana 1 ex. cantant al canal de l'Urgell el 29.V (DGCA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans Niu amb 3 polls ja plomats a la riera de Caldes el 22.IV; el 24.IV ja havien volat (JPCA).

Locustella naevia**Boscaler pintat gros****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el 18.IV (SSAA i OCVA); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. anellat a les closes del Tec el 20.V (OCVA); darrera citació en pas prenupcial.

ALT URGELL

La Seu d'Urgell S'anella 1 ex. jove al riu Segre el 27.IX, en el marc de la 4a campanya d'anellament científic d'ocells de la Seu d'Urgell (JDAB).

ANOIA

Montmaneu 1 ex. a la Panadella el 6.V (JEBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat al Canal Vell el 26.IV (DBCA i SSAA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 6.V (SSAA i DBCA). 2 exs. anellats al Canal Vell el 7.V (SSAA i DBCA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 8.V; es controlat a la mateixa localitat fins al 13.V (SSAA i DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 2.IX (SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Dimoni el 30.IV (XLBA, FLSA, RGBA i FSEB). 1 ex. a la maresma el 5.IX (FLSA); úniques citacions de l'any.

GARROTXA

Santa Pau 3 anellaments d'un migrador molt escàs a la zona, els dies 26.IX, 9.X i 11.X (OCVA/PZVG).

MARESME

Dosrius 1 ex. sentit en unes bardisses de ca l'Arenes el 12.V (HAPA). 1 ex. sentit a la riera de Canyamars el 18.V (HAPA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. cantant a la zona d'anellament als aiguamolls de la Puda el 10.V (CFQA, OCVA i XVPA).

RIBERA D'EBRE

Flix 12 exs. anellats a Sebes durant la campanya de migració postnupcial; primer anellament el 31.VIII i darrer el 7.X (JACB).

SEGRÀ

Alcarràs 1 ex. sentit en un camp de blat prop de Vallmanya el 26.IV (JBSA). Espècie amb molt poques citacions a la zona.

SELVA

Massanes 2 mascles cantant en un bosc de ribera a la riera de Santa Coloma a can Sordet el 12.V (APTA i JRRC).

Riudarenes 1 mascle cantant en uns esbarzers de bosc submediterrani entre camps i conreus de pollancre a la riera de Santa Coloma a mas Vern el 6.V (APTA i JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. adult anellat a Tarragona el 24.IX (ACTA, DDCD, DJGA, JDEA, MPXG i MIKI).


Locustella luscinioides**Boscaler comú****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als estanys del Matà el 23.IV (PSSB). 1 ex. a Vilaüt el 27.IV (PSSB). 1 ex. cantant a l'estany del Tec a partir del 2.V (JMAA, DBRA i BMBA). 1 ex. cantant als Tres Ponts el 25.V (SSAA) i el 26.V (PFLB). 1

ex. anellat a l'estany dels Roncaires el 3.VIII (OCVA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. cantant al Canal Vell el 4.IV; primera citació prenupcial, lleugerament tardana per manca de prospecció (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 14.X; darrera observació postnupcial (SSAA i DBCA).

**BAIX LLOBREGAT**

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 10.VIII (JCMC i FLSA); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. el 17.X (XLBA i EGTA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); darrera citació de pas postnupcial.

RIBERA D'EBRE

Flix Només 1 ex. anellat a Sebes el 29.VIII; un mal any per a l'espècie a la zona (JACB).

PALLARS JUSSÀ

Castell de Mur 2 exs. cantant a l'embassament de Cellers el 25.IV (JBSA).


Acrocephalus melanopogon**Boscarla mostatxada****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Principal nucli de cria localitzat a l'estany del Tec, amb un mínim de 7 mascles defensant territori a partir de princi-

pis de març. Actualment la població reproductora al PNAE no deu ser superior a 15 parelles (JMAA). Entrada d'exs. hivernants a partir de mitjans de novembre, amb una primera observació d'1 ex. a l'estany del Cortalet el 17.XI (JMAA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Primers cants als Cremats, illa de Buda, el 13.II (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 26.IX; primera observació postnupcial (SSAA i DBCA).

**BAIX LLOBREGAT**

Delta del Llobregat 5 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. anellat al Remolar el 16.X (JCMC, FLSA, FMVB i MIBA); primera citació de pas postnupcial.

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 28.X; única citació de l'any per a la zona (JACB).

SEGRÀ

Pantà d'Utxesa 1 ex. cantant el 13.II i el 4.IV i 2 exs. cantant el 17.IV (SWWA). 2 exs. el 4.III (EFSa).

Acrocephalus paludicola**Boscarla d'aigua**

En consonància amb altres anys, arriben poquíssimes dades a aquest Anuari, i la

mitjana es manté per sota dels cinc registres anuals (entre 2 i 6 per any, vegeu anuaris 1996-1999).- JCPA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat al Canal Vell el 24.IV (SSAA i DBCA). Citació homologada pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 1 ex. s'apropa a l'observador en resposta immediata a la reproducció del cant de l'espècie el 23.VIII. Primera citació de l'espècie a la comarca (SWWA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Acrocephalus schoenobaenus

Boscarla dels joncs

El nombre de captures durant el pas postnupcial a les estacions de Canal Vell i Sebes ha estat inferior a la mitjana, fet que ja va ocórrer l'any 2000. Com a dates extremes d'aquest any cal destacar un anellament tardà al delta de l'Ebre el 7.XI.- RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. cantant a la depuradora del Matà l'11.III (FMBB i JCJA); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. anellat a les closes del Tec el 25.V (OCVA); darrera citació en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ


Delta de l'Ebre 1 ex. al Clot, l'Encanyissada, el 4.III; primera observació postnupcial (DBCA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 12.V; darrera observació prenupcial (SSAA i DBCA). 1 ex. adult al Canal Vell el 23.VII; primera observació postnupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 7.XI; darrera observació postnupcial (SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma l'1.VIII (XLBA); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. anellat al Remolar el 22.X (QBFA); darrera citació de pas postnupcial.

RIBERA D'EBRE

Flix Poc abundant aquest any a l'estació d'anellament de Sebes, amb només 13 anellaments durant la campanya de migració postnupcial. Primer anellament el 24.VIII i darrer el 18.X. (JACB).



SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 1 o 2 exs. el 28.III, 1 ex. el 4.IV, 1 o 2 exs. el 23.VIII i 2 exs. el 24.VIII (SWWA).

Acrocephalus agricola

Boscarla dels arrossars

Aquest és el quart registre homologat a Catalunya. Els previs són: 1 ex. de 1r hivern a Flix l'1.IX.95 (Abella *Ardeola* 44(1): 136), i després al delta de l'Ebre, 1 ex. el 2.XI.97 (Arcos *Ardeola* 47(1): 153), i 1 ex. de 1r hivern l'11.XII.99 (Jensen *et al.* *Ardeola* 50(1): 143). La fenologia de les dades de països propers concorden amb les nostres en el pas postnupcial (França i Holanda: entre agost i finals d'octubre; Regne Unit: de juliol a finals d'octubre; Vinicombe & Cottridge 1996, van den Berg & Bosman 1999, Dubois *et al.* 2000), fins i tot amb la dada inusual del desembre, amb algu-

nes dades al Regne Unit en dates també tardanes. És d'especial interès que la dada d'enguany sigui del pas primaveral, ja que hi ha molt poques dades prenupcials a l'oest d'Europa.- JCPA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el 8.IV (OCVA i GGOA). Citació homologada pel Comitè de Rarezas de SEO/BirdLife.

Acrocephalus scirpaceus


Boscarla de canyar

Dates extremes similars a les dels anys anteriors. Primeres observacions prenupcials a Utxesa (23.III) i Aiguamolls de l'Empordà (25.III). Darrera observació postnupcial al delta de l'Ebre (19.XI). El nombre d'ocells capturats durant el pas prenupcial als aiguamolls de l'Empordà és superior al dels dos anys anteriors. En el gràfic de fenologia de pas s'observa una primera entrada important d'individus a finals d'abril, seguida d'una altra entrada forta amb el gruix de migrants la segona quinzena de maig. Si, com sembla indicar la mitjana 1993-2003, aquesta és una pauta de distribució regular, caldria analitzar amb detall els factors que l'afecten (migració diferencial per sexes, edats, poblacions, etc.). El nombre de captures postnupcials al delta de l'Ebre està dins els valors habituals dels dos últims anys. Cal destacar l'elevat nombre de ocells anellats a finals de setembre. A l'agost el nombre de captures és inferior a la mitjana 1992-2003, potser per un baix èxit reproductor local (Martínez Vilalta 2002).- EDDBA i DRGB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 ex. al mas Rabassers el 24.X (PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a les closes del Tec l'1.IV (SSAA i OCVA); primera citació prenupcial. 53 exs. anellats a les closes del Tec el 26.V (OCVA).




BAIX CAMP

Reus 1 ex. al Forat de mas Vermell el 23.IX (ACTA i JFOD).

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1 ex. al coll de Balaguer el 12.V (LGSB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. cantant a les Olles el 5.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 19.XI; darrera observació postnupcial (SSAA i DBCA).



BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 25.III (JSPC); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. capturat per a l'anellament al Remolar el 19.XI (QBFA i FLSA); darrera citació de pas postnupcial molt tardana.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant al parc de Montjuïc el 17.V (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. s'atura en una embarcació de pesca a 17 milles de la costa davant de Barcelona, l'1.VI (JAPB i JPMC). 1 ex. cantant al parc Güell el 18.VI (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc de Montjuïc el 6.IX (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. a Sant Martí de Provençals el 27.X (RRSB).

GARROTXA

Olot 3 exs. anellats a Cuní el 13.V (LGPA) i 3 exs. el 14.V (FTCA).

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà; última citació l'11.X (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a l'aiguabarreig dels rius Ter i Onyar el 22.IV (CPVA), 20 exs. anellats el 19.V (CPVA) i 3 exs. el 30.V (CPVA). 1 ex. anellat en migració postnupcial a l'illa de Ter el 30.VII (OCVA).

Salt 2 exs. capturats per a anellament el 12.V (APBE, LGPA i MBMB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 17.IV (EBMA).

OSONA

Manlleu 1 ex. cantant en una petita franja de canyissar del Ter, com a mínim des del 29.VI fins al 13.VII (RPEA).

RIBERA D'EBRE

Miravet Aprox. 4 mascles cantant en un canyissar el 17.VI (RACC).

SEGRITÀ

Pantà d'Utxesa 2-3 exs. sentits el 23.III (ABBB, DGJA i GBCA).

SELVA

Sils 1 mascle cantant a l'Estany el 29.IV (JRRC). 1 mascle cantant en el territori de cria, als Estanys, el 16.V (APTA i JRRC).

Acrocephalus arundinaceus**Balquer**

El nombre de captures durant el pas postnupcial a l'estació del Canal Vell s'ha duplicat respecte a l'any 2000, tot assolint valors més propers a la mitjana dels anys anteriors malgrat la davallada generalitzada de l'espècie en comparació amb les captures de principi dels anys noranta.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ


Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a l'estany del Cortalet el 28.III; primera citació prenupcial (JMAA). Població nidificant avaluada en només 27 parelles (JMAA). 1 ex. cantant a l'estany Europa el 12.X (JCJA); darrera citació postnupcial.

ALT URGELL

Bassella Mínim 5 exs. cantant entre els dos ponts de la Ribera Salada el 22.V (JDAB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. cantant al Canal Vell el 3.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 17.X; darrera observació postnupcial (SSAA i DBCA).

**BAIX LLOBREGAT**

Delta del Llobregat 1 ex. al canyar de la comporta el 25.III (JSPC); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. cantant al canyar

de la comporta el 31.X (FLSA); darrera citació de pas postnupcial.

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 10.IX (ACHA). **Salt** 1 ex. a la bassa dels Carros el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 24.IV (EBMA). 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 27.IV (DCXC).

**RIBERA D'EBRE**

Flix 3 exs. a Sebes el 7.IV (PJMB). Anellats 24 exs. a Sebes durant la campanya de migració postnupcial; darrera citació el 12.X (JACB).

SEGRITÀ

Pantà d'Utxesa 3 exs. el 27.III (GBCA).

SELVA

Sils 1 mascle cantant a la sèquia, a la zona del polígon industrial el 24.IV (JRRC). 1 mascle cantant als Estanys el 29.IV (JRRC).

SOLSONÈS

Llanera 1 ex. cantant en un canyissar de la riera l'1.VI (DGCA).

Hippolais opaca**Bosqueta pàl·lida****ANOIA**

Santa Margarida de Montbui 1 ex. observat i escoltat cantant al pont de can Mateu el 9.VI (DMMA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

NOGUERA

Os de Balaguer 1 ex. cantant a dalt d'un roure i fent fora alguns gafarrons *Serinus serinus* i tallarols *Sylvia* spp. al monestir de les Avellanès el 28.IV. L'habitat no semblava el més adequat per a l'espècie i en prospeccions posteriors no hi va haver cap més observació (TNCA). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Hippolais icterina**Bosqueta icterina**

Curiosament aquest any no s'ha produït cap anellament durant el pas de primavera i són majoritàries les citacions d'observació enfront de les de captura. Aquest darrer fet podria ser un indicador de l'increment de la quantitat i qualitat dels observadors de casa nostra.-CACB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. sedimentat entre càdec *Juniperus oxycedrus* a la punta del cap de Creus el 28.V (OCVA i PFLB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ


Delta de l'Ebre 1 ex. a la casa de Fusta, l'Encanyissada, el 24.IV (DBCA i FVEA). 1 ex. a la tora Cremada, punta de la Banya, el 25.IV (DBCA i MFCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 23.VIII (SSAA i DBCA)

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d'Amunt 1 ex. de 1r any anellat a l'hípica Camp Rodó el 9.IX (JFOB, AFMB i MLLB).

Hippolais polyglotta**Bosqueta vulgar**

Magre el nombre de captures (14) de pas prenupcial als aiguamolls de l'Empordà, si el comparem amb el dels darrers anys: 64 (2000) i 44 (1999). El patró de captures s'ajusta força al dels altres anys d'estudi. La primera observació primaveral al Baix Empordà el 9.IV és força primerenca. Als deltes i als aiguamolls, les primeres observacions es produeixen en el que podríem considerar normal, a la segona quinzena d'abril. Pel que fa a la darrera observació postnupcial a l'Alt Empordà, el 3.X, correspon a una dada que podem valorar com a normal per a l'espècie.- CACB.



ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a mas Rabassers el 24.IV (PFLB); primer registre de l'any. 1 ex. al mateix lloc el 3.X (PFLB); darrera citació de l'any.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el 21.IV (SSAA i OCVA); primera citació prenupcial. 1 ex. a la RN2 el 7.IX (DSSA); darrera citació postnupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat al Canal Vell el 19.IV; primera citació prenupcial (SSAA i DBCA). 1 ex. anellat al Canal Vell l'11.V; darrera observació prenupcial (SSAA i DBCA). 1 ex. de 1r hivern al Canal Vell el 27.VII; primera observació postnupcial (DBCA). 1 ex. a les dunes de la Marquesa el 23.IX, darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Rupià 1 ex. el 9.IV (AGCB i DBRA); primera observació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Vidaleta el 17.IV (FLSA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. pels itineraris del Remolar el 16.V (FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 21.VII (FLSA); primera citació de pas postnupcial.

GIRONÈS

Girona 1 ex. al riu Ter el 28.IV (ACHA, EGXB, HPM i JVLA). 4 exs. a Fontajau el 26.IX; darrera citació de l'any (ACHA).

SELVA

Fogars de la Selva 2 mascles cantant en territoris establerts en el bosc de ribera i la pollancreda a la zona del càmping Àgora Parc, torrent Mina d'Or el 19.IV (JRRC).

Sylvia undata**Tallareta cuallarga**

A les zones on no cria, la dada extrema de presència pel període prenupcial es produeix el 5.IV, al delta de l'Ebre. Aquesta data és força tardana si la comparem amb les dels darrers anys, que sempre es produeixen a finals de març. Les primeres arri-

ades d'hivernants tenen lloc a la primera quinzena d'octubre de forma bastant sincrònica, seguint la pauta coneguda de l'espècie. En un altre ordre de coses, s'ha de ressaltar les dades de territoris establerts ja a primers de febrer a l'Alt i Baix Empordà i al Gironès. - CACB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 mascle cantant al pla de les Gates el 3.II (JMAA); primera citació d'un exemplar marcant territori. 1 ex. duent becada al pla de les Gates el 27.V (JMAA). 9 exs. al mas Rabassers el 3.X (PFLB); dispersió postnupcial en un indret on hi crieu 1-2 parelles. 12 exs. agrupats en una brolla no cremada, durant l'incendi de cap Norfeu, el 19.VI (PFLB i MSFB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Entrada postnupcial d'exs. a partir de mitjans d'octubre, amb una primera observació d'1 ex. a l'estany d'en Túrries el 13.X (JCJA).

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 2 exs. defensen territori a cal Cassanyes el 22.IV (PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 femella al salobrar del Niño Perdido el 5.IV; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 mascle de 1r hivern a les dunes de la Marquesa l'11.X; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Massís del Montgrí primers cants i *displays* el 17.II (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 16 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 21.VII (FLSA); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. a l'itinerari del *Myoporum* el 9.X (RGA, FLSA

i ARMC); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació postnupcial al parc de Montjuïc el 19.X (RSBA i TASA/ERIT).

GARRIGUES

Castellans 1 ex. sentit al mas de Matxerri el 12.VI (ABBB).

GIRONÈS

Girona 3 territoris al camí dels Àngels, a Sant Daniel, el 4.II (PFLB). 1 ex. a Sant Daniel duent becada el 25.V (PFLB).

SEGRIÀ

Alfés 1 ex. al pla de Peixera el 26.IV (ABBB i GBCA).

Aspa 1 ex. sentit a prop del riu Set a les Deveses el 10.VII (ABBB i DGJA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a l'espigó del far el 8.X (ACTA).

Vespella Diversos exemplars al pantà del Gaia el 6.X (ACTA).

Sylvia conspicillata**Tallarol trencamates**

De les dades d'aquest any cal destacar la molt tardana observació de cria de l'Alt Empordà. Es disposa de molt poca informació sobre la reproducció d'aquesta espècie, de la qual, fins ara, se suposava que podia fer una segona posta a mitjans de maig (Muntaner *et al.* 1984). També també hi ha dades de grups familiars al juliol que semblen confirmar-ho (Calvet *et al.* 2004).- CACB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al pla de les Gates el 17.III (JMAA); primer

registre de l'any. 1 ex. duent becada al mateix indret el 17.V (JMAA). 2 exs. mascle i femella, duent becada al mas Rabassers el 16.VII (PFLB); probablement es tracta d'una segona posta. 1 ex. al pla de les Gates el 21.X (JMAA); darrera observació de l'any.

BAIX EBRE

Tortosa 1 mascle cantant a l'Enclusa el 30.VII (CGGA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la depuradora del Prat el 8.IX (JJMB i RRSB).

NOGUERA

Os de Balaguer 1 mascle cantant en una zona de guixos amb vegetació baixa a Gerb el 5.V (TNCA).

SEGRÀ

Alfès 1 femella a la timoneda el 5.IV (ABBB, DGJA i GBCA).

Artesa de Lleida 1 femella a les Cadolles el 25.IV (ABBB).

Seròs 1 mascle i 1 femella en una zona de cria el 22.VI (ABBB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. als voltants de l'ermita del Lloret el 9.IX (ACTA).

Sylvia cantillans

Tallarol de garriga


Lescàs recull de captures d'aquest any durant el pas prenupcial als aiguamolls de l'Empordà indica, com ja va succeir l'any passat, un avançament de la migració en comparació amb la mitjana dels darrers anys estudiats. En referència a la migració postnupcial, les dates extremes se situen dintre del patró fenològic característic de l'espècie.- CACB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. arriba esgotat procedent del mar, a la punta del cap de Creus, on s'atura a les roques, a molt poca distància dels observadors l'1.IV (PFLB, PGGGA, ACHA, RPRA, HPM, JGCB i AACB). 9 exs. a mas Puignau el 15.IV (PFLB); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. a la punta del cap de Creus el 15.VIII (PFLB); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. al mas Rabassers el 26.IX (PFLB); darrera citació en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el 12.III (MPLA); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. anellat a les closes del Tec el 26.IV (OCVA i SSAA); darrera citació en pas prenupcial. 2 exs. anellats a l'estany dels Roncaires el 3.VIII (OCVA); primera citació en pas postnupcial. 1 ex. a l'estany Europa el 10.X (PFLB); darrera citació en pas postnupcial.

Ventalló-Vallmajor Nucli de 2-3 parelles en una pineda del bosc del Foguer el 26.VI (JMAA).



BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 femella al Canal Vell el 2.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 femella al Garxal el 6.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 12.VIII; primera observació postnupcial (SSAA i DBCA). 1 femella de 1r hivern anellada a la tora

Cremada, punta de la Banya, el 20.X; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX EMPORDÀ

Garrigoles Nucli de 3-4 parelles en una pineda esclarissada amb sotabosc el 6.VI (JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 20.III (QBFA i FLSA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 19.V (RRSB); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la Magarola l'1.VIII (XLBA); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. a la llacuna de la Magarola el 4.X (XLBA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Guineueta el 21.III (JEB). 1 ex. al parc de Montjuïc el 28.VII (RSBA i TASA/ERIT). 1 ex. al parc del Guinardó el 29.IX (RSBA i TASA/ERIT); darrera citació postnupcial a la comarca.

Serra de Collserola 1 mascle cantant el 21.III (DDDA, FLLA i JPSA). 1 ex. el 25.IX; darrera observació postnupcial (DDDA, FLLA i JPSA).

BERGUEDÀ

Montmajor Grup familiar l'1.VI; primers joves volanders observats enguany a la comarca (PABB).

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 1 ex. a Finestres el 7.IV (FTCA i LGPA).

Santa Pau 1 ex. al coll de Palomeres el 9.IV (FTCA). 1 ex. als estanys de can Jordà; última citació 15.X (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 mascle cantant a la zona del castell de Sant Miquel l'11.X (PFLB).

Sant Julià de Ramis 1 mascle a la zona del castell el 23.III (ACHA i PFLB).

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. jove al Mèdol el 5.VII (ACTA).

Tarragona Diversos exemplars al Lloret el 8.X; darrera citació postnupcial (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellar del Vallès 5 exs. a prop de can Moragues Vell l'1.V (XEAA).

Sylvia melanocephala

Tallarol capnegre

Interessant dada de primer cant a l'Alt Empordà que concorda quasi exactament amb la registrada a la mateixa comarca el 1997 (Copete 2000). L'observació de la concentració d'exemplars en una brolla no cremada, també detectada en el cas de *Sylvia undata*, exemplifica les dificultats a què s'enfronten aquestes espècies en cas d'incendi.-CACB



ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus El primer mascle cantant es detecta al pla de les Gates el 25.II (JMAA). 1 ex. duent becada al pla de les Gates el 20.V (JMAA). 1 ex. duent becada a Montjoi el 22.VII (JMAA). 40 exs. agrupats en una brolla no cremada, durant l'incendi de cap Norfeu, el 19.VI (PFLB i MSFB).

BARCELONÈS

Barcelona 1 niu trobat en un *Pinus pinea* amb 3 polls a Sant Martí de Provençals el 20.IV; uns dies més tard una tempesta destrossa el niu (RRSB). Nidificació comprovada al parc de les Aigües del Guinardó el 23.IV (RSBA i TASA/ERIT).

OSONA

Taradell 1 femella s'observa en una bardissa a partir del 4.XII i hi resta tot el període hivernal; la població nidificant més propera es troba a 3-4 km (RPEA).

*Sylvia hortensis***Tallarol emmascarat**

Les dades de migració prenupcial estan dins els límits habituals per a l'espècie, entre el 18.IV i 13.V, excepte la citació del delta de l'Ebre, més tardana, el 22.V. Malauradament, únicament s'envien citacions de reproducció del sector del cap de Creus, sense dades d'altres zones de cria.-SSAA.

ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 mascle cantant a la plana de cal Ximeno el 24.V (CGGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al puig de Bufadors el 18.IV (PFLB); primera citació de l'any. 1 adult duent becada a dos polls a Montjoi el 23.VI (JMAA). 3 polls voladors a mas Puignau el 9.VII (PFLB). 3 exs. a Montjoi l'11.VIII (JMAA); darrer registre de l'any.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle de 2n any al malecò que porta al far de la punta de la Banyà el 22.V (DBCA i MFCA).

BAIX EMPORDÀ

Massís del Montgrí 3 exs. en uns olivets

de la vall de Santa Caterina el 2.V (DBRA, BMBA i JMAA).

PALLARS JUSSÀ

Sant Esteve de la Sarga 4 mascles cantant a Mont-rebei el 23.IV; nombre important (JEBA).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre 1 mascle cantant a la Valenjova el 13.V (RACC). 1 mascle menjant mòres a la Comitjana el 26.VIII (RACC).

TARRAGONÈS

El Catllar 1 ex. al Mèdol el 5.VII (ACTA).

*Sylvia communis***Tallareta vulgar**

Aquest any les primeres citacions de pas prenupcial són força primerenques, l'11.III a Barcelona i el 18.III al delta del Llobregat, mentre que el patró descrit per a aquesta espècie als darrers anuaris era entre la tercera desena de març i la segona quinzena de maig. Destaca l'observació de Miravet del 17.VI, probablement d'un ex. que no ha pogut completar la seva ruta de migració de primavera, i la dada de cant d'Anoia el 15.VI. La primera citació de pas postnupcial és del 12.VIII al Canal Vell i la darrera l'11.X a la Garrotxa, tots dos casos corresponen a exemplars capturats per a anellament, cosa que demostra la importància per a aquests tipus d'espècies de les campanyes d'anellament per conèixer amb exactitud la seva fenologia de pas.-SSAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a la punta del cap de Creus el 9.IV (PFLB); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. al pla de les Gates el 12.V (JMAA); darrera

citació en pas prenupcial. 3 exs. sedimentats a mas Puignau el 15.IV (PFLB); màxim registre en pas prenupcial. 1 ex. al pla de les Gates el 2.IX (JMAA); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. al mas Rabassers el 3.X (PFLB); darrera observació en pas postnupcial.

Montiró 1 mascle cantant al marge arbus-tiu d'un camp de conreu el 30.V (JMAA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a les closos del Tec el 7.IV (OCVA); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. anellat a les closos del Tec el 7.V (OCVA i SSAA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a la RN2 el 28.IX (AMMB i BMMA); darrera citació en pas postnupcial.

Viladamat 1 mascle cantant al marge arbus-tiu d'un camp de conreu el 14.V (JMAA).

ANOIA

Serra de Rubió 1 mascle cantant el 15.VI (JCGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Garxal el 6.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. al canal Curt, l'Encanyissada, el 19.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 12.VIII; primera observació postnupcial (SSAA i DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 27.IX; darrera observació postnupcial (SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Francès el 18.III (ECLA, JJMB, JPAA i RRSB); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a cal Roc el 19.V (RRSB i JJMB); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. al Remolar el 29.IX (FLSA); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació postnupcial al parc de l'Oreneta el 4.IX (RSBA i

TASA/ERIT). Primera observació prenupcial al zoo l'11.III (JGGD).

GARROTXA

La Vall de Bianya 1 femella el 7.X (JPAA). **Santa Pau** 1 exemplar anellat l'11.X (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 18.IV (ACHA i PFLB). 8 exs. a Fontajau el 26.IX (ACHA, MSFB i PFLB).

OSONA

Manlleu 1 ex. el 30.III (RPEA).

RIBERA D'EBRE


Miravet 1 ex. en uns camps prop del riu Ebre el 17.VI; possiblement un migrant força tardà ja que no cria a la zona (RACC).

*Sylvia borin***Tallarol gros**

La primera citació de pas prenupcial és molt primerenca, el 23.III al delta del Llobregat, i la darrera és molt tardana, el 29.V al delta de l'Ebre, tot i que l'any 1999 al mateix delta la darrera va ser el 31.V. Es detecten dues noves zones de cria probable a Banyoles i Salt. Destaca la citació del 17.VI a Miravet. Les dades de migració postnupcial són normals per a l'espècie, entre el 22.VIII al Canal Vell i el 21.X a Olot. Tornen a faltar dades reproductores d'aquesta espècie, que pot passar molt desapercebuda.- SSAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a les closos de Tec el 22.IV (OCVA i SSAA); primera citació prenupcial. 1 ex. a la RN2 el 25.IX (AMMB i BMMA); darrera citació en pas postnupcial.

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

Delta de l'Ebre 1 ex. al Canal Vell el 10.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. al Canal Vell el 29.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 22.VIII; primera observació postnupcial (SSAA). 1 ex. de 1r hivern anellat a la tora Cremada, punta de la Banya, el 21.X; darrera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del Remolar el 27.III (DDDA, JPSA, KTTA i MOOA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la pineda de cal Francès el 4.V (MOOA i ABBE). 1 ex. als itineraris del Remolar el 6.IX (FLSA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. escoltat cantant al parc de la Guineueta el 23.V (JEBAA).

GARROTXA

Olot Anellament d'1 ex. a Cuní el 21.X (LGPA).

Sant Aniol de Finestres 1 ex. el 25.VI (FTCA).

Santa Pau 1 ex. al prat de Cantallops el 17.VI (FTCA) i 1 mascle cantant el 21.VI (FTCA). 1 ex. als estanys de can Jordà el 12.X; última citació de l'any (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l'aiguabarreig dels rius Ter i Onyar el 22.IV (CPVA). 1 ex. al riu Ter el 10.IX (ACHA).

Salt 1 mascle anellat a la zona de les Sorres el 16.VI; possible zona de cria de l'espècie (MBMB, LGPA i APBE).

PALLARS SOBIRÀ

Son 1 ex. anellat a les planes de Son el 9.V (JDAB); lloc de pas migratori desconegut fins ara.

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 femella amb placa incubatriu capturada per a anellament a la zona dels aiguamolls de la Puda l'1.VI; nidificació probable i, fins al moment, no coneguda de l'espècie a la zona (ACGB, CFQA, OCVA i XVPA).

RIBERA D'EBRE

Miravet 1 mascle cantant en el bosc de ribera de l'Ebre el 17.VI (RACC).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. al riu Set el 26.IV (ABBB i GBCA).
Pantà d'Utxesa Diversos exemplars en una figuera el 23.VIII (SWWA).

Sylvia atricapilla**Tallarol de casquet**


Aquesta és una espècie en la qual el seu ampli espectre fenològic fa que en molts casos sigui difícil discernir quines són les citacions assignables a exemplars migrants o residents. Les darreres dades de migració prenupcial són del 8.V al Canal Vell. Les captures de primavera a la campanya d'anellament al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà són molt semblants a la mitjana descrita pels darrers 10 anys, però amb baixades molt grans de captures a la tercera i sisena pentada del mes




d'abril. La primera citació de pas postnupcial és del 16.IX a Canal Vell. Les captures de la campanya d'anellament al Parc Natural del Delta de l'Ebre ens indiquen un retard en l'arribada del contingent migrador, amb un endarreriment d'entre 5 i 10 dies.- SSAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al mas Rabassers el 24.IV (PFLB); darrera citació en període prenupcial en un indret on l'espècie no cria. 2 exs. al mateix indret el 26.IX (PFLB); primer registre postnupcial a la zona. 90 exs. sedimentats a la zona de mas Puignau i mas Paltré el 15.IV (PFLB); màxima concentració en pas prenupcial.

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat al Canal Vell el 8.V; darrera observació prenupcial



(SSAA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 16.IX; primera observació postnupcial (SSAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als itineraris del Remolar el 18.IX (FLSA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. adult i 2 exs. joves al parc de Monterols el 18.VII (RRSB).

Sant Adrià del Besòs 20 exs. al riu Besòs el 6.III; s'observa un mascle i una femella alimentant-se d'un dàtil prèviament obert per una *Myiopsitta monachus* (RRSB).

Phylloscopus inornatus**Mosquiter de doble ratlla**

Si s'homologa, es tractarà del quart registre homologat a Catalunya. Les tres dades prèvies (delta del Llobregat, 1 ex. el 27.X.96, González & Sánchez *Ardeola* 48(1): 132, 1 ex. anellat el 16.XI.98, Sales *et al.* *Ardeola* 47(1): 155; Santa Pau, Girona, 1 ex. anellat l'1.XI.2000, Clarabuch *et al.* *Ardeola* 49(1): 164) també són del pas postnupcial. Com es pot observar, s'han obtingut entre el 27.X i el 16.XI, per la qual cosa aquesta dada confirma encara més el definit període en què sembla que arriben a casa nostra.- JCPA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 4.XI; primera observació al delta (JAJA, SSAA, DBCA, XRDA, OCVA i FVEA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Phylloscopus humei**Mosquiter de doble ratlla de Hume**

Si s'homologa, serà el primer registre d'aquest taxó (prèviament considerat una subespècie de *Phylloscopus inornatus*) per a la Península. La data, ben avançat el pas postnupcial, coincideix amb dades de països propers. A França, on només hi ha dades de 5 exs., els observats durant el postnupcial es van veure inicialment des del 24.X, en un cas, i el 22.XI, a l'altre (Dubois *et al.* 2000). Al Regne Unit, on hi ha més dades (un total de 23 fins al 1998), s'han vist des de finals d'octubre fins a primers de desembre (Vinicombe & Cottridge 1996). No es va poder escoltar la veu en l'exemplar d'enguany, un dels caràcters diagnòstics, tot i que avui dia se sap que es pot identificar per característiques del plomatge, tot i les dificultats que presenta.- JCPA.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al pont del Través, l'Encanyissada, el 16.XI; primera observació al delta i a tota la península Ibèrica (DBCA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Phylloscopus bonelli**Mosquiter pàl·lid**

El pas de primavera queda comprès entre el 25.III i el 13.V. Curiosament coincideixen les primeres citacions de primavera dels aiguamolls de l'Empordà i el cap de Creus. En pas de tardor es detecten des

del 31.VII al delta de l'Ebre i Banyoles fins al 20.IX simultàniament a Girona i al delta de l'Ebre. Destacable la concentració primaveral al cap de Creus. Manquen dades referides a l'època reproductora.- SSAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a Montjoi el 24.III (JMAA); primera observació de l'any. 24 exs. a mas Puignau el 15.IV (PFLB); màxim en pas prenupcial. 3 exs. al mateix indret el 5.V (JMAA); darrera citació en pas prenupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les closes del Tec el 24.III (SSAA); primera citació en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a l'illa de Buda el 7.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 13.V; darrera observació prenupcial (SSAA i DBCA). 1 ex. al Trabucador el 31.VII; primera observació postnupcial (DBCA). 1 ex. al Carreter, l'Encanyissada, el 20.IX; darrera observació postnupcial (DBCA i MFCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a ca l'Arana i 1 ex. a la Ricarda el 4.V (XLBA i JBDA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la Ricarda l'1.VIII (XLBA); primera citació de pas postnupcial.

Torrelles de Llobregat 1 ex. a la penya del Moro el 25.III (DDDA i JPSA); primera citació de pas prenupcial.

GARROTXA

Sant Aniol de Finestres 1 ex. a Finestres el 7.IV (FTCA).

Santa Pau 1 ex. al coll de Palomeres el 9.IV (FTCA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. cantant a la zona del castell

de Sant Miquel el 10.V (PFLB), i 1 ex. cantant el 20.IX (PFLB).

Salt 1 ex. al riu Ter el 28.IV (EGXB i JVLA).

Sant Gregori Diversos mascles cantant a la zona de Constantins a partir del mes de maig (MBMB).

OSONA

Centelles 1 ex. al Puigsagordi l'1.IV; primera citació prenupcial a la zona (FTGA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. capturat per a anellament als aiguamolls de la Puda el 31.VII; exemplar possiblement en pas migratori (OCVA i XVPA).

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa 1 ex. escoltat cantant el 30.III (SWWA).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 5 exs. escoltats en un transecte d'un km. a can Valls el 25.III (AJVA).

Phylloscopus sibilatrix**Mosquiter xiulaire**

Totes les citacions es refereixen a dades de pas prenupcial i únicament la citació del riu Onyar correspon al pas postnupcial. Les dades primaverals queden compreses entre el 13.IV i el 9.V, dades molt semblants a les publicades als darrers anuaris.- SSAA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a la punta del cap de Creus el 16.IV (PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el 18.IV (SSAA i OCVA); primera citació en pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat al Canal Vell el 16.IV (DBCA i SSAA). 2 exs. a la tora Cremada, punta de la Banya, el 25.IV (DBCA i MFCA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 9.V (CLVA i DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. escoltat cantant prop de la desembocadura del riu Daró el 13.IV (XLBA, JBDA i DBRA). 3 exs. a Jafre, 1 ex. a Verges i 1 ex. a Canet de la Tallada, en plantacions de *Populus* sp., el 21.IV (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Dues úniques observacions prenupcials: 1 ex. a la Ricarda el 17.IV (XLBA, JJMA i JBDA) i 1 ex. al Remolar el 6.V (JBDA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de l'Oreneta el 24.IV (RSBA i TASA/ERIT).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a Fontajau el 18.IV (ACHA). 1 ex. al riu Onyar a la zona de la Creueta el 14.IX (PFLB).

Phylloscopus collybita**Mosquiter comú**

Es publiquen dues dades de la subespècie siberiana *tristis*, que és anual a casa nostra i que caldria documentar amb precisió de cara a la seva homologació pel CAC. També es publica una possible dada de la subespècie *abietinus* del delta del Llobregat; donat que és impossible assignar amb seguretat cap exemplar d'aquesta subespècie (a excepció dels ocells anellats amb origen conegut), els exemplars observats només es poden consignar com a possibles.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a Montjoi el 22.IV (JMAA); darrera citació d'hivernada. 1 ex. al mas Rabassers el 20.X (PFLB); primer registre d'hivernada.


Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a les closes del Tec el 4.V (OCVA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a la RN2 el 8.IX (DSSA); primera citació en pas postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. escoltat cantant a l'Alzina el 14.V; darrera observació prenupcial (PTEA). 1 ex. a la pineda de la Marina el 18.X; primera observació postnupcial (PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 12.V; darrera observació prenupcial (SSAA, NRPA, LECA, JCGC i DBCA). 2 exs. de 1r hivern anellats al Canal Vell el 9.X; primera observació postnupcial (SSAA i DBCA). 1 ex. amb caràcters de la subespècie *tristis* al pont del Través el 16.XI (DBCA i SSAA). 1 ex. adult de la subespècie *tristis* anellat al Canal Vell el 17.XI (SSAA i DBCA). Citacions pendents d'homologació pel Comitè de Raritats de SEO/BirdLife.

**BAIX LLOBREGAT**

Delta del Llobregat 1 ex. al Remolar el 16.V (FLSA); darrera citació de pas pre-

nupcial. 1 ex. als itineraris del Remolar l'1.IX (FLSA); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. anellat al Remolar amb caràcters de la subespècie *abietinus* el 24.XI (QBFA i FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació postnupcial al parc de Cervantes el 10.X (RSBA i TASA/ERIT).

GIRONÈS

Girona 6 exs. a l'illa de Ter el 2.III (CPVA). 1 ex. a la Creueta el 2.X (JBPC).

Salt 1 poll anellat a la zona del les Sorres el 26.V, i un altre poll anellat el 2.VI (MBMB, LGPA i APBE).

OSONA

Centelles Al Puigsagordi, darrera observació prenupcial d'1 ex. el 15.IV i primera postnupcial d'1 ex. el 30.IX (FTGA).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 29.IX; primera observació de la temporada (JACB).

Phylloscopus ibericus**Mosquiter ibèric****BAIX EBRE**

Benifallet 1 ex. escoltat cantant a l'obaga de Segura el 14.IV (RACC). Citació validada pel Comitè Avifaunístic de Catalunya (vegeu informe CAC 2004).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. escoltat cantant a la reserva del Remolar l'1.IV (XLBA, RGBA, JBDA i ALTA) i el 3.IV (FSEB). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.


Phylloscopus trochilus**Mosquiter de passa**

El pas del Mosquiter de passa és força ampli i aquest any en la migració prenupcial s'ha registrat des del 6.III fins al 6.VI, amb una dada inusual molt tardana a Barcelona el 22.VI. El pas postnupcial també ha estat força dilatat i s'ha detectat entre el 31.VII i el 28.X. En ambdós passos s'observen diferències fenològiques molt marcades entre localitats que cal atribuir més aviat a defectes de mostreig que no pas a diferències reals en la migració. RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a la punta del cap de Creus el 18.III (PFLB); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. al pla de la Guardiola el 8.V (PFLB i JMAA); darrera citació en pas prenupcial. 26 exs. a mas Puignau i Sant Baldiri el 15.IV (PFLB); màxima concentració en pas prenupcial. 1 ex. a Montjoi l'11.VIII (JMAA); primer registre en pas postnupcial. 2 exs. a Montjoi el 7.X (JMAA); darrera citació de l'any.


Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. anellat a les closes del Tec (SSAA) i 1 ex. a la RN2 (FCTA i JRSA) el 6.III; primeres citacions en pas prenupcial. 1 ex. anellat a les closes del Tec el 7.V (OCVA i SSAA); darrera citació en pas prenupcial. 1 ex. a Mig de Dos Rius el 2.VIII (OCVA); primera citació en pas postnupcial (JMAA).

**ALT URGELL**

La Seu d'Urgell 1 ex. el 23.III (DGCA). Citació primerenca del pas prenupcial.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a les dunes de gola de Pal el 6.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. a l'entrada del Trabucador el 6.VI; darrera observació postnupcial (DBCA i FVEA). 1 ex. de 1r hivern al Canal Vell el 31.VII; primera observació postnupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 26.X; darrera observació postnupcial (SSAA i DBCA).

**BAIX LLOBREGAT**

Delta del Llobregat 1 ex. anellat al Remolar el 19.III (QBFA, FLSA, RGBA i JCMC); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 26.V (FLSA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. al camp de futbol el 12.VIII (ARMC); primera citació de pas postnupcial. 1 ex. anellat al Remolar el 27.X (QBFA); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant al parc de l'Oreneta el 22.VI (RSBA i TASA/ERIT). Primera observació postnupcial al parc de Montjuïc el 28.VIII (RSBA i TASA/ERIT). 6 exs. al parc de Montjuïc el 19.X; darrera observació postnupcial (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 2 exs. cantant a can Masdeu el 14.III (CODA).

GARROTXA

Olot 1 ex. anellat a Cuní el 7.IV i 1 ex. el 16.IX (LGPA).

Santa Pau Última observació postnupcial d'un exemplar anellat a can Jordà el 23.X. Citació tardana (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 20 exs. a can Salvatella el 15.IX (MSFB i PFLB). 2 exs. a les Pedreres el 28.IX (ACHA).

Salt 1 ex. anellat a la zona de les Sorres el 26.V; darrera observació prenupcial (APBE, LGPA i MBMB).

MARESME

Dosrius 1 ex. anellat a can Gabarra el 14.III (HAPA).

OSONA

El Brull 1 ex. al pla de la Calma el 28.X (ECEA i JBCC).

SEGRITÀ

Alfès 1 ex. cantant al secà el 22.III (SWWA).
Pantà d'Utxesa 3 exs. cantant el 16.V (SWWA). Alguns exs. el 23.VIII (SWWA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 ex. cantant al riu Besòs el 12.III (XLBA i FMVA).

Phylloscopus fuscatus

Mosquiter fosc

Segona citació espanyola, després d'una a Menorca el 1997. El registre d'enguany es troba a hores d'ara ja homologat (Baltà *Ardeola* 51(2): 534). A França s'han detectat 16 exs. fins al 1998, tots a la façana atlàntica excepte un a la Camarga, el 21.XI.66 (Dubois *et al.* 2000). Al Regne

Unit, on la mostra és molt més gran, la fenologia indica que hi ha un pic a finals d'octubre i principis de novembre (Vinicombe & Cottridge 1996). La dada d'enguany concordaria bastant amb aquesta fenologia. Fins i tot sembla esperable que es vegin una mica després, com passa amb altres espècies siberianes a casa nostra, que arriben una mica més tard dels patrons observats als països centreuropeus.- JCPA.

SEGRITÀ

Vilanova de la Barca 1 ex. capturat i anellat al Sot del Fuster el 16.XI. Primera citació de l'espècie a Catalunya (ERVA i OBJA). Citació homologada pel *Comité de Rarzas de SEO/BirdLife*.

Regulus regulus

Reietó

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al mas Rabassers el 18.III (PFLB); darrera citació en període d'hivernada. 6 exs. al mateix indret el 19.XI (PFLB); primera citació en període hivernal. L'espècie és un hivernant escàs però regular al parc natural.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. al Matà el 28.II; darrera citació prenupcial (JMAA).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. al parc del Foix el 28.II i el 13.XI (COBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 femella de 1r hivern anellada a la tora Cremada, punta de la Banya, el 17.X (DBCA i JPVF). 2 exs. anellats al Canal Vell el 3.XI (SSAA i DBCA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 9.XI i l'11.XI (SSAA i DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants.

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació postnupcial al parc de Montjuïc el 30.X (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 1 ex. cantant a can Ferrer el 4.III; darrera observació postnupcial (CODA).

GARROTXA

Olot 2 exs. femella amb 1 mascle de *Regulus ignicapilla* en una roureda de Fontjafa a Batet el 10.I (FTCA).

Sant Aniol de Finestres 2 exs. al Ventós el 28.I (FTCA).

Santa Pau 1 ex. anellat a can Jordà el 27.IX; hivernant escàs (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 6.I (ACHA) i 2 exs. el 13.I (ACHA i PFLB).

SEGRITÀ

Pantà d'Utxesa 2 o 3 exs. el 13.II (SWWA). Mín. de 7 o 8 exs. amb *Regulus ignicapilla* el 18.XI (SWWA i TNCA).

VALLÈS ORIENTAL

Fogars de Montclús 5 mascles cantant a l'avetosa de Passavets el 13.V (JRFA).

Regulus ignicapilla

Bruel

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. a Montjoi el 22.IX (JMAA); probablement es tracta de moviments de dispersió postnupcial en un indret on l'espècie no cria.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. anellat al Canal

Vell l'11.XI (SSAA i DBCA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 13.XI (SSAA i DBCA). 1 ex. anellat al Canal Vell el 23.XI (SSAA i DBCA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant al parc de la Guineueta el 24.IV; darrera observació prenupcial, observat durant tot l'hivern (JEBA).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 21.IX; primera observació de la temporada (JACB).

SEGRITÀ

Pantà d'Utxesa 1 ex. a la pineda el 6.III (FMVB).

Muscicapa striata

Papamosques gris

Primera citació coneguda de la subespècie *balearica* a Catalunya, ja homologada pel CAC (vegeu Informe CAC 2004).- RACC i SHVA.



ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 2 exs. a mas Rabassers el 14.V (PFLB); primer registre de l'any. 2 exs. al mateix indret el 3.X (PFLB); darrera citació de l'any.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la RN2 el 15.IV (JDLA i NIGA); primera citació en pas prenupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. al riu Foix el 26.IV; primera observació de l'any (FCFA i PTEA). 1 ex. al riu Foix el 12.IX; darrera observació de l'any (PTEA).

ANOIA

Copons 1 jove volander és alimentat per un adult el 16.VI (DMMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al Canal Vell l'11.IV; primera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. de la subespècie *balearica* anellat al Canal Vell el 12.V (SSAA i JCGC). Citació homologada pel Comitè Avifaunístic de Catalunya. 1 ex. anellat al Canal Vell el 14.V; darrera observació prenupcial (SSAA i DBCA). 1 ex. adult a l'Ecomuseu de Deltebre el 19.VIII; primera observació postnupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern als erms de la Tancada el 3.X; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. joves alimentats per un adult l'1.VIII (FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació prenupcial al parc de Montjuïc el 27.IV (RSBA i TASA/ERIT). Reproducció segura al parc Güell, al parc del Laberint i als jardins de Moragas i reproducció possible al parc de la Guineueta i al parc de les Aigües del Guinardó (RSBA i TASA/ERIT)(JEBBA). Darrera observació postnupcial al parc de les Aigües del Guinardó el 14.X (RSBA i TASA/ERIT); darrera citació a la comarca. Ha criat una parella al zoo, tal com ja va fer el 1993 i 1994 (JGGD). Nidificació d'una parella en un plataner al passeig de

Sant Joan / Casp, just damunt del semàfor (JGGD).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a can Jordà el 15.X; última observació postnupcial (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Domeny el 28.IV (ACHA, HPMA, MSFB i PFLB). 1 ex. a l'illa de Ter el 4.X (EGXB).

MARESME

Dosrius 1 ex. anellat i 1 ex. observat a ca l'Arenes el 12.X (ACSA, HAPA i JGRM).

SEGRIÀ

Aspa 1 ex. al riu Set el 26.IV (ABBB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. a mas Rafel el 6.V; primera citació prenupcial (ACTA i JFOD).


Ficedula hypoleuca

Mastegatxes

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a Montjoi el 14.IV (JMAA); primera observació en pas prenupcial. 1 ex. al pla de les Gates el 8.V (PFLB i JMAA); darrera citació en pas prenupcial. 21 exs. a mas Puignau i mas Paltré el 15.IV (PFLB); màxima concentració prenupcial. 3 exs. a Montjoi el 22.IX (JMAA); primer registre en pas postnupcial. 1 ex. a la punta del cap de Creus el 3.X (PFLB); darrera citació en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a les closes del Tec el 13.IV (VRVA); primera citació en pas prenupcial. 1 ex. al Matà el 20.V (PFLB); darrera citació en pas prenupcial.




BAIX CAMP

Reus 1 ex. a Aigüesverdes el 12.V; darrera citació prenupcial (ACTA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle al Trabucador el 9.IV; primera observació prenupcial (DBCA i FVEA). 1 femella al Canal Vell el 17.V; darrera observació prenupcial (DBCA). 1 ex. de 1r hivern anellat al Canal Vell el 12.VIII; primera observació postnupcial (SSAA i DBCA). 1 ex. de 1r hivern al Canal Vell el 9.X; darrera observació postnupcial (DBCA i SSAA).



BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 mascle al camí de València el 3.IV (FLSA, JCMC, DDDA, KTTA i MOOA); primera citació de pas prenupcial. 1 femella dins el Prat del Llobregat el 12 i 13.V (PEGA); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. anellat al Remolar l'11.VIII (JCMC, FLSA, FMVB i JBDA); primera citació de

pas postnupcial. 1 ex. a la Bunyola el 9.X (XLBA); darrera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació prenupcial al parc de la Ciutadella el 17.IV (RSBA i TASA/ERIT). Darrera observació postnupcial al parc de Montjuïc el 19.X (RSBA i TASA/ERIT).

BERGUEDÀ

Gósol Gran quantitat d'exs. a la part culminal de la serra del Verd (2.000-2.100 m), al límit entre les pinedes de *Pinus uncinata* i els prats, el 23.VIII (JSPB i PABB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. als estanys de can Jordà el 5.X; última observació postnupcial (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 2 exs. al riu Ter el 18.IV (ACHA). 1 ex. anellat a l'aiguabarreig dels rius Ter i Onyar el 19.V (CPVA). 1 ex. a la zona del castell de Sant Miquel el 7.IX (PFLB). 1 ex. a Puigvístós el 13.X (JBPC).

Sant Gregori 1 mascle a la zona de Calders, Constantins, el 18.IV (MBMB).

NOGUERA

Bellmunt d'Urgell 1 femella a l'entrada del poble el 8.V (ABBB).

OSONA

Taradell Pas marcat el 21.IV; s'observa un mínim de 6 exs. en una roureda de 100 x 50 m (JPEA i RPEA).

PALLARS SOBIRÀ

Montenartró 1 femella el 27.VI (JPPE). Data que fa pensar en una possible nidificació.

Son 1 ex. anellat a les planes de Son el 9.V (JDAB). Lloc de pas migratori desconegut fins ara.

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. a Sebes l'1.V (PJMB).

SEGRÀ

Lleida Diversos exs. a la Mitjana el 18.VIII (EFSA). 1 ex. a la Mitjana l'11.X (FMSA).
Pantà d'Utxesa 3 exs. el 17.IV (JCGA). 1 ex. el 17.V (JSOA). 1 ex. el 23.VIII (SWWA).

SELVA

Hostalric 1 mascle cantant en una pollancreda de conreu el 20.IV (APTA, EBMA i JRRC).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Lloreto el 24.VIII; primera citació postnupcial (ACTA). 1 ex. a l'urbanització Boscos de Tarragona el 21.IX; darrera citació postnupcial (ACTA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. al campus de la UAB el 10.X; darrera observació postnupcial (ACTA).

Panurus biarmicus**Mallerenga de bigotis**

La situació de l'espècie al delta de l'Ebre continua sent crítica, sense que es noti cap símptoma de recuperació. La petita pobla-



ció establerta al pantà d'Utxesa l'any 2000 encara es manté, tot i els pocs individus presents a la zona.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. al canyissar del Gall Marí el 3.XI (BMBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 parella a l'Encanyissada el 16.IV (SWWA). 1 mascle cantant al Clot, l'Encanyissada, el 18.IV (DBCA).

SEGRÀ

Pantà d'Utxesa 1 mascle i 1 femella el 4.III (EFSA). 1 ex. el 28.III (SWWA).

Aegithalos caudatus**Mallerenga cuallarga****BARCELONÈS**

Barcelona 5 exs. a l'hospital de Sant Pau el 24.I (FTGA). Darrera observació prenupcial al parc de la Guineueta el 22.III; espècie observada durant tot l'hivern (JEBA). Reproducció segura al parc de Pedralbes (RSBA i TASA/ERIT).

BERGUEDÀ

Puig-reig Construcció del niu el 4.IV (PABB).

GIRONÈS

Salt 16 exs. capturats per a anellament a la zona de les Sorreses el 9.II (APBE, LGPA i MBMB.).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre 2 exs. adults portant becada, el niu es troba en un *Juniperus phoenicea* al sotabosc de l'obaga del riu de la Cana el 13.IV (RACC).

Parus palustris**Mallerenga d'aigua****GARROTXA**

Begudà Anellament dels 8 exs. d'una caixa niu l'1.V (CACB).
Santa Pau 1 parella nidifica a la cavitat d'un castanyer davant can Xel el 22.V (FTCA).

GIRONÈS

Canet d'Adri 1 ex. entre Sant Nicolau i els cims de Golany, al límit amb la comarca del Pla de l'Estany, el 18.X (CFQA i XVPA). 1 ex. al capdamunt de la riera de Rocacorba, a prop del coll del Faig, el 28.X (CFQA i XVPA).

Parus cristatus**Mallerenga emplomallada****ANOIA**

Calaf Al molí de la Roda 1 ex. portant material pel niu el 31.III i 1 ex. amb becada el 21.IV (DMMA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 7 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. cantant i duent aliment cap a un probable niu a l'itinerari de la bassa dels Pollancrel l'1.IV (RGA). 3 exs. a la Ricarda el 4.V (XLBA i JBDA).

GIRONÈS

Salt 4 exs. capturats per a anellament a la zona de les Sorreses el 16.VI (APBE, LGPA i MBMB.).

Parus ater**Mallerenga petita****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a


Montjoi el 17.II (JMAA). L'espècie és escassa però regular com a hivernant al parc natural.

ANOIA

Santa Margarida de Montbui 1 ex. el 20.I; poc observada en aquesta zona (DMMA).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. en actitud territorial a l'hospital de Sant Pau el 27.II (FTGA). 1 ex. a Sant Andreu el 21.III (JCCA); darrera observació prenupcial a la comarca.

**BERGUEDÀ**

Capolat Construcció del niu, a 1.200 m d'altitud, el 4.IV (PABB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a Sant Julià del Mont el 26.V (JPTA).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la pedrera d'en Rubau el 13.I (ACHA, MSFB i PFLB). 4 exs. a les pedreres el 10.III (ACHA). 2 exs. a les pedreres el 23.III (ACHA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles Diverses observacions en els jardins de la zona de la font Pudosa entre el 3.II i el 20.II (XVPA).

SEGRIÀ

Corbins 2 exs. en un camp de pomeres al marge esquerra del riu Noguera Ribagorçana el 4.I (EFSA).

Pantà d'Utxesa 1 ex. el 28.II (SWWA).

VAL D'ARAN

Pletiu dera Montanhera Niu amb poll, en un pont, el 5.VIII (DRJA, JMAC i SRJA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Palau-solità i Plegamans 1 ex. excava el niu en un *Populus nigra* podrit a la riera de Caldes el 8.III (JPCA).

Parus caeruleus**Mallerenga blava****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a la punta del cap de Creus el 22.XII (PFLB); es tracta d'un indret on l'espècie no cria. 5 exs. a Montjoi del 2.IX al 7.X (JMAA); en aquesta localitat no nidifica l'espècie i s'hi observa només en període d'hivernada.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 43 exs. anellats a les closes del Tec el 2.III (SSAA, FCTA, JRSA, JVLA i MPLA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant al parc de la Guineueta el 24.IV; darrera observació prenupcial (JEBA). Aquest any han criat 2 parelles al parc Zoològic (JGGD).

Serra de Collserola 1 ex. en migració directa cap al sud des del turó Blau el 10.X; aquesta espècie ja s'havia detectat durant la campanya del 1998 (CODA).

Parus major**Mallerenga carbonera****BARCELONÈS**

Barcelona 1 ex. al parc de la Guineueta el

24.IV; darrera observació prenupcial (JEBA). Aquest any ha criat 1 parella al parc Zoològic (JGGD).

Sitta europaea**Pica-soques blau**

Del recull de dades d'enguany cal destacar les possibles noves localitats de cria al Maresme i al Vallès Oriental.- CACB.

BAIX CAMP

Reus 1 ex. el 16.XII (LJAA).

GIRONÈS

Canet d'Adri 1 parella duent becada a la zona de la font de Sant Nicolau, a Rocacorba, el 12.V (MBMB).

MARESME

Vilassar de Dalt Sentits exs. a prop de la font de can Canet el 20.V; nova zona de cria possible (JPSA).

OSONA

Centelles Niu amb poll en un forat de *Dendrocopos major*, fet al tronc de *Fagus sylvatica*, el 13.V (JPCA).

Vilanova de Sau 1 parella omple amb escorces de pi un forat de picot en un roure (SRJA).

PLA DE L'ESTANY

Sant Miquel de Campmajor Se'l sent cantar durant el mes d'abril a diferents zones del massís de Rocacorba (XVPA).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 2 exs. entre la sureda majestuosa del turó de Montjoriu el 14.III (DDDA).

VAL D'ARAN

Bausèn Parada nupcial i còpula d'una parella en una roureda el 9.IV (JPCA).

VALLÈS ORIENTAL

Vallromanes Sentits exs. a prop de la font de can Gurguï, serra de Sant Mateu, el 27.VI; nova zona de cria possible, límit de la seva distribució litoral sud (JPSA).

Tichodroma muraria**Pela-roques**

Donada la raresa del pela-roques com a nidificant, qualsevol citació dins el període reproductor (maig-agost) té interès pel fet de contribuir a precisar-ne l'estatus. Les dades rebudes enguany del Berguedà i del Pallars Sobirà són de sectors on ja es coneixia l'existència de nuclis reproductors. Cal advertir que aquesta espècie de vegades també canta fora de l'època de cria, com mostra la dada d'octubre del Pallars, fet que pot induir a interpretacions errònies si aquest comportament s'observa en èpoques dubtoses. La citació del congost prepimpinenc de Collegats és destacable: la data queda ja fora de l'època de cria, però és primerenca per a les dispersions llunyanes i, considerant que en aquest indret s'hi va confirmar la cria fa uns 20 anys (una sola vegada), l'observació d'enguany podria ser interpretada com un nou indicati (feble) de possible reproducció.- PABB i JSPB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. als penya-segats de cap Norfeu el 20.I (PFLB, MSFB i JBRC).

BERGUEDÀ

Bagà 1 mascle cantant als cingles del vessant sud de la tossa d'Alp el 24.V (PABB).

Guardiola de Berguedà 1 mascle cantant sota les Penyes Altes de Moixeró el 29.V (PABB).

Saldes 1 mascle cantant al sector nord-oest del Pedraforca el 5.VI (PABB).

NOGUERA

Os de Balaguer 1 ex. el 12.I (JBSA).

PALLARS SOBIRÀ

Collegats 1 ex. l'1.IX. Citació tardana per ser de nidificació, però primerenca pel pas (JCBC). 4 exs. el 8.XII (JCBC).

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 2 exs., un d'ells cantant, a 2.700 m, a la vall de Gerber, l'1.X (JCBC). 1 ex. al coll de Son el 25.VII (LFXA). 1 ex. a la vall de Rus el 8.XI (JCBC).

Certhia brachydactyla**Raspinnell****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 3 polls a Montjoi el 12.V (JMAA). Es tracta d'un dels únics punts de cria de l'espècie al parc natural.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. adult i 1 ex. jove pugen pel tronc d'una palmera a les Rambles el 14.V (RRSB). Presència d'una parella al zoo encara que no se n'ha comprovat la reproducció (JGGD).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l'11.I (PASA).

Certhia familiaris**Raspinnell pirinenc**

Interessant dada hivernal de l'Alt Empordà, malgrat la relativa proximitat de les poblacions de l'altre costat de la frontera.- CACB.

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. observat en una alzina surera al pic de la Puja el 17.I (JBRC).

RIPOLLÈS

Setcases 2 mascles cantant al bosc de Sant Miquel el 5.VII (CMGA).

Remiz pendulinus**Teixidor**

La citació de la Garrotxa revela una vegada més l'anellament com una important eina per a la detecció d'espècies que, per la seva escassetat i/o comportament tímid, poden passar desapercebudes.-CACB.

BAIX CAMP

Reus 1 niu en un *Populus alba* i se senten diversos exemplars a la riera de la Boella-aeropot l'1.IV (ACTA i DJGA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre La població nidificant, tot i que només és d'unes poques desenes de parelles, sembla que va augmentant, i es troba localitzada al llarg del riu, als voltants del Canal Vell, a l'illa de Buda i al sector dels ullals de Baltasar (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 47 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 2 parelles nidificant al voltant de la Murtra el 24.V (FSEB), 1 parella a les llums de l'aeropot el 26.V (FSEB), mínim 3 parelles a la Vidala l'1.VI (FSEB). 33 exs. anellats al Remolar durant la campanya dels mesos de novembre i desembre (QBFA, FLSA i FMVB).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. anellat a can Jordà el 27.X. Primera citació d'aquesta espècie a la zona, de la qual no es tenen dades a la comarca (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Salt 1 parella acaba de construir el niu en

un salze de la bassa dels Ànecs el 25.IV (APBE i MBMB).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 2 exs. al canyissar de l'estanyol de la Cendra el 3.I (CFQA). 2 exs. al canyissar de l'hort del Castell el 30.XII (CFQA).

RIBERA D'EBRE

Flix 3 exs. a Sebes l'1.I (PJMB). 1 niu en construcció a Sebes el 17.IV (PJMB). 1 niu a la zona de la Cloratita el 16.VI (PJMB).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Roca el 21.VII (DCFB).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Francolí el 28.VII; primera citació postnupcial (ACTA).

URGELL

Preixana Niu amb 5 polls volanders al canal d'Urgell el 29.V (DGCA).

VALLÈS ORIENTAL

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu Besòs el 12.III (XLBA i FMVA).

Oriolus oriolus**Oriol****ALT CAMP**

Querol 1 ex. a Valldeserves el 29.IV; primera citació prenupcial (XBGA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 polls a Montjoi el 12.V (JMAA). Es tracta d'un dels únics punts de cria de l'espècie al parc natural.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la closa de les Daines el 20.IV (BMBA); primera citació prenupcial.

**ALT PENEDÈS**

Castellet i la Gornal 1 ex. sentit a cal Balaguer-Casa Alta el 27.IV (PTEA). 1 ex. a prop de Castellet el 4.IX (PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle al riu a l'alçada de l'illa de Gràcia el 5.IV; primera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 femella/1r hivern a l'estany de les Illes, Riumar, el 12.IX; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 1 ex. al riu el 21.IV (ASAA); primera citació de pas prenupcial. **Delta del Llobregat** Observacions d'1 - 2 exs. al Remolar durant el mesos de maig i juny (FLSA). 2 exs. joves als itineraris del Remolar el 2.VIII (FLSA).

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació de l'any al parc de l'Oreneta el 24.IV (RSBA i TASA/ERIT). Reproducció possible al parc de la Ciutadella, parc del Guinardó, parc del Laberint, parc de l'Oreneta i parc de Montjuïc (RSBA i TASA/ERIT).

GARROTXA

Santa Pau 1 ex. a la fageda d'en Jordà el 19.III (PCRB).

GIRONÈS

Girona Se'l sent cantar de forma generalitzada a partir del 28.IV (ACHA i PFLB). 1 ex. a Campdorà el 18.VIII (MPXF i NRXA). **Salt** 1 ex. al pla dels Socs el 5.IV (IBGA). **Sant Gregori** Fins a 8 exs., mascles, femelles i joves, en una figuera a Constantins menjant-ne els fruits el 3.IX (MBMB).

OSONA

Vilanova de Sau 1 mascle als Munts l'1.IV (JMAC i SRJA). **Centelles** Cap citació en 10 dies de prospecció, entre maig i agost, al Puigsagordi, zona on l'espècie havia estat detectada tots els anys des de 1997 (FTGA).

VALLÈS ORIENTAL

Montornès del Vallès 1 ex. en vol el 4.X (FMVB).

Lanius collurio**Escorxador**

Totes les observacions de pas prenupcial es donen entre el 4.V i el 20.V, període que es correspon amb el patró descrit a Catalunya (Ferrer *et al.* 1986) i a la majoria d'Europa (Cramp & Perrins 1993). També normalitat en el patró postnupcial, però a destacar la darrera observació, el 30.X al Baix Empordà, que també és la citació més tardana a Catalunya des del primer any del 1996. Pel que fa a la cria, un any més s'han trobat noves localitats al sud de l'àrea de distribució, enguany a la Noguera i Pallars Jussà, anteriorment al Berguedà i Solsonès (Martínez Vilalta 2001, 2002). Interessants les observacions de tres adults a Riells i Viabrea (la Selva), en ple període reproductor (el 13.VI i 3.VII) i en hàbitat adient, que podrien indicar la cria en aquesta localitat, tot i estar a una altitud de només 350 m.- DGJA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a la punta del cap de Creus el 6.V (PFLB); primer registre en pas prenupcial. 1 ex. al pla de les Gates el 20.V (JMAA); darrera observació en pas prenupcial. 1 ex. jove a mas Rabassers el 26.IX (PFLB); única observació en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 juvenil als prats de can Comes el 6.IX (OCVA). 2 juvenils a l'estany de Mornau el 14.IX (JMAA, ACJA i XDPA). 1 juvenil a l'estany Europa el 26.IX (MOOA i RRSB).

BAIX CAMP

Capafonts 1 poll volander als Motllats el 13.VIII (MDDB).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. de 1r hivern entre la Pletera i la gola del Ter el 30.IX (DBRA). 1 ex. de 1r hivern a Foixà el 30.X (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 femella al camí de València el 4.V (XLBA i JBDA); única observació d'enguany.

GARROTXA

Olot 1 ex. al Crosat el 15.VII (JPTA).

Santa Pau 8 captures als estanys de can Jordà durant l'època de cria, que corresponen a unes 3 parelles de la zona. No s'anellà cap jove de l'any (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. jove a Fontajau el 10.IX (ACHA).

MARESME

Dosrius 1 ex. jove anellat a can Gabarra el 2.IX (HAPA i JGRM).

NOGUERA

Les Avellanès i Santa Linya 1 parella i

1 jove a l'ermita de Sant Miquel el 4.VII (EFSA). Nova localitat de cria.

Os de Balaguer 3 exs., 1 mascle, 1 femella i 1 jove que feia voladetes de pocs metres al voltant del niu, situat en una mata de boix, al cim de Sant Mamet el 29.VII. Nova localitat de cria, al sud de Montsec (TNCA).

PALLARS JUSSÀ

Alsamora 1 mascle el 3.VI en el que podria ser un territori de cria en un sector on no es coneixia la presència de l'espècie (JEBA).

PLA DE L'ESTANY

Esponellà 1 ex. en uns esbarzers davant del ranxo de can Pelegrí el 12.V (CFQA).

PLA D'URGELL

Bellvís 1 ex. en migració al Tros Gran l'11.V. Espècie accidental a la comarca (FMSA).

SELVA

Riells i Viabrea 1 mascle a can Tordera el 6.V; zona adient per a la nidificació, composta de prats amb vegetació arbustiva dispersa a uns 350 m (ACXH, JAPB, MRCA i OTMA). 2 exs. mascle a la mateixa zona el 13.VI i 1 femella el 3.VII (ACXH, JAPB, MRCA i OTMA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 1 femella a can Pere Gil el 27.VIII (FMVB).

Sant Fost de Campsentelles 1 ex. al riu Besòs el 10.IX (FMVB).

Riells de Fai 1 ex. en un camp d'oliveres al costat del riu Tenes el 10.V (FMVB).

Lanius minor**Trenca**

La població s'ha avaluat en 18 parelles: 14 al Segrià i 4 a l'Alt Empordà. S'han trobat menys parelles que els darrers anys a les

dues comarques, per més que al Segrià s'hagi prospectat més superfície que el 1999. A destacar el nefast resultat de la cria a l'Alt Empordà, on no ha volat cap poll: 4 postes normals i 1 de reposició que acaben fracassant, almenys 3 d'elles pel vent de tramuntana (Giralt 2002). Al Segrià, per contra, només 2 parelles fracassen i una d'elles ho intenta per segona vegada, aquest cop amb èxit. Fora dels nuclis tradicionals de cria només hi ha dues observacions i s'ajusten perfectament a la fenologia migratòria de l'espècie: 1 exemplar a Montagut (Segrià) el 22.V que no es torna a veure en posteriors visites i 1 exemplar en migració postnupcial el 15.VIII a Rabós (Alt Empordà). El fet que l'11.V encara no s'observés ni un sol exemplar al nucli de cria de la timoneda d'Alfés (Segrià) és normal i denota l'arribada tardana d'aquesta espècie als sectors de cria, tant de Catalunya (Ferrer *et al.* 1986) com de la resta d'Europa (Cramp & Perrins 1993).-DGJA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Població nidificant avaluada en només 4 parelles (DGJA i JMAA). 1 ex. a Vilaüt el 3.VIII (JEEA); darrera citació postnupcial.

Rabós d'Empordà 1 ex. al mas Mallol el 15.VIII (JBRC).

SEGRITÀ

Es comptabilitzen un total de 14 parelles per a la comarca (DGJA).

Alfés A la zona tradicional de cria de la timoneda d'Alfés encara no s'observa cap exemplar l'11.V (DGJA).

Torreribera 1 exemplar el 13.V; primera citació prenupcial de l'any (GBCA).

Montagut 1 exemplar el 22.V; no es torna a observar en visites posteriors (DGJA i GBCA).

Lanius meridionalis**Botxí****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a mas Rabassers el 10.III (PFLB); darrera citació en període d'hivernada en un punt on no cria. 1 ex. al puig de la Morisca el 8.V (JMAA, PFLB i APBD); indret de possible nidificació de l'espècie. 1 ex. al pla de les Gates el 2.IX (JMAA); primera citació en període hivernal a la zona.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 3 parelles nidificant als límits externs de la RN1 i 1 parella localitzada prop de l'estany de Palau (JMAA). 1 ex. a Cinclaus el 31.VIII; primera citació en dispersió postnupcial (JMAA i MJMA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. al camí que porta del Goleró a les Olles l'1.III; darrera observació prenupcial, força primerenca per manca de prospecció posterior (DBCA i JPVF). 1 ex. als erms de Casablanca el 14.X; primera observació postnupcial (DBCA).

BERGUEDÀ

Puig-reig 2 grups familiars amb joves volanders el 9.VI (PABB).

GARROTXA

Olot 1 ex. posat en unes bardisses al camí de mas Andell - font de Buc el 17.I (FTCA).

MARESME

Dosrius 1 ex. anellat a ca l'Arenes el 3.II; espècie que no es detectava a la zona els darrers anys (HAPA).

Mataró 1 mascle caçant en uns camps pròxims al barri de Cerdanyola el 20.VIII (ACSA).

NOGUERA

Castelló de Farfanya A Torrelaplana hi ha 2 adults i 1 poll volander el 4.VII, i 2

grups familiars amb adults peixent, cada grup 2-3 polls, el 10.VII (ABBB i DGCA).

OSONA

Vic 1 ex. captura una sargantana al marge d'un camí el 2.II (RPEA).

PLA DE L'ESTANY

Esponellà 1 ex. al rec d'Espolla cap al final del pla el 17.I (CFQA). 1 ex. en uns matolls a la zona de Sant Galderic, al pla de Martis el 3.VIII (BGEA).

SEGRÀ

Plana de Lleida En uns recorreguts amb vehicle per àrees de conreus de regadiu i principalment per camins el 14.I amb 97 km i el 23.XII amb 90 km es detecten 15 i 8 exs. respectivament (EGRE).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. al Mèdol el 30.VIII (ACTA). **Vespella** aprox. 5 exs., màxim observat a la zona, al pantà de Gaià el 2.VII; nidificació probable d'una parella (ACTA i JFOD).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 1 ex. als camps de can Pujol el 18.XII (XEAA). **Sant Fost de Campsentelles** 2 exs. al turó d'en Donadeu el 17.V (JJPA i MLMC).

Lanius senator

Capsigrany

Poca variació respecte a anys anteriors en la fenologia pre i postnupcial. Les arribades més primerenques han estat el 23 i 24.III al delta del Llobregat i al Baix Ter, respectivament, i la més tardana és de l'1.VI a la punta de la Banyà. Pel que fa al període postnupcial, la primera observació és de l'11.VIII al delta del Llobregat i les darreres observacions de l'any s'han produït el 18 i 15.IX al delta de l'Ebre i

als aiguamolls de l'Empordà, respectivament. És extraordinària la dada de reproducció probable a la Val d'Aran (1 adult i 1 jove), tant per estar fora de l'àrea de distribució coneguda, com per ser molt primerenca, ja que l'inici de posta se situaria a finals d'abril. Aquesta data seria més pròpia del sud i centre peninsular, mentre que a Catalunya la majoria de postes es deuen produir al maig (Ferrer *et al.* 1986).-DGJA.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a la punta del cap de Creus l'1.IV (PFLB); primer registre de l'any. 1 mascle marcant territori a Montjoi el 29.IV (JMAA). 1 ex. duent becada a 2 joves a Montjoi el 30.VI (JMAA). 3 polls a mas Puignau el 9.VII (PFLB). 1 ex. a mas Rabassers el 8.IX (PFLB); darrer registre de l'any.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als prats de can Comes el 31.III (AAJA i EGGA); primera citació prenupcial. 1 ex. a Vilaüt el 15.IX (DSSA); darrera citació postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. a la Bovera el 27.IV (FCFA i PTEA). 1 ex. en unes vinyes pròximes a l'embassament de Foix el 12.IX (PTEA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle a les dunes de la Marquesa el 4.IV; primera observació prenupcial lleugerament tardana per manca de prospecció anterior (DBCA). 1 femella a la tora Cremada, punta de la Banyà, l'1.VI; darrera observació prenupcial (DBCA i MFCA). 1 femella al Garxal el 18.IX; darrera observació postnupcial (DBCA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 ex. a la Pletera el 24.III (AGCB i DBRA); primera citació en pas prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma del Remolar el 23.III (FSEB, FLSA i RGBA); primera citació de pas prenupcial. 1 ex. als itineraris del Remolar l'11.VIII (FLSA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al zoo el 10.V (JGGD).

GARRIGUES

Castellidans 1 femella entre el mas de Melons i la vall de Matxerri el 28.III (ABBB, DGJA i GBCA).

GARROTXA

Olot 1 ex. a puig Agonia a Batet el 3.V (PCRB).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a l'illa de Ter el 19.IV (ACHA i PFLB). 1 ex. a la font de la Pólvora el 28.IV (ACHA, HPMA i PFLB). 1 ex. a Fontajau el 15.V (ACHA). **Salt** 1 femella a la zona de les Sorreses el 26.V (APBE, LGPA i MBMB).

PALLARS JUSSÀ

Palau de Noguera 1 ex. posat, el primer de l'any a la zona, el 29.IV (JCCD i MVEB).

SELVA

Riudarenes 1 ex. en territori de cria a can Cerdà el 6.V (APTA i JRRC).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. a l'aeroport l'1.IV; primera citació prenupcial (ACTA i DJGA). **Tarragona** 4 adults i 1 jove de l'any al Mèdol l'1.VII; alguns adults porten becades (ACTA). **Vila-seca** 1 ex. a la Pineda l'11.V; darrera citació prenupcial (ACTA i JFOD).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 1 adult i un jove al camí

entre Vilac i la borda de Bernat el 27.V en una solana a uns 1.000 m d'altitud i predomini de vegetació arbustiva (ILGA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sabadell 1 femella al riu Ripoll el 26.IV (XEAA).

Garrulus glandarius

Gaig

BARCELONÈS

Serra de Collserola 36 exs. comptabilitzats en migració directa cap al sud des del turó Blau des del 13.X al 28.X. Màxim de 22 exs. el 20.X amb un grup màxim de 14 exs. (CODA).

Pica pica

Garsa

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 531 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants.

BARCELONÈS

Barcelona 2 polls volanders reclamant menjar a l'hospital de Sant Pau el 22.VI; aquesta espècie ha passat de ser ocasional a la zona a resident (FTGA).

GARROTXA

Olot 1 parella en actitud de festeig al parc Nou el 20.II (FTCA).

SEGRÀ

Els Alamús Grup hivernal d'encara 50 exs. el 24.III (JEBA). Grup no reproductor de més de 20 exs. el 13.V. Indica que hi pot haver una important població flotant (JEBA).

Pyrrhonorax graculus

Gralla de bec groc

NOGUERA

Vilanova de Meià Grup de 53 exs. prop de la carena del Montsec de Rúbies el 14.III (JBSA).

Pyrrhonorax pyrrhonorax

Gralla de bec vermell

BERGUEDA

Bagà Aprox. 200 exs. als prats d'alta muntanya de coll de Pal el 28.VIII (JSPB).

PALLARS SOBIRÀ

Peramea Estol d'aprox. 200 exs. passa per sobre el poble al matí del 18.II (RACC).



SOLSONÈS

Navès Aprox. 40 exs. menjant a les pastures de l'altiplà de Busa el 9.XII (JSPB i PABB).

VALLÈS ORIENTAL

Montseny 4 exs. al turó de l'Home el 21.X (JAPB i MRCA).

Corvus monedula

Gralla

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 200 exs. a l'estany Europa el 5.XI (MJMA).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal 1 ex. adult alimenta 1 poll volander a la pedrera de Clariana el 17.VI (COBA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 9 exs. s'ajouquen al dormidor de l'illa de Sapinya el 13.I; quart registre per al delta (ACTA, PJAA i JFCC).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 56 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants.

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. construïnt el niu en un forat de ventil·lació d'un edifici al barri d'Horta el 21.III; aquesta espècie s'ha observat a la zona des de l'octubre del 2000 fins a finals del 2001, amb un màxim de 20 exs. l'agost del 2001 (SRJA).

Serra de Collserola 2 exs. en migració directa cap al sud des del turó Blau el 30.IX (CODA).

GIRONÈS

Salt Durant el mes de maig es localitza 1 parella nidificant en una torre elèctrica a la zona del les Deveses (MBMB).

MARESME

Malgrat de Mar 2 exs. a la desembocadura de la Tordera menjant amb un grup de *Bubulcus ibis* el 17.IV (DCXC i EBMA). 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 9.V (DCXC).

RIBERA D'EBRE

Flix 4 exs. al castell de Flix el 28.XII (EPFA).

SEGRIÀ

Alcarràs Niu amb polls grans al pla de Vallmanya el 19.V (JBSA).

Lleida Aprox. 200 exs. en una joca a les basses de Rufeia el 9.I (JBSA).

SELVA

Fogars de la Selva 2 exs. aturats en una pollancreda i camps de conreu el 26.XII (DCXC i JRRC).

Massanes 1 ex. en vol a la riera de Santa Coloma, a la zona de can Buscatells, el 26.XII (APTA, EBMA i JRRC).

TARRAGONÈS

La Secuita 1 ex. a la Secuita el 26.V (ACTA, CJMA i ECBA).

Corvus corone

Cornella

BAIX CAMP

Arbolí 1 parella nidificant treu 3 polls a Sant Pau el 28.VII (MDDDB).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Diferents citacions primaverals entre l'11.III (FMBB i JCJA) i el 24.IV (JMAA, MJMA, EGCA i RLXB). 3 exs. a la RN2 el 26.IX (AMMB i BMMA). Entre 2 i 3 exs. hivernant als arrossars de la Gallinera a partir del 22.XI i fins a finals d'any (JMAA).

Riumors 1 parella el 30.VI (PFLB).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 3 exs. a Sobrestany el 16.XII (DBRA); espècie ocasional a la zona.

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. a Sant Andreu el 15.XII (JCCA).

CERDANYA

Lles de Cerdanya Aprox. 150 exs. volen al vespre del 12.V (SRJA). Concentració inusual per a l'espècie.

GIRONÈS

Fornells de la Selva 2 exs. en vol el 6.IV (PFLB).

Girona 1 ex. a la zona del castell de Sant Miquel el 15.II (PFLB). 2 exs. en pas per damunt la ciutat el 13.V (ACHA). 2 exs. a Pont Major el 3.VI (MSFB i PFLB).

Sant Julià de Ramis 1 ex. a la Costa Roja el 8.I (PFLB).

PLA D'URGELL

Bellvis 1 ex. al tossal Roig el 13.V (FMSA). 2 exs. el 25.V (FMSA).

El Poal 1 ex. en conreus de regadiu el 16.IV. Sembla que cada vegada es detecta amb major regularitat a la comarca (JEBA).

SELVA

Massanes 1 ex. a la plana de la riera de Santa Coloma, a la zona de can Buscatells, el 31.III (JRRC).

Sils 2 exs., en parella, observats als Estanys en territori de cria el 20.V (FBMA i JRRC).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 8 exs. als camps de can Pujol el 18.XII (XEAA).

Serra del Montseny 2 exs. el 15.IV (GABZ i JSPC).

Corvus corax

Corb

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 niu ocupat als penya-segats de la punta de la Figuera al llarg del mes d'abril (PFLB i PGGA). 1 parella fent vol nupcial al pla de les Gates el 17.III (JMAA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Em-

pardà 28 exs. a les closes d'en Barraquer el 26.IX (BMBA).

ALT PENEDÈS

Santa Margarida i els Monjos 1 ex. l'1.II (LGSB).

BAIX CAMP

Vilanova d'Escornalbou Grup de 15 exs. els dies 5 i 6.IX; concentració poc habitual a la zona (AELA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter Grup de 28 exs. als conreus de Parlavà el 29.I (JVLA i DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants.

Martorell 1 ex. al riu el 2.IX (ASAA).

BERGUEDA

L'Espunyola 1 ex. covant al niu el 13.IV (JSPB).

CERDANYA

Prullans Aprox. 60 exs. volant vers el sud a darrera hora de la tarda del 4.VIII (GABA i JSPC).

GARROTXA

Sant Ferriol 2 exs. en uns camps a prop del veïnat de Fares el 10.III i el 31.III (MBGA i XVPA).

Santa Pau 1 ex. a la serra de Trenteres el 10.IV (JPTA). 1 ex. a la serra del Corb el 12.IV (JPTA). 1 ex. a Sant Julià del Mont el 13.IV, el 26.V i el 2.VI (JPTA).

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 16 exs. en pas a la costa Roja el 10.IV (PFLB).

MARESME

Sant Iscle de Vallalta 2 exs. a can Maresme el 8.IV (EBMA).

Serra del Montnegre 9 exs. travessen la serra en direcció al mar el 8.IV (JSPC).

Tordera 1 ex. volant a can Granell el 30.III (DCXC).

OSONA

Sant Martí de Centelles 32 exs. volant sobre el Cerdà el 14.IV (SRJA).

PLA DE L'ESTANY

Sant Miquel de Campmajor Diverses observacions amb un màxim de 2 exs. entre el 12.IV i el 28.X als cingles de Golany a Rocacorba (ACGB, CFQA i XVPA).

SELVA

Fogars de la Selva 1 ex. a can Simó volant cap al nord el 25.X (DCFB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Montcada i Reixac 2 exs. volant al torrent de Reixac el 20.IV; observats per la zona d'abril a setembre (JJPA, MLMC i OFPA).

Sturnus vulgaris

Estornell vulgar

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Primer jove de l'any a la punta del cap de Creus el 28.V (OCVA i PFLB). 65 exs. en pas a la punta del cap de Creus el 3.X (PFLB). 250 exs. a Montjoi el 7.III (JMAA). 165 exs. al pla de les Gates el 28.X (JMAA). 2000 exs. a mas Rabassers el 29.X (PFLB).

BARCELONÈS

Barcelona Dormidor amb 80 exs. al zoo el 27.XII (JGGD).

Serra de Collserola 85 exs. comptabilitzats en migració directa cap al sud des del turó Blau des del 28.IX al 30.X.

GIRONÈS

Sant Julià de Ramis 1 ex. albí a Medinyà

enmig d'un estol d'altres *Sturnus* sp. el 26.VIII (ADGA).

Sturnus unicolor

Estornell negre

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 3 exs. a la punta del cap de Creus el 23.I (PFLB). 1 ex. a mas Rabassers el 20.II (PFLB). 1 ex. cantant al far del cap de Creus el 28.V (OCVA i PFLB). 1 ex. a mas Rabassers el 8.VI (PFLB). L'espècie podria criar en baix nombre o amb parelles mixtes en alguns indrets del parc natural.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 4 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. al càmping Toro Bravo el 18.III (JSPC). 1 ex. amb material per al niu a cal Roc el 19.V (JCCA). 1 ex. a la riera de Sant Climent el 18.XI (JSPC).

GIRONÈS

Sant Gregori Una parella mixta amb *Sturnus vulgaris* nidificant a partir del mes de març a Constantins (MBMB).

SELVA

Sils 1 ex. a l'estany el 29.IV (JRRC). 1 parella observada en territori de cria a l'estany el 20.V (EBMA i JRRC).

VALLÈS ORIENTAL

Olzinelles 2 exs. adults a la serra del Montnegre el 15.VI (JSPC).

Acridotheres tristis

Minà comú

Des de l'any 1998 s'observa un sol exemplar d'aquesta espècie a la zona del delta del Llobregat. De moment, no hi ha esta-

blerta cap població a Catalunya. Hem de tenir present que aquest estúrnid és una de les principals causes d'extinció d'ocells a les zones on ha estat introduït i s'ha establert (especialment a les illes).- JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a cal Tet el 18.III (JJMB i RRSB). 1 ex. a cal Tet el 8.IX (JJMB i RRSB).

Passer domesticus

Pardal comú

MARESME

Canet de Mar 1 mascle caçant una sargantana el 18.VII (VCGA).

Passer montanus

Pardal xarrec

BARCELONÈS

Barcelona Mínim de dos nius al parc de Pedralbes el 13.VI (RSBA i TASA/VERIT). Detectada una parella al zoo, però no es pot comprovar la nidificació (confirmada els anys anteriors); normalment hi crien dues parelles (JGGD). 1 ex. associat a *Passer domesticus* a Sant Martí de Provençals el 23.VII; s'observa els 5 mesos posteriors (RRSB).



Serra de Collserola 5 exs. comptabilitzats en migració directa cap al sud des del turó Blau el 30.X (CODA).

Passer luteus

Pardal daurat

La tercera citació d'aquesta espècie a Catalunya correspon, com les dues anteriors, a un exemplar escapat de captivitat observat en una zona urbana. Fora de Catalunya les dades més properes corresponen, curiosament, a exemplars observats o capturats en illes (illa Grossa a Castelló i illa de l'Aire a Menorca).- JFOB.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de les Aigües del Guinardó el 30.IX (RSBA i TASA/ERIT).

Petronia petronia

Pardal roquer

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. al mas Rabassers el 24.VII (PFLB); en aquest indret del parc natural l'espècie no cria. 16 exs. al pla de les Gates el 4.X (JMAA); en aquest punt del parc natural, l'espècie tampoc s'hi reproduceix. 28 exs. a Montjoi el 27.II (JMAA); a la zona hi ha entre 2 i 5 parelles reproductores (JMAA i PFLB). 1 ex. a la mateixa zona el 30.VI (JMAA); darre- ra observació de l'any.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 4 exs. a Vilaüt el 23.VIII (JMME); primera citació en dispersió postnupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. als camps de Gavà el 17.XII (FLSA, RGBA, XLBA, ARMC i PBGA); es tracta de la primera citació per al delta.

GIRONÈS

Girona Més de 3 exs. a la pedrera d'en Rubau el 3.II (ACHA, EFXA i PFLB). Aprox. 10 exs. a la pedrera d'en Rubau el 23.V (ACHA, CPVA, EDDBA i EFXA). 1 ex. a pont Major el 31.V (FAXA).

MARESME

Tordera 13 exs. alimentant-se en un camp acabat de llaurar a can Granell el 26.III i 23 exs. el 29.III (EBMA). 1 ex. sentit a Niagara Park el 21.IV (EBMA i JRRC).

NOGUERA

Menàrguens Aprox. 10 exs., alguns amb becada, en una gravera a la plana del Corb el 8.VI (ABBB i DGCA).

PALLARS JUSSÀ

Estany de Basturs Colònia amb una trentena de nius en un tallat d'un camí prop de l'estany el 27.III (FMSA).

SEGRITÀ

Alfés Aprox. 60 exs. al secà el 4.III (SWWA).

SELVA

Fogars de la Selva 3 exs. en uns camps i bosc de ribera a la zona del càmping Àgora Parc, torrent Mina d'Or el 19.IV (JRRC) i 2 exs. en una pollancreda madura el 21.IV (EBMA i JRRC).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai Aprox. 40 exs. a la vall de la Bruna el 4.IX (RACC).

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 2 exs. en un estol de *Fringilla coelebs* a can Pujol el 18.XII (XEAA).

Montifringilla nivalis

Pardal d'ala blanca

Totes les dades d'enguany corresponen al període d'hivernada. Sorpren que s'hagin rebut tan poques citacions del Pirineu oriental; desconeixem si la causa és una menor presència real de l'espècie o, com sembla més probable, una manca de prospecció. Per contra, arriben noves dades de grups hivernants al Pirineu central, sector del qual es tenia menys informació. Tot i que anecdòtica, l'observació del Puigneulós és destacable per ser d'una localitat fora de les zones tradicionals per a l'espècie.- PABB i JSPB.



ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 ex. al Puigneulós el 14.III (JBRC).

BERGUEDÀ

Bagà 3 exs. als prats alpins de coll de Pal el 24.XI (JSPB i PABB).

PALLARS SOBIRÀ

Bonabè Estol amb un mín. de 35 exs. observat al ras de Bonabè, aprox. 2.000 m, en una zona de transició entre pineda de *Pinus uncinata* i prat alpí el 8.XII (JPPE, LFXA i MGLA).

Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici 2 exs. a Montorroio el 2.XI i 2 exs. a Mil Potros el 6.XI, totes dues localitats situades a 2.600 m d'altitud (JCBC).

RIPOLLÈS

Queralbs 2 exs. al Torreneules, a 2.600 m, el 25.II (AMRA i CODA).

Ploceus cucullatus

Teixidor social

La presència d'aquest teixidor al delta del Llobregat està documentada des de 1983 (Cerradelo *et al.* 1986). La seva aparició a Catalunya és, fins ara, esporàdica (Estrada *et al.* 2004).-JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 15.VIII (FLSA).

Quelea quelea

Teixidor de bec vermell

Es mantenen els dos nuclis reproductors i autosuficients que té aquesta espècie als voltants de les llacunes de l'Alfacada i del Canal Vell (delta de l'Ebre). Tot i que a les seves zones d'origen és un ocell molt nombrós, aquí sembla que prospera lentament i, de moment, no afecta les col·lites com ho fa en algunes àrees del sud d'Àfrica, on se'l considera una autèntica plaga.- JFOB.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre Observacions regulars al llarg de l'any a diferents localitats del delta, especialment als voltants de les bombes d'illa de Riu, l'Alfacada, i el mas de Bombita, Canal Vell, on ja l'any anterior s'hi localitzaren dos petits nuclis reproductors associats a *Passer domesticus* (DBCA). Al Canal Vell anellament d'exemplars els dies 26.IV, 5.VIII i 13.IX (SSAA).

Quelea erythrops

Teixidor carpó-roig

Primera dada de la presència d'aquesta espècie a Catalunya. No és un ocell fàcil de trobar als comerços especialitzats, però de vegades hi és present.- JFOB.

VALLÈS ORIENTAL

Lliçà d'Amunt 1 ex. anellat a l'hípica Camp Rodó el 9.XII (JFOB, AFMB, AERA i MLLB).

Vidua macroura

Vídua de cua d'agulla

Aquesta espècie s'observa al delta del Llobregat almenys des d'abans de 1995 (Gutiérrez *et al.* 1995) tot i que les dades publicades als anteriors anuals són escasses. Al seu hàbitat original africà parasita diferents espècies d'estríldids, algunes d'elles també presents al delta del Llobregat (*e.g.* *Estrilda astrild*).- JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a cal Roc el 10.IV (SSAA). 1 mascle a les quadres del Remolar el 8.IX (FLSA i FMVB).

Euplectes afer

Teixidor daurat

Aquest teixidor s'observa amb regularitat però en escàs nombre, almenys a la desembocadura de la Tordera i al delta del Llobregat. En aquestes localitats hi ha poblacions que semblen estables. La resta d'observacions corresponen a exemplars solitaris, escapats o alliberats.- JFOB.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle a l'illa de Buda el 10.XI (SWWA i TNCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la maresma l'11.VIII (JCMC). 3 exs. a la bassa dels Pollanques el 22.IX (FLSA). 1 femella i 3 mascles anellats al Remolar els dies 16 i 17.X (JCMC, FLSA, FMVB i MIBA). 6 exs. a ca l'Arana el 17.X (JBCC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 mascle als Muntanyans el 25.VII (AAXB i PARA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 ex. amb un grup de *Passer domesticus* al campus de la UAB el 14.XI (ACTA i DDCD).

Euplectes orix

Teixidor vermell

Per les observacions rebudes enguany sembla que la petita població que hi ha al delta del Llobregat (únic lloc de Catalunya on s'ha citat fins ara) continua mantenint-se tot i que en baix nombre. S'ha d'anar en compte a l'hora d'identificar les femelles o els mascles no reproductors (plomatge d'eclipsi), ja que són pràcticament idèntics als teixidors daurats *Euplectes afer*, també presents a la zona.- JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la Magarola el 8.IX (JJMB i RRSB). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 17.X (FLSA).

Euplectes hordeaceus

Teixidor de casquet roig

Totes les citacions existents fins ara d'aquesta espècie a Catalunya corresponen a localitats diferents; per tant, només podrem considerar aquest teixidor com

una espècie exòtica de presència esporàdica ja que no existeix cap indicati de reproducció.-JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 17.X (FLSA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 mascle a platja Llarga el 30.IX (RACC).

Estrilda astrild

Bec de corall senegalès

Tant pel volum de dades recollides com pels indicis de reproducció trobats a diferents localitats de Catalunya (delta del Llobregat i conca del Besòs, entre altres) s'aconsella considerar el canvi de categoria d'aquest bec de corall, de la categoria E1 (reproductor regular amb sospites del seu establiment) a la C1 (introduccions naturalitzades). Cal destacar la presència de l'espècie en una nova localitat del Baix Empordà.- JFOB.

BAIX EMPORDÀ

Santa Cristina d'Aro Un mascle adult anellat als estanys de les Escoles el 8.XII, i un altre escoltat (CACB, JBLA, JRGA i MACA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 10 exs. a la bassa del Fartet l'11.VII (FLSA i FSEB). 10 exs. a la bassa dels Pollanques el 3.X (FLSA). 7 exs. a la gola de la riera de Sant Climent el 29.XI (FLSA).

Sant Boi de Llobregat Una parella fa un niu entre canyes al riu el 20.V (ASAA).

BARCELONÈS

Barcelona 2 exs. al parc Güell el 5.XI (RSBA i TASA/ERIT).

VALLÈS ORIENTAL

Vilanova del Vallès Present tot l'any al riu Mogent, grup més gran de 46 exs. el 28.II (JFOB, JODB i PDMA).

Estrilda troglodytes

Bec de corall cuanegre

La població del delta del Llobregat sembla mantenir-se estable però amb pocs efectius. Quant a la del curs baix del riu Gaià (Tarragonès), apareixen noves dades, després del buit de l'any passat, que reafirmen la presència de l'espècie a la zona i, pel nombre d'exemplars observats, la subsistència d'una petita població.- JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. al Remolar el 25.VIII (RRSB). 2 exs. a la riera de Sant Climent el 24.IX (RRSB). 1 ex. a la riera de Sant Climent el 3.XI (RBVA a: CISEN; *El Pebret*, num. 17).

BARCELONÈS

Barcelona 8 exs. alimentant-se d'una gramínia, *Setaria verticillata*, al parc de Monterols el 27.IX (RRSB).

TARRAGONÈS

Altafulla aprox. 10 exs. a la desembocadura del Gaià el 15.IV (PASA). 3 exs. al castell de Tamarit el 24.IX (JMAC i SRJA).

Estrilda melpoda

Bec de corall de galta taronja

Observacions esporàdiques en diferents localitats. L'únic lloc de Catalunya on probablement es reproduïx és la riera de Caldetes (Maresme) (Andino *et al. in prep.*). És un estríldid força freqüent a les tendes d'ocells.-JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la maresma el 21.VII (FLSA).

La Palma de Cervelló 2 exs. al pla de Sant Joan el 28.I (MPLA).

TARRAGONÈS

Tarragona 1 ex. menjant al canyissar, al Francolí el 21.IX (ACTA).

Padda oryzivora**Pardal de Java**

Tot i que no hi ha cap dada d'aquest gran estríldid publicada en anuaris anteriors, existeixen algunes observacions publicades de l'espècie en llibertat a Catalunya (e.g. delta del Llobregat, vegeu Clavell 2002), ja que és una de les espècies més habituals com a ocell de gàbia.- JFOB.

VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa 4 exs. al barri de les Arenes el 17.X, alliberats per un particular, van romandre uns dies per la zona (JFOB).

Lonchura cucullata**Maniquí bronzat**

Primera observació a Catalunya d'aquest maniquí que, de forma natural, s'estén per gran part de l'Àfrica subsahariana. Aquesta espècie no figura a la llista patró dels ocells de Catalunya (Aymí & Herrando 2003) i s'haurà d'incorporar a la categoria E3.- JFOB.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de la Ciutadella el 3.IX (RSBA i TASA/ERIT).

Amandava amandava**Múnia roig**

Malgrat que aquesta espècie ha estat fins ara considerada establerta a Catalunya (Clavell 2002, CAC 2003), les escasses dades recollides aconsellen considerar el canvi d'aquest múnia de la categoria C1 (introduccions naturalitzades) a l'E1 (reproductor regular amb sospites del seu establiment).-JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 2 exs. a la maresma el 12.X (RRSB).

Amandava subflava**Múnia zebra**

Aquesta citació constitueix l'única dada relacionada amb la reproducció en llibertat d'aquesta espècie a Catalunya. La resta d'observacions corresponen a exemplars solitaris que, de forma esporàdica, han aparegut en llocs diversos (e.g. la ciutat de Barcelona).- JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 parella portant material pel niu a la maresma del Remolar el 21 i 22.IX (FLSA).

Uraeginthus bengalus**Bec de corall galta-roig**

Primera dada publicada de la presència en llibertat d'aquest ocell. Es té constància d'altres observacions no publicades (e.g. Ocata i Dosrius, Maresme). És una espècie de presència esporàdica al nostre país, tot i que no és difícil trobar-la als comerços especialitzats.- JFOB.

VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa 1 mascle al barri de les Arenes el 17.X, alliberat per un particular, havia estat capturat al mateix lloc el mes de setembre, i va romandre uns dies per la zona (JFOB).

Fringilla coelebs**Pinsà comú****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. en pas per la punta del cap de Creus l'1.IV (PFLB, PGGA, ACHA, RPRA, HPMA, JGCB i AACB); darrera observació en pas actiu prenupcial. 1 ex. a Montjoi el 7.X (JMAA); primer registre en pas postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a la bosquina del viver el 5.X (BMBA); primera citació en pas postnupcial.

ALT PENEDÈS

Castellet i la Gornal 1 ex. observat a la carretera de Torrelletes el 18.IV (JCRE i PTEA). Primera observació al pantà de Foix el 9.X (COBA).

ALT URGELL

Noves de Segre Un estol d'un centenar d'exemplars en un prat el 17.I (JDAB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 femella als arrossars del cementiri de Deltebre el 9.IV; darrera observació prenupcial (DBCA). 2 femelles a les dunes de la bassa de l'Arna el 5.X; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Diferents exemplars a la Ricarda el 9.X (XLBA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Darrera observació al parc del Guinardó el 23.V (RSBA i TASA/ERIT). Primera observació postnupcial al parc Güell el 8.X (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 4.273 exs. comptabilitzats en migració directa cap al sud des del turó Blau des del 23.IX a l'1.XI. Màxim de 873 exs. el 21.X amb un grup màxim de 58 exs. (CODA).

GARROTXA

Santa Pau Entrada de migrants a partir del 25.IX (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a can Salvatella el 28.IV; citació molt tardana en un indret on no nidifica (ACHA, EGXB, HPMA i JVLA). 1 ex. a la Facultat de Ciències l'11.X (PFLB).

PLA DE L'ESTANY

Esponellà Més de 300 exs. en un gran estol als camps al mig del pla el 25.XII (XVPA).

PLA D'URGELL

Golmès 8 exs. trobats morts en un transecte de 500 m seguint la N-II en sentit Barcelona, 5 dies després de la gran nevada el 19.XII (FMSA).

RIBERA D'EBRE

Flix Capturat 1 ex. jove a Sebes el 8.VII (RACC); no nidifica en aquesta zona.

VALLÈS ORIENTAL

Santa Maria de Palautordera Estol de més de 1.000 exs. als camps del camí de la depuradora el 30.XII (AVAA).

Fringilla montifringilla

Pinsà mec

No s'observen variacions notables respecte als anys anteriors del patró d'hivernada de l'espècie a Catalunya. La majoria de les dades d'aquest any fan referència a individus aïllats o agrupacions petites, generalment formant grups mixtos, sobretot amb *Fringilla coelebs*. A destacar els estols de la Selva, el Segrià i la Val d'Aran. Les dades fenològiques són les típiques de l'espècie, primeres arribades la segona quinzena d'octubre i darreres observacions cap a finals de març.- EDDB i DRGB.

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. als prats del mas Trencat el 7.I (BGCA). 1 ex. a la closa del Puig el 5.II (JMAA). 1 ex. a l'estany del Cortalet l'1.III (FMVB, JCMC, MIBA i XLBA). 1 ex. a la closa del Puig el 18.III (GDDB i MCTA).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. amb *Fringilla coelebs* al parc del Segre el 30.XII (LMRB).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants; única observació de l'any.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. vist des del turó de la Magarola el 14.X (FLLA, DDDA i JPSA).

GARROTXA

La Vall d'en Bas 1 ex. barrejat amb *Fringilla coelebs* l'1.II (FTCA).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a Fontajau el 5.II (ISFA). 1 ex. a Sant Daniel el 25.II (FAXA).

NOGUERA

Albesa 10 exs. al llogaret de Camporells el 221.I (EFGSA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 1 ex. a l'estanyol de la Cendra el 21.XII (CFQA i OCVA).

PLA D'URGELL

El Poal 1 mascle el 9.II (JEBa i MBOA).
Torregrossa Més de 3 exs. el 25.XII (FMSA).

SEGRIÀ

Lleida 5 exs. a la Mitjana el 31.I (EFGSA). 44 exs. en uns àlbers a la Mitjana el 17.II (EFGSA). 5 exs. al riu Segre entre Lleida i Albatàrrec el 23.XII (JSOA).
Pantà d'Utxesa 1 mascle el 28.II (SWWA).

SELVA

Arbúcies 1 femella en un petit camp de conreu el 8.XII (GABZ i JSPC).
Sant Feliu de Buixalleu 1 femella en uns camps de conreu amb *Fringilla coelebs* al pla de Gaserans el 8.XII (APTA, EBMA i JRRC).
Vilobí d'Onyar més de 500 exs. aturats en un camp juntament amb *Fringilla coelebs*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis spinus*, *Serinus serinus* i *Emberiza schoeniclus*, entre el 21.I i el 10.II (JVLA).

URGELL

Bellpuig Diversos exemplars el 23.XII (AVPA, FMSA, JEBa i TNCA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 1 mascle alimentant-se amb diversos *Fringilla coelebs* als camps de Sant Iscle de les Feixes, serra de Collserola, el 9.XII (CODA).
Palau-solità i Plegamans 2 exs. en un estol de centenars de *Fringilla coelebs* a l'hostal del Fum el 21.I (AJVA).
Sabadell 1 femella en un estol mixt de *Fringilla coelebs* i *Passer domesticus* al riu Ripoll el 16.XII (MMVA i XEAA).

VAL D'ARAN

Túnel de Vielha Tres grups diferents de 100, 50 i 50 exs. en una zona oberta amb *Fagus sylvatica* dispersos a la boca sud del túnel el 30.XII (JPCA). Important concentració d'una espècie hivernant que acostuma a ésser escassa a les comarques pirinenques, si més no amb el coneixement que se'n té fins ara.

VALLÈS ORIENTAL

Caldes de Montbui 1 femella a can Pujol el 24.XII (XEAA).
Mollet 1 femella en un estol de *Fringilla coelebs* a Gallecs el 24.XII (XEAA).
Santa Maria de Palautordera 1 mascle en plomatge estival en uns camps de conreu al molí el 9.IV (JAPB i MRCA).
Vallgorguina 1 mascle en un estol de *Fringilla coelebs* a la plana del Santuari, serra del Corredor, el 12.XI (JSPC).

Serinus serinus

Gafarró

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 50 exs. observats durant la campanya de control setmanal de migració prenupcial a la punta del cap de Creus. 17 exs. el 10.III (PFLB, PGGA i JGCB). Màxim registre al llarg de la campanya. 1 ex. jove a Montjoi el 22.IV (JMAA).
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Primers cants territorials sentits a Mig de Dos Rius el 27.I (PFLB i PGGA).

BAGES

Cardona Niu amb polls molt petits, encara sense plomar, el 28.IV (JSPB i PABB).

BARCELONÈS

Barcelona 4 parelles crien al zoo aquest any (JGGD).
Serra de Collserola 40 exs. comptabilit-

zats en migració directa cap al sud des del turó Blau des del 12.X a l'1.XI. Màxim de 9 exs. el 21.X (CODA).

SEGRIÀ

Pantà d'Utxesa Grup de més de 500 exs. el 13.I (JEBa i MBOA).

TARRAGONÈS

Tarragona S'escolten els primers exs. joves a la ciutat a Tarragona l'1.IV (RACC).

Serinus citrinella

Llucareta

BERGUEDÀ

Capolat A l'altiplà de Capolat, en pinedes obertes de *Pinus sylvestris* a 1.200 m: l'espècie és escassa, amb uns quants mascles cantant el 30.III; és abundant i molts mascles canten, però sense que sembli haver-hi parelles formades el 17.IV; darrera observació de la temporada a la zona d'1 ex. el 26.V; no s'obté cap evidència de nidificació (JSPB i PABB).
L'Espunyola 1 ex., en pineda submediterrània de *Pinus nigra* a 900 m, l'1.V (PABB).

BERGUEDÀ/CERDANYA/SOLSONÈS/ALT URGELL

1) Període hivernal: Enguany s'han observat pocs hivernants (mesos I-III i XI-XII) en zones baixes (500-1.000 m). Es va seguir la població hivernant en 7 localitats (Ribera Salada a l'Alt Urgell; Berga i Montmajor al Berguedà; Castellar de la Ribera, Clariana, Lladurs i Navès al Solsonès) i es van marcar només 34 exs. en els mesos I-III i 10 exs. en XI-XII. Els estols més grans observats en el període hivernal han estat de 28 exs. (Castellar de la Ribera, 12.II) i 25 exs. (Navès, 13.I). 2) Reproducció primaveral en zones baixes: No ha estat detectada aquest any, segurament a causa de l'escassa producció de pinyes de *Pinus nigra* i *P. sylvestris*. 3) Reproducció a l'alta muntanya: A les

pinedes subalpines de *Pinus uncinata* l'espècie es va reproduir en elevat nombre, però una mica menys que l'any anterior, aparentment per la menor producció de pinyes. En 9 localitats (Alinyà, la Vansa i Tuixén a l'Alt Urgell; Rasos de Peguera i serra del Cadí al Berguedà; Lles a la Cerdanya; Guixers, Odèn i la Pedra i la Coma al Solsonès) es van marcar aprox. 1000 exs., quantitat lleugerament inferior a la de l'any 2000, tot i dedicar-hi el mateix esforç. El nombre de joves marcats va ser només una tercera part de la del 2000, inferint d'aquests resultats que la reproducció enguany ha estat menor; els primers joves van veure's el 14.VI. Pel que fa al nivell d'agregació, els estols més nombrosos han estat observats a la fi d'estiu, destacant 60 exs. a Lles el 8.IX i 40 exs. al Port del Comte el 22.IX. (ABHA, ACOB, JCOA i GBAA). Resum de les campanyes de seguiment de l'espècie.

OSONA

Sant Boi de Lluçanès Mascles cantant i fent vols nupcials el 16.IV i 21.IV (CMGA).
Seva Grup d'aprox. 15 exs., amb mascles cantant i fent vols nupcials, el 17.II (CMGA).

SOLSONÈS

Navès Freqüent a les pinedes obertes de *Pinus sylvestris* de l'altiplà de Busa, a 1.200-1.300 m, el 18.IV; no s'observa comportament reproductor (PABB).

VALLÈS ORIENTAL

Bigues i Riells 9 exs. en uns erms el 17.II (JRFA).

Fogars de Montclús Un mínim de 12 exs. en una pineda de pi roig el 2.II (JRFA).

Serinus mozambicus

Gafarró de front groc

Tot i que altres publicacions han recollit algunes observacions d'aquest fringíl·lid

africà a Catalunya, aquesta és la primera vegada que es publica a l'Anuari. L'any 2000 es va capturar una femella amb placa incubatriu a Girona (Estrada *et al.* 2004), essent aquesta l'única dada de possible reproducció. - JFOB.

BAIX LLOBREGAT

Sant Boi de Llobregat 1 ex. cantant en una punta d'un arbre enmig de la ciutat el 10.VIII (VPRA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. al parc de les Aigües del Guinardó el 14.IX (RSBA i TASA/ERIT) i 1 mascle en una alzina de la plaça de Catalunya el 2.III (JFOB).

MARESME

Malgrat de Mar 1 mascle cantant a la desembocadura de la Tordera el 5.IX (EBMA).

Carduelis carduelis

Cadenera

ALT EMPORDÀ


Parc Natural del Cap de Creus Un total de 28 exs. observats durant la campanya de control setmanal de migració prenupcial a la punta del cap de Creus. 15 exs. el 10.III (PFLB, PGGA i JGCB), màxim registre en pas prenupcial. Primer mascle cantant a Montjoi el 17.II (PFLB). 1 ex. adult duent becada a la zona del far de la punta del cap de Creus el 22.IV (PFLB). 124 exs. en un estol al pla de les Gates el 4.IX (JMAA); màxima concentració en pas postnupcial al parc natural.

BAIX LLOBREGAT

Olesa de Montserrat Més de 300 exs. junts a Areny del Molí el 12.X (JCRD).

BARCELONÈS

Barcelona 60 exs. observats en un minut



volant en direcció nord al parc de Montjuïc el 7.VIII (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 87 exs. comptabilitzats en migració directa cap al sud des del turó Blau des del 7.X a l'1.XI. Màxim de 24 exs. el 29.X amb un grup de 23 exs. (CODA).

TERRA ALTA

El Pinell de Brai S'escolten els primers joves de l'any a la Plana el 14.IV (RACC).

Carduelis chloris

Verdum

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 7 exs. observats durant la campanya de control setmanal de migració prenupcial a la punta del cap de Creus. 5 exs. en pas el 16.IV (PFLB, PGGA, JGCB i MSFB); màxim registre en pas actiu. 1 ex. marcant territori a Montjoi el 17.II (JMAA); primer mascle cantant de l'any. 1 ex. duent material de niu al bec a mas Rabassers l'1.IV (PFLB).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 1 adult alimentant polls volanders dins el nucli de Pals el 15.IV (JMAA).

BARCELONÈS

Barcelona Només es reproduïx una parella al zoo quan el 2003 n'hi havia 2-3 (JGGD).
Serra de Collserola 31 exs. comptabilitzats en migració directa cap al sud des del turó Blau des del 7.X a l'1.XI. Màxim de 13 exs. l'1.XI (CODA).

Carduelis spinus

Lluer

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. en pas a la punta del cap de Creus el 24.X (PFLB); primera citació en pas postnupcial. 21 exs. a Montjoi el 23.XII (JMAA); màxim registre hivernal.

L'Escala 2 exs. el 18.X (JMGE); primera citació postnupcial.

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les closes del Tec el 18.III (SSAA); darrera citació prenupcial. 40 exs. a Mig de Dos Rius el 20.XII (OCVA i GBCA).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal Diversos exemplars a l'arbreda de la cua del pantà de Foix el 22.X (RRJA).

BAGES

Clariana de Cardener Primera dada postnupcial el 14.X (ACOB).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle a les dunes de la Marquesa el 14.II; darrera observació prenupcial, molt primerenca per manca de prospecció posterior (DBCA). 1 femella als Eucaliptus el 15.X; primera observació postnupcial (DBCA i JPVF).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 100 exs. junts al parc Riera el 12.II (ASAA).

Delta del Llobregat 3 exs. el 13.I durant

el cens d'ocells hivernants. Uns 30 exs. a la Ricarda-ca l'Arana el 17.X (XLBA i RBVA).

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. volant a Nou Barris el 13.III (JEBA); darrera observació prenupcial. Primera observació postnupcial al parc Güell el 22.X (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 215 exs. comptabilitzats en migració directa cap al sud des del turó Blau des del 13.X a l'1.XI. Màxim de 80 exs. el 21.X amb un grup de 56 exs. (CODA).

GARRAF

Vilanova i la Geltrú 1 ex. a la plaça dels Carros el 26.II (VPRA).

GIRONÈS

Fornells de la Selva 1 ex. el 10.III (CGXB). **Girona** 25 exs. dins la ciutat el 5.I (MAXB). 3 exs. a Sant Daniel el 2.XI (PFLB).

Sant Gregori Més de 200 exs. a la menjadora habitual de Constantins a partir de l'1.I; última observació, 1 mascle el 25.IV (MBMB). 140 exs. anellats a la menjadora el 21.I (APBE, CPVA, JFBB, JVLA, LGPA, MBMB i MMJA). 4 exs. a la mateixa menjadora el 7.X, i més de 100 exs. de manera constant a partir del 15.XI incrementant-se el nombre de manera progressiva fins a final d'any (MBMB).

MARESME

Dosrius 2 exs. volant per ca l'Arenes el 12.X (ACSA, HAPA i JGRM).

Sant Cebrià de Vallalta Un estol de 40 exs. s'està dues setmanes a la urbanització can Palau a partir del 22.I; s'observen exs. fins al 24.II (APSA).

SEGRÀ

Lleida Mínim d'1 mascle cantant als Camps Elisis l'11.III (JEBA). Aprox. 50 exs. a la Mitjana el 21.XII (SWWA).

SELVA

Riells i Viabrea Diversos exemplars en un bosc de ribera del riu Tordera el 12.X (APTA, EBMA i JRRC).

Carduelis cannabina

Passarell

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus Un total de 9 exs. observats durant la campanya de control setmanal de migració prenupcial a la punta del cap de Creus. 6 exs. l'1.IV (PFLB, PGGA, ACHA, RPRA, HPMA, JGCB i AACB), màxim registre en pas prenupcial. 2 exs. marcant territori al pla de les Gates el 22.II (JMAA); primer registre de mascles cantant. 1 femella duent becada al pla de les Gates el 27.V (JMAA). 200 exs., la majoria dels quals són joves, al pla de les Gates el 8.V (JMAA, PFLB i APBD). Al pla de les Gates hi crien un mínim de 6-8 parelles (JMAA i PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Aprox. 1.000 exs. als prats de can Comes el 29.XII (JTCA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 2 exs. a les dunes del Garxal el 13.IV; darrera observació prenupcial (DBCA). 5 exs. al Garxal el 27.IX; primera observació postnupcial (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 15 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 2 exs. a la Podrida el 28.IV (RRSB i JJMB); darrera citació de pas prenupcial. 1 ex. a la Magarola el 8.IX (JJMB i RRSB); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Barcelona Primera observació postnupcial al parc del Guinardó el 8.VIII (RSBA i TASA/ERIT).

Serra de Collserola 440 exs. comptabilitzats en migració directa cap al sud des del turó Blau des del 28.IX a l'1.XI. Màxim de 210 exs. el 21.X amb un grup de 21 exs. (CODA).

GIRONÈS

Girona Aprox. 50 exs. a la zona del castell de Sant Miquel el 9.III (PFLB).

Salt 1 ex. a la zona de les Sorres el 20.I (MBMB).

PLA D'URGELL

Mollerussa 2 exs. cantant el 7.III. Indici de possible cria a la zona (FMSA).

RIBERA D'EBRE

Flix Dormidor d'aprox. 30 exs. al mean-dre de Flix el 28.XII (EPFA).

TARRAGONÈS

Tarragona 9 exs. hivernen a l'espigó del far a partir del 3.XI (ACTA).

Loxia curvirostra

Trencapinyes comú

ALT EMPORDÀ

Parc Natural del Cap de Creus 1 ex. a mas Ventós el 22.IV (PFLB). 1 ex. al mateix lloc l'1.V (PFLB, MCME, NLCA, HPMA i ACHA). 1 ex. a mas Puignau el 9.VII (PFLB); darrer registre de l'any.

Ventalló 1 grup familiar observat a les pinedes del bosc Rigall el 23.V (JMAA).

ALT PENEDÈS

Olèrdola 10 exs. el 6.VI (SSAA).

BAGES

Mura 8 exs. volant cap al nord-est a la carena dels Emprius el 12.X (XEAA). Enguany ha estat observat en diversos boscos de *Pinus nigra* i *Pinus halepensis* de Castelltallat, Sant Mateu de Bages i Saló durant

els mesos de març i abril (ABHA, JCGF i XCXA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. a la pineda de cal Francès el 5.V (MMVA i XEXA); única observació d'enguany.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. a can Balasc el 15.IV (SSAA). 2 exs. al parc Güell el 22.X (RSBA i TASA/ERIT). **Serra de Collserola** 91 exs. comptabilitzats en migració directa cap al sud des del turó Blau des del 2.IX al 28.X. Màxim de 32 exs. el 13.X amb un grup de 19 exs. (CODA).

BERGUEDÀ/CERDANYA/SOLSONÈS/ALT URGELL

Es va reproduir en poques localitats amb boscos submediterranis de *Pinus nigra*, a causa de la baixa producció de pinyes d'enguany. En ambients subalpins amb *Pinus uncinata*, als boscos del qual la producció de pinyes ha estat bona, s'ha reproduït un alt nombre de parelles. Es van marcar gairebé 500 exs. en àrees de cria, quantitat una mica inferior a la de l'any passat. Pel que fa al nivell de gregarisme, els estols més grans observats han estat de 20 exs. a l'hivern (Port del Comte, 31.III), 30 exs. a l'estiu (la Vansa, 8.VIII) i 40 exs. a la tardor (la Vansa, 22.IX) (ABHA, ACOB, JCOA i GBAA). Resum de les campanyes de seguiment de l'espècie.

GIRONÈS

Girona 1 ex. a les Pedreres el 28.VIII (ACHA).

NOGUERA

Os de Balaguer Alguns centenars d'ocells a les pinedes de pi blanc que envolten el monestir de les Avellanès el 28.IV. Hi ha nombroses joves volanders, alguns encara amb vol inexpert, alimentats pels pares als arbres. Diverses citacions, l'última el

23.VI (TNCA). 1 ex. amb "plomatge de doble ratlla" el 17.VI (SWWA, TNCA i XRNA).

OSONA

Oristà Mín. 10 exs. en boscos de *Pinus sylvestris* el 24.X (RPEA).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre 1 ex. al riu de la Cana el 13.IV (RACC).

SELVA

Hostalric Diversos exemplars escoltats en vol sobre un bosc de ribera al riu Tordera a can Perxistó el 27.X (APTA, EBMA i JRRC).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès 2 exs. reclamant per sobre de can Lloses el 7.IV; Observacions d'una parella els mesos de març, abril i maig sense poder verificar la nidificació a la zona (CODA).

Bucanetes githagineus

Pinsà trompeter

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. de 1r any a la tora Cremada, punta de la Banya, el 19.X; primera observació al delta i a Catalunya. Aquest ocell portava una anella metàl·lica que va poder ser llegida amb telescopi, i aquesta es corresponia amb un poll anellat al niu a Xixona, Alacant, el 20.V del mateix any (DBCA i JPVF). Citació pendent d'homologació pel Comitè Avifaunístic de Catalunya.

Pyrrhula pyrrhula

Pinsà borroner

Gairebé totes les dades es refereixen a la hivernada a les comarques més septentrionals, fet que sembla indicar davalla-

des altitudinals d'ocells del Pirineu. A destacar els 25 individus observats a Girona el febrer, una xifra important si tenim en compte que a Catalunya és una espècie normalment poc abundant.-RACC i SHVA.

ALT EMPORDÀ

La Jonquera 1 mascle al Puigneulós, en un bosc de faigs i roures el 30.III (JBRC).

GIRONÈS

Canet d'Adri 1 ex. al capdamunt de la riera de Rocacorba a prop del coll del Faig el 28.X (CFQA i XVPA).

Girona 25 exs. a les deveses de pont Major el 5.II (EFXA). 2 exs. mascle anellats a l'aiguabarreig dels rius Ter i Onyar el 24.II (CPVA). 1 ex. a can Venda el 23.XII (PFLB).

Sant Gregori 1 mascle en vol a la zona de Constantins el 3.II (ADGA).

NOGUERA

Camarasa 3 exs. a Figuerola de Meià el 4.III (TNCA).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres 8 exs. en un grup en un bosc de ribera al costat de l'Estany a prop de can Cisó el 31.I (XVPA).

SELVA

Massanes 1 ex. en un bosc de ribera a la riera de Santa Coloma el 26.XII (APTA, EBMA i JRRC).

SOLSONÈS

Sanaüja 2 exs. a la riera, vora cal Traveset, el 30.VI (DGCA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Castellar del Vallès Mínim de 2 exs. al bosc de can Messeguer el 24.II (XEAA).

Viladecavalls 1 ex. cantant a can Boixeras, serra de Collcardús, el 20.I (DDDA).

VALLÈS ORIENTAL

Montseny 3 exs. gairebé a dalt de tot del pla de la Calma el 30.XII (JAPB i MRCA).

Vallgorguina 1 ex. a la serra del Corredor el 12.XI (JSPC).

Coccothraustes coccothraustes

Durbec

La majoria de les observacions són de l'hivern 2000-2001 encara que amb poques citacions d'estols grans. Hivernada aparentment poc nombrosa durant el 2001-2002. S'aporten dades d'interès de l'època reproductora del Maresme i el Pallars Sobirà.-RACC i SHVA.



ALT CAMP

Aiguamúrcia 1 ex. a Santes Creus l'1.III (CAFA). 1 ex. al riu Gaià-monestir Santes Creus el 30.XII (JMAC, JMAD i SRJA).

Montferri 1 ex. al riu Gaià el 18.II (CGGA i XBGA).

ALT EMPORDÀ

Cantalops 4 exs. el 13.I i 1 ex. el 27.I (ACJA). Posteriorment es detecten exs. hivernants a partir de mitjans octubre (ACJA).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. a les closes del Tec el 18.III (SSAA).

Rabós d'Empordà 1 ex. el 17.II (JBRC).

ALT Penedès

Castellet i la Gornal. 1 ex. al pantà de Foix el 23.II (PARA i XBGA). 1 ex. posat en un *Fraxinus angustifolia* al costat de l'església el 16.III (PTEA).

ALT URGELL

La Seu d'Urgell 1 ex. als *Ulmus pumila* del costat del riu Segre el 26.III (JDAB).

BAGES

Calders 1 ex. en vol a can Berenguer el 19.IV (FMVB i MGMA).

BAIX CAMP

Reus 1 ex. a Aigüesverdes el 10.III (ACTA).

BAIX EMPORDÀ

Massís del Montgrí Nombroses observacions durant els primers mesos de l'any (DBRA).

Rupià 1 ex. el 9.IV (AGCB i DBRA); darrera observació prenupcial.

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. dins el Prat del Llobregat el 16.III (PEGA). 1 ex. al viver del Prat el 2.IV (XLBA i JBDA).

BAIX Penedès

Banyeres del Penedès 1 ex. a la riera de Sant Miquel el 21.I (CGGA).

BERGUEDÀ

Montclar 1 ex. el 25.II (JEBA).

Puig-reig 1 ex. a la colònia Vidal el 25.I (JPSA).

GARROTXA

Olot Anellament d'1 ex. a Cuní el 21.I, 1 ex. el 4.II, 1 ex. el 10.II, 3 exs. el 3.III, 6 exs. l'11.III i 3 exs. el 18.III (LGPA). 2 exs. al mas Reraixí el 27.X (PCRB). 2 exs. anellats a Cuní el 24.XI (LGPA).

Santa Pau 5 exs. a mas Ladó l'11.XI (PCRB). 1 ex anellat als estanys de can Jordà

el 23.X. Primera citació postnupcial (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 2 exs. a les Pedreres el 22.III (ACHA). 1 ex. a Sant Daniel el 29.XI (PFLB).

MARESME

Dosrius 1 mascle anellat a ca l'Arenes el 7.I (HAPA). 8 exs. volant per les feixes de ca l'Arenes el 3.II (HAPA). 1 femella anellada a can Gabarra el 17.II (HAPA). 1 ex. menjant fruits de *Celtis australis* a la riera de Banyamars l'11.III (EBMA). 2 exs. volant seguint la riera de Banyamars el 27.VIII (HAPA). 2 exs. volant per les feixes de ca l'Arenes el 12.X (HAPA).

Sant Iscle de Vallalta 4 exs. cantant i 3 mascles 1 femella amb inici de placa incubatriu anellats a can Maresme el 8.IV (EBMA). 4 exs. cantant a can Maresme el 28.IV (EBMA). 1 ex. cantant i 1 mascle anellat a can Maresme el 5.V (EBMA). 3 exs. a can Gabarra el 23.VI (EBMA).

NOGUERA

Camarasa 1 ex. en un lledoner a Sant Llorenç de Montgai el 4.III i l'11.III (TNCA). 1 ex. a Figuerola de Meià el 4.III (TNCA). **Os de Balaguer** 5 exs. en uns lledoners a Gerb l'11.III (TNCA).

Vilanova de la Sal 2 exs. en uns lledoners al clot de Faure el 17.II (EFSA).

OSONA

Centelles 2 exs. en una fageda de les serres del Puigsagordi l'11.III (JPCA).

Vic 1 mascle al centre urbà el 15.II (LCCA i LCPA).

PALLARS JUSSÀ

Pessonada 1 ex. als camps de conreu del poble el 6.XII (CODA i RAPA).

PALLARS SOBIRÀ

Baix Pallars Diferents observacions de 3-

4 parelles fent zel i comportaments de còpules els dies 7 i 11.IV. L'hàbitat on es veuen és un bosc humit de freixes, nogueres i roures a 700 m d'altitud (JCBC, XGPB i JPPA).

PLA DE L'ESTANY

Esponellà 15 exs. juntament amb un *Pyrrhula pyrrhula* al riu Fluvià, aigües avall de Vilert, el 6.I (CFQA).

Vilademuls 5 exs. en un estol al pla de Palol el 25.III (JCJA, JCRB i SPGA).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 2 exs. observats en ambients de ribera, al voltant de lledoners al pla de Gaserans el 30.IX; possiblement dispersió d'individus nascuts a la zona (APTA, JPCA, EBMA i JRRC).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 ex. als Muntanyans l'11.I (PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Barberà del Vallès 1 ex. a la riera de Santiga el 22.III (DDDA).

Castellar del Vallès 1 ex. al bosc de can Messeguer el 24.II (XEAA).

Cerdanyola del Vallès 19 exs. a Sant Iscle de les Feixes, serra de Collserola, el 7.I (CODA).

Palau-solità i Plegamans 1 ex. en un *Celtis australis* a la riera de Caldes el 10.III (JPCA). 10 exs. a la riera de Caldes l'1.XI (JPCA).

VALLÈS ORIENTAL

La Llagosta 3 exs. a l'omeda del riu Besòs el 5.III (FMVB).

Leiothrix lutea

Rossinyol del Japó

Noves aportacions de dades dels nuclis establerts i coneguts per a aquesta espè-

cie al parc de Collserola. Els avistaments en noves zones de la serra, com serien el seu sector més occidental i la mateixa ciutat de Barcelona, corroboren el procés expansiu que aquesta espècie està desenvolupant i que en un futur podria crear noves poblacions fora d'aquest sector.-SSAA.

BAIX LLOBREGAT

Molins de Rei Diferents observacions a la zona del Fondal amb un màxim de 10 exs. el 21.X (CFMA).

BARCELONÈS

Barcelona 6 exs. al parc del Laberint el 7.XI (RSBA i TASA/ERIT). Grup de 15 exs. el 21.XI menjant en *Pitosporum* sp. a cal Mandó, prop de la font de la Budallera, Vallvidrera (JGGD).

VALLÈS OCCIDENTAL

Serra de Collserola 4 exs. junts a la serra de na Joana, Cerdanyola, el 26.II, en una zona mixta d'alzinar i pi blanc (FLLA, DDDA i JPSA).

Emberiza citrinella

Verderola

Es publiquen diverses dades d'interès de l'hivernada que fan referència a agrupacions d'individus o citacions en zones on l'espècie no és abundant principalment a causa de condicions meteorològiques adverses com la nevada generalitzada que va ocórrer a meitat de desembre. Tot i que durant l'hivern podem trobar aquesta espècie arreu de Catalunya, generalment és poc abundant i es coneixen molt poc les fluctuacions interanuals a nivell local.-RACC i SHVA.

ALT CAMP

Querol 2 exs. al llac de Formigosa el 4.I (CGGA i XBGA). Aprox. 20 exs. barrejats

amb *Emberiza cirulus*, *Emberiza. cia* i *Fringilla coelebs* a Montagut el 28.XI (CGGA).

ALT PENEDEès

Castellet i la Gornal. 2 exs. al riu Foix el 17.XII; feia anys que no s'observava l'espècie a la zona (COBA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 3 exs. a la platja del Remolar els dies 15.XII (RBVA), 4-5 exs. el 17.XII (RGBA, FLSA, XLBA, ARMC i PBGA) i 18.XII (FLSA, DBRA, AGCB i QBFA). Entre 5 i 8 exs. al camí de València el 18.XII (XLBA i JBDA); observacions provocades per la forta onada de fred d'aquesta espècie, de la qual fins ara només es coneixien 4 observacions registrades al delta.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. en migració directa cap al sud des del turó Blau el 21.X (CODA).

GARROTXA

Olot Anellament d'1 ex. a Cuní el 4.II i 2 exs. l'11.III (LGPA).

Santa Pau 3 exs. a can Jordà el 23.II (FTCA).

PALLARS JUSSÀ

La Terreta Un parell d'estols formats per algunes desenes d'exs. en un sector on no sembla que criï l'espècie el 9.II (JEBA). Estols bastant nombrosos.

PLA D'URGELL

Torregrossa 2-3 exs. el 23.XII i el 25.XII (FMSA).

RIBERA D'EBRE

La Palma d'Ebre Aprox. 40 exs. barrejats amb *Fringilla coelebs* i *Petronia petronia* menjant en un rostoll de blat a la Comitjana el 23.XII amb el terreny tot nevada (RACC).

VAL D'ARAN

Vielha e Mijaran 6 mascles cantant en un recorregut de 1.200 m, entre Vilac i Mont, el 7.VII (ILGA).

Emberiza cirulus**Gratapalles**

Dades fenològiques dintre dels paràmetres coneguts per a aquesta espècie. A destacar, com en anys anteriors, el nombre d'exemplars hivernants al delta del Llobregat, on és una espècie molt escassa.-EDBA i DRGB.

**ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus Primer mascle cantant a Montjoi el 22.II (JMAA). 1 femella duent becada a Montjoi el 30.VI (JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Cornellà de Llobregat 3 exs. al riu el 3.III (ASAA). 5 exs. al riu el 16.XII (ASAA); entrada d'exs. per l'onada de fred.

Delta del Llobregat 2 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a ca l'Arana el 9.X (XLBA a: CISEN; *El Pebret*, num. 16); primera citació de pas postnupcial. Un total de 15 exs. (8 exs. a la platja del Remolar, 6 exs. als camps de Gavà i 1 ex. anellat al Remolar) el 17.XII (RGBA, FLSA, XLBA, ARMC, PBGA i QBFA). 9 exs. a cal Tet i camí de València el 18.XII (XLBA i JBDA). Forta entrada d'aquesta espècie poc freqüent a l'hivern, provocada per l'onada de fred.

BARCELONÈS

Barcelona 1 mascle cantant i 1 femella al parc del Guinardó el 3.V (RSBA i TASA/ERIT). **Serra de Collserola** 2 exs. des del turó Blau el 19.X (CODA).

GARROTXA

Sant Joan les Fonts 1 mascle, de coloració molt clara (esquizocroic), anellat a la zona de font Calenta, Begudà el 4.III (CACB).

TARRAGONÈS

Altafulla 1 ex. a la desembocadura del Gaià el 30.XII (PASA).

VALLÈS OCCIDENTAL

Sant Llorenç del Munt 25 exs. en un camp de cultiu a la zona baixa del pic el Montcau el 13.I (AMRA, CODA, PMBE i RAPA).

Emberiza cia**Sit negre****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus Primer mascle cantant a la punta del cap de Creus el 10.III (PFLB). Primers joves al pla de les Gates el 27.V (JMAA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 1 ex. a la Vidala el 17.XII (RGBA). 2 exs. a la riera de Sant Climent el 30.XII (VPRA, PARA, DSCA i BPGA).

El Papiol Grup de 25 exs. al paratge de can Puig el 4.I (CFMA).

Molins de Rei Entrada d'exs. als aiguamolls per onada de fred el 17.XII (SSAA).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 8 exs. comptabilitzats en migració directa cap al sud des del turó Blau des del 16.X a l'1.XI. Màxim de 5 exs. el 21.X (CODA). 7 exs. al turó d'en Segarra el 15.XII (CODA).

GARROTXA

Santa Pau Primera observació hivernal als estanys de can Jordà el 5.X. Citació primerenca (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a la zona del castell de Sant Miquel el 15.II (PFLB). 1 ex. a Sant Daniel el 17.XI (PEGA i PFLB).

PLA DE L'ESTANY

Serinyà Aprox. 10 exs. en uns prats a prop del riu Fluvià el 25.XII (XVPA).

PLA D'URGELL

Bellvis Grup de 10-15 exs. en un llaurat a Gatén el 5.I (JEBA i MBOA).

RIBERA D'EBRE

Flix 1 ex. anellat a Sebes el 2.XI; única captura durant la campanya de tardor (JACB).

VALLÈS OCCIDENTAL

Cerdanyola del Vallès Primera observació postnupcial al campus de la UAB el 23.X (ACTA i DDCD).

Sabadell 8 exs. a prop del molí d'en Gall el 24.XI (XEAA).

Emberiza aureola**Sit caranegre****PLA D'URGELL**

Torregrossa 1 ex. en una granja de vaques el 23.XII (AVPA, FMSA, JEBA i TNCA). Citació pendent d'homologació pel *Comité de Rarezas de SEO/BirdLife*.

Emberiza hortulana**Hortolà****ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 4 exs. a Montjoi el 22.IV (JMAA); primera obser-

vació en pas prenupcial en un indret del parc on l'espècie no hi cria. Primer mascle cantant al pla de les Gates el 29.IV (JMAA). 1 ex. adult duent becada prop de Sant Onofre, serra Verdadera, el 14.VI (PFLB).

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ex. trobat mort a l'estany Europa el 22.IV (JVCV). 1 ex. a la RN2 el 6.V (JCJA).

Sant Climent Sescebes 1 ex. cantant prop del veïnat de Vilartolí el 27.V (ACJA).

ANOIA

Òdena 1 ex. cantant al repetidor de Maioles el 28.IV (DMMA).

Veciana Diverses observacions, amb exs. cantant i 1 ex. duent becada, a Sant Gabriel el 9.VI (DMMA).

BAGES

Súria Observat el 15.IV (ABHA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 mascle al salobrar del Niño Perdido el 13.IV (DBCA). 3 mascles a la punta del Fangar el 19.IV (SSAA). 4 exs. a la tora Cremada, punta de la Banyà, el 24.IV (DBA i MFCA). 1 femella de 2n any anellada al Canal Vell el 25.IV (CIVA).

BAIX EMPORDÀ

Baix Ter 5 exs. en conreus propers a Torroella de Montgrí el 17.IV i 7 exs. el 22.IV (DBRA). 1 ex. a la Pletera el 22.IV (DBRA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat 1 ex. al camí de València i 1 ex. a ca l'Arana el 17.IV (XLBA, JBDA i JJMA); única observació d'enguany.

BARCELONÈS

Barcelona 1 ex. cantant a can Balasc el 25.IV (SSAA).

BERGUEDA

Montmajor Exs. adults duent becada el 25.VI (JSPB).

NOGUERA

Foradada 1 mascle cantant a Rubió de Baix el 13.IV (JEBA i MBOA).

PALLARS JUSSÀ

Castissent Fins a 4 exs. i algun cantant des de la cruïlla del camí que va de Sant Esteve de la Sarga fins al salt d'aigua de Castissent el 19.V (EFSA).

PALLARS SOBIRÀ

Tavascan 1 mascle cantant als plans de Campirme el 20.VII (ECGC i JCRD).

SEGRÀ

Artesa de Lleida 1 mascle al pla de Moles el 24.IV (GBCA).

TARRAGONÈS

Torredembarra 1 exs. als Muntanyans el 21.IX (XLBA i AVDA).

Emberiza pusilla

Repicatalons petit

Aquesta és la sisena citació d'aquesta espècie a Catalunya i la tercera de l'hivern 2000-2001 ja que hi ha dues dades de l'octubre i el novembre de 2000 (vegeu Aymí & Herrando 2003). De les sis citacions disponibles fins ara predominen les de tardor-hivern (5) per només una de primavera. -RACC i SHVA.

BAIX EMPORDÀ

Platja d'Aro 1 adult capturat per a l'anellament a l'estany de les Escoles el 27.I (CACB, MACA, JBLA, PPFA i CWXA). Citació homologada pel Comitè de Raritats de SEO/BirdLife.

Emberiza schoeniclus

Repicatalons

Bon nombre de captures tardorals al delta de l'Ebre, que supera folgadoament la mitjana dels anys estudiats i dobla amb escreix les dels dos darrers. Enguany cal assenyalar la marcada concentració d'entrades de primers de novembre i el pic al centre de la segona quinzena d'octubre. Les dates extremes de presència concorden amb el patró conegut amb primeres observacions postnupcials força sincròniques, ja que les quatre primeres es concentren en els 9 dies, que van de l'11.X del Tarragonès al 19.X del delta de l'Ebre. - CACB.

ALT CAMP


Nulles Aprox. 10 exs. el 5.I (EPRA i LGBA).

ALT EMPORDÀ

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2 exs. a l'estany del Cortalet el 9.IV (FPXA i FPXB); darrera citació prenupcial. 2 exs. a l'estany Europa el 12.X (MRSA i JCJA).

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 femella de la subespècie nominal anellada al Canal Vell el 18.IV; a la zona 12, l'Encanyissada, darrera observació prenupcial (DBCA). 1 femella de 1r hivern de la subespècie nominal anellada al Canal Vell el 19.X; primera observació postnupcial (SSAA i DBCA).

**BAIX LLOBREGAT**

Delta del Llobregat Un estol d'uns 220 exs. a la Podrida l'11.I (JBCC). 461 exs. el 13.I durant el cens d'ocells hivernants. 2 exs. anellats al Remolar el 16.X (JCMC, FLSA, FMVB i MIBA); primera citació de pas postnupcial.

BARCELONÈS

Serra de Collserola 3 exs. en migració directa cap al sud des del turó Blau l'1.XI (CODA).

GARROTXA

Olot 2 exs. en un camp de Sant Andreu del Coll, allunyat uns 5 km del dormidor de les basses de can Jordà (Santa Pau), el 10.I (FTCA).

Santa Pau Primera observació el 17.X; es mantenen molt fidels en la data d'arribada, ja que el 1999 van arribar el 16.X.99 i el 2000 el dia 17.X.00 (OCVA/PZVG).

GIRONÈS

Girona 1 ex. a Fontajau el 17.III (ACHA i PFLB). 1 ex. a l'illa de Ter el 13.XI (JBLA).

OSONA

Manlleu Dates extremes de citacions hivernals el 22.II i el 12.XI (RPEA).

PLA DE L'ESTANY

Porqueres Concentració en nombre variable d'individus en el dormidor d'un canyissar de la Cuaranya a l'Estany entre el 25.XI i el 9.III (XVPA).

SEGRÀ

Alfès 1 femella a la basseta Roja el 2.V (ABBB).

Pantà d'Utxesa Mín. de 2 mascles cantant el 26.IV (JBSA).

TARRAGONÈS

Constantí 1 ex. al Francolí l'1.IV; darrera citació prenupcial (ACTA).

Tarragona 3 exs. a l'espigó del far el 4.XI (ACTA i SLMA).

Torredembarra 2 exs. als Muntanyans el 22.III (XBGA). 1 ex. als Muntanyans l'11.X (CGGA i XBGA).

Emberiza calandra

Cruixidell**ALT EMPORDÀ**

Parc Natural del Cap de Creus 1 mascle cantant al pla de les Gates l'11.III (JMAA); primer registre de cant territorial de l'espècie. 1 ex. duent becada al mas Rabassers el 24.IV (PFLB). Primers joves voladors al mas Rabassers el 6.VI (PFLB). Niu amb 5 polls al pla de les Gates el 7.VI (JMAA). 1 mascle cantant al pla de les Gates el 28.X (JMAA); darrer registre de cant territorial de l'espècie al parc natural, on és un nidificant molt comú a les brolles.

BAIX EBRE/MONTSIÀ

Delta de l'Ebre 1 ex. a les dunes del Garxal el 2.II (DBCA i IBXB). 1 ex. al salobrar de l'Alfacada el 26.II (DBCA). 1 ex. a la punta de la Banya el 2.IV (ABBA i DODA). 1 ex. al Niño Perdido el 28.X (DBCA). 1 ex. en un erm proper a la bassa de les Olles el 9.X (DBCA). 2 exs. als ullals de Panxa el 5.XII (DBCA). 1 ex. a l'illa de Sant Antoni el 20.XII (DBCA).

BAIX LLOBREGAT

Delta del Llobregat Uns 30 exs. a cal Tet el 18.XII (XLBA i JBDA a: CISEN; *El Pebret*, num. 17).

BARCELONÈS

Serra de Collserola 1 ex. en migració directa cap al sud des del turó Blau el 26.X (CODA).

BERGUEDA

Montmajor Grup familiar el 23.V; primers

exs. joves observats enguany a la zona (PABB).

NOGUERA

Cabanabona 2 exs. fent fora 1 ex. de *Cuculus canorus* el 8.V (JBSA).

PLA DE L'ESTANY

Banyoles 2 exs. capturats per a anellament a la Cuaranya, a l'Estany el 2.III i el 9.III (CFQA, OCVA i XVPA).

PLA D'URGELL

Torregrossa Volada de 20 exs. als tossals de Margalef en un moment en què sembla que tots els ocells locals ja fa temps que han iniciat la reproducció, el 18.IV (JEBÀ).

SELVA

Sant Feliu de Buixalleu 1 mascle cantant al pla de Gaserans el 5.IV (JRRC).

Sils 1 mascle cantant en uns camps de les Mallorquines el 29.IV (JRRC).

Vidreres 1 mascle cantant en territori establert el 10.IV (JRRC).

TARRAGONÈS

Constantí Aprox. 30-40 exs. a l'aeroport l'1.IV (ACTA i DJGA).

Vila-seca Dormidor d'aprox. 75 exs. al canyissar de la Pineda el 27.X (ACTA i JMXN).

URGELL

Belianes Exs. adults i joves 1 km a l'oest de la plana del Biscarri el 30.V (ABBB i GBCA).

Sicalis flaveola**Sit groc****BARCELONÈS**

Barcelona 2 exs., mascle i femella, al parc de Montjuïc des del 8.V al 28.VIII (RSBA i TASA/ERIT).