

Ocells rars a Catalunya. Informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya. 2005, 2006, 2007 i 2008.

Ferran López i Jordi Clavell*

Membres del Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC)

*cac@ornitologia.org

ABSTRACT

Rare birds in Catalonia. Report of the Catalan Avifauna Committee. 2005, 2006, 2007 & 2008. The second report of Catalan Avifauna Committee includes first accepted records by our committee: *Branta bernicla*, *Aythya marila*, *Bucephala clangula*, *Oxyura leucocephala*, *Oceanodroma leucorhoa*, *Podiceps auritus*, *Elanus caeruleus*, *Aegypius monachus*, *Circus macrourus*, *Aquila adalberti*, *Otis tarda*, *Calidris melanotos*, *Phalaropus tricolor*, *Larus atricilla*, *Larus delawarensis*, *Larus cachinnans*, *Alle alle*, *Anthus richardi*, *Anthus petrosus*, *Motacilla citreola*, *Sylvia cantillans moltonii*, *Phylloscopus inornatus*, *Phylloscopus ibericus*, *Corvus frugilegus*, *Carduelis flammea cabaret*, *Bucanetes githagineus* and *Pyrhula pyrrhula pyrrhula*. A good part of these records are actually the first documented reports arrived for acceptance to CAC, when some previous data has been mentioned in former publications, although not properly documented. Other cases are genuine first records, like those concerning *Oceanodroma leucorhoa*, *Larus cachinnans*, *Bucanetes githagineus* and nominate subspecies of *Pyrhula pyrrhula*. These previous cases are of special importance to allow the inclusion of the taxa in next editions of the official checklist of Catalonia.

Aquest és el segon informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC). Comprèn majoritàriament citacions d'ocells rars corresponents als anys 2005 a 2008, però també d'anys anteriors.

Per a cada registre s'indiquen, per ordre, l'any en què ha tingut lloc la primera observació dels ocells involucrats, la comarca, la localitat i el municipi, si han estat capturats per a l'anellament o se'n conserven altres evidències (fotografies, enregistraments de so o vídeo, plomes o cadàvers sencers, mostres, ...), el nombre d'exemplars detectats, el seu sexe i edat quan s'han pogut determinar, l'interval de dates en

què es coneix la seva presència i el nom i cognom dels autors del registre.

Les citacions de les que s'amplia la informació (per exemple perquè se'n coneix una ampliació en l'interval de dates) i ja havien estat publicades en informes anteriors es repeteixen aquí, però s'assenyala expressament que es tracta del mateix registre i no computen en les sumes del nombre de citacions existents.

L'ordre de presentació de les citacions per a cada taxó és estrictament cronològic, ordenant-les de la més antiga a la més recent. A tal efecte, per als intervals es té en compte la data de la primera observació.

Els números entre parèntesi que segueixen els noms de cada taxó (nom català seguit del científic) indiquen: (1) el nombre total acumulat de citacions homologades, i (2) el nombre total acumulat d'individus involucrats en aquestes citacions. S'assenyala expressament quan la homologació d'una citació suposa l'entrada del taxó a la Llista Patró dels ocells de Catalunya (<http://www.ornitologia.org/monitoratge/cac7.htm>). Per a cada taxó es comenten algunes qüestions relatives a la seva presentació al nostre país o en comparació amb països veïns.

Els següents membres del CAC han emès el seu veredictes en algunes o en totes les citacions que es relacionen en el present informe: David Bigas, Oriol Clarabuch, José Luis Copete, José Manuel Arcos, Sergi Sales, Ferran López, Joan Castelló, Albert Cama, Àlex Ollé, Joan Ferrer i Albert Burgas.

Els autors de les observacions poden remetre les seves citacions mitjançant el correu electrònic (cac@ornitologia.org) o el correu postal (C/. Girona 168, entresòl 5^a, 08037 Barcelona). En el nostre web es pot descarregar la fitxa d'homologació per a comunicar les citacions (<http://www.ornitologia.org/monitoratge/cac6.htm>).

La seqüència taxonòmica que s'ha utilitzat en l'informe és la de la Llista Patró 2.1 (Clavell i López 2009), basada en la del Comitè Taxonòmic de la Association of European Records and Rarities Committees (AERC TAC 2003) i amb les modificacions suggerides posteriorment pel British Ornithologists' Union Records Committee (Sangster *et al.* 2005, Sangster *et al.* 2007, Knox *et al.* 2008).

El present informe inclou 159 citacions, de les quals 70 corresponen als anys 2005 i 2006. Deu citacions no han estat considerades per diversos motius, que s'exposen més endavant. Dels 159 registres considerats, un total de 117 (73,6%) han estat homologats, i no se n'han acceptat

42. 28 taxons han estat homologats per primera vegada pel CAC; *Branta bernicla*, *Aythya marila*, *Bucephala clangula*, *Oxyura leucocephala*, *Oceanodroma leucorhoa*, *Podiceps auritus*, *Elanus caeruleus*, *Aegyptus monachus*, *Circus macrourus*, *Aquila adalberti*, *Otis tarda*, *Calidris melanotos*, *Phalaropus tricolor*, *Larus atricilla*, *Larus delawarensis*, *Larus cachinnans*, *Uria aalge albionis*, *Alle alle*, *Anthus richardi*, *Anthus petrosus*, *Motacilla citreola*, *Sylvia cantillans moltonii*, *Phylloscopus inornatus*, *Phylloscopus ibericus*, *Corvus frugilegus*, *Carduelis flammea cabaret*, *Bucanetes githagineus* i *Pyrhula pyrrhula pyrrhula*. Entre la resta de registres homologats, destaquen les segones citacions de *Cygnus olor*, *Branta leucopsis*, *Fulica cristata*, *Larus marinus*, *Hippolais opaca*, *Sylvia curruca* i *Muscicapa striata balearica*.

CITACIONS ACCEPTADES

Cygnus olor (4/6)

Cigne mut

Les citacions de Cigne mut a Catalunya tenen el problema de valorar si es tracta d'arribades probablement naturals, d'ocells que provinguin de poblacions introduïdes i que crien com a categoria C a Catalunya o fora, o simplement d'ocells introduïts que no pertanyen encara a una població natural i autosostenible, és a dir, una categoria E. En els casos de les dades del delta del Llobregat i delta de l'Ebre es tractava d'ocells que arriben en dates que poden fer pensar en arribades naturals, tot i que no permeten, de cap manera, excloure que siguin ocells deixats anar en qualsevol parc a Catalunya i que arribin allà pels seus propis mitjans.

2004 BAIX LLOBREGAT. Reserva Natural del Remolar/Filipines i Reserva Natural de la

Ricarda-ca l'Arana, Viladecans/El Prat de Llobregat, delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 3 exs. 2 de gener a 11 de novembre (Ferran López).

2007 BAIX EBRE. Llacuna del Garxal, Deltebre. Hi ha fotografies. 1 ex. adult. 27 de setembre (Óscar Gordo).

2008 LA NOGUERA. Riu Segre, Balaguer. 1 ex. adult. 23 d'abril (Albert Petit Saludes).

Branta leucopsis (3/3)

Oca de galta blanca

La dada del riu Llobregat fa referència, molt probablement, a un exemplar salvatge. Cal recordar que aquesta espècie manté poblacions estables en diversos països del nord d'Europa originades a partir de nuclis d'ocells introduïts. Aquestes poblacions poden arribar a ser de l'ordre de molts centenars de parelles en alguns països (per ex. a Holanda més de 300 a finals dels anys 90, Bijlsma *et al.* 2001). Per tant, les arribades a Catalunya en període hivernal tant poden provenir de les poblacions genuïnament salvatges que nidifiquen a l'àrtic i hivernen al mar del Nord i altres punts de Centreuropa, o potser d'aquestes poblacions locals desenvolupades en les últimes dues dècades.

La dada de Sant Cugat fa referència, amb seguretat, pel comportament que ens ha descrit l'observador, a un ocell introduït (categoria E).

2005 BAIX LLOBREGAT. Riu Llobregat, Sant Andreu de la Barca. Hi ha fotografies. 1 ex. adult. 4 de desembre i 8 de gener de 2006 (Víctor Sanz).

2007 VALLÈS OCCIDENTAL. Sant Cugat del Vallès. Hi ha fotografies. 1 ex. 31 de maig (Antonio España i Rafael Rodríguez). (Categoria E).

Branta bernicla (4/4)

Oca de collar

Primeres citacions homologades d'aquesta espècie a Catalunya. No obstant, ja n'existien algunes dades prèvies, observades en llocs on l'espècie té hàbitats adients, com ara el delta de l'Ebre i els Aiguamolls de l'Alt Empordà (Clavell 2002). Caldria aconseguir que les dades anteriors a la creació del CAC poguessin ser homologades, si arribés documentació d'aquests registres, per tal d'obtenir una millor definició del seu patró de presentació.

Les citacions corresponen, amb molta probabilitat, a un mateix exemplar, que en realitat formava part d'un estol de 4 exs. que va romandre a la badia del Fangar, delta de l'Ebre, durant molts mesos des de l'hivern 2005/2006 (David Bigas com pers).

2005 TARRAGONÈS. Els Muntanyans, Torredembarra. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern. 15, 17 i 24 de novembre (Cisico Guasch i Xavier Bayer).

2006 BAIX EBRE. El Goleró, Deltebre, delta de l'Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex. de segon any calendari. 3 de juny (Josep Tantull i Roser Solé).

2006 BARCELONÈS. Desembocadura del riu Besòs, Sant Adrià del Besòs. Hi ha fotografies. 1 ex. de segon any calendari. 18 i 21 de maig (David Perpiñán).

2006 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 1 ex. de segon any calendari. 21 de maig (Albert Cama).

Tadorna ferruginea (2/10)

Ànec canyella

La procedència dels exemplars d'aquesta espècie ha estat objecte de cert debat en altres països, i d'una manera molt extensa a la Gran Bretanya, on han tingut episodis d'arribades en nombre força alt alguns

anys, com ara el 1994, quan van tenir una 'invasió' (Harrop 2002). Encara que hi ha debat sobre si tots els exemplars provenen de captivitat (vegeu per ex. el cas ja documentat als Aiguamolls el 2004, Gutiérrez *et al.* 2005), si que sembla indubtable que hi ha una proporció de dades que realment tracten d'ocells que arriben naturalment, molt probablement des de les zones de cria orientals, més que no pas del nord d'Àfrica. Així, a Espanya se'l considera una espècie amb categoria A (Clavell *et al.* 2005), ja que hi ha almenys 80 dades homologades fins l'any 2004 (de Juana 2006).

A Catalunya també se'l considera amb categoria A (Clavell *et al.* 2006) degut que ja han arribat alguns registres que concordaven amb les dades d'arribada natural en altres països europeus (França o Holanda, per ex.), tot i que, com mencionàvem abans, cal estudiar cada registre amb cura per poder esbrinar si provenen de captivitat.

2004 BAIX EBRE. Punta del Fangar, Deltebre, delta de l'Ebre. Hi ha fotografies. 3 exs. 17 de gener (Marc Peris Miras i Helena Giralt Estruch).

Marmaronetta angustirostris (5/11)

Xarxet marbrenc

Aquesta espècie es veu, els darrers 10 anys, amb una freqüència anual, especialment al delta de l'Ebre, on fins i tot ja existeix una dada de cria el 2008 (David Bigas com pers.).

2003 MONTSIÀ. Illa de Buda, Sant Jaume d'Enveja, delta de l'Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle i 2 exs. femella. 19 de juny a 22 de juliol (David Bigas, Yago Brugnoli i Raimundo Tomàs).

2004 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remolar-Filipines, Reserves Naturals del Delta



Xarxet marbrenc *Marmaronetta angustirostris*, Maresma del Remolar, Delta del Llobregat (Baix Llobregat), Maig 2006 (Xavier Martínez).

del Llobregat, Viladecans. Hi ha fotografies. 1 ex. 23 de maig a 3 de juny (Xavier Sampere, Ferran López, Xavier Santaefemí, Néstor Urios, Xavier Dot, Victor Sanz, Miguel Marín, Pedro Bescós, Armand Ramal, Miguel Casas i Xavier Martínez).

2006 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remolar-Filipines, Reserves Naturals del Delta del Llobregat, Viladecans. Hi ha fotografies. 1 ex. 6 a 8 d'abril (Xavier Sampere).

Aythya marila (1/2)

Morell buixot

Finalment ha arribat, afortunadament, una dada documentada que permet homologar el primer registre a Catalunya. Es tracta d'una espècie que, tot i no ser d'aparició estrictament anual, sí que tenia prou dades prèvies (Ferrer *et al.* 1986, Clavell 2002) com perquè se sabés de la seva pre-

sència a Catalunya. Malauradament, donat que les femelles es poden confondre amb certa facilitat amb les d'*Aythya fuligula*, i per la seva raresa a la nostra regió, era aconsellable incorporar la seva presència al llistat d'homologables. No va ser possible obtenir documentació (ni que fos una foto dolenta) dels registres previs, fins que ha arribat aquest registre, que permet incorporar l'espècie al llistat revisat de les espècies registrades a Catalunya (Clavell *et al.* 2006).

2006 MONTSIÀ. El Clot, l'Encanyissada, delta de l'Ebre. Hi ha fotografies. 2 exs. femella d'edat indeterminada entre el 10 i el 18 de febrer (Cristian Jensen i Iben Sorensen).

Clangula hyemalis (2/3)

Ànec glacial

Novament una citació de ple hivern, com les dades prèvies, que han estat pràcticament sempre entre novembre i gener. Tot i això, es tracta d'una espècie força rara, que no apareix amb freqüència anual, i que només ho ha fet als tres grans aiguamolls litorals (Clavell 2002, Gutiérrez *et al.* 2005).

2007 ALT EMPORDÀ. Llacuna de la Rogera, PN Aiguamolls de l'Empordà. Hi ha fotografies. 1 ex. femella d'edat indeterminada. Entre el 9 de desembre i el 24 de març de 2008 (Marc Llobet i Àlex Ollé).

Bucephala clangula (5/18)

Morell d'ulls grocs

Cal destacar, per l'excepcionalitat del nombre d'exemplars involucrats, la dada del 2006 de Pedret i Marzà, i també perquè tots fossin mascles, ja que pràcticament tots els registres previs feien referència

només a femelles. Com en d'altres taxons, es tracta de les primeres citacions homologades pel Comitè.


2000 ALT EMPORDÀ. Platja de can Comes, Castelló d'Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 1 ex. femella adulta. 6 de febrer (Antoni Arilla Isern i José Manuel Mairal Guzmán).

2005 BAIX LLOBREGAT. Llacuna de cal Tet, Prat de Llobregat, delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 ex. femella adulta. 23 de novembre a 8 de març de 2006 (Ferran López).

2005 MONTSIÀ. La Tancada, Amposta, delta de l'Ebre. 1 ex. femella de primer hivern. 9 de desembre (Cristian Jensen, Iben Hove Sorensen, Joan Barrachina i Ulises Ornstein; Jordi Clavell). Posteriorment es desplaça a la badia dels Alfacs on s'observa entre el 4 i el 9 de febrer de 2006 (Josep Tantull i Roser Solé).

2006 ALT EMPORDÀ. Bassa de rec de Pedret i Marzà. Hi ha fotografies. 14 exs. mascles d'edat indeterminada. 13 de març fins a finals d'aquest mes (Àlex Ollé).

2007 BAIX LLOBREGAT. Llacuna de cal Tet, el Prat de Llobregat, delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 ex. femella adulta. 25 de gener a 25 de febrer (Ferran López).



Morell d'ulls grocs *Bucephala clangula*, llacuna de cal Tet, Delta del Llobregat (Baix Llobregat), 3.I.2007 (Ferran López).

Oxyura leucocephala (1/1)

Ànec capblanc

Com en el cas d'*Aythya marila*, es tracta aquesta d'una espècie de la qual ja es coneixien dades prèvies, tot i que no documentades. Sortosament, aquesta dada permet homologar un primer registre per a una espècie que, tot i presentar-se quasi anualment els darrers anys, encara compta amb poques citacions ben documentades, especialment amb fotografies.

2003 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de l'Ebre. 1 ex. mascle de primer hivern/femella. 20 d'octubre (Sergi Sales).

Puffinus griseus (2/2)

Baldriga grisa

Interessant observació d'una espècie que presenta un patró molt poc clar quant a la seva fenologia a Catalunya. Aquesta dada podria correspondre a un migrant postnupcial, donat que nidifiquen a l'estiu austral, començant la cria a l'octubre. No obstant, com que també hi ha dades prèvies (tot i que no homologades) de mesos tan diferents com ara gener, abril, març i maig (Paterson 1997), sense comptar les poques que s'han produït a la tardor, encara fal-



Baldriga grisa *Puffinus griseus*, Parc Natural de Cap de Creus (Alt Empordà), 31.III.2007 (Pep Arcos).

ten dades per tenir una idea més clara de si existeix algun patró fenològic al Mediterrani, o simplement es tracta d'ocells que passen l'hivern austral a casa nostra i després romanen en les nostres latituds produint registres en dates poc esperades (com ara a l'hivern). L'augment de sortides a alta mar per diversos projectes d'investigació ornitològica, de ben segur que pot produir dades addicionals els propers anys.

2007 ALT EMPORDÀ. 4 milles nàutiques mar endins al Parc Natural del Cap de Creus, Cadaqués. Hi ha fotografies. 1 ex. 31 de març (José Manuel Arcos Pros, Jordi Prieto Mollar, Juan Bécars de Fuentes, Ponç Feliu Latorre, Cristina Sánchez Alonso i altres).

Oceanodroma leucorhoa (1/1)

Petrell cuaforcat

Gràcies a la feina feixuga de contactar amb observadors per obtenir detalls i documentació de dades que comencen a ser antigues, feina que es va fer arran de l'elaboració de la Llista Patró, s'ha pogut 'rescatar' una descripció d'una dada molt interessant, donat que només existeixen dos registres mencionats a Catalunya (Clavell 2002). En aquest cas es tracta d'una dada que gràcies a les notes originals de l'observador no ha donat problemes per homologar-la, constituint el primer registre per al CAC. La data, hivernal, entra dins del període normal en que l'espècie es troba present a la Península.

1980 ALT EMPORDÀ. Estany d'en Túrries, Castell d'Empúries. 1 ex. adult o de 2on any calendari caçat el 21 de desembre però identificat posteriorment el 31 de desembre (Jordi Sargatal).

Podiceps grisegena (5/6)

Cabussó gris

Aquesta espècie es presenta de forma força irregular, amb alguns anys sense cap citació documentada a Catalunya. Les dades que han arribat, inclosa una prèvia al període que tracta l'informe, cauen en les dates ja registrades abans a Catalunya, en ple període d'hivernada, o més aviat, en molts d'aquests casos caldria parlar més de trànsit hivernal, ja que no sembla que alguns individus es quedin realment tot l'hivern, sinó només uns dies o, com a molt, setmanes.

2000 BAIX LLOBREGAT. Platja de Gavà, Gavà, delta del Llobregat. 2 exs. 8 de novembre (Ferran López i Marc Iranzo).

2006 BAIX CAMP. Cambrils. 1 ex. d'edat i sexe indeterminats. 26 de gener a 8 de febrer (Albert Cama).

2006 ALT EMPORDÀ. Port de Roses, Roses. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern. 6 de gener a 5 de febrer (Àlex Ollé, Pere Serrano i Jorge García).

Podiceps auritus (1/1)

Cabussó orellut

Com en altres espècies ja comentades, aquí es presenta la primera dada homologada pel CAC, tot i que es tracta també d'una espècie que amb seguretat ja ha estat present abans, amb diversos registres homologats pel CR/SEO i altres dades històriques prèvies a la constitució dels comitès de rareses (Ferrer *et al.* 1986). Un cop més, en dates plenament hivernals. Hi ha poques dades de Cabussó orellut que comprenguin un període suficient per parlar d'hivernada en sentit ampli; molt sovint es tracta d'ocells observats el gener o el febrer uns pocs dies, indicant que probablement siguin exemplars en trànsit hivernal.

2005 BAIX LLOBREGAT. Desembocadura nova del riu Llobregat, Prat de Llobregat, delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 ex. 22 de desembre a 12 de gener de 2006 (Marcel Gil, Xavier Larruy i Martí Rodríguez).

Elanus caeruleus (3/4)

Esparver d'espatlles negres

Novament ens trobem amb les primeres dades homologades pel CAC per a aquest taxó, tot i que hi ha prou informació sobre la seva presència a la Plana de Lleida en els últims anys, on fins i tot està nidificant de forma regular. Es preveu que el volum de dades sobre l'espècie vagi de mica en mica en augment.

1999 ALT PENEDES. Km. 27 de la carretera de Vilafranca a Igualada (C-244), a l'alçada de Sabanell, Sant Pere de Riudebitlles. 1 ex. 25 de març (Xavier Parellada).

2004 ALT EMPORDÀ. Delfià, Rabós d'Empordà. Hi ha fotografies. 2 exs. 14 i 15 de maig (Xavier Martínez Perona i Aleix Comes). Un dels dos exemplars s'observa novament a Garriguella/Vilamaniscle, serra de l'Albera, el 24 de maig (J. Budó i Ricart).

2006 BAIX LLOBREGAT. El Prat de Llobregat, delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 ex. d'edat indeterminada. 22 d'octubre (Marcel Gil Velasco).

Aegypius monachus (3/3)

Voltor negre

Aquest taxó no formava part, fins ara, de la Llista Patró dels ocells de Catalunya, i s'hi incorpora amb aquest conjunt de citacions, per bé que cal discutir la seva categorització segons cada registre. Alguna de les dades homologades es refereix a ocells que han arribat de forma natural, el que

implica donar a l'espècie la categoria A. Algunes de les dades d'aquesta espècie, no obstant, s'atribueixen a la seva introducció en algunes localitats de Catalunya i zones properes. Mentre aquestes poblacions no siguin autosostenibles, fet que es veurà amb el temps, caldria considerar-los en la categoria E.

2004 PALLARS JUSSÀ. Conca de Dalt i Abella de la Conca, Reserva Nacional de Caça de Boumort. Hi ha fotografies. 1 o 2 exs. juvenils. 13 de gener, 2 de març, 11 de març, 24 de març, 1 de juny i 13 de juny de 2004; 18 d'abril de 2005 (Iban Planiol Ferrer, Jaume Gasa Ortega, Antoni Margalida, Modest Llusà Prió, Josep Roca Faidella i Josep Maria Dos Farré).

2005 LA SELVA. Santa Brígida, Amer. Hi ha fotografies. 1 ex. d'edat indeterminada. 17 d'abril (Gabriel de Jesús i Pinho).

2007 ALT URGELL. Alinyà, Figols i Alinyà. Hi ha videogravació. 1 ex. de segon o tercer any calendari. 20 d'abril (Aleix Millet Sargatal, Josep Maria Puig Rovira i Jordi Palau Font).

Circus macrourus (1/2)

Arpella pàl·lida russa

Tot i tractar-se de la primera citació homologada pel nostre Comitè, una citació anterior homologada pel CR/SEO ja havia permès incloure el taxó a la Llista Patró. Els 47 registres homologats a França i els 12 d'Espanya (De Juana 2006) inclouen majoritàriament individus solitaris, al contrari que en aquest cas.

2008 ALT EMPORDÀ. L'Estanyol, Peralada. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle de 3r any calendari i 1 ex. femella de 3r any calendari o adult. 2 d'abril (Àlex Ollé).

Aquila adalberti (1/1)

Àguila imperial ibèrica

Aquesta és la primera citació d'aquest taxó que homologa el CAC, i suposa la seva incorporació a la Llista Patró. Es tracta d'una dada prou antiga, però ben documentada, per a l'anàlisi de la qual vam comptar amb l'opinió de Dick Forsman, per poder identificar amb seguretat el taxó, ja que en plomatges juvenils, i en una foto publicada a *Ardeola* en blanc i negre, es feia difícil poder afirmar amb seguretat si es tractava d'*adalberti* o d'*heliaca*. Coneixent que hi ha dades d'*heliaca* a llocs propers com ara la Camarga, es feia recomanable estudiar tots els detalls possibles, per la qual cosa vam comptar amb l'ajut d'en Xavier Ferrer en el procés de treball de detectiu que va permetre recuperar una còpia en paper de la foto original, per poder escanejar-la i circular-la amb una qualitat major que la reproducció dels anys 70 a *Ardeola*.

1974 NOGUERA. Canyet de Camarasa, Camarasa. Hi ha fotografies. 1 ex., segon any calendari. 12 de maig (Jaime Xampeny Baró i Salvador Filella i Cornadó). Citació publicada originalment en *Ardeola* 20: 345-346.

Porzana pusilla (5/5)

Rasclet

De mica en mica van augmentant els registres homologats de l'espècie. N'hi havia només dos de previs (Gutiérrez *et al.* 2005), tot i que es tracta d'una espècie de la que, de ben segur, hi ha més dades bones, tot i que malauradament no documentades. Cal anar amb compte, com hem pogut comprovar, amb les confusions amb *Porzana parva*, perquè hi ha una proporció d'observadors que no es fixen en detalls diag-

nòstics com ara la projecció primària, molt més important que algunes valoracions sobre la coloració. Cal destacar, d'aquestes dades, que són les primeres homologades del delta de l'Ebre, sense que tinguem en aquest informe cap dada dels Aiguamolls, localitat catalana on es concentra el gruix de les observacions de l'espècie.

1999 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de l'Ebre. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern. 17 d'octubre (David Bigas, Pere Josa i Francisco Lorenzo).

2002 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de l'Ebre. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern. 16 d'octubre (David Bigas i Oriol Baltà).

2006 MONTSIÀ. Riet Vell, Amposta, delta de l'Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex. 14 de maig (Josep Tantull i Roser Solé).

Crex crex (3/3)

Guatlla maresa

Com el cas anterior, es tracta d'una espècie que va produint dades de forma molt escassa, tot i que regularment. Els seus hàbits amagadissos durant la migració fan que sigui molt difícil d'observar, a més del fet que probablement transita per hàbitats menys prospectats pels observadors. Tot això provoca que les dades homologades hagin estat, per ara i sense excepció, referides a exemplars capturats. Aquest cas del delta de l'Ebre indica que possiblement sigui menys rara del que suggereixen les dades documentades, ja que va ser capturada per un gos d'un caçador, viu, qui va portar l'ocell a l'Estació Biològica de Canal Vell. Aquest mateix gos ja va ajudar pel mateix per un nombre important de polles pintades (*Porzana porzana*), detall que indica que el sistema de prospecció que normalment seguim els ornitòlegs segur que

ens condiciona el nombre de dades en espècies d'aquest tipus.

1999 BAIX EBRE. Arrossars de Fabra, Deltebre, delta de l'Ebre. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. femella de primer hivern. 25 de setembre (David Bigas, Antoni Alonso i José Luis Copete).

Fulica cristata (2/8)

Fotja banyuda

Primera i única dada d'un ocell realment salvatge homologat a Catalunya. La data, prèvia als projectes d'introducció de l'espècie desenvolupats en algunes zones humides de la Península durant la dècada dels 90 i posteriorment, permet afirmar que es tracta d'una arribada genuïnament natural. Al delta de l'Ebre es tracta d'una espècie que alguns caçadors coneixien de dècades prèvies, encara que com un cas de rara aparició. Sembla que la seva disminució a la Península va produir el final de les citacions d'ocells caçats a partir d'un cert moment, ja que durant tota la dècada dels anys 90 no van arribar més dades. Posteriorment a Catalunya s'han produït observacions provinents d'exemplars dels projectes de reintroducció, amb regularitat al delta de l'Ebre i el delta del Llobregat.

1990 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de l'Ebre. Caçat, se'n conserva el cap. 1 ex. mascle adult. 2 d'octubre (Agustí Bertomeu, Albert Martínez-Vilalta i David Bigas).

Otis tarda (1/1)

Pioc Salvatge

Registre ben documentat, corresponent a un ocell que es va trobar mort a l'indret esmentat, i que ha suposat la primera cita-

ció que el CAC ha homologat d'aquesta espècie, i la seva incorporació a la Llista Patró. Tanmateix, alguna dada antiga i documentada (tot i que no circulada al CAC), com ara l'exemplar mostrat a la monografia de Maluquer i Sostres (1981), o els diversos testimonis recollits sobre l'espècie encara present durant els anys 70 a certs indrets de la Plana de Lleida (Calvet *et al.* 2004), indiquen que en altres temps l'espècie no era tan rara, amb exemplars que possiblement provinguessin de la Depressió de l'Ebre a l'Aragó. Tampoc no es pot descartar que alguna dada prèvia (o alguna futura hivernal) fins i tot inclogui algun ocell de procedència europea, tema discutit sobre una dada antiga a Menorca (Martínez *et al.* en premsa).

2008 MONTSIÀ. L'Arion, Ulldecona. Hi ha fotografies. 1 ex. d'edat i sexe indeterminats. 25 i 27 de juny (Mariano Cebolla i Lluís Porta).

Calidris melanotos (1/1)

Territ pectoral

Primera citació homologada pel CAC d'aquest taxó, que ja figurava a la Llista Patró degut a les dades homologades pel CR-SEO. A França se'n coneixen citacions d'almenys 342 exemplars, i al conjunt d'Es-



Territ pectoral *Calidris melanotos*, platja de ca l'Arana, Delta del Llobregat (Baix Llobregat), 13.VIII.2008 (Ferran López).

panya 163 (de Juana 2006). A Catalunya s'ha convertit, de fet, en una espècie de presència regular cada any, amb unes poques dades anuals tant a la primavera com a la tardor. Hi ha la possibilitat que part de les dades no comprenguin exclusivament ocells neàrtics, sinó que també incloguin ocells siberians (Lees & Gilroy 2004).

2008 BAIX LLOBREGAT. Platja de ca l'Arana, delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 ex. adult o 2on any calendari. Entre el 13 de juliol i 18 d'agost (Raül Bastida i Ferran López).

Phalaropus tricolor (1/1)

Escuraflascos de Wilson

Primera citació homologada pel CAC d'aquest taxó, que ja figurava a la Llista Patró degut a un registre homologat prèviament pel CR/SEO.

2008 BAIX LLOBREGAT. Llacuna de Cal Tet, delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 ex. de 1er hivern. Entre el 19 i 22 d'octubre (Pedro Bescós, M^a José Valencia i José Antonio Flores).

Larus atricilla (1/1)

Gavina capnegra americana

Es tracta de la primera citació que homologa el Comitè, tot i que l'espècie ja era inclosa anteriorment a la Llista Patró. Es tracta de l'exemplar conegut arreu d'Europa que ha anat apareixent de forma irregular al delta de la Tordera i Blanes durant alguns anys, conegut col·loquialment amb el nom d'Atze (Ottens 2007).

2008 MARESME. Arenys de Mar. Hi ha fotografies. 1 ex. adult. 14 de març (Jaume Castellà).

Larus delawarensis (1/1)

Gavina de Delaware

Primera citació homologada pel CAC d'aquest taxó, que ja figurava a la Llista Patró degut a les dades homologades pel CR/SEO.

2006 BAIX CAMP. Platja al nord de Cambrils, Cambrils. Hi ha fotografies. 1 ex. de segon hivern. 9 de febrer (Vittorio Pedrocchi).



Gavina de Delaware *Larus delawarensis*, Platja de Cambrils, Cambrils (Baix Camp), 9.II.2006 (Vittorio Pedrocchi).

Larus argentatus ssp. (25/25)

Gavià argentat de potes roses

Es tracta, globalment, d'un important conjunt de dades, que deixa entreveure un increment en les citacions en els darrers anys. A principis de 2009, disposàvem de 25 registres acceptats, i alguns més constaran ja en el proper informe. Aquestes xifres són insuficients per plantejar-se retirar aquest taxó de la llista de rareses homologables, per ara. Cal, a més, tenir en compte que la major part de les citacions corresponen als darrers anys, ja sigui per un increment real dels efectius d'aquesta espècie o per una major dedicació per part dels observadors. En qualsevol cas, es manté la necessitat de sotmetre les citacions d'aquest taxó a homologació fins que l'acu-

mulació de dades permeti establir un patró de presentació.

Tot i així, es tracta d'un cas que il·lustra fins a quin punt un taxó és o no conegut en funció de si hi ha gent que es dedica al seu estudi concret. Des que alguns observadors s'hi dediquen, mirant sistemàticament gavians en llocs on es concentren, com ara han estat fent des de fa uns anys l'Albert Cama, en Joan Ferrer, o en Carlos Álvarez Cros, per mencionar els més actius, s'ha vist que realment la presència d'*argentatus* és molt menys rara del que se suposava. És molt possible, per tant, que en un futur proper s'hagi de considerar treure el taxó de la llista d'homologables si la tendència actual es manté.

2004 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 ex. adult, probablement femella, que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. Entre el 30 d'octubre i el 27 de febrer de 2005 (Albert Cama Torrell).

2004 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 ex. adult, 18 de setembre (Albert Cama Torrell).

2005 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de l'Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex., probablement femella, de quart hivern, amb caràcters de la subespècie *argenteus*. 8 de febrer (David Bigas).

2005 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de l'Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex., probablement femella, de segon hivern, amb caràcters de la subespècie *argenteus*. 9 de maig (David Bigas).

2005 BAIX EBRE. Arrossars de la Tora del Mig, Deltebre, delta de l'Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex. de segon hivern amb caràcters de la subespècie *argenteus*. 15 de desembre (David Bigas).

2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. 1 ex. adult que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. 20 de febrer (Albert Cama Torrell i Joan Ferrer).

2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona, i platja dels Prats, Vilaseca. Hi ha fotografies. 1 ex. de quart hivern que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. Entre el 20 de febrer i el 30 de març (Albert Cama Torrell, Joan Ferrer, Albert Roig, Francesc Xavier Macià, Pere Josa i Cristian Jensen).

2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 ex. adult que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. 24 de setembre a 19 de març de 2006 (Albert Cama Torrell, Matxalen Pauly, Joan Ferrer, Chris Gibbins i altres).

2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de quart hivern/adult que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. 16 d'octubre (Albert Cama Torrell i Matxalen Pauly).

2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de quart hivern/adult que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. 31 d'octubre (Albert Cama Torrell i Alex Ollé).

2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer estiu, amb caràcters de la subespècie *argenteus*. 25 i 27 de novembre, i 18 de desembre (Albert Cama Torrell i Joan Ferrer).

2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern a segon hivern que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. 25 de novembre a 18 de desembre (Albert Cama Torrell i Joan Ferrer).

2005 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona; Cambrils; port de Vilanova i la Geltrú, i delta de l'Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern a primer estiu que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. 27 de novembre a 16 d'abril de 2006 (Albert Cama Torrell, Joan Ferrer, Chris Gibbins, David Bigas i Matxalen Pauly).

2006 BAIX LLOBREGAT. Platja de Ca l'Araña, El Prat de Llobregat. Hi ha fotografies.

1 ex. de quart hivern/adult. 7 de desembre (Albert Burgas).

2006 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha fotografies. 1 ex., probablement adult. 26 de febrer (Carles Álvarez Cros).

2006 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. 11 de febrer a 19 de març (Albert Cama Torrell, Joan Ferrer, Chris Gibbins i Matxalen Pauly).

2006 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. 4 i 5 de març (Albert Cama Torrell i Matxalen Pauly).

2006 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 ex. de quart hivern/adult que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. 28 de gener a 19 de març (Albert Cama Torrell, Matxalen Pauly i Chris Gibbins).

2008 ALT EMPORDÀ. Abocador de Pedret i Marzà, Marzà. Hi ha fotografies. 1 ex. de 3r any calendari que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. 12 de març (Àlex Ollé).

2008 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha fotografies. 1 ex. adult que presenta caràcters de la subespècie *argenteus*. 12 d'abril (Carlos Álvarez Cros).

2008 GIRONÈS. Abocador de Solius, Llagostera. Hi ha fotografies. 1 ex. adult de subespècie indeterminada. 9 de novembre (Carlos Álvarez Cros).

Larus cachinnans (1/1)

Gavià Caspi

Primera citació homologada pel CAC d'aquest taxó, que suposa la seva incorporació a la Llista Patró. Es tracta d'un taxó pel qual el coneixement sobre la seva separació respecte als casos propers (*Larus*

argentatus i *Larus michahellis*) ha millorat molt en temps recents, de forma que hi ha actualment bibliografia disponible per poder separar amb garanties els exemplars amb el conjunt de caràcters clàssics, que no deixin lloc a dubtes. Sobre això cal que els observadors consultin alguns treballs com ara els de Jonsson (1998), Bakker *et al.* (2000), Millington & Neubauer (2000) o Dubois (2006).

2007 ALT EMPORDÀ. Embassament de Pedret, Pedret i Marzà. Hi ha fotografies. 1 ex. de 2on any calendari. Entre el 17 de març i el 29 de maig (Joan Ferrer, Àlex Ollé i Pere Serrano).

Larus marinus (4/4)

Gavinot

L'exemplar de l'any 2007, destaca per la seva llarga estada. Així mateix, es confirma la seva raresa a Catalunya, amb un promig de menys d'una dada per any, el que invita a pensar que el gran conjunt de dades prèvies a 1985 podria incloure errors d'identificació, com ja es va apuntar a l'informe previ (Gutiérrez *et al.* 2005).

2005 BAIX EBRE. El Goleró, Deltebre, delta de l'Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern. 15 de febrer (David Bigas).



Gavinot *Larus marinus*, Port de Palamós, Palamós (Alt Empordà), 4.II.2007 (Ferran López).

2007 BAIX EMPORDÀ. Entre Palamós i Sant Antoni de Calonge. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern. Diverses observacions entre 27 de gener (Àlex Ollé i Pere Serrano) i 6 d'abril (Miguel Ángel Domingo).

2008 BAIX LLOBREGAT. Platja de ca l'Araña, el Prat de Llobregat, delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern. 16 de gener (Ferran López).

Sterna bengalensis (3/5)

Xatrac bengalí

Cal lamentar, per a aquesta espècie, que no arribin dades documentades dels pocs ocells que, de forma regular, nidifiquen (en parelles pures o hibridant-se amb Xatrac bec llarg *Sterna sandvicensis*) al delta de l'Ebre. Algunes de les dades que han arribat per a la seva homologació no han permès discriminar entre aquesta espècie, i els exemplars de bec taronja que encara no se sap si són amb seguretat *Sterna elegans*, o híbrids entre *bengalensis* x *sandvicensis*. Exemplars d'aquest tipus estan nidificant tant a la Península com a França. Es poden trobar detalls sobre el tema a Gantlett (2003, 2006)

2002 BAIX LLOBREGAT. Maresma de les Filipines, Viladecans, delta del Llobregat. 1 ex. 25 de maig (Moisés Moreno, Ferran López i Xavier Escobar).

2005 ALT EMPORDÀ. Llacuna de la Rogera, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 1 ex. 23 d'agost (Àlex Ollé).

Uria aalge (3/4)

Somorgollaire

Dues noves citacions d'aquesta espècie, una de les quals ha permès la seva determinació a nivell subespecífic. La forma *albionis*, es distribueix pel sud de les Illes Britàniques.

ques, la Bretanya, i l'oest de la península Ibèrica. L'altra subespècie, nominal, es troba a Europa més al nord, arribant a l'oest fins el mar Bàltic, i també es distribueix per l'est d'Amèrica del Nord i Groenlàndia.

2004 LA SELVA. Desembocadura del riu Tordera, Blanes. Hi ha fotografies. 1 ex. de la ssp. *albionis*. 6 de gener (Oriol Clarabuch).

2008 BAIX EMPORDÀ. Punta des Plom, Begur. 1 ex. d'edat i ssp. indeterminada. 5 d'abril (Albert Burgas i Riera).

Alle alle (2/4)

Gavotí

La de 1991, és la primera citació d'aquest taxó que homologa el CAC, i va suposar la seva incorporació a la Llista Patró (Clavell *et al.* 2006). La dada de 2006, però, va suposar una sorpresa, ja que l'observador tenia una foto que permet una identificació segura, sense que la notícia hagués circulat en el moment de l'observació per desconeixement de la importància del registre. Això confirma un cop més que cal que els observadors s'animin a enviar dades documentades encara que tinguin dubtes de les identificacions, ja que de



Gavotí *Alle alle*, platja de Viladecans, delta del Llobregat (Baix Llobregat), 19.XI.2006 (César Castel).

vegades una sola fotografia permet confirmar la presència d'una espècie molt rara.

1991 MARESME. Premià de Mar. 1 ex. 13 de gener (José Manuel Arcos, Oriol Clarabuch, Daniel González Martín i Albert Suriñach).

2006 BAIX LLOBREGAT. Platja de Viladecans, delta del Llobregat. 3 exs. Hi ha fotografies. 19 de novembre (César Castel Tironi).

Anthus richardi (3/7)

Piula grossa

Primeres citacions homologades pel CAC d'aquest taxó, que ja figurava a la Llista Patró degut a les dades homologades pel CR/SEO. Hi ha més dades d'ocells hivernants al delta de l'Ebre, on s'ha convertit en una espècie regular des de fa uns 10 anys, que encara no han arribat al CAC i que esperem que arribin algun dia. La dada del 2007, de fet, pertany a un grup petit d'ocells que van romandre durant l'hivern entre diversos punts del Delta, en dates anteriors i posteriors a la que ens ha arribat al CAC. La dada del 2006 a la Cerdanya, però, fa pensar més en un estol petit de migrants, que no pas en ocells ja establerts en una zona d'hivernada.

2006 Cerdanya. Ermita de Quadres, Isòvol. 4 exs. d'edat indeterminada. 22 d'octubre (José Luis Copete i Raimon Mariné).

2007 MONTSIÀ. Mas de la Comandanta – Illa de Riu, Sant Jaume d'Enveja. Hi ha fotografies. 1 ex. de 1er hivern i 1 ex. d'edat indeterminada. 23 de desembre (Manolo García i Laura Cardador).

2008 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remolar, delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 ex. de 1er hivern. 1 d'octubre (Pedro Bescós, Juan Bescós i Freddy Rivas).

Anthus petrosus (1/1)**Grasset de costa**

Aquesta és la primera citació d'aquest taxó que homologa el CAC, i va suposar la seva incorporació a la Llista Patró (Clavell et al. 2006). S'han produït, tanmateix, citacions recents que encara no han circulat al CAC, algunes de les quals han estat ben documentades amb fotografies a Internet.

2005 MONTSIÀ. Salines de la Trinitat, Sant Carles de la Ràpita, delta de l'Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern. 15 de gener (David Bigas, Joan Antó, Yago Brugnoli, Juan Gil, Julia Piccardo i Francesc Vidal).

Motacilla citreola (2/2)**Cuereta citrina**

Es tracta dels dos primers registres que homologa el Comitè, d'una espècie que ja té una petita col·lecció de dades prèvies, homologades pel CR/SEO. Queden encara registres que no han arribat al CAC, que esperem que acabin circulant finalment. Es tracta, com altres casos comentats, d'una espècie que ha esdevingut regular, amb alguna dada cada any, tant a la primavera com a la tardor.

2007 BAIX EBRE. Illa de Buda, delta de l'Ebre. Capturada per l'anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. de 1r hivern possiblement femella. 16 de setembre (Raül Aymí, David Bigas i Xavier Tomàs).

2008 BAIX EMPORDÀ. Arrossars de Gualta, Gualta. Hi ha fotografies. 1 ex. adult de sexe indeterminat. 14 d'octubre (Àlex Ollé).

Motacilla alba yarrellii (4/4)**Cuereta blanca endolada**

Dades en dates molt inusuals, ja que les citacions prèvies corresponien, majoritàriament, al mes de novembre, o en dates d'arribada normal per a aquesta espècie que hiverna de forma comú a gairebé tota Catalunya. Caldrà parar atenció en el futur per veure si tornen a repetir-se dades primaverals o estivals. Tanmateix, algunes dades que han arribat no s'han pogut homologar degut a la poca qualitat de la documentació, quan possiblement algun cas seria realment positiu.

2006 ALT EMPORDÀ. Estanys del Matà, Castelló d'Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle d'edat indeterminada. 27 i 28 de juny (Jordi Martí-Aledo i Albert Burgas).

2008 ALT EMPORDÀ. Camps de mas Avinyó, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Hi ha fotografies. 1 ex. d'edat i sexe indeterminats. 6 i 7 de març (Àlex Ollé).

Acrocephalus paludicola (5/5)**Boscarla d'aigua**

Quatre nous registres obtinguts tots ells entre el 10 i el 20 d'abril, dins de l'interval de dades habituals conegudes per a l'espècie. Es manté, però, la cadència de registres per any, molt pocs, el que aconsella mantenir l'espècie a la llista d'homologables.

2003 ALT CAMP. Alió. 1 ex. 20 d'abril (Daniel Burgas Riera).

2004 ALT EMPORDÀ. Els Roncaires, Castelló d'Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. d'edat indeterminada. 13 d'abril (Oriol Clarabuch).

2004 ALT EMPORDÀ. Els Roncaires, Castelló d'Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. d'edat indeterminada. 14 d'abril (Oriol Clarabuch).

2006 ALT EMPORDÀ. Estanys de Palau, Palau-saverdera, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. d'edat indeterminada. 10 d'abril (Sergi Sales).



Boscarla d'aigua *Acrocephalus paludicola*, estanys de Palau, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Alt Empordà), 10.IV.2006 (Sergi Sales).

Hippolais opaca (2/2)

Bosqueta pàl·lida occidental

Dada molt ben documentada, que no va deixar cap dubte que es tractava del taxó identificat pels anelladors al camp. Continua sent una espècie molt rara a Catalunya, amb només una dada prèvia homologada, i molt pocs registres publicats (vegeu Gutiérrez *et al.* 2005 per una petita revisió). Com en l'informe previ, aconsellem que en cas de qualsevol captura en operacions d'anellament, es prenguin totes les mesures biomètriques aconsellables, inclosa l'amplada del bec, que és important en el cas d'*opaca*, així com anotacions sobre la coloració i fotografies en mà, que permetin discriminar entre els taxons *opaca* i *pallida*, i consultar la bibliografia disponible, especialment l'article d'Svensson (2001)

2004 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remolar-Filipines, Reserves Naturals del Delta del Llobregat, Viladecans. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. 29 d'abril (Joan Castelló i Ferran López).

Sylvia curruca (3/2)

Tallarol xerraire

La citació del 2003 ja va ser publicada en l'informe previ (Gutiérrez *et al.* 2005) tot i que ara afegim una data final posterior, així com un nou observador. Segueix el patró d'alguna dada aïllada per any, sempre durant la tardor, especialment entre finals d'agost i setembre.

2003 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remolar-Filipines, Reserves Naturals del Delta del Llobregat, Viladecans. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. de primer hivern. 25 i 28 de setembre (Ferran López, Joan Castelló i Rafael Armada).

2008 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remolar, Reserves Naturals del Delta del Llobregat. Hi ha fotografies. 1 ex. d'edat indeterminada. Entre el 2 d'octubre (Ferran López) i, possiblement el mateix exemplar capturat per l'anellament, el 6 d'octubre.

Sylvia cantillans moltonii (3/3)

Tallarol de garriga

Aquestes són les primeres citacions d'aquest taxó que homologa el CAC, i van suposar la seva incorporació a la Llista Patró (Clavell *et al.* 2006). Gràcies a la documentació disponible avui dia (Shirihai *et al.* 2001, de Smet 2001, Festari *et al.* 2002 i altres referències) els anelladors i els observadors de camp poden identificar els mascles en plomatge nupcial amb prou garanties. La veu de contacte és,

així mateix, de gran ajuda, ja que no és el 'tec' típic que fa la nominal, sinó una nota 'trrrr' que recorda les notes del cargolet *Troglodytes troglodytes*. Caldrà també parar atenció en el futur als possibles registres de *Sylvia cantillans albistriata*, més oriental, donat que s'han anat produint registres en altres països propers. La documentació d'aquests taxons és especialment interessant, donat que almenys pel cas de *moltonii* és possible que a mig termini acabi sent acceptada com una espècie independent (veure Brambilla *et al.* 2008).

2004 ALT EMPORDÀ. Els Roncaires, Castelló d'Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 1 ex., mascle de primer hivern. 8 d'abril (Sergi Sales).

2004 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de l'Ebre. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle de segon any calendari. 17 d'abril (Sergi Sales).

2008 TARRAGONÈS. Riu Francolí, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle d'edat indeterminada. 13 d'abril (Raül Aymí).

Phylloscopus inornatus (2/2)

Mosquiter de doble ratlla

Primers registres homologats pel Comitè, d'una espècie que ja té una col·lecció de dades prèvies homologades pel CR/SEO. Com altres casos, sembla que és una espècie de presència regular cada tardor. Recentment s'han publicat noves hipòtesis sobre la freqüència d'aparició de l'espècie a la Península (de Juana 2008), que poden ser d'interès pels que vulguin aprofundir en els patrons d'aparició de l'espècie al nostre àmbit geogràfic.

2007 RIBERA D'EBRE. Montblanquets, Palma d'Ebre. Capturat per l'anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. d'edat indeterminada. 7 d'octubre (Raül Aymí).

2008 LA GARROTXA. Estanys de Jordà, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Capturat per l'anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. de 1er hivern. 30 de setembre (Roger Sanmartí i Anna Dalmau).

Phylloscopus ibericus (3/3)

Mosquiter ibèric

Primeres citacions que homologa el CAC, que van suposar la seva incorporació a la Llista Patró (Clavell *et al.* 2006). Manquen dades d'ocells anellats els darrers anys, que no han arribat al CAC pel procés d'homologació. Així mateix, dades més antigues però que també tenen documentació (ocells anellats) i que no es troben homologades, s'han obtingut des de fa uns anys. En conjunt, tot apunta a que es tracta d'una espècie rara, però d'aparició regular cada any, especialment a la primavera. L'aparició de bibliografia sobre la identificació de l'espècie també ha ajudat perquè vagin sortint nous casos cada any (Monteagudo *et al.* 2003, Onrubia & Arroyo 2003, Collinson & Melling 2008, Copete 2008).

2004 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de l'Ebre. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. de segon any calendari. 27 de març (David Bigas i Júlia Piccardo).

2005 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remolar-Filipines, Reserves Naturals del Delta del Llobregat, Viladecans. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. de segon any calendari. 25 d'abril (Joan Castelló i Ferran López).

2008 BAIX LLOBREGAT. Carretera de la Vidalla, Reserves Naturals del Delta del Llobregat. 1 ex. d'edat i sexe indeterminat. Entre el 3 i el 6 d'abril (José Luis Copete i Ramon Servitje).

Muscicapa striata balearica (2/2)**Papamosques gris balear**

Segona citació homologada a Catalunya. Com la prèvia, és del mes de maig, moment de màxim pas a les Balears.

2004 BAIX EBRE. Canal Vell, Deltebre, delta de l'Ebre. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. d'edat indeterminada. 4 de maig (Sergi Sales i Jordi Figuerola).

Lanius senator badius (5/5)**Capsigrany balear**

Tres noves dades, d'ocells anellats. Aquest taxó és un dels que ha donat més feina al CAC, en referència als registres d'ocells observats, sense examen en mà. Després de l'estudi de diversa documentació, fotografies, i els casos experimentats in directe, el CAC considera que només es poden homologar com a *badius* els ocells examinats en mà, i mesurats, o els que tinguin documentació fotogràfica molt bona que permeti estudiar els aspectes diagnòstics (alçada del bec, mida relativa de la taca a les primàries o absència segura d'aquesta, especialment) sense opcions de dubtes o interpretació. Això ha provocat que s'hagin hagut de reconsiderar alguns registres anteriors en base a aquests nous criteris. Recomanem que per qualsevol observació o anellament de *badius* es prenguin el màxim de mesures biomètriques, especialment les recomanades a Small & Walbridge (2005), però al mateix temps el CAC considera que algunes de les recomanacions d'aquest article s'han de prendre amb certa precaució donats alguns dels problemes d'interpretació que presenten les dades examinades per aquests autors (i.e. pells obtingudes a les illes Balears durant el pas, que poden correspondre a *badius*, o a migrants continentals).

2005 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remolar-Filipines, Reserves Naturals del Delta del Llobregat, Viladecans. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. femella de segon any calendari. 9 d'abril (Joan Castelló, Ferran López, Suni García, Javier Ibáñez i altres).

2005 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remolar-Filipines, Reserves Naturals del Delta del Llobregat, Viladecans. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle adult. 9 d'abril (Joan Castelló, Ferran López, Suni García, Javier Ibáñez i altres).


2005 BAIX LLOBREGAT. Maresma del Remolar-Filipines, Reserves Naturals del Delta del Llobregat, Viladecans. Capturat per anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. femella de segon any calendari. 19 d'abril (Joan Castelló, Ferran López, Suni García, Javier Ibáñez i altres).

Corvus frugilegus (2/2)**Graula**

Aquestes són les dues primeres citacions homologades pel CAC, i suposen la seva incorporació a la Llista Patró.

2006 BAIX EMPORDÀ. Pals. Hi ha fotografies. 1 ex. 13 d'abril (Marc Gálvez).

2007 BAIX LLOBREGAT. Llacuna de la Ricarda-ca l'Arana. Hi ha fotografies. 1 ex. d'e-



Graula *Corvus frugilegus*, Pals (Baix Empordà), 13.IV.2006 (Marc Gálvez).

dat indeterminada. 10 i 11 de març i fins a 18 de maig (Cecilio Fernández).

Carduelis flammea cabaret (1/1)

Passerell golanegre

Aquesta és la primera citació d'aquest taxó que homologa el CAC. Clavell (2002) recull algunes dades prèvies, alguna de les quals fins i tot està documentada fotogràficament, el que permet suposar que es podrà afegir alguna dada homologada en el futur, quan l'estudi d'aquesta documentació circuli.

2008 SOLSONÈS. Sant Ponç, Clariana de Cardener. Capturat per l'anellament. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle de 1er hivern de ssp. *cabaret*. Entre l'11 i el 27 de març (Josep Cabrera).

Bucanetes githagineus (1/1)

Pinsà trompeter

Aquesta és la primera citació d'aquest taxó que homologa el CAC, i va suposar la seva incorporació a la Llista Patró (Clavell *et al.* 2006). Malgrat que el lloc de la dada pugui fer pensar, d'entrada, en un possible origen artificial, aquest registre es tracta molt probablement d'una arribada natural, ja



Pinsà trompeter *Bucanetes githagineus*, riu Besòs, Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), 26.IV.2005 (Xavi Larruy).

que la mateixa primavera es va produir un influx a Europa occidental, amb 3 dades el mateix mes de maig al Regne Unit, el primer registre per a Suïssa, 6 dades a França i dues a Suècia (Woods 2005).

2005 BARCELONÈS. Riu Besòs, Santa Coloma de Gramenet. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle. 26 d'abril (Xavier Larruy i Marcel Gil).

Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (1/3)

Pinsà borroner

Aquesta és la primera citació d'aquest taxó que homologa el CAC, i va suposar la seva incorporació a la Llista Patró (Clavell *et al.* 2006). Es tracta d'un interessant registre, que indica que, probablement, la tardor/hivern del registre devien arribar altres exemplars a Catalunya, que no es van detectar. Aquest registre va ser degut en primera instància al reconeixement de la seva vocalització. Això ens esperona a demanar als observadors una major atenció a aquest tipus de dades.

La tardor en que es van detectar aquests dos exemplars es va produir una invasió d'aquesta subespècie a Europa occidental, que es podien identificar, en bona mesura, per la veu (molt diferent a la típica de l'espècie a casa nostra; feien un so tipus 'trompeta') així com per la biometria. No obstant, aquesta invasió de l'hivern 2005/2006 es va produir més a l'Europa continental, amb força dades a Bèlgica i França (Wouter Faveyts com pers.), en contrast amb la que es va produir just la tardor prèvia, el 2004, quan van arribar en massa fins a Gran Bretanya, el que va originar més literatura (vegeu per a una revisió Pennington & Meek 2006).

2006 Cerdanya. 2 exs. al bosc inundat del riu Segre, Prullans i 1 ex. al meandre del

Segre, Martinet de Cerdanya. 15 de gener (José Luis Copete i Francesc Capdevila).

Plectrophenax nivalis (12/12)

Sit blanc

Els nous registres que es presenten en aquest informe, van tenir lloc entre el 20 de novembre i el 30 de gener, en dates pròpiament hivernals, ben normals per a l'espècie. Majoritàriament, de nou, es tracta de dades del litoral. Cal destacar les dades hivernals d'alta muntanya al Berguedà, el Ripollès i el Pallars Sobirà.

2000 ALT EMPORDÀ. Arrossars de la Gallinera, Castelló d'Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle de primer hivern. 27 de novembre (Ferran López, Joan Castelló, Marc Iranzo i Francesc Xavier Macià).

2005 ALT EMPORDÀ. Sa Planassa, Cadaqués, Cap de Creus. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle de primer hivern. 20 de novembre (Ponç Feliu).

2005 BAIX EBRE. Platja de la Marquesa, Deltebre, delta de l'Ebre. Hi ha fotografies. 1 ex. femella. 18 de desembre (Josep Tautull i Roser Solé).

2005 RIPOLLÈS. 4 km de Tregurà en direcció Ribes de Freser, Vilallonga de Ter. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle. 20 de novembre (Oriol Clarabuch i Jeremy Greenwood).

2006 BERGUEDÀ. Coll de la Creueta. 1 ex. 5 de gener (Pere Aymerich).

2006 PALLARS SOBIRÀ. Seurí, Sort. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle. 29 i 30 de gener (Job Roig i Eva Tarragona).

2007 TARRAGONÈS. Port de Tarragona, Tarragona. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle de primer hivern. 13 a 28 de gener (Albert Cama).

2007 MARESME. Premià de Mar. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle d'edat indeterminada. 30 de novembre (Jaume Castellà Torrents).



Sit blanc *Plectrophenax nivalis*, Tregurà, Vilallonga de Ter (Ripollès), 20.XI.2005 (Oriol Clarabuch).

2008 MARESME. Port d'Arenys de Mar, Arenys de Mar. Hi ha fotografies. 1 ex. mascle d'edat indeterminada. 7 de gener. (Enric Badosa).

CITACIONS NO ACCEPTADES

En les següents citacions, les dades que ens han estat trameses no ens permeten arribar a la mateixa conclusió/identificació que l'observador. Això no vol dir necessàriament que l'observador estigui equivocadament, sinó que la citació no està recolzada per proves científiques, segons els nostres criteris d'homologació. Es presenten les citacions per ordre cronològic.

1970-1980 PIOC salvatge *Otis tarda*. Prop del Puig de les Bateriaes, Sant Feliu de Guíxols, Girona. 1 ex. mort d'un estol indeterminat. Data indeterminada. (Descripció insuficient on no es descriuen els caràcters de l'espècie).

1982 Garsa blava *Cyanopica cyanus*. Can Quintana, Les Franqueses del Vallès, Vallès Oriental. 1 ex. 5 i 6 de juny. (Citació que no aconsegueix els requisits de l'existència de fotografies o dos observadors simultanis per a un primer registre d'un taxó per a Catalunya).

1994 i 1997 Xatrac àrtic *Sterna paradi-saea*. Mar endins, entre Vinaròs i el delta de l'Ebre. 42 exs. 9 d'abril de 1994 i 1 de

juny de 1997. (Descripció insuficient i que està basada en alguns caràcters que no permeten descartar *Sterna hirundo*. Citació que no aconsegueix els requisits de l'existència de fotografies o dos observadors simultanis per a un primer registre d'un taxó per a Catalunya. Aquest taxó no és a la Llista Patró per no disposar de cap dada homologada).

1996 Graula *Corvus frugilegus*. Baix Llobregat, Reserva natural del Remolar-Filipines, Viladecans, delta del Llobregat. 2 exs. adults. 21 de març. (Descripció insuficient que no permet descartar altres possibilitats).

1999 Botxí septentrional *Lanius excubitor*. Alt Empordà, Polígon Empordà Internacional, Vilamalla. 1 ex. 29 de novembre. (Citació que no aconsegueix els requisits de l'existència de fotografies o dos observadors simultanis per a un primer registre d'un taxó per a Catalunya. Aquest taxó no és a la Llista Patró per no disposar de cap dada homologada).

2000 Tallarol xerraire *Sylvia curruca*. Vallès Occidental, Can Coll, Cerdanyola del Vallès. 1 ex. 25 de setembre. (Descripció insuficient i manca de detalls dels caràcters diagnòstics, en especial per descartar *Sylvia cantillans*).

2001 Xarxet marbrenc *Marmaronetta angustirostris*. Gironès, Fornells de la Selva. 1 ex. 4 d'abril. (Les fotos mostren un més que probable híbrid entre *Marmaronetta angustirostris* i alguna altra espècie).

2001 Cuereta blanca endolada *Motacilla alba yarrellii*. Alt Empordà, estany del Matà, Castelló d'Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 1 ex. mascle adult. 10 de maig. (Descripció poc documentada, que conté contradiccions entre el plomatge descrit, l'edat i sexe proposat, i les característiques que hauria de presentar la subespècie *yarrellii*).

2001 Escuraflascons becgròs *Phalaropus fulicarius*. Segrià, arrossars d'Aitona,

Aitona. 1 ex. en plomatge d'hivern. 4 de novembre. (Descripció insuficient. Citació que no aconsegueix els requisits de l'existència de fotografies o dos observadors simultanis per a un primer registre d'un taxó per a Catalunya. Aquest taxó no és a la Llista Patró per no disposar de cap dada homologada).

2002 Cuaenlairat *Cercotrichas galactotes*. Baix Camp, desembocadura de la riera de Maspujols, Cambrils. 1 ex. 14 d'abril. (Descripció insuficient que no inclou els caràcters diagnòstics i que no permet descartar altres possibilitats com *Luscinia megarhynchos*).

2002 Boscarla d'aigua *Acrocephalus paludicola*. Alt Empordà, arrossars del Matà, Castelló d'Empúries. 1 ex. 23 d'agost. (Descripció insuficient).

2002 Sit blanc *Plectrophenax nivalis*. Alt Empordà, basses de la depuradora dels estanys Europa, Castelló d'Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 1 ex. 7 de desembre. (Alguns dels caràcters no coincideixen amb l'espècie proposada).

2003 Àguila imperial ibèrica *Aquila adalberti*. Anoia, Can Valls, Masquefa. 1 ex. 11 de maig. (Descripció insuficient que no permet descartar altres espècies del gènere *Aquila*).

2003 Xatrac reial *Sterna maxima*. Tarragonès, Muntanyans del Tarragonès, Torredembarra. 2 exs., adult i primer hivern. 5 d'octubre. (Les fotografies mostren contradiccions evidents amb la descripció aportada, i indiquen que probablement es tracta d'*Sterna bengalensis*).

2004 Cigne petit *Cygnus columbianus*. La Noguera, La Panosa, Penelles. 2 exs. 27 de febrer. (Descripció insuficient).

2004 Rasclat *Porzana pusilla*. La Selva, Sèquia de Sils, Sils. 1 ex., mascle adult. 6 de març. (Descripció insuficient que no menciona els caràcters diagnòstics).

2004 Esparver d'espattes negres *Elanus caeruleus*. Maresme, Teià, Serra de Sant

Mateu. 1 ex. 9 d'octubre. (Descripció insuficient).

2005 Capsigrany balear *Lanius senator badius*. Baix Llobregat, Càmping Toro Bravo, Viladecans. 2 exs., mascle i femella. 8 d'abril. (Descripció sense examen en mà per un taxó que requereix biometria i examen detallat de certes característiques del plomatge).

2005 Capsigrany balear *Lanius senator badius*. Baix Llobregat, R.N. Remolar-Filipines, Viladecans, delta del Llobregat. 1 ex. mascle adult. 9 d'abril. (Alguns detalls de la biometria, en concret l'extensió de la taca blanca a la base de les primàries, que és un caràcter diagnòstic, no coincideix plenament amb el taxó *badius*).

2005 Rascllet *Porzana pusilla*. Montsià, Riet Vell, Amposta, delta de l'Ebre. 1 ex. adult. 22 d'abril. (Descripció insuficient que no permet descartar altres espècies del gènere *Porzana*).

2005 Capsigrany balear *Lanius senator badius*. Baix Llobregat, Càmping Toro Bravo, Viladecans. 1 ex., mascle. 4 de maig. (Descripció sense examen en mà per un taxó que requereix biometria i examen detallat de certes característiques del plomatge).

2005 Gavinet *Larus marinus*. Barcelonès, Port Olímpic, Barcelona. 1 ex. 14 de maig. (La descripció no inclou els caràcters diagnòstics i està basada sobretot en la mida sense que aquesta hagi pogut ser examinada amb cura).

2005 Tallarol xerraire *Sylvia curruca*. Alt Penedès, proximitats del castell de Subirats, Subirats. 1 ex. 20 de setembre. (Descripció insuficient, amb una descripció de la veu que no s'ajusta al que es coneix per l'espècie proposada).

2005 Xatrac bengalí *Sterna bengalensis*. Baix Llobregat, platja de Cal Francès-Remolar, Viladecans, delta del Llobregat. 1 ex. adult. 23 de setembre. (Descripció que sembla indicar l'espècie proposada, però

que al mateix temps inclou detalls que no semblen possibles d'observar al camp en un ocell en vol).

2005 Guatlla maresa *Crex crex*. Baix Llobregat, Vilapou, riu Llobregat, Olesa de Montserrat. 1 ex. 24 de setembre. (Descripció curta que inclou caràcters que entren en contradicció amb l'espècie proposada).

2005 Gavià argentat de potes roses *Larus argentatus*. Tarragonès, port de Tarragona, Tarragona. 1 ex. de segon estiu. 6 de novembre. (Alguns dels caràcters no coincideixen amb l'espècie proposada).

2005 Cuereta blanca endolada *Motacilla alba yarrellii*. Baix Llobregat, gola del Remolar, Viladecans, delta del Llobregat. 1 ex. mascle adult. 25 de desembre. (Alguns dels caràcters no són suficientment clars per descartar la subespècie nominal).

2005 Esparver d'espattes negres *Elanus caeruleus*. Baix Empordà, Bellcaire d'Empordà, Torroella de Montgrí. 1 ex. 27 de desembre. (Descripció insuficient que no permet descartar altres espècies).

2006 Híbrid d'ànec blanc i ànec canyella *Tadorna tadorna* x *Tadorna ferruginea*. Montsià, Punta de la Banya, Sant Carles de la Ràpita, Parc Natural del delta de l'Ebre. 1 ex. femella. 26 de gener. (Híbrid que permet concloure que *Tadorna tadornoides* molt probablement es troba implicat, però que en canvi no està clar si l'altre progenitor es tracta de *Tadorna ferruginea*, *Tadorna cana* o *Tadorna tadorna*).

2006 Esparver d'espattes negres *Elanus caeruleus*. Alt Empordà, Can Comes, Castelló d'Empúries, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 1 ex. 1 de març. (Descripció insuficient; alguns caràcters descrits no coincideixen amb l'espècie proposada).

2006 Rascllet *Porzana pusilla*. Montsià, Riet Vell, Amposta, delta de l'Ebre. 1 ex. adult. 31 de març. (Descripció insuficient que no permet descartar altres espècies).

2006 Capsigrany balear *Lanius senator badius*. Montsià, erms de la Tancada, Amposta, delta de l'Ebre. 1 ex., mascle. 14 i 15 d'abril. (Descripció sense examen en mà per un taxó que requereix biometria i examen detallat de certes característiques del plomatge).

2006 Corb marí gros *Phalacrocorax carbo carbo*. Garraf, Vilanova i la Geltrú. 1 ex. de segon hivern, de la ssp. *carbo*. 19 d'abril. (Descripció on les fotografies no mostren amb suficient seguretat el taxó proposat. Aquest taxó no és a la Llista Patró per no disposar de cap dada homologada).

2006 Rascllet *Porzana pusilla*. Montsià, Riet Vell, Amposta, delta de l'Ebre. 1 ex. adult. 11 de maig. (Descripció insuficient, que no inclou alguns dels caràcters diagnòstics).

2006 Mosquiter ibèric *Phylloscopus ibericus*. Guils de Cerdanya, Cerdanya. 1 ex. 4 d'agost. (Descripció insuficient, que no inclou alguns dels caràcters diagnòstics).

2007 Ànec canyella *Tadorna ferruginea*. Cua de l'embassament de Sant Antoni, la Pobla de Segur, Pallars Jussà. 1 ex. 2 de març. (Descripció insuficient que no permet descartar altres possibilitats, com ara possibles híbrids).

2007 Fredeluga esperonada *Vanellus spinosus*. Llacuna de cal Tet, delta del Llobregat. 1 ex. 21 d'octubre. (Observació enviada per homologació en base a una gravació de vídeo que posteriorment es comprova que no es va fer a Catalunya).

2008 Alosa banyuda *Eremophila alpestris*. Tragurà de Dalt, Vilallonga de Ter, Ripollès. 1 ex. adult. 3 de gener. (Citació que no compleix els requisits de l'existència de fotografies o dos observadors simultanis per a un primer registre d'un taxó per a Catalunya).

2008 Gavià argentat de potes roses *Larus argentatus*. Platja de ca l'Arana, delta del Llobregat. 1 ex. de 2on hivern. 24 de gener. (Descripció insuficient que no permet descartar amb seguretat a *Larus michahellis*).

2008 Capsigrany balear *Lanius senator badius*. Abocador de Solius, Llagostera, Girona. 1 ex. 26 d'abril. (Citació d'un exemplar no examinat en mà).

2008 Pinsà trompeter *Bucanetes githagi-neus*. Monistrol de Montserrat, El Bages. 1 ex. femella. 30 de maig. (Descripció insuficient).

2008 Guatlla maresa *Crex crex*. Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro. 1 ex. 23 de novembre. (Descripció insuficient).

CITACIONS NO CONSIDERADES

Les següents citacions, tot i que han estat estudiades pel CAC, no han estat formalment sotmeses al procediment d'homologació, pels motius que s'exposen. Algunes d'elles seran considerades novament.

2004 Xatrac rosat *Sterna dougallii*. Baix Llobregat, espigó de la Podrida, Prat de Llobregat, delta del Llobregat. 1 ex. adult. 28 d'abril (Xavier Larruy). (Citació que en el moment de ser rebuda era competència del CR/SEO).

2005 Mosquiter de doble ratlla *Phylloscopus inornatus*. La Garrotxa, estanys de Jordà, Santa Pau. Capturat per anellament. 1 ex. 20 d'octubre (Jordi Feliu Bruguera). (Citació que en el moment de ser rebuda era competència del CR/SEO).

2005 Mosquiter de doble ratlla *Phylloscopus inornatus*. La Garrotxa, estanys de Jordà, Santa Pau. Capturat per anellament. 1 ex. 29 d'octubre (Jordi Feliu Bruguera). (Citació que en el moment de ser rebuda era competència del CR/SEO).

2005 Fotja banyuda *Fulica cristata*. Baix Llobregat, calaixos de depuració, El Prat de Llobregat, delta del Llobregat. 1 ex., mascle adult. 26 d'octubre (Ferran López). (Desestimada, per correspondre amb certesa a una ocell alliberat al mateix lloc i que encara duia els marcatges que l'iden-

tificaven. D'acord amb els criteris d'homologació, aquests ocells no són sotmesos al procediment d'homologació).

2006 Ànec mandari *Aix galariculata*. La Garrotxa, Fonts de Sant Roc, riu Fluvià, Olot. 2 exs. femella. 17 a 21 de febrer (Fran Trabalon). (Citació que en el moment de ser rebuda era competència del CR/SEO).

2006 Territ pectoral *Calidris melanotos*. Montsià, Sant Jaume d'Enveja, Parc Natural del Delta de l'Ebre. 2 exs. juvenils. 11 de setembre (Josep Tantull). (Citació que en el moment de ser rebuda era competència del CR/SEO).

2006 Territ pectoral *Calidris melanotos*. Baix Llobregat, maresma del Remolar, Viladecans, delta del Llobregat. 1 ex. juvenil. 10 d'octubre (Ferran López). (Citació que en el moment de ser rebuda era competència del CR/SEO).

2006 Estornell rosat *Pastor roseus*. Baix Llobregat, El Prat de Llobregat, delta del Llobregat. 1 ex. de primer hivern. 22 d'octubre (Marcel Gil Velasco). (Citació que en el moment de ser rebuda era competència del CR/SEO).

2007 Gavià caspi *Larus cachinnans*. Aboador de Solius, Llagostera, Girona. 1 ex. adult. 23 de desembre. (Citació que està actualment essent reconsiderada).

2008 Gavià caspi *Larus cachinnans*. Aboador de Solius, Llagostera, Girona. 1 ex. de 1er hivern. 23 de març. (Citació que està actualment essent reconsiderada).

RECONSIDERACIONS O NOVES INFORMACIONS DE REGISTRES PRÈVIAMENT HOMOLOGATS

En algunes ocasions, noves informacions permeten concretar o modificar la determinació a nivell subespecífic d'un taxó, ampliar l'interval de dates en que un ocell va ser present, o modificar algun altre aspecte d'una citació prèviament homologada. Les següents modificacions, doncs, es refe-

reixen a registres prèviament publicats en informes del CAC.

1998 Gavià argentat de potes roses *Larus argentatus*. Costa del Barcelonès, a unes 3-4 milles davant del port de Barcelona, posteriorment també observat dins del port. 1 ex. de segon any, probablement de la ssp. *argenteus*, 30 de gener (J.M. Arcos i A. Hernández-Matías). (Els actuals criteris d'homologació del CAC ens fan reconsiderar la identificació a nivell subespecífic. Aquest registre, correspon a un individu "amb caràcters de la ssp. *argenteus*").

1998 Gavià argentat de potes roses *Larus argentatus*. Montsià, Punta de la Banya, Sant Carles de la Ràpita, Delta de l'Ebre. 1 ex. de segon estiu, de la ssp. *argenteus*. 29 de març (J.M. Arcos i A. Hernández-Matías). (Els actuals criteris d'homologació del CAC ens fan reconsiderar la identificació a nivell subespecífic. Aquest registre, correspon a un individu "amb caràcters de la ssp. *argenteus*").

2002 Capsigrany balear *Lanius senator badius*. Montsià, Delta de l'Ebre, Badia dels Alfacs. 27 d'abril. Adult (R. Offereins). Hi ha fotografies. (Errada en l'any de la citació, que va ser tramesa realment com a corresponent a l'any 1997 i no el 2002. Errada en els autors del registre, que a més de R. Offereins van ser també Eric Koops i Roef Mulder).

2003 Guatlla maresa *Crex crex*. Baix Llobregat, El Prat de Llobregat, Delta del Llobregat, i Viladecans, Maresma de les Filipines. Ocell que xoca contra un vidre al Prat el 3 de gener, és recuperat al centre de Torreferrussa i és anellat i alliberat a la maresma de les Filipines el 8 de gener (E. De Roa, P. Esteban, F. López, R. Gutiérrez *et al.*). Hi ha fotografies. (Errada en la localitat, es fa constar la maresma de les Filipines quan en realitat l'ocell va ser detectat a El Prat de Llobregat).

AGRAÏMENTS

En primer lloc, cal agrair a tots els qui ens heu tramès citacions per a la seva homologació, hagin estat acceptades o no, l'esforç i la confiança que ens heu fet, ja que la tasca de comitès com el nostre no té sentit sense la col·laboració de molts ornitòlegs que ens feu arribar les vostres observacions.

També hem d'agrair l'ajut que ens han ofert per algunes citacions concretes a David Bigas, José Luis Copete, Xavier Ferrer i Dick Forsman.

Finalment, volem agrair molt especialment a en José Luis Copete el seu ajut en l'elaboració d'aquest segon informe del Comitè, sobretot en la part que més interès té, que és l'anàlisi del conjunt de citacions de bona part de les espècies i l'elaboració de comentaris.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

- AERC TAC (2003). AERC TAC'S taxonomic recommendations. Versió online, http://www.aerc.eu/aerc_tac.htm
- Bakker, T., Offereins, R. & Winters, R. (2000). Caspian Gull identification gallery. *Birding World* 13(2): 60-74.
- Bijlsma, R.G., Hustings, F. & Camphuyzen, C.J. (2001). *Common and Scarce Birds of the Netherlands*. Haarlem/Utrecht: GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij.
- Brambilla, M., Vitulano, S., Spina, F., Baccetti, N., Gargallo, G., Fabbri, E., Guidali, F. & Randi, E. (2008). A molecular phylogeny of the *Sylvia cantillans* complex: cryptic species within the Mediterranean basin. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 48: 461-472.
- Calvet, J., Estrada, J., Mañosa, S., Moncasi, F. & Solans, J. Eds. (2004). *Els Ocells de la Plana de Lleida*. Lleida: Pagès Editors.
- Clavell, J. (2002). *Catàleg dels Ocells dels Països Catalans. (Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord)*. Bellaterra: Lynx Edicions.
- Clavell, J., Copete, J.L., Gutiérrez, R., de Juana, E. & Lorenzo, J.A. (2005). *Lista de las Aves de España*. Madrid: SEO/BirdLife.
- Clavell, J., Copete, J.L., Bigas, D., Sales, S., Arcos, J.M., López, F. & Clarabuch, O. (2006). *Llista Patró dels ocells de Catalunya*. Edició 2.0, octubre de 2006. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.
- Clavell, J. & López, F. (2009). *Llista Patró dels ocells de Catalunya*. Edició 2.1, setembre de 2009. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.
- Collinson, J.M. & Melling, T. (2008). Identification of vagrant Iberian Chiffchaffs – pointers, pitfalls and problem birds. *British Birds* 101: 174-188.
- Copete, J.L. (2008). Distribution and identification of Iberian Chiffchaff. *British Birds* 101: 378-379.
- de Juana, E. (2006). *Aves Raras de España. Un Catálogo de las Especies de Presentación Ocasional*. Bellaterra: Lynx.
- de Juana, E. (2008). Where do Pallas's and Yellow-browed Warblers (*Phylloscopus proregulus*, *Ph. inornatus*) go after visiting northwest Europe in autumn? An Iberian perspective. *Ardeola* 55(2): 179-192.

- De Smet, G. (2001). A Moltoni's Subalpine Warbler in Belgium. *Birding World* 14(6): 250.
- Dubois, P.J. (2006). Caspian Gull *Larus cachinnans* in France: status and identification. *Ornithos* 13(6): 336-367.
- Ferrer, X., Martínez Vilalta, A., i Muntaner, J. (eds.) (1986). *Ocells*. En: *Història Natural dels Països Catalans*. Vol. 12. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
- Festari, I., Janni, O. & Rubolini, D. (2002). Moltoni's Warbler breeding in mainland Italy. *Birding World* 24(2): 88-90.
- Gantlett, S. (2003). Photo-forum. Identification of orange-biller terns. *Birding World* 16(7): 285-304.
- Gantlett, S. (2006). The orange-billed terns at Banc d'Arguin, Gironde, France, in 2006. *Birding World* 19(8): 326-330.
- Gutiérrez, R., Arcos, J.M., Clavell, J., Copeite, J.L., Martí-Aledo, J., Sales, S. & Clarabuch, O. (2005). Ocells rars a Catalunya. Informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya 2004. *Anuari d'Ornitologia de Catalunya 2001*: 347-367.
- Harrop, A.H.J. (2002). The Ruddy Shelduck in Britain: a review. *British Birds* 95(3): 123-128.
- Jonsson, L. (1998). Yellow-legged Gulls and yellow-legged Herring Gulls in the Baltic. *Alula* 4(3): 74-100.
- Knox, A.G., Collinson, J.M., Parkin, D.T., Sangster, G. & Svensson, L. (2008). Taxonomic recommendations for British birds: Fifth report. *Ibis* 150: 833-835.
- Lees, A.C. & Gilroy, J.J. (2004). Pectoral Sandpipers in Europe: vagrancy patterns and the influx of 2003. *British Birds* 97(12): 638-646.
- Maluquer i Sostres, J. (1981). *Els Ocells de les Terres Catalanes*. 3a ed. Barcelona: Barcino.
- Martínez, C., Ferrer, X., Borràs, R. & Jiménez, I.C. (en premsa). Evidences of Central European Great Bustards *Otis tarda* in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands in winter. *Ardeola*
- Millington, R. & Neubauer, G. (2000). Caspian Gull identification revisited. *Birding World* 13(11): 462-465.
- Monteagudo, A., Rodríguez, J., Carregal, X.M., Fernández, G. & Pombo, A. (2003). Aportaciones al estudio de la muda en el mosquitero ibérico (*Phylloscopus ibericus*). *Revista de Anillamiento* 12: 14-17.
- Onrubia, A. & Arroyo, J.L. (2003). El mosquitero ibérico (*Phylloscopus ibericus*): identificación, biometría y apuntes sobre su migratología. *Revista de Anillamiento* 12: 18-29.
- Ottens, G. (2007). Lost and found: Laughing Gull 'Atze' in Europe. *Dutch Birding* 29(5): 288-291.
- Paterson, A.M. (1997). *Las Aves Marinas de España y Portugal*. Barcelona: Lynx.
- Pennington, M.G. & Meek, E.R. (2006). The 'Northern Bullfinch' invasion of autumn 2004. *British Birds* 99(1): 2-24.

- Sangster, G., Collinson, J.M., Helbig, A.J., Knox, A.G., & Parkin, D.T. (2005). Taxonomic recommendations for British birds: Third report. *Ibis* 147: 821-826.
- Sangster, G., Collinson, J.M., Knox, A.G., Parkin, D.T. & Svensson, L. (2007). Taxonomic recommendations for British birds: Fourth report. *Ibis* 149: 853-857.
- Shirihai, H., Gargallo, G. & Helbig, A.J. (2001). *Sylvia Warblers*. London: Christopher Helm.
- Small, B. & Walbridge, G. (2005). From the Rarities Committee's files: a review of the identification of 'Balearic' Woodchat Shrike, and details for three British records. *British Birds* 98: 32-42.
- Svensson, L. (2001). Identification of Western and Eastern, Olivaceous, Booted and Sykes's Warblers. *Birding World* 14(5): 192-219.
- Woods, L. (2005). The Trumpeter Finch in Suffolk and Kent. *Birding World* 18(5): 206-209.