

CORRECCIONS AL VOLUM ANTERIOR (vol. 5, 1988).

pàg. 3: A la segona línia on diu: "... fins a 91 mm. podem dir que són mascles i a partir de 93 mm. femelles" hauria de dir: "... fins a 91 mm. podem dir que són femelles i a partir de 93 mm. mascles"

A la línia novena on diu: "... (cua 45 " hauria de dir: "... (cua 45 a 47 mm."

En les figures 1 i 1a cal especificar-hi que les mesures corresponen a mil·límetres (mm.). La figura 1a no correspon a l'original presentada per l'autor.

pàg. 4: A la línia sisena on diu: "... Shaw (1974) per a *Cinclus cinclus cinclus*" hauria de dir: "... Shaw (1974) per a *Cinclus cinclus*"

A la figura 2 cal indicar-hi que + són adults i □ Joves. La longitud alar es agafada en mil·límetres (mm.) i la representació és feta en tant per cent (%).

pàg. 6: A la figura 3 ha de constar-hi que les dades són dels següents autors:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1A ANDERSON & WESTER (1975) | <i>Cinclus c. cinclus</i> |
| 1B HAFTORN (1971) | <i>Cinclus c. cinclus</i> |
| 2A NIETHAMMER (1937) | <i>Cinclus c. aquaticus</i> |
| 2B GORNER (1981) | <i>Cinclus c. aquaticus</i> |
| 3 SHAW (1974) | <i>Cinclus c. gularis</i> |
| 4A STRESEMANN (1920) | <i>Cinclus c. orientalis</i> |
| 4B Aquest estudi | <i>Cinclus c. pyrenaicus</i> |