

LLISTA PATRÓ **DELS OCELLS** **DE CATALUNYA**

Edició 2.0 – octubre de 2006

Clavell, J., Copete, J.L., Bigas, D., Sales, S., Arcos, J.M., López, F.
& Clarabuch, O.



Comitè Avifaunístic de Catalunya

- Institut Català d'Ornitologia -

LLISTA PATRÓ DELS OCELLS DE CATALUNYA

Edició 2.0 – octubre de 2006

Llista Patró del Comitè Avifaunístic de Catalunya de l'Institut Català d'Ornitologia

Clavell, J., Copete, J.L., Bigas, D., Sales, S., Arcos, J.M., López, F. & Clarabuch, O.

Citació recomanada: Clavell, J., Copete, J.L., Bigas, D., Sales, S., Arcos, J.M., López, F. & Clarabuch, O. (2006). *Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 2.0, octubre de 2006*. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.

INTRODUCCIÓ

Aquesta és la segona edició de la Llista Patró dels Ocells de Catalunya, concebuda com la llista dels taxons (espècies i subespècies) que han estat citats de forma fidedigna a Catalunya. La Llista Patró, és mantinguda pel Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC). Aquesta segona edició substitueix l'anterior (CAC 2003), i les seves successives actualitzacions es publicaran al web del CAC i s'incorporaran oportunament a la versió electrònica de la llista

(www.ornitologia.org/monitoratge/cac.htm), per tal d'assegurar-ne una àmplia difusió entre la comunitat ornitològica.

El CAC manté el compromís de fer de la Llista Patró una eina útil i dinàmica pel coneixement ocells de Catalunya, que reflecteixi els canvis i avanços en el coneixement avifaunístic.

Des de la darrera edició de la Llista Patró, diversos taxons han de ser afegits o retirats de la llista, i cal a més fer canvis en els noms –catalans o científics-, la seqüència, i la categorització. Bona part d'aquests canvis són fruit de les recomanacions del Comitè Taxonòmic de la Association of European Records and Rarities Committees (AERC TAC 2003).

Durant el procés de constant revisió que el CAC ha dut a terme des de l'anterior edició de la llista, no totes les qüestions han pogut ser resoltes, en particular les relatives a algunes subespècies i a la presència d'alguns taxons al nostre país. Aquests aspectes continuaran essent estudiats pel CAC i s'incorporaran en el seu moment en futures actualitzacions.

MODIFICACIONS RESPECTE L'EDICIÓ ANTERIOR

Per a la revisió de la llista s'ha actualitzat la informació sobre citacions de nous taxons quan hi ha hagut dades posteriors que hagin estat acceptades pel Comitè de Rarezas de la SEO (CR-SEO) o el Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC).

L'ordre en que els taxons es disposen a la Llista Patró vol reflectir la seva evolució. Per això, la seqüència taxonòmica seguida és la recomanada per l'AERC en les categories A, B, C i D, (vegeu més endavant). En el cas de la categoria E, es segueix la seqüència de Clements (2000), amb algunes modificacions. Les subespècies han estat consultades als

propis documents de l'AERC, i en els casos necessaris s'ha recorregut a la font original (Vaurie 1959-65). La validesa d'algunes subespècies, pot ser posada en qüestió degut a la possibilitat de variacions clinals i a la manca d'una definició actualitzada del propi concepte de subespècie. Malgrat aquestes limitacions, el CAC prefereix mantenir-les a la Llista Patró en espera que posteriors estudis clarifiquin la qüestió. Les categories ABCDE (vegeu Taula 1) es basen en les del Grupo de Aves Exóticas (GAE-SEO), modificades respecte les del BOURC (Dudley et al. 2006).

Taula 1. Definició de les categories ABCDE.

Categoria A	Espècies que han estat citades en estat aparentment natural almenys un cop des de l'1 de gener de 1950.
Categoria B	Espècies que havien estat citades en estat aparentment natural almenys un cop des de 1800 fins al 31 de desembre de 1949, però que no han estat citades posteriorment.
Categoria C	Espècies que, malgrat haver estat introduïdes o reintroduïdes per l'home, de manera deliberada o accidental, han establert poblacions reproductores que es mantenen per elles mateixes sense necessitat de noves introduccions o reintroduccions.
Subcategoria C1	<i>Espècies exòtiques</i> . Espècies que han estat citades només com a resultat d'una introducció.
Subcategoria C2	<i>Espècies natives introduïdes</i> . Espècies amb poblacions establertes com a resultat de la introducció per l'home, però que també es citen en estat aparentment natural.
Subcategoria C3	<i>Espècies reintroduïdes</i> . Espècies amb poblacions reintroduïdes amb èxit per l'home en àrees on es trobaven anteriorment.
Subcategoria C4	<i>Espècies assilvestrades</i> . Espècies domèstiques (i. e. seleccionades artificialment) amb poblacions establertes en llibertat.
Subcategoria C5	<i>Espècies naturalitzades en àrees veïnes</i> . Espècies amb poblacions naturalitzades establertes en altres països de la mateixa regió.
Categoria D	Espècies que haurien d'aparèixer amb categories A o B, però hi ha dubtes raonables que mai s'hagin observat en estat natural. No formen part del total d'espècies i no es contemplen com a integrants de la llista.
Categoria E	Espècies que han estat citades com a introduccions o reintroduccions, transportades o escapades de captivitat, les poblacions reproductores de les quals (si n'hi ha) es creu que no es mantenen per elles mateixes. No formen part del total d'espècies i no es contemplen com a integrants de la llista.
Subcategoria E1	Espècies de les que s'ha comprovat la reproducció de forma regular, i de les que existeixen sospites que poden estar establint-se. Les espècies en aquesta subcategoria han de ser objecte d'un especial seguiment per a considerar la seva inclusió en la categoria C.
Subcategoria E2	Espècies de les que s'ha comprovat la reproducció en llibertat de forma irregular o ocasional, sense cap indicatiu que es trobin en procés d'establiment.
Subcategoria E3	Espècies observades només de forma ocasional, sense haver-se constatat la seva reproducció.

Entre les novetats d'aquesta segona edició de la Llista Patró, destaquem:

1) Canvis en la seqüència taxonòmica.

- Els Anseriformes i els Galliformes se situen a l'inici de la llista, davant dels Gaviformes, i amb la mateixa ordenació interna que fins ara. Això és degut a la recomanació de

- l'AERC d'incloure els Galloanserae al principi de la seqüència taxonòmica, seguits dels Neoaves.
- Es reordenen els gèneres *Acrocephalus*, *Hippolais* i *Sylvia*.

2) Canvis taxonòmics.

- Es canvia el gènere de *Sula bassana*, passant a anomenar-se *Morus bassanus*.
- El nostre flamenc passa a anomenar-se *Phoenicopterus roseus* (monotípic) després de

separar-se de *P. ruber* (monotípic) i *P. chilensis*. Això implica canviar els noms a les llistes de les categories A i E.

- *Casmerodius albus* és el nom que es dona a *Egretta alba*, en espera d'aclarir-ne la posició taxonòmica.
- Com a conseqüència dels canvis que afecten el complex taxonòmic de '*Larus argentatus*', s'anomenaran *L. michahellis michahellis* els nostres gavians, fins ara *L. cachinnans michahellis*. *Larus argentatus* continua igualment a la llista, però no *L. cachinnans*.
- *Sterna nilotica* és el nom correcte per a *Gelochelidon nilotica*.
- Es canvia el nom de la subespècie citada a Catalunya de *Sterna bengalensis*, que passa a ser *torresii*.
- *Anthus richardi*, *Anthus campestris* i *A. pratensis* passen a ser monotípiques.
- *Hippolais pallida* se separa en dues espècies, *H. opaca* (monotípica) i *H. pallida* (polítipica). A Catalunya, l'espècie observada és *H. opaca*.
- *Sylvia hortensis* se separa en dues espècies, i passa a ser monotípica.
- *Sylvia sarda* passa a ser monotípica després de separar-se de *S. balearica*.
- Se separen *Phylloscopus inornatus* (que passa a ser monotípica) i *P. humei* (polítipica, no és a la llista catalana).
- *Phylloscopus proregulus* passa a ser monotípica, després d'escindir-se en tres espècies.
- *P. bonelli* passa a ser monotípica, després d'escindir-se en dues espècies.
- *Ficedula parva* se separa de *F. albicilla* i passa a ser monotípica.
- Es canvia la subespècie de *Parus ater ater*, que passa a ser *abietum*.
- *Serinus citrinella* passa a ser monotípica després de separar-se'n *S. corsicanus*.
- *Emberiza calandra* és el nom nou per a *Miliaria calandra*.

3) Taxons nous a la llista.

Amb categoria A:

- *Anser fabalis fabalis* (Gutiérrez et al. 2005).
- *Anser albifrons albifrons* (Gutiérrez et al. 2005).
- *Branta bernicla bernicla* (de Juana et al. 1999).
- *Anas carolinensis* (de Juana et al. 2004).
- *Aythya collaris* (de Juana et al. 2005).
- *Mergus albellus* (de Juana et al. 2003).
- *Puffinus griseus* (Gutiérrez et al. 2005).
- *Fulica cristata* (Gutiérrez et al. 2005).
- *Calidris fuscicollis* (de Juana et al. 2005).
- *Calidris maritima* (Gutiérrez et al. 2005).
- *Calidris alpina schinzii*, en base a la informació analitzada pel CAC.
- *Actitis macularius* (de Juana et al. 2003).
- *Phalaropus tricolor* (de Juana et al. 2005).
- *Larus sabini* (de Juana et al. 1989).
- *Sterna dougallii* (de Juana et al. 2006).
- *Alle alle* (Informe del CAC 2005, en preparació).
- *Tyto alba guttata*, en base a la informació continguda en Clavell (2002) i Moncasí et al. (2004).
- *Apus affinis* (de Juana et al. 2006).
- *Anthus petrosus* (Informe del CAC 2005, en preparació).
- *Bombycilla garrulus* (de Juana et al. 2006).
- *Luscinia cyane* (de Juana et al. 2004).
- *Turdus ruficollis atrogularis* (de Juana et al. 2004).
- *Sylvia cantillans moltonii* (Informe del CAC 2005, en preparació).
- *Phylloscopus trochiloides* (de Juana et al. 2006).
- *Phylloscopus ibericus* (Gutiérrez et al. 2005).
- *Phylloscopus fuscatus* (de Juana et al. 2004).
- *Phylloscopus trochilus acredula*, en base a la informació analitzada pel CAC.
- *Muscicapa striata balearica* (Gutiérrez et al. 2005).
- *Lanius senator badius* (Gutiérrez et al. 2005).

- *Bucanetes githagineus zedlitzii* (Informe del CAC 2005, en preparació).
- *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* (Informe del CAC 2005, en preparació).

Amb categoria B:

- *Aquila heliaca*, en base a la informació continguda en González et al. (1989).

Amb categoria E2:

- *Alopochen aegyptiaca* (de Juana et al. 2003).

Amb categoria E3, seguint les indicacions del Grupo de Aves Exóticas:

- *Rhea americana*
- *Dromaius novaehollandiae*
- *Dendrocygna autumnalis*
- *Sarkidiornis melanotos*
- *Anas platyrhynchos var. domestica*

Noteu que el gènere correcte per a *Mergus albellus* és *Mergus* i no *Mergellus*.

Tot i que no suposi l'addició d'un nou taxó a la llista, noteu també que hem concretat la subespècie nominal per a *Motacilla citreola*, després d'analitzar la

- *Anas falcata*
- *Chrysolophus pictus*
- *Parabuteo unicinctus harrisi*
- *Streptopelia senegalensis*
- *Trichoglossus haematodus*
- *Platycercus elegans*
- *Platycercus eximius* var. *domestica*
- *Psittacula alexandri*
- *Agapornis pullarius*
- *Poicephalus crassus*
- *Aratinga nana*
- *Pyrrhura frontalis*
- *Amazona ochrocephala*
- *Acridotheres ginginianus*
- *Lamprolornis purpureus*
- *Euplectes nigroventris*
- *Ploceus melanoccephalus*
- *Pytilia melba*
- *Lagonosticta senegala*
- *Taeniopygia bichenovii*
- *Lonchura cucullata*
- *Carduelis carduelis caniceps*
- *Eophona migratoria*

biometria i els caràcters d'una captura per a l'anellament.

A més, s'atribueixen la major part dels exemplars de *Myiopsitta monachus*, a la seva forma nominal, d'acord amb Sol et al. (1997).

4) Taxons retirats de la llista.

- Es retira de la llista *Aythya marila*, que no compta amb cap citació homologada.
- Es retira la determinació subespecífica d'*Alectoris rufa*, per considerar que no està ben establerta, especialment degut a les introduccions cinegètiques.
- Es retira *Morus capensis/serrator*, per no tenir certesa de quin dels dos taxons és el citat a Catalunya.
- Es retira *Aegypius monachus*, que no compta amb cap citació homologada.
- Es retira la subespècie *argenteus* de *Larus argentatus*, en considerar que les dades disponibles sobre aquest taxó no són prou fidedignes.
- Es retira *Sterna maxima albididorsalis*, en considerar que no hi ha prou certesa en la determinació d'aquest taxó.
- Es retira de la llista la subespècie *Uria aalge aalge*.
- Es retira de la llista la forma nominal de *Galerida cristata*.
- Es retira la subespècie *pallida* de *Lullula arborea*.
- Es retira la subespècie *kabyorum* de *Troglodytes troglodytes*.
- Es retira *Cercotrichas galactotes*, que no compta amb cap citació homologada.
- Es retira la subespècie *leucorhoa* de *Oenanthe oenanthe*, que no compta amb cap citació homologada.
- Es retira el taxó *Turdus philomelos clarkei*.
- Es retira la subespècie *Parus ater vieirae*.
- Es retira *Corvus frugilegus*, que no compta amb cap citació homologada.
- Es retira la subespècie *Pyrrhula pyrrhula europaea*.
- Es retira la determinació subespecífica de *Branta canadensis*, *Sterna fuscata*, *Tarsiger cyanurus*, *Carpodacus erythrinus* i *Emberiza leucocephalos*, per considerar que

no està prou ben establerta, i a

partir d'ara constaran com a "ssp."

5) Modificació de noms científics.

- *Alopochen aegyptiaca* és el nou nom per a *A. aegyptiacus*.
- *Lagopus muta* és el nou nom per a *L. mutus*. La nostra subespècie passa a ser *pyrenaica*.
- *Actitis macularius* és el nom correcte per a *A. macularia*.
- *Phalaropus fulicarius* és el nom correcte per a aquest taxó (recentment es recomanava el nom *fulicaria*).
- *Chlidonias hybrida* és el nom correcte per a aquest taxó (s'usava *hybridus*).
- *Delichon urbicum* és el nou nom per a *D. urbica*.

- *Saxicola torquatus* és el nom correcte per a aquest taxó (fins ara era *torquata*). Les ssp. *torquata* i *maura* passen a ser *torquatus* i *maurus*.
- *Regulus ignicapilla* és el nou nom d'aquest taxó (fins ara era *R. ignicapillus*).
- *Pyrhocorax* *pyrrhocorax* *erythroramphos* és la forma correcta d'anomenar aquesta ssp.
- Es canvia *Amandava subflava* per *Sporaeginthus subflavus*, d'acord amb les actualitzacions de l'obra de Clements (2000).

6) Canvis de categoria.

- Es canvia la categoria de *Anas rubripes*, passant-la de la A a la D, amb la qual cosa aquesta espècie deixa de formar part de la llista dels ocells de Catalunya.
- Es canvia la categoria de *Fringilla monticola*, que figurava fins ara en la B, i s'inclou en la categoria E3.
- Es canvia la categoria de *Amandava amandava*, passant-la de l'actual categoria C1 a la E1. Les dades conegudes permeten suposar que la població es va sobrevalorar en el seu moment, i que els petits nuclis a Catalunya no són part d'una metapoblació ibèrica. Amb aquest canvi, el múnia roig deixa de formar part de la llista dels ocells de Catalunya.
- Es canvia la categoria de *Estrilda astrild* i de *Leiothrix lutea*, passant-los de la E1 a la C1, donant les

seves poblacions per establertes a Catalunya, i incorporant els taxons a la llista dels ocells de Catalunya.

- Es canvia la categoria de *Euplectes afer* i *Sporaeginthus subflavus* a la E2, en haver-se'n constatat la reproducció.
- Es canvia la categoria de *Emberiza bruniceps* a la E3, després d'analitzar la fenologia de les citacions.
- Cal recollir més dades per considerar el canvi de categoria, en aquest cas la inclusió a la C5, per a *Threskiornis aethiopicus*.
- Cal recollir més dades per considerar el canvi de categoria (en aquest cas inclusió a la C1) per a diverses espècies: *Aratinga mitrata*, *Aratinga acuticaudata*, *Estrilda troglodytes*, *Quelea quelea*.

7) Nous noms catalans.

Es proposen els següents noms catalans per a diversos taxons que s'incorporen a la llista Patró. Els noms que, malgrat que no apareixien a la llista Patró, ja estaven en ús, s'assenyalen amb (*).

TAXÓ	NOM CATALÀ
<i>Rhea americana</i>	Nyandú (*)
<i>Dromaius novaehollandiae</i>	Emú (*)
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Ànec arbori de bec roig
<i>Anser fabalis</i>	Oca pradenca (*)
<i>Anser albifrons</i>	Oca riallera grossa (*)
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Oca egípcia (*)
<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Ànec bec-crestat (*)
<i>Anas platyrhynchos</i> var. <i>domestica</i>	Ànec domèstic

<i>Anas falcata</i>	Xarxet falcat
<i>Aythya collaris</i>	Morell de collar (*)
<i>Mergus albellus</i>	Bec de serra petit (*)
<i>Francolinus francolinus</i>	Francolí comú (*)
<i>Chrysolophus pictus</i>	Faisà daurat (*)
<i>Puffinus griseus</i>	Baldriga grisa (*)
<i>Parabuteo unicinctus harrisi</i>	Aligot de Harris (*)
<i>Aquila heliaca</i>	Àguila imperial oriental (*)
<i>Fulica cristata</i>	Fotja banyuda (*)
<i>Calidris fuscicollis</i>	Territ cuabanc (*)
<i>Calidris maritima</i>	Territ fosc (*)
<i>Actitis macularius</i>	Xivitona maculada (*)
<i>Phalaropus tricolor</i>	Escurafascons de Wilson (*)
<i>Sterna dougallii</i>	Xatrac rosat (*)
<i>Alle alle</i>	Gavotí (*)
<i>Streptopelia senegalensis</i>	Tórtora del Senegal (*)
<i>Platycercus elegans</i>	Cotorra de Pennant (*)
<i>Platycercus eximius</i>	Cotorra multicolor (*)
<i>Trichoglossus haematodus</i>	Cotorra arc iris (*)
<i>Amazona ochrocephala</i>	Lloro de corona groga
<i>Psittacula alexandri</i>	Cotorra de pit roig
<i>Agapornis pullarius</i>	Agapornis cara-roig
<i>Poicephalus crassus</i>	Lloro niam-niam
<i>Pyrhura frontalis</i>	Cotorra de Vieillot
<i>Aratinga nana</i>	Aratinga de pit brut
<i>Apus affinis</i>	Falciot culblanc comú (*)
<i>Anthus petrosus</i>	Grasset de costa (*)
<i>Bombycilla garrulus</i>	Ocell sedós (*)
<i>Luscinia cyane</i>	Rossinyol blau siberià (*)
<i>Turdus ruficollis atrogularis</i>	Tord golanegre (*)
<i>Hippolais opaca</i>	Bosqueta pal·lida occidental
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Mosquiter verdós (*)
<i>Phylloscopus ibericus</i>	Mosquiter ibèric (*)
<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Mosquiter fosc (*)
<i>Muscicapa striata balearica</i>	Papamosques gris balear
<i>Lanius senator badius</i>	Capsigrany balear
<i>Ploceus melanocephalus</i>	Teixidor capnegre
<i>Pytilia melba</i>	Pitília d'ales verdes
<i>Lagonosticta senegala</i>	Pinsà roig becvermell (*)
<i>Lonchura cucullata</i>	Maniquí bronzat
<i>Euplectes nigroventris</i>	Teixidor de Zanzíbar
<i>Taeniopygia bichenovii</i>	Diamant de Bichenov
<i>Acridotheres ginginianus</i>	Minà fosc
<i>Lamprotornis purpureus</i>	Estornell metàl·lic purpuri
<i>Bucanetes githagineus</i>	Pinsà trompeter (*)
<i>Carduelis carduelis caniceps</i>	Cadenera de l'Himàlaia
<i>Eophona migratoria</i>	Durbec becgroc (*)

A més, es modifiquen els següents noms:

TAXÓ	NOM ANTIC	NOM NOU
<i>Dendrocygna viduata</i>	Ànec arbori carabanc	Ànec arbori de cara blanca
<i>Anas carolinensis</i>	Xarxet comú americà	Xarxet americà
<i>Oena capensis</i>	Tortoreta cuallarga	Tortoreta de Namaqua
<i>Psephotus haematonotus</i>	Perico carpó-roig	Cotorra de dors roig
<i>Agapornis canus</i>	Inseparable capgrís	Agapornis capgrís
<i>Agapornis roseicollis</i>	Inseparable de Namíbia	Agapornis de Namíbia
<i>Agapornis fischeri</i>	Inseparable de Fischer	Agapornis de Fischer

<i>Cyanoliseus patagonus</i>	Lloro de la Patagònia	Cotorra de la Patagònia
<i>Amazona amazonica</i>	Amazona d'ales taronges	Lloro d'ales taronges
<i>Gracula religiosa</i>	Minà indi	Minà religiós
<i>Carduelis yarrellii</i>	Cadenera de Yarrel	Lluer de Yarrel

En l'annex 1 hi figura una relació dels taxons sotmesos a homologació per part del CAC fins el 31 de desembre de 2006 (noti's la incorporació a la llista de *Luscinia svecica namnetum*, *Sylvia cantillans moltonii*, i *Phylloscopus ibericus*).

Es mantenen a la llista E els taxons citats fins ara a Catalunya amb prou fiabilitat. L'annex 2 inclou aquells ocells exòtics dels que no cal una descripció per a la seva homologació.

Es recorda que la llista oficial dels ocells de Catalunya inclou les categories A, B i C, que és formada actualment per 437 taxons (395 espècies). Respecte la darrera versió de la llista, doncs, han estat afegits 33 taxons (*Anser fabalis fabalis*, *Anser albifrons albifrons*, *Branta bernicla bernicla*, *Anas carolinensis*, *Aythya collaris*, *Mergus albellus*, *Puffinus griseus*, *Fulica cristata*, *Calidris fuscicollis*, *Calidris maritima*, *Calidris alpina schinzii*, *Actitis macularius*, *Phalaropus tricolor*, *Larus sabini*, *Sterna dougallii*, *Alle alle*, *Tyto alba guttata*, *Apus affinis*, *Anthus petrosus*, *Bombycilla garrulus*, *Luscinia cyane*, *Turdus ruficollis*

atroregularis, *Sylvia cantillans moltonii*, *Phylloscopus trochiloides*, *Phylloscopus ibericus*, *Phylloscopus fuscatus*, *Phylloscopus trochilus acredula*, *Muscicapa striata balearica*, *Lanius senator badius*, *Estrilda astrild*, *Leiothrix lutea*, *Bucanetes githagineus*, *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*) i n'han estat retirats 19 (*Anas rubripes*, *Aythya marila*, *Francolinus francolinus*, *Morus capensis/serrator*, *Aegypius monachus*, *Phalaropus fulicarius*, *Larus argentatus argenteus*, *Sterna maxima albididorsalis*, *Uria aalge aalge*, *Galerida cristata cristata*, *Lullula arborea pallida*, *Troglodytes troglodytes kabyorum*, *Cercotrichas galactotes*, *Oenanthe oenanthe leucorhoa*, *Turdus philomelos clarkei*, *Parus ater vieirae*, *Corvus frugilegus*, *Amandava amandava*, *Pyrrhula pyrrhula europoea*).

Alguns d'aquests taxons retirats de la llista i d'altres que fins ara no hi han arribat a entrar compten amb citacions conegudes, però que encara no han estat trameses al CAC (o al CR-SEO) per a la seva homologació, i per aquest motiu no s'incorporen, mantenint els criteris de rigor.

ESTRUCTURA DE LA LLISTA PATRÓ

S'ha separat la Llista Patró en tres parts: (1) categories ABC (la llista oficial dels ocells de Catalunya); (2) categoria D; i (3) categoria E, tal i com es fa a tots els països de l'àmbit europeu.

Els codis utilitzats en aquesta llista són:

Primera columna: Nom científic i numeració dels taxons, agrupats per famílies. L'expressió "ssp." indica que es desconeix quina o quines subespècies s'han citat.

Segona columna: Nom català.

Tercera columna: Categories **ABCDE** per a Catalunya.

CATEGORIES A, B I C

ANATIDAE		
1. <i>Cygnus olor</i> (monotípica)	Cigne mut	A
2. <i>Cygnus columbianus bewickii</i>	Cigne petit	A
3. <i>Cygnus cygnus</i> (monotípica)	Cigne cantaire	A
4. <i>Anser fabalis fabalis</i>	Oca pradenca	A
5. <i>Anser albifrons albifrons</i>	Oca riallera grossa	A
6. <i>Anser anser anser</i>	Oca vulgar	A
7. <i>Branta canadensis ssp.</i>	Oca del Canadà	C5
8. <i>Branta leucopsis</i> (monotípica)	Oca de galta blanca	A
9. <i>Branta bernicla bernicla</i>	Oca de collar	A

10. <i>Tadorna ferruginea</i> (monotípica)	Ànec canyella	A
11. <i>Tadorna tadorna</i> (monotípica)	Ànec blanc	A
12. <i>Aix galericulata</i> (monotípica)	Ànec mandari	C5
13. <i>Anas penelope</i> (monotípica)	Ànec xiulador	A
14. <i>Anas strepera strepera</i>	Ànec grisè	A
15. <i>Anas crecca crecca</i>	Xarxet comú	A
16. <i>Anas carolinensis</i> (monotípica)	Xarxet americà	A
17. <i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	Ànec collverd	A
18. <i>Anas acuta acuta</i>	Ànec cuallarg	A
19. <i>Anas querquedula</i> (monotípica)	Xarrasclet	A
20. <i>Anas discors</i> (monotípica)	Xarxet alablau	A
21. <i>Anas clypeata</i> (monotípica)	Ànec cullerot	A
22. <i>Marmaronetta angustirostris</i> (monotípica)	Xarxet marbrenc	A
23. <i>Netta rufina</i> (monotípica)	Xibec	A
24. <i>Aythya ferina</i> (monotípica)	Morell de cap roig	A
25. <i>Aythya collaris</i> (monotípica)	Morell de collar	A
26. <i>Aythya nyroca</i> (monotípica)	Morell xocolater	A
27. <i>Aythya fuligula</i> (monotípica)	Morell de plomall	A
28. <i>Somateria mollissima mollissima</i>	Èider	A
29. <i>Clangula hyemalis</i> (monotípica)	Ànec glacial	A
30. <i>Melanitta nigra nigra</i>	Ànec negre	A
31. <i>Melanitta fusca fusca</i>	Ànec fosc	A
32. <i>Bucephala clangula clangula</i>	Morell d'ulls grocs	A
33. <i>Mergus albellus</i> (monotípica)	Bec de serra petit	A
34. <i>Mergus serrator</i> (monotípica)	Bec de serra mitjà	A
35. <i>Mergus merganser merganser</i>	Bec de serra gros	A
36. <i>Oxyura jamaicensis jamaicensis</i>	Ànec de Jamaica	C5
37. <i>Oxyura leucocephala</i> (monotípica)	Ànec capblanc	A
TETRAONIDAE		
38. <i>Lagopus muta pyrenaica</i>	Perdiu blanca	A
39. <i>Tetrao urogallus aquitanicus</i>	Gall fer	A
PHASIANIDAE		
40. <i>Alectoris rufa ssp.</i>	Perdiu roja	A
41. <i>Perdix perdix hispaniensis</i>	Perdiu xerra	A
42. <i>Coturnix coturnix coturnix</i>	Guatlla	A
43. <i>Phasianus colchicus ssp.</i>	Faisà	C1
GAVIIDAE		
44. <i>Gavia stellata</i> (monotípica)	Calàbria petita	A
45. <i>Gavia arctica arctica</i>	Calàbria agulla	A
46. <i>Gavia immer</i> (monotípica)	Calàbria grossa	A
PODICIPEDIDAE		
47. <i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i>	Cabusset	A
48. <i>Podiceps cristatus cristatus</i>	Cabussó emplomallat	A
49. <i>Podiceps grisegena grisegena</i>	Cabussó gris	A
50. <i>Podiceps auritus</i> (monotípica)	Cabussó orellut	A
51. <i>Podiceps nigricollis nigricollis</i>	Cabussó collnegre	A
PROCELLARIIDAE		
52. <i>Calonectris diomedea diomedea</i>	Baldriga cendrosa	A
53. <i>Puffinus gravis</i> (monotípica)	Baldriga capnegra	A
54. <i>Puffinus griseus</i> (monotípica)	Baldriga grisa	A
55. <i>Puffinus mauretanicus</i> (monotípica)	Baldriga balear	A
56. <i>Puffinus yelkouan</i> (monotípica)	Baldriga mediterrània	A
HYDROBATIDAE		
57. <i>Hydrobates pelagicus</i> (monotípica)	Ocell de tempesta	A
SULIDAE		
58. <i>Morus bassanus</i> (monotípica)	Mascarell	A
PHALACROCORACIDAE		
59. <i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Corb marí gros	A
60. <i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Corb marí emplomallat	A
61. <i>Phalacrocorax pygmeus</i> (monotípica)	Corb marí pigmeu	B
PELECANIDAE		
62. <i>Pelecanus onocrotalus</i> (monotípica)	Pelica vulgar	A
ARDEIDAE		
63. <i>Botaurus stellaris stellaris</i>	Bitó comú	A
64. <i>Botaurus lentiginosus</i> (monotípica)	Bitó americà	A
65. <i>Ixobrychus minutus minutus</i>	Martinet menut	A
66. <i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	Martinet de nit	A
67. <i>Ardeola ralloides</i> (monotípica)	Martinet ros	A
68. <i>Bubulcus ibis ibis</i>	Esplugabous	A
69. <i>Egretta gularis gularis</i>	Martinet dels esculls	A
70. <i>Egretta garzetta garzetta</i>	Martinet blanc	A
71. <i>Casmerodius albus albus</i>	Agró blanc	A

72. <i>Ardea cinerea cinerea</i>	Bernat pescaire	A
73. <i>Ardea purpurea purpurea</i>	Agró roig	A
CICONIIDAE		
74. <i>Ciconia nigra</i> (monotípica)	Cigonya negra	A
75. <i>Ciconia ciconia ciconia</i>	Cigonya blanca	A
THRESKIORNITHIDAE		
76. <i>Plegadis falcinellus falcinellus</i>	Capó reial	A
77. <i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	Becplaner	A
PHOENICOPTERIDAE		
78. <i>Phoenicopterus roseus</i> (monotípica)	Flamenc	A
ACCIPITRIDAE		
79. <i>Pernis apivorus</i> (monotípica)	Aligot vesper	A
80. <i>Elanus caeruleus caeruleus</i>	Esparver d'espattes negres	A
81. <i>Milvus migrans migrans</i>	Milà negre	A
82. <i>Milvus milvus milvus</i>	Milà reial	A
83. <i>Gypaetus barbatus aureus</i>	Trencalòs	A
84. <i>Neophron percnopterus percnopterus</i>	Aufrany	A
85. <i>Gyps fulvus fulvus</i>	Voltor comú	A
86. <i>Circus gallicus</i> (monotípica)	Àguila marcenca	A
87. <i>Circus aeruginosus aeruginosus</i>	Arpella vulgar	A
88. <i>Circus cyaneus cyaneus</i>	Arpella pàl·lida	A
89. <i>Circus macrourus</i> (monotípica)	Arpella pàl·lida russa	A
90. <i>Circus pygargus</i> (monotípica)	Esparver cendrós	A
91. <i>Accipiter gentilis gentilis</i>	Astor	A
92. <i>Accipiter nisus nisus</i>	Esparver vulgar	A
93. <i>Buteo buteo buteo</i>	Aligot comú	A
94. <i>Buteo rufinus ssp.</i>	Aligot rogenc	A
95. <i>Buteo lagopus lagopus</i>	Aligot calçat	A
96. <i>Aquila clanga</i> (monotípica)	Àguila cridanera	A
97. <i>Aquila heliaca</i> (monotípica)	Àguila imperial oriental	B
98. <i>Aquila chrysaetos chrysaetos</i>	Àguila daurada	A
99. <i>Aquila chrysaetos homeyeri</i>	Àguila daurada	A
100. <i>Hieraetus pennatus</i> (monotípica)	Àguila calçada	A
101. <i>Hieraetus fasciatus fasciatus</i>	Àguila cuabarrada	A
PANDIONIDAE		
102. <i>Pandion haliaetus haliaetus</i>	Àguila pescadora	A
FALCONIDAE		
103. <i>Falco naumanni</i> (monotípica)	Xoriguer petit	A
104. <i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	Xoriguer comú	A
105. <i>Falco vespertinus</i> (monotípica)	Falcó cama-roig	A
106. <i>Falco columbarius aesalon</i>	Esmerla	A
107. <i>Falco subbuteo subbuteo</i>	Falcó mostatxut	A
108. <i>Falco eleonora</i> (monotípica)	Falcó de la reina	A
109. <i>Falco biarmicus erlangeri</i>	Falcó llaner	A
110. <i>Falco peregrinus peregrinus</i>	Falcó pelegrí	A
111. <i>Falco peregrinus calidus</i>	Falcó pelegrí	A
112. <i>Falco peregrinus brookei</i>	Falcó pelegrí	A
RALLIDAE		
113. <i>Rallus aquaticus aquaticus</i>	Rasció	A
114. <i>Porzana porzana</i> (monotípica)	Polla pintada	A
115. <i>Porzana parva</i> (monotípica)	Rascletó	A
116. <i>Porzana pusilla intermedia</i>	Rasclet	A
117. <i>Crex crex</i> (monotípica)	Guatlla maresa	A
118. <i>Gallinula chloropus chloropus</i>	Polla d'aigua	A
119. <i>Porphyrio porphyrio porphyrio</i>	Polla blava	A
120. <i>Fulica atra atra</i>	Fotja vulgar	A
121. <i>Fulica cristata</i> (monotípica)	Fotja banyuda	A
GRUIDAE		
122. <i>Grus grus grus</i>	Grua	A
OTIDIDAE		
123. <i>Tetrax tetrax</i> (monotípica)	Sisó	A
HAEMATOPODIDAE		
124. <i>Haematopus ostralegus ostralegus</i>	Garsa de mar	A
RECURVIROSTRIDAE		
125. <i>Himantopus himantopus himantopus</i>	Cames llargues	A
126. <i>Recurvirostra avosetta</i> (monotípica)	Bec d'alena	A
BURHINIDAE		
127. <i>Burhinus oedecnemus oedecnemus</i>	Torlit	A
GLAREOLIDAE		
128. <i>Glareola pratincola pratincola</i>	Perdiu de mar	A
CHARADRIIDAE		
129. <i>Charadrius dubius curonicus</i>	Corriol petit	A

130. <i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>	Corriol gros	A
131. <i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i>	Corriol camanegre	A
132. <i>Charadrius leschenaultii columbinus</i>	Corriol de Leschenault	A
133. <i>Charadrius morinellus</i> (monotípica)	Corriol pit-roig	A
134. <i>Pluvialis dominica</i> (monotípica)	Daurada petita americana	A
135. <i>Pluvialis fulva</i> (monotípica)	Daurada petita del Pacífic	A
136. <i>Pluvialis apricaria</i> (monotípica)	Daurada grossa	A
137. <i>Pluvialis squatarola</i> (monotípica)	Pigre gris	A
138. <i>Vanellus gregarius</i> (monotípica)	Fredeluga gregària	A
139. <i>Vanellus vanellus</i> (monotípica)	Fredeluga	A
SCOLOPACIDAE		
140. <i>Calidris tenuirostris</i> (monotípica)	Territ de Bering	A
141. <i>Calidris canutus canutus</i>	Territ gros	A
142. <i>Calidris alba</i> (monotípica)	Territ tresdits	A
143. <i>Calidris pusilla</i> (monotípica)	Territ semipalmat	A
144. <i>Calidris minuta</i> (monotípica)	Territ menut	A
145. <i>Calidris temminckii</i> (monotípica)	Territ de Temminck	A
146. <i>Calidris minutilla</i> (monotípica)	Territ menut canadenc	A
147. <i>Calidris fuscicollis</i> (monotípica)	Territ cuabanc	A
148. <i>Calidris melanotos</i> (monotípica)	Territ pectoral	A
149. <i>Calidris ferruginea</i> (monotípica)	Territ beclarg	A
150. <i>Calidris maritima</i> (monotípica)	Territ fosc	A
151. <i>Calidris alpina schinzii</i>	Territ variant	A
152. <i>Calidris alpina alpina</i>	Territ variant	A
153. <i>Limicola falcinellus falcinellus</i>	Territ becadell	A
154. <i>Tryngites subruficollis</i> (monotípica)	Territ rogenc	A
155. <i>Philomachus pugnax</i> (monotípica)	Batallaire	A
156. <i>Lymnocyptes minimus</i> (monotípica)	Becadell sord	A
157. <i>Gallinago gallinago gallinago</i>	Becadell comú	A
158. <i>Gallinago media</i> (monotípica)	Becadell gros	A
159. <i>Limnodromus scolopaceus</i> (monotípica)	Tetolet beclarg	A
160. <i>Scolopax rusticola</i> (monotípica)	Becada	A
161. <i>Limosa limosa limosa</i>	Tètol cuanegre	A
162. <i>Limosa lapponica lapponica</i>	Tètol cuabarrat	A
163. <i>Numenius phaeopus phaeopus</i>	Pòlit cantaire	A
164. <i>Numenius arquata arquata</i>	Becut	A
165. <i>Tringa erythropus</i> (monotípica)	Gamba roja pintada	A
166. <i>Tringa totanus totanus</i>	Gamba roja vulgar	A
167. <i>Tringa stagnatilis</i> (monotípica)	Siseta	A
168. <i>Tringa nebularia</i> (monotípica)	Gamba verda	A
169. <i>Tringa flavipes</i> (monotípica)	Gamba groga petita	A
170. <i>Tringa ochropus</i> (monotípica)	Xivita	A
171. <i>Tringa glareola</i> (monotípica)	Valona	A
172. <i>Xenus cinereus</i> (monotípica)	Siseta cendrosa	A
173. <i>Actitis hypoleucos</i> (monotípica)	Xivitona	A
174. <i>Actitis macularia</i> (monotípica)	Xivitona maculada	A
175. <i>Arenaria interpres interpres</i>	Remena-rocs	A
176. <i>Phalaropus tricolor</i> (monotípica)	Escurafascons de Wilson	A
177. <i>Phalaropus lobatus</i> (monotípica)	Escurafascons becfi	A
STERCORARIIDAE		
178. <i>Stercorarius pomarinus</i> (monotípica)	Paràsit cuaample	A
179. <i>Stercorarius parasiticus</i> (monotípica)	Paràsit cuapunxegut	A
180. <i>Stercorarius longicaudus longicaudus</i>	Paràsit cuallarg	A
181. <i>Stercorarius skua skua</i>	Paràsit gros	A
LARIDAE		
182. <i>Larus melanocephalus</i> (monotípica)	Gavina capnegra	A
183. <i>Larus atricilla ssp.</i>	Gavina capnegra americana	A
184. <i>Larus pipixcan</i> (monotípica)	Gavina de Franklin	A
185. <i>Larus minutus</i> (monotípica)	Gavina menuda	A
186. <i>Larus sabini</i> (monotípica)	Gavineta cuaforcada	A
187. <i>Larus ridibundus</i> (monotípica)	Gavina vulgar	A
188. <i>Larus genei</i> (monotípica)	Gavina capblanca	A
189. <i>Larus audouinii</i> (monotípica)	Gavina corsa	A
190. <i>Larus delawarensis</i> (monotípica)	Gavina de Delaware	A
191. <i>Larus canus canus</i>	Gavina cendrosa	A
192. <i>Larus fuscus graellsii</i>	Gavià fosc	A
193. <i>Larus fuscus intermedius</i>	Gavià fosc	A
194. <i>Larus argentatus argentatus</i>	Gavià argentat de potes roses	A
195. <i>Larus michahellis michahellis</i>	Gavià argentat	A
196. <i>Larus marinus</i> (monotípica)	Gavinot	A
197. <i>Rissa tridactyla tridactyla</i>	Gavineta de tres dits	A
STERNIDAE		

198. <i>Sterna nilotica nilotica</i>	Curroc	A
199. <i>Sterna caspia</i> (monotípica)	Xatrac gros	A
200. <i>Sterna maxima maxima</i>	Xatrac reial	A
201. <i>Sterna bengalensis torresii</i>	Xatrac bengalí	A
202. <i>Sterna sandvicensis sandvicensis</i>	Xatrac becllarg	A
203. <i>Sterna elegans</i> (monotípica)	Xatrac elegant	A
204. <i>Sterna dougallii</i> ssp.	Xatrac rosat	A
205. <i>Sterna hirundo hirundo</i>	Xatrac comú	A
206. <i>Sterna fuscata</i> ssp.	Xatrac fosc	A
207. <i>Sterna albifrons albifrons</i>	Xatrac menut	A
208. <i>Chlidonias hybrida hybrida</i>	Fumarell carablanc	A
209. <i>Chlidonias niger niger</i>	Fumarell negre	A
210. <i>Chlidonias leucopterus</i> (monotípica)	Fumarell alablanc	A
ALCIDAEE		
211. <i>Uria aalge albionis</i>	Somorgollaire	A
212. <i>Alca torda islandica</i>	Gavot	A
213. <i>Alle alle</i> ssp.	Gavoti	A
214. <i>Fratercula arctica grabae</i>	Fraret	A
PTEROCLIDAE		
215. <i>Pterocles orientalis orientalis</i>	Xurra	A
216. <i>Pterocles alchata alchata</i>	Ganga	A
COLUMBIDAE		
217. <i>Columba livia livia</i>	Colom roquer	A
218. <i>Columba oenas oenas</i>	Xixella	A
219. <i>Columba palumbus palumbus</i>	Tudó	A
220. <i>Streptopelia decaocto decaocto</i>	Tórtora turca	A
221. <i>Streptopelia turtur turtur</i>	Tórtora	A
222. <i>Streptopelia orientalis</i> ssp.	Tórtora rogenca	A
PSITTACIDAE		
223. <i>Psittacula krameri</i> ssp.	Cotorra de Kramer	C1
224. <i>Myiopsitta monachus monachus</i>	Cotorreta de pit gris	C1
CUCULIDAE		
225. <i>Clamator glandarius glandarius</i>	Cucut reial	A
226. <i>Cuculus canorus bangsi</i>	Cucut	A
227. <i>Cuculus canorus canorus</i>	Cucut	A
TYTONIDAE		
228. <i>Tyto alba alba</i>	Óliba	A
229. <i>Tyto alba guttata</i>	Óliba	A
STRIGIDAE		
230. <i>Otus scops scops</i>	Xot	A
231. <i>Otus scops mallorcae</i>	Xot	A
232. <i>Bubo bubo hispanus</i>	Duc	A
233. <i>Athene noctua vidalii</i>	Mussol comú	A
234. <i>Strix aluco sylvatica</i>	Gamarús	A
235. <i>Asio otus otus</i>	Mussol banyut	A
236. <i>Asio flammeus flammeus</i>	Mussol emigrant	A
237. <i>Aegolius funereus funereus</i>	Mussol pirinenc	A
CAPRIMULGIDAE		
238. <i>Caprimulgus europaeus europaeus</i>	Enganyapastors	A
239. <i>Caprimulgus europaeus meridionalis</i>	Enganyapastors	A
240. <i>Caprimulgus ruficollis ruficollis</i>	Siboc	A
APODIDAE		
241. <i>Apus melba melba</i>	Ballester	A
242. <i>Apus apus apus</i>	Falciot negre	A
243. <i>Apus pallidus brehmorum</i>	Falciot pàl·lid	A
244. <i>Apus affinis</i> ssp.	Falciot culblanc comú	A
ALCEDINIDAE		
245. <i>Alcedo atthis atthis</i>	Blauet	A
246. <i>Alcedo atthis ispida</i>	Blauet	A
MEROPIDAE		
247. <i>Merops persicus</i> ssp.	Abellerol gola-roig	A
248. <i>Merops apiaster</i> (monotípica)	Abellerol	A
CORACIIDAE		
249. <i>Coracias garrulus garrulus</i>	Gaig blau	A
UPUPIDAE		
250. <i>Upupa epops epops</i>	Puput	A
PICIDAE		
251. <i>Jynx torquilla torquilla</i>	Colltort	A
252. <i>Picus viridis sharpei</i>	Picot verd	A
253. <i>Dryocopus martius martius</i>	Picot negre	A
254. <i>Dendrocopos major hispanus</i>	Picot garser gros	A
255. <i>Dendrocopos medius medius</i>	Picot garser mitjà	A

256. <i>Dendrocopos minor buturlini</i>	Picot garser petit	A
ALAUDIDAE		
257. <i>Chersophilus duponti duponti</i>	Alosa becuda	A
258. <i>Melanocorypha calandra calandra</i>	Calàndria	A
259. <i>Calandrella brachydactyla brachydactyla</i>	Terrerola vulgar	A
260. <i>Calandrella rufescens apetzii</i>	Terrerola rogenca	A
261. <i>Galerida cristata pallida</i>	Cogullada vulgar	A
262. <i>Galerida theklæ theklæ</i>	Cogullada fosca	A
263. <i>Lullula arborea arborea</i>	Cotoliu	A
264. <i>Alauda arvensis arvensis</i>	Alosa vulgar	A
265. <i>Alauda arvensis cantarella</i>	Alosa vulgar	A
HIRUNDINIDAE		
266. <i>Riparia riparia riparia</i>	Oreneta de ribera	A
267. <i>Ptyonoprogne rupestris</i> (monotípica)	Roquerol	A
268. <i>Hirundo rustica rustica</i>	Oreneta vulgar	A
269. <i>Hirundo daurica rufula</i>	Oreneta cua-rogenca	A
270. <i>Delichon urbicum urbicum</i>	Oreneta cuablanca	A
MOTACILLIDAE		
271. <i>Anthus richardi</i> (monotípica)	Piula grossa	A
272. <i>Anthus campestris</i> (monotípica)	Trobat	A
273. <i>Anthus trivialis trivialis</i>	Piula dels arbres	A
274. <i>Anthus pratensis</i> (monotípica)	Titella	A
275. <i>Anthus cervinus</i> (monotípica)	Piula gola-roja	A
276. <i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	Grasset de muntanya	A
277. <i>Anthus petrosus ssp.</i>	Grasset de costa	A
278. <i>Motacilla flava flavissima</i>	Cuereta groga anglesa	A
279. <i>Motacilla flava flava</i>	Cuereta groga alemanya	A
280. <i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Cuereta groga italiana	A
281. <i>Motacilla flava iberiae</i>	Cuereta groga ibèrica	A
282. <i>Motacilla flava feldegg</i>	Cuereta groga balcànica	A
283. <i>Motacilla flava thunbergi</i>	Cuereta groga escandinava	A
284. <i>Motacilla citreola citreola</i>	Cuereta citrina	A
285. <i>Motacilla cinerea cinerea</i>	Cuereta torrentera	A
286. <i>Motacilla alba alba</i>	Cuereta blanca vulgar	A
287. <i>Motacilla alba yarrellii</i>	Cuereta blanca endolada	A
BOMBYCILLIDAE		
288. <i>Bombycilla garrulus ssp.</i>	Ocell sedós	A
CINCLIDAE		
289. <i>Cinclus cinclus cinclus</i>	Merla d'aigua	A
290. <i>Cinclus cinclus aquaticus</i>	Merla d'aigua	A
TROGLODYTIDAE		
291. <i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i>	Cargolet	A
PRUNELLIDAE		
292. <i>Prunella modularis modularis</i>	Pardal de bardissa	A
293. <i>Prunella modularis mabbotti</i>	Pardal de bardissa	A
294. <i>Prunella collaris collaris</i>	Cercavores	A
TURDIDAE		
295. <i>Erithacus rubecula rubecula</i>	Pit-roig	A
296. <i>Luscinia megarhynchos megarhynchos</i>	Rossinyol	A
297. <i>Luscinia svecica cyanecula</i>	Cotxa blava	A
298. <i>Luscinia cyane ssp.</i>	Rossinyol blau siberià	A
299. <i>Tarsiger cyanurus ssp.</i>	Cotxa cuablava	A
300. <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i>	Cotxa fumada	A
301. <i>Phoenicurus phoenicurus phoenicurus</i>	Cotxa cua-roja	A
302. <i>Phoenicurus moussieri</i> (monotípica)	Cotxa diademada	A
303. <i>Saxicola rubetra</i> (monotípica)	Bitxac rogenc	A
304. <i>Saxicola torquatus rubicola</i>	Bitxac comú	A
305. <i>Saxicola torquatus hibernans</i>	Bitxac comú	A
306. <i>Saxicola torquatus maurus/stejnegeri</i>	Bitxac comú siberià	A
307. <i>Oenanthe oenanthe oenanthe</i>	Còlit gris	A
308. <i>Oenanthe oenanthe libanotica</i>	Còlit gris	A
309. <i>Oenanthe hispanica hispanica</i>	Còlit ros	A
310. <i>Oenanthe deserti ssp.</i>	Còlit del desert	A
311. <i>Oenanthe leucura leucura</i>	Còlit negre	A
312. <i>Monticola saxatilis</i> (monotípica)	Merla roquera	A
313. <i>Monticola solitarius solitarius</i>	Merla blava	A
314. <i>Turdus torquatus torquatus</i>	Merla de pit blanc	A
315. <i>Turdus torquatus alpestris</i>	Merla de pit blanc	A
316. <i>Turdus merula merula</i>	Merla	A
317. <i>Turdus ruficollis atrogularis</i>	Tord golanegre	A
318. <i>Turdus pilaris</i> (monotípica)	Griva cerdana	A
319. <i>Turdus philomelos philomelos</i>	Tord comú	A

320. <i>Turdus iliacus iliacus</i>	Tord ala-roig	A
321. <i>Turdus viscivorus viscivorus</i>	Griva	A
SYLVIIDAE		
322. <i>Cettia cetti cetti</i>	Rossinyol bord	A
323. <i>Cisticola juncidis cisticola</i>	Trist	A
324. <i>Locustella naevia naevia</i>	Boscaler pintat gros	A
325. <i>Locustella luscinioides luscinioides</i>	Boscaler comú	A
326. <i>Acrocephalus melanopogon melanopogon</i>	Boscarla mostatxada	A
327. <i>Acrocephalus paludicola</i> (monotípica)	Boscarla d'aigua	A
328. <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (monotípica)	Boscarla dels joncs	A
329. <i>Acrocephalus scirpaceus scirpaceus</i>	Boscarla de canyar	A
330. <i>Acrocephalus palustris</i> (monotípica)	Boscarla menjamosquits	A
331. <i>Acrocephalus agricola ssp.</i>	Boscarla dels arrossars	A
332. <i>Acrocephalus arundinaceus arundinaceus</i>	Balquer	A
333. <i>Hippolais opaca</i> (monotípica)	Bosqueta pàl·lida occidental	A
334. <i>Hippolais icterina</i> (monotípica)	Bosqueta icterina	A
335. <i>Hippolais polyglotta</i> (monotípica)	Bosqueta vulgar	A
336. <i>Sylvia atricapilla atricapilla</i>	Tallarol de casquet	A
337. <i>Sylvia atricapilla heineken</i>	Tallarol de casquet	A
338. <i>Sylvia borin borin</i>	Tallarol gros	A
339. <i>Sylvia curruca curruca</i>	Tallarol xerraire	A
340. <i>Sylvia hortensis</i> (monotípica)	Tallarol emmascarat	A
341. <i>Sylvia communis communis</i>	Tallareta vulgar	A
342. <i>Sylvia conspicillata conspicillata</i>	Tallarol trencamates	A
343. <i>Sylvia undata undata</i>	Tallareta cuallarga	A
344. <i>Sylvia sarda</i> (monotípica)	Tallareta sarda	A
345. <i>Sylvia cantillans cantillans</i>	Tallarol de garriga	A
346. <i>Sylvia cantillans moltonii</i>	Tallarol de garriga	A
347. <i>Sylvia melanocephala melanocephala</i>	Tallarol capnegre	A
348. <i>Phylloscopus trochiloides ssp.</i>	Mosquiter verdós	A
349. <i>Phylloscopus proregulus</i> (monotípica)	Mosquiter reietó	A
350. <i>Phylloscopus inornatus</i> (monotípica)	Mosquiter de doble ratlla	A
351. <i>Phylloscopus fuscatus ssp.</i>	Mosquiter fosc	A
352. <i>Phylloscopus bonelli</i> (monotípica)	Mosquiter pàl·lid	A
353. <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (monotípica)	Mosquiter xiulaire	A
354. <i>Phylloscopus ibericus</i> (monotípica)	Mosquiter ibèric	A
355. <i>Phylloscopus collybita collybita</i>	Mosquiter comú	A
356. <i>Phylloscopus collybita abietinus</i>	Mosquiter comú	A
357. <i>Phylloscopus collybita tristis</i>	Mosquiter comú siberià	A
358. <i>Phylloscopus trochilus trochilus</i>	Mosquiter de passa	A
359. <i>Phylloscopus trochilus acredula</i>	Mosquiter de passa	A
360. <i>Regulus regulus regulus</i>	Reietó	A
361. <i>Regulus ignicapilla ignicapilla</i>	Bruel	A
MUSCICAPIDAE		
362. <i>Muscicapa striata striata</i>	Papamosques gris	A
363. <i>Muscicapa striata balearica</i>	Papamosques gris balear	A
364. <i>Ficedula parva</i> (monotípica)	Papamosques menut	A
365. <i>Ficedula albicollis</i> (monotípica)	Papamosques de collar	A
366. <i>Ficedula hypoleuca hypoleuca</i>	Mastegatxex	A
367. <i>Ficedula hypoleuca iberiae</i>	Mastegatxex	A
TIMALIIDAE		
368. <i>Panurus biarmicus biarmicus</i>	Mallerenga de bigotis	A
369. <i>Leiothrix lutea ssp.</i>	Rossinyol del Japó	C1
AEGITHALIDAE		
370. <i>Aegithalos caudatus taiti</i>	Mallerenga cuallarga	A
PARIDAE		
371. <i>Parus palustris palustris</i>	Mallerenga d'aigua	A
372. <i>Parus cristatus mitratus</i>	Mallerenga emplomallada	A
373. <i>Parus ater abietum</i>	Mallerenga petita	A
374. <i>Parus caeruleus caeruleus</i>	Mallerenga blava	A
375. <i>Parus major major</i>	Mallerenga carbonera	A
SITTIDAE		
376. <i>Sitta europaea caesia</i>	Pica-soques blau	A
377. <i>Sitta europaea hispaniensis</i>	Pica-soques blau	A
TICHODROMADIDAE		
378. <i>Tichodroma muraria muraria</i>	Pela-roques	A
CERTHIIDAE		
379. <i>Certhia familiaris macrodactyla</i>	Raspinell pirinenc	A
380. <i>Certhia brachydactyla brachydactyla</i>	Raspinell comú	A
REMIZIDAE		
381. <i>Remiz pendulinus pendulinus</i>	Teixidor	A
ORIOIDAE		

382. <i>Oriolus oriolus oriolus</i>	Oriol	A
LANIIDAE		
383. <i>Lanius collurio collurio</i>	Escorxador	A
384. <i>Lanius minor</i> (monotípica)	Trenca	A
385. <i>Lanius meridionalis meridionalis</i>	Botxí meridional	A
386. <i>Lanius senator rutilans</i>	Capsigrany	A
387. <i>Lanius senator badius</i>	Capsigrany balear	A
388. <i>Lanius senator senator</i>	Capsigrany	A
CORVIDAE		
389. <i>Garrulus glandarius glandarius</i>	Gaig	A
390. <i>Garrulus glandarius fasciatus</i>	Gaig	A
391. <i>Pica pica melanotos</i>	Garsa	A
392. <i>Nucifraga caryocatactes ssp.</i>	Trencanous	A
393. <i>Pyrrhocorax graculus graculus</i>	Gralla de bec groc	A
394. <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax erythroramphos</i>	Gralla de bec vermell	A
395. <i>Corvus monedula spermologus</i>	Gralla	A
396. <i>Corvus corone corone</i>	Cornella negra	A
397. <i>Corvus corone cornix</i>	Cornella emmantellada	A
398. <i>Corvus corax corax</i>	Corb	A
399. <i>Corvus corax hispanus</i>	Corb	A
STURNIDAE		
400. <i>Sturnus vulgaris vulgaris</i>	Estornell vulgar	A
401. <i>Sturnus unicolor</i> (monotípica)	Estornell negre	A
402. <i>Sturnus roseus</i> (monotípica)	Estornell rosat	A
PASSERIDAE		
403. <i>Passer domesticus balearoibericus</i>	Pardal comú	A
404. <i>Passer montanus montanus</i>	Pardal xarrec	A
405. <i>Petronia petronia petronia</i>	Pardal roquer	A
406. <i>Montifringilla nivalis nivalis</i>	Pardal d'ala blanca	A
ESTRILDIDAE		
407. <i>Estrilda astrild ssp.</i>	Bec de corall senegalès	C1
VIREONIDAE		
408. <i>Vireo olivaceus olivaceus</i>	Viri d'ull vermell	A
FRINGILLIDAE		
409. <i>Fringilla coelebs coelebs</i>	Pinsà comú	A
410. <i>Fringilla coelebs balearica</i>	Pinsà comú	A
411. <i>Fringilla montifringilla</i> (monotípica)	Pinsà mec	A
412. <i>Serinus serinus</i> (monotípica)	Gafarró	A
413. <i>Serinus citrinella</i> (monotípica)	Llucareta	A
414. <i>Carduelis chloris chloris</i>	Verdum	A
415. <i>Carduelis chloris aurantiiventris</i>	Verdum	A
416. <i>Carduelis carduelis parva</i>	Cadernera	A
417. <i>Carduelis carduelis carduelis</i>	Cadernera	A
418. <i>Carduelis spinus</i> (monotípica)	Lluer	A
419. <i>Carduelis cannabina cannabina</i>	Passerell comú	A
420. <i>Carduelis cannabina mediterranea</i>	Passerell comú	A
421. <i>Loxia curvirostra curvirostra</i>	Trencapinyes	A
422. <i>Bucanetes githagineus zedlitzii</i>	Pinsà trompeter	A
423. <i>Carpodacus erythrinus ssp.</i>	Pinsà carminat	A
424. <i>Pyrrhula pyrrhula iberiae</i>	Pinsà borroner	A
425. <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	Pinsà borroner	A
426. <i>Coccothraustes coccothraustes coccothraustes</i>	Durbec	A
EMBERIZIDAE		
427. <i>Plectrophenax nivalis ssp.</i>	Sit blanc	A
428. <i>Emberiza leucocephalos ssp.</i>	Sit capblanc	A
429. <i>Emberiza citrinella citrinella</i>	Verderola	A
430. <i>Emberiza cirius</i> (monotípica)	Gratapalles	A
431. <i>Emberiza cia cia</i>	Sit negre	A
432. <i>Emberiza hortulana</i> (monotípica)	Hortolà	A
433. <i>Emberiza pusilla</i> (monotípica)	Repicatalons petit	A
434. <i>Emberiza schoeniclus schoeniclus</i>	Repicatalons	A
435. <i>Emberiza schoeniclus witherbyi</i>	Repicatalons	A
436. <i>Emberiza melanocephala</i> (monotípica)	Sit capnegre	A
437. <i>Emberiza calandra calandra</i>	Cruixidell	A

CATEGORIA D

Els taxons amb la categoria D no formen part pròpiament de la llista dels ocells de Catalunya.

ANATIDAE		
1. <i>Dendrocygna viduata</i> (monotípica)	Ànec arbori de cara blanca	D
2. <i>Anser caerulescens caerulescens</i>	Oca de les neus	D
3. <i>Anas rubripes</i> (monotípica)	Ànec collverd americà	D
4. <i>Somateria spectabilis</i> (monotípica)	Èider reial	D
PELECANIDAE		
5. <i>Pelecanus rufescens</i> (monotípica)	Pelicà rosat	D
CICONIIDAE		
6. <i>Leptoptilos crumeniferus</i> (monotípica)	Marabú africà	D
THRESKIORNITHIDAE		
7. <i>Platalea alba</i> (monotípica)	Becplaner africà	D
PHOENICOPTERIDAE		
8. <i>Phoenicopterus minor</i> (monotípica)	Flamenc menut	D

CATEGORIA E

Els taxons amb la categoria E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de Catalunya.

RHEIDAE		
1. <i>Rhea americana</i> ssp.	Nyandú	E3
DROMAIIDAE		
2. <i>Dromaius novaehollandiae novaehollandiae</i>	Emú	E3
ANATIDAE		
3. <i>Dendrocygna autumnalis</i> (monotípica)	Ànec arbori de bec roig	E3
4. <i>Cygnus atratus</i> (monotípica)	Cigne negre	E3
5. <i>Alopochen aegyptiaca</i> (monotípica)	Oca egípcia	E2
6. <i>Tadorna radjah</i> ssp.	Ànec rajà	E3
7. <i>Cairina moschata</i> var. <i>domestica</i>	Ànec mut	E2
8. <i>Sarkidiornis melanotos</i> ssp.	Ànec bec-crestat	E3
9. <i>Callonetta leucophrys</i> ssp.	Ànec collnegre	E3
10. <i>Aix sponsa</i> (monotípica)	Ànec carolí	E3
11. <i>Chenonetta jubata</i> (monotípica)	Ànec de crinera	E3
12. <i>Anas sibilatrix</i> (monotípica)	Ànec xiulador sud-americà	E3
13. <i>Anas falcata</i> (monotípica)	Xarxet falcat	E3
14. <i>Anas platyrhynchos</i> var. <i>domestica</i>	Ànec domèstic	E3
15. <i>Anas bahamensis</i> ssp.	Ànec de les Bahames	E3
16. <i>Anas cyanoptera</i> ssp.	Xarxet canyella	E3
ODONTOPHORIDAE		
17. <i>Callipepla californica</i> ssp.	Guatlà de Califòrnia	E2
18. <i>Colinus virginianus</i> ssp.	Colí de Virgínia	E2
PHASIANIDAE		
19. <i>Alectoris graeca</i> ssp.	Perdiu de roca	E3
20. <i>Alectoris chukar</i> ssp.	Perdiu chukar	E2
21. <i>Francolinus francolinus</i> ssp.	Francolí comú	E3
22. <i>Coturnix japonica</i> (monotípica)	Guatlà japonesa	E3
23. <i>Gallus gallus</i> var. <i>domestica</i>	Gall bankiva	E3
24. <i>Chrysolophus pictus</i> (monotípica)	Faisà daurat	E3
THRESKIORNITHIDAE		
25. <i>Threskiornis aethiopicus</i> (monotípica)	Ibis sagrat	E2
PHOENICOPTERIDAE		
26. <i>Phoenicopterus ruber</i> (monotípica)	Flamenc del Carib	E3
ACCIPITRIDAE		
27. <i>Parabuteo unicinctus harrisi</i>	Aligot de Harris	E3
COLUMBIDAE		
28. <i>Streptopelia senegalensis</i> ssp.	Tórtora del Senegal	E3
29. <i>Streptopelia roseogrisea</i> var. <i>domestica</i>	Tórtora domèstica	E2
30. <i>Oena capensis</i> ssp.	Tortoreta de Namaqua	E3
31. <i>Geopelia cuneata</i> ssp.	Tortoreta diamant	E3
CACATUIDAE		
32. <i>Cacatua sulphurea</i> ssp.	Cacatua sulfúria	E3
33. <i>Cacatua galerita</i> ssp.	Cacatua de cresta groga	E3
34. <i>Nymphicus hollandicus</i> var. <i>domestica</i>	Cacatua de les nimfes	E3
PSITTACIDAE		
35. <i>Trichoglossus haematodus</i> ssp.	Cotorra arc iris	E3

36. <i>Platycercus elegans</i> ssp.	Cotorra de Pennant	E3
37. <i>Platycercus eximius</i> var. <i>domestica</i>	Cotorra multicolor	E3
38. <i>Psephotus haematonotus</i> ssp.	Cotorra de dors roig	E3
39. <i>Melopsittacus undulatus</i> var. <i>domestica</i>	Periquito	E3
40. <i>Psittacula eupatria</i> ssp.	Cotorra alexandrina	E3
41. <i>Psittacula alexandri</i> ssp.	Cotorra de pit roig	E3
42. <i>Agapornis canus</i> ssp.	Agapornis capgrís	E3
43. <i>Agapornis pullarius</i> ssp.	Agapornis cara-roig	E3
44. <i>Agapornis roseicollis</i> ssp.	Agapornis de Namíbia	E3
45. <i>Agapornis fischeri</i> (monotípica)	Agapornis de Fischer	E2
46. <i>Psittacus erithacus</i> ssp.	Lloro gris	E3
47. <i>Poicephalus crassus</i> (monotípica)	Lloro niam-niam	E3
48. <i>Poicephalus senegalus senegalus</i>	Lloro del Senegal	E2
49. <i>Ara ararauna</i> ssp.	Guacamai ararauna	E3
50. <i>Aratinga acuticaudata</i> ssp.	Aratinga de cap blau	E1
51. <i>Aratinga holochlora</i> ssp.	Aratinga verda	E3
52. <i>Aratinga mitrata</i> ssp.	Aratinga mitrada	E1
53. <i>Aratinga erythrogenys</i> (monotípica)	Aratinga de màscara roja	E2
54. <i>Aratinga nana</i> ssp.	Aratinga de pit brut	E3
55. <i>Aratinga aurea</i> (monotípica)	Aratinga de cap daurat	E3
56. <i>Nandayus nenday</i> (monotípica)	Aratinga nandai	E2
57. <i>Cyanoliseus patagonus</i> ssp.	Cotorra de la Patagònia	E2
58. <i>Pyrrhura frontalis</i> ssp.	Cotorra de Vieillot	E3
59. <i>Amazona aestiva</i> (monotípica)	Lloro de front blau	E3
60. <i>Amazona ochrocephala</i> ssp.	Lloro de corona groga	E3
61. <i>Amazona amazonica</i> ssp.	Lloro d'ales taronges	E3
PYCNONOTIDAE		
62. <i>Pycnonotus jocosus</i> ssp.	Bulbul de bigoti vermell	E3
STURNIDAE		
63. <i>Gracula religiosa</i> ssp.	Minà religiós	E3
64. <i>Acridotheres ginginianus</i> (monotípica)	Minà fosc	E3
65. <i>Acridotheres tristis</i> ssp.	Minà comú	E3
66. <i>Sturnia sinensis</i> (monotípica)	Estornell mandarí	E3
67. <i>Sturnia malabarica</i> (monotípica)	Estornell de cap cendrós	E3
68. <i>Lamprotornis chalybaeus</i> ssp.	Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves	E3
69. <i>Lamprotornis purpureus</i> (monotípica)	Estornell metàl·lic purpuri	E3
PASSERIDAE		
70. <i>Passer luteus</i> (monotípica)	Pardal daurat	E3
PLOCEIDAE		
71. <i>Ploceus galbula</i> ssp.	Teixidor de Rüppell	E2
72. <i>Ploceus cucullatus</i> ssp.	Teixidor social	E2
73. <i>Ploceus vitellinus</i> ssp.	Teixidor vitel·li	E3
74. <i>Ploceus nigerrimus castaneofuscus</i>	Teixidor de Vieillot	E3
75. <i>Ploceus melanocephalus</i> ssp.	Teixidor capnegre	E3
76. <i>Ploceus manyar</i> ssp.	Teixidor ratllat	E3
77. <i>Quelea erythrops</i> ssp.	Teixidor carpó-roig	E3
78. <i>Quelea quelea</i> ssp.	Teixidor de bec vermell	E1
79. <i>Euplectes afer</i> ssp.	Teixidor daurat	E2
80. <i>Euplectes hordeaceus</i> ssp.	Teixidor de casquet roig	E3
81. <i>Euplectes franciscanus</i> ssp.	Teixidor ataronjat	E3
82. <i>Euplectes orix</i> ssp.	Teixidor vermell	E3
83. <i>Euplectes nigroventris</i> (monotípica)	Teixidor de Zanzíbar	E3
84. <i>Euplectes macrourus</i> ssp.	Teixidor d'espallles grogues	E3
85. <i>Euplectes jacksoni</i> ssp.	Teixidor de Jackson	E3
ESTRILDIDAE		
86. <i>Pytilia melba</i> ssp.	Pitília d'ales verdes	E3
87. <i>Lagonosticta senegala</i> ssp.	Pinsà roig becvermell	E3
88. <i>Uraeginthus bengalus</i> ssp.	Bec de corall galta-roig	E3
89. <i>Estrilda caerulea</i> (monotípica)	Bec de corall blau	E3
90. <i>Estrilda melpoda</i> ssp.	Bec de corall de galta taronja	E3
91. <i>Estrilda rhodopyga</i> ssp.	Bec de corall carpó-roig	E3
92. <i>Estrilda troglodytes</i> (monotípica)	Bec de corall cuanegre	E1
93. <i>Amandava amandava amandava</i>	Múnia roig	E1
94. <i>Sporaeginthus subflavus</i> ssp.	Múnia zebra	E2
95. <i>Taeniopygia guttata</i> var. <i>domestica</i>	Diamant zebra	E3
96. <i>Taeniopygia bichenovii</i> ssp.	Diamant de Bichenov	E3
97. <i>Lonchura cucullata</i> ssp.	Maniquí bronzat	E3
98. <i>Lonchura nigriceps</i> (monotípica)	Maniquí blanc-i-negre	E3
99. <i>Lonchura striata</i> var. <i>domestica</i>	Maniquí carpó-blanc	E3
100. <i>Lonchura punctulata</i> ssp.	Maniquí puntejat	E3
101. <i>Lonchura malacca malacca</i>	Maniquí tricolor	E3
102. <i>Lonchura atricapilla sinensis</i>	Maniquí capnegre	E3

103. <i>Lonchura atricapilla atricapilla</i>	Maniquí capnegre	E3
104. <i>Lonchura maja ssp.</i>	Maniquí capblanc	E3
105. <i>Padda oryzivora</i> (monotípica)	Pardal de Java	E3
106. <i>Amadina fasciata ssp.</i>	Teixidor degollat	E3
VIDUIDAE		
107. <i>Vidua chalybeata ssp.</i>	Vidua reial	E3
108. <i>Vidua macroura</i> (monotípica)	Vidua de cua d'agulla	E3
109. <i>Vidua paradisaea</i> (monotípica)	Vidua del paradís	E3
FRINGILLIDAE		
110. <i>Carduelis yarrellii</i> (monotípica)	Lluer de Yarrel	E3
111. <i>Carduelis carduelis caniceps</i>	Cadenera de l'Himàlaia	E3
112. <i>Serinus canaria var. domestica</i>	Canari	E3
113. <i>Serinus atrogularis ssp.</i>	Gafarró carpó-groc	E3
114. <i>Serinus mozambicus ssp.</i>	Gafarró de front groc	E3
115. <i>Serinus dorsostriatus ssp.</i>	Gafarró de dors ratllat	E3
116. <i>Eophona migratoria ssp.</i>	Durbec bec groc	E3
EMBERIZIDAE		
117. <i>Emberiza bruniceps</i> (monotípica)	Sit cara-roig	E3
118. <i>Sicalis flaveola ssp.</i>	Sit groc	E3
119. <i>Paroaria coronata</i> (monotípica)	Cardenal de cresta roja	E2

Annex 1: TAXONS SOTMESOS A HOMOLOGACIÓ PER PART DEL CAC
(fins el 31.12.06)

<i>Cygnus olor</i> (1)	<i>Phalaropus fulicarius</i>
<i>Anser fabalis</i>	<i>Larus sabini</i>
<i>Anser albifrons albifrons</i>	<i>Larus fuscus fuscus</i>
<i>Anser anser rubrirostris</i>	<i>Larus argentatus</i>
<i>Branta leucopsis</i>	<i>Larus marinus</i>
<i>Branta bernicla bernicla</i>	<i>Sterna bengalensis</i>
<i>Tadorna ferruginea</i> (1)	<i>Sterna dougallii</i> (2)
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	<i>Sterna paradisaea</i>
<i>Aythya marila</i>	<i>Uria aalge</i>
<i>Clangula hyemalis</i>	<i>Alle alle</i>
<i>Bucephala clangula</i>	<i>Apus caffer</i>
<i>Oxyura leucocephala</i>	<i>Dendrocopos leucotos</i>
<i>Bonasa bonasia</i>	<i>Anthus petrosus</i>
<i>Podiceps grisegena grisegena</i>	<i>Motacilla alba yarrellii</i>
<i>Podiceps auritus</i> (3)	<i>Cercotrichas galactotes</i>
<i>Fulmarus glacialis</i>	<i>Luscinia svecica svecica</i>
<i>Calonectris diomedea borealis</i>	<i>Luscinia svecica namnetum</i>
<i>Puffinus gravis</i>	<i>Phoenicurus ochruros aterrimus</i>
<i>Puffinus griseus</i>	<i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>
<i>Puffinus puffinus</i>	<i>Acrocephalus paludicola</i>
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	<i>Hippolais opaca</i>
<i>Phalacrocorax carbo carbo</i>	<i>Sylvia curruca</i>
<i>Phalacrocorax aristotelis aristotelis</i>	<i>Sylvia cantillans moltonii</i>
<i>Elanus caeruleus</i>	<i>Phylloscopus ibericus</i>
<i>Aegypius monachus</i>	<i>Muscicapa striata balearica</i>
<i>Aquila adalberti</i>	<i>Lanius excubitor</i>
<i>Turnix sylvaticus</i>	<i>Lanius senator badius</i>
<i>Porzana pusilla</i>	<i>Cyanopica cyanus</i>
<i>Crex crex</i>	<i>Corvus frugilegus</i>
<i>Fulica cristata</i>	<i>Passer hispaniolensis</i>
<i>Otis tarda</i>	<i>Bucanetes githagineus</i>
<i>Calidris maritima</i>	<i>Plectrophenax nivalis</i>

(1) Només citacions de l'1 de gener de 2004 i posteriors.

(2) Només citacions anteriors a l'1 de gener de 2004.

(3) Només citacions de l'1 de gener de 2005 i posteriors.

Es recorda, a més, la necessitat de sotmetre a homologació els taxons considerats en la llista de rareses del Comitè de Rareses de la SEO.

Qualsevol taxó no citat anteriorment a Catalunya, que no figuri en la llista dels taxons sotmesos a homologació per part del CAC o del CR-SEO, ha de sotmetre's necessàriament al procés d'homologació. Això inclou expressament les subespècies no incloses en la llista dels ocells de Catalunya, de les espècies ja incloses.

Annex 2: HOMOLOGACIÓ DE TAXONS EXÒTICS A CATALUNYA

El CAC demana l'aportació de documentació sobre les aus observades i les circumstàncies de la citació, així com la bibliografia utilitzada en la identificació.

S'exclouen d'aquesta recomanació uns pocs taxons de difícil confusió (vegeu Taula 2), els que estan establerts a Catalunya (subcategories C1, C2, C3 o C4), i els que es troben a les llistes d'aus homologables per part del CR-SEO o el propi CAC.

Es demana expressament que es documentin les observacions que constitueixin primeres citacions d'un taxó a Catalunya.

Taula 2. Espècies amb categoria E de les quals no és necessari aportar documentació sobre la seva observació. S'indica amb (1) quan l'espècie s'exclou per la facilitat en la identificació, amb (2) quan s'exclou perquè les seves poblacions són establertes o prou grans i conegudes, i amb (3) quan es tracta d'espècies que s'observen sovint en llibertat per ser molt comuns en captivitat, i el gran nombre d'observacions fa desaconsellable sotmetre-les a homologació. No s'han inclòs a la taula els taxons que ja són sotmesos a homologació per part del CR-SEO o del CAC.

<i>Cygnus atratus</i> (1)
<i>Cairina moschata</i> (1)
<i>Gallus gallus</i> (1)
<i>Chrysolophus pictus</i> (1)
<i>Nymphicus hollandicus</i> (1)
<i>Melopsittacus undulatus</i> (1)
<i>Psittacus erithacus</i> (1)
<i>Ara ararauna</i> (1)
<i>Aratinga mitrata</i> (2)
<i>Aratinga acuticaudata</i> (2)
<i>Streptopelia roseogrisea</i> var. <i>risoria</i> (3)
<i>Estrilda troglodytes</i> (2)
<i>Amandava amandava</i> (2)
<i>Quelea quelea</i> (2)
<i>Serinus canaria</i> (3)

AGRAÏMENTS

El Comitè Avifaunístic de Catalunya agraeix la col·laboració d'en Ricard Gutiérrez en les primeres versions d'aquesta nova Llista Patró. Jordi Martí-Aledo, Lluís Gustamante, Jordi Canut, Dick Forsman, Raül Aymí, Joan Carles Fernández-Ordóñez, Albert Cama i Xavier Ferrer van aportar informacions d'interès que han permès aclarir l'estatus d'alguns taxons a Catalunya i el seu tractament en la Llista Patró.

REFERÈNCIES

AERC TAC (2003). *AERC TAC's Taxonomic Recommendations*. Online version: www.aerc.be/aerc_tac.htm

CAC (2003). *Llista Patró del Comitè Avifaunístic de Catalunya. Versió 1.0*. En: Aymí, R. & Herrando, S. (eds.). 2003. *Anuari d'Ornitologia de Catalunya*. 2000. Barcelona: Institut Català d'Ornitologia.

Clavell, J. (2002). *Catàleg dels ocells dels Països Catalans (Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord)*. Barcelona: Lynx Edicions.

Clements, J.F. (2000). *Birds of the World: A Checklist*. Vista: Ibis Publishing Company.

Dudley, S. P., Gee, M., Kehoe, C., Melling, T. M. & The British Ornithologists' Union Records Committee (BOURC). (2006). The British List: A Checklist of Birds of Britain (7th edition). *Ibis* 148: 526-563.

González, L.M., Hiraldo, F., Delibes, M. & Calderón, J. (1989). Zoogeographic support to consider the Spanish Imperial Eagle as a distinct species. *Bull. Brit. Orn. Club* 109: 86-93.

Gutiérrez, R., Arcos, J.M., Clavell, J., Copete, J.L., Martí-Aledo, J., Sales, S. & Clarabuch, O. (2005). Ocells rars a Catalunya 2004. *Anuari d'Ornitologia de Catalunya 2001*: pp. 348-368. Barcelona: Institut Català d'Ornitologia.

de Juana, E. y el Comité Ibérico de Rarezas de la SEO (1989). Observaciones homologadas de aves raras en España. Informe de 1987. *Ardeola* 36(1): 111-123.

de Juana, E. y el Comité de Rarezas de la SEO (1999). Observaciones de aves raras en España, año 1997. *Ardeola* 46(1): 129-148.

de Juana, E. y el Comité de Rarezas de la SEO (2003). Observaciones de aves raras en España, año 2001. *Ardeola* 50(1): 123-149.

de Juana, E. y el Comité de Rarezas de la SEO (2004). Observaciones de aves raras en España, año 2002. *Ardeola* 51(2): 515-541.

de Juana, E. y el Comité de Rarezas de la SEO (2005). Observaciones de aves raras en España, año 2003. *Ardeola* 52(1): 185-206.

de Juana, E. y el Comité de Rarezas de la SEO (2006). Observaciones de aves raras en España, 2004. *Ardeola* 53(1): 163-190.

Moncasí, F., Bonfil, J. & Varea, A. (2004). Òliba *Tyto alba*. In: Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (eds.). *Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002*. Pp. 284-285. Institut Català d'Ornitologia (ICO)/Lynx Edicions, Barcelona.

Sol, D., Santos, D.M., Fera, E. & Clavell, J. (1997). Habitat selection by the monk parakeet during colonization of a new area in Spain. *The Condor*, 99: 39-46.

Vaurie, C. (1959-1965). *The Birds of the Palearctic Fauna. A Systematic Reference*. 2 vols. Londres: H.F. & G. Witherby.